

Lobster 49

Le grandi doti marine,
gli ampi spazi vivibili, interni ed esterni,
e la ricchezza delle finiture old style ne fanno
la degna rappresentante
di una razza leggendaria.
Sempre pronta a farsi ammirare,
perfetta per una magnifica crociera
o per una piacevole giornata
di mare con gli amici.

SPECIFICHE TECNICHE

- Lunghezza fuori tutto 14,90 mt
- Lunghezza di omologazione 13,70 mt
- Larghezza massima 4,75 mt
- Immersione 1,14 mt
- Dislocamento a secco 12.800 kg
- Persone trasportabili 12
- Numero di posti letto 6 + 2 (+1)
- Motorizzazione: Caterpillar C7 [2 x 460] HP , [2 x 399] KW
- Velocità massima 28 nodi *
- Velocità di crociera 23 nodi *
- Autonomia di lunga crociera 700 nm *
- Capacità serbatoio carburante 2.720 l
- Capacità serbatoio acqua 700 l
- Categoria di progettazione A

* Le velocità ed autonomia contenute nel capitolato descrittivo sono fornite a titolo indicativo, non possono essere garantite essendo soggette a diversi fattori quali, ad esempio, pulizia della carena, condizioni delle eliche, peso a bordo, condizioni di mare, temperatura dell'acqua e dell'aria. Il Cantiere ,durante la costruzione, si riserva il diritto a modifiche ed a scelte tecniche senza comunque stravolgere i concetti di base

VETRORESINA

SCAFO

Opera Viva

- Vetroresina e prima mano di resina vinilestere con tessuti biassiali e rinforzi con tessuti unidirezionali

STRUTTURE

- formate da :
- 4 Longitudinali con inserti in legno massello per basamenti motori di cui i 2 centrali prolungati sullo specchio di poppa fino alla linea di cinta.
- 6 Longitudinali in carena
- 14 Madieri di altezza variabile
- 7 Costole di prolungamento madieri fino alla linea di cinta
- 2 Costole verticali per rinforzo specchio di poppa e inserti in compensato marino.
- Paratia motori stagna sotto la DWL
- Crashbox riempito in termanto resinato alla ruota di prua

Opera Morta

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto

COPERTA,TUGA E TETTUCCIO

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto
- Divani / cofani motori per accesso sala motori
- Portello di poppa accesso plancetta

GAVONI E PORTELLI

- Gavone ancora con un portello
- 2 Gavoni accesso sala impianti e serbatoi gasolio con azionamento elettrico
- 3 tasche laterali di poppa con portelli
- Gavone impianti in pozzetto
- Gavone cassone marinaio con pavibollo
- 2 puff laterali

RINFORZI

- Dove necessari



DOTAZIONI STANDARD

PITTURAZIONI

SCAFO

- Avorio Rheichold 30016
- Linea di galleggiamento: Amaranto Ral 3007
- Antivegetativa colore Nero

COPERTA, TUGA E TETTUCCIO

- Colore Avorio Rheichold 30016
- Antisdrucciolo a microsfele su tughetta, tettuccio e camminamenti RAL 1015
- Nome adesivo dell'imbarcazione a poppa
- Sentine Pitturate con gelcoat bianco

LEGNI

- Interni in mogano Honduras/Kaia o similari Lucidatura 70 gloss
- Bottaccio, tientibene, alberello e particolari legni esterni in teak naturale

APERTURE

OBLO'

- 6 Oblo' apribili con zanzariere sulla tughetta
- 2 Oblo' tondi in cabine ospiti

OSTERIGGI

- 1 Osteriggio inox di sfuggita su tuga
- 2 Osteriggi inox su tettuccio

VETRATURE TUGA

- 3 Vetri anteriori fissi in cristallo
- 2 Vetri laterali fissi in cristallo
- 2 saliscendi su vetture laterali
- Colore dei vetri - Fumé

IMPIANTI

GUIDA

- Manette elettroniche CAT **[Opzionale obbligatorio per la sicurezza]**
- Ruota timone in legno ed acciaio
- Servotimoneria idraulica di potenza adeguata, impianto pistone idraulico a poppa, tubazione x olio idraulico.

PONTE DI COPERTA

FERRAMENTA DI COPERTA

- Musone di prua basculante in inox aisi 316 per catena ancora e cima ancora di rispetto
- Scudo di prua inox aisi 316.
- 8 Candelieri inox e 4 terminali con draglie in cavo spiroidale inox.
- Basette in acciaio inox 316 ricavate dal pieno avvitate su piatto d'acciaio
- Pulpito di poppa inox aisi 316
- 4 Bitte da ormeggio
- 2 Bitte a mezzanave
- 1 Bitta sicurezza ancora
- 4 Passacavi
- Ombrinali di scarico pozzetto
- Ancora zincata tipo Bruce 20 kg
- 75 mt catena zincata D10 mm più giunto Kong
- 2 Maniche a vento inox sulla tughetta
- 2 Prese d'aria in acciaio inox
- Catenacciolo inox portello di poppa accesso plancetta
- Plancetta di poppa in acciaio inox, mastre in teak e poliwood e scaletta da bagno incorporata
- Guardacorporo di prua

ATTREZZATURE DI COPERTA

- 2 Tergicristalli
- Salpancora elettrico da 1500 watt
- Tromba omologata
- Asta bandiera in teak e bandiera italiana
- 8 parabordi F3
- 2 cime ormeggio da 10 m diametro 20mm
- 2 mezzi marinai

FALEGNAMERIA DI COPERTA

- Alberetto porta segnali e apparecchiature in teak naturale
- Bottaccio in teak grezzo e mandorlina inox
- Pozzetto di poppa con pavimento in teak
- Rivestimento plancetta con mastre di teak e polimero bianco

ELETTRICO

- Quadro elettrico con sezioni 220/24V/12V con display di voltaggio, servizi e motori, carico e assorbimento

Sezione 24v

- 4 batterie 12 v 108ah cad x avviamento

MOTORIZZAZIONE

- 2 x 460 cv Caterpillar C7
- invertitori ZF
- Riser di scarico
- Gomiti di scarico
- Filtri separatori acqua nafta Racor
- Filtri acqua di mare da 2"
- Saracinesche da 2 "
- Tubazioni di scarico
- Scarichi sommersi

INSONORIZZAZIONE

- Cassoni motori, pareti e tetto zona motori rivestiti con materiale isolante

LINEA D'ASSE

- Asse portaelica in acciaio speciale da 50 mm di diametro
- Idrotenute oleodinamiche
- Eliche quadripala in bronzo

ELETTRONICA DI BORDO

- Plotter gps eco 8" Vhf

STRUMENTAZIONE

- Comandi motori
- Bussola
- 2 contagiri

- Timoni in acciaio
- Barra accoppiamento timoni
- Attacco barra di rispetto con barra.
- Correttori di assetto Volvo QL

CARBURANTE

- Serbatoi in acciaio inox (2) per una capacità totale di ca 2720 l
- Galleggianti, sfiati raccordi, tubazioni, saracinesche, cross e livello visivo
- Doppie fascette sulle tubazioni
- 2 imbarchi in acciaio inox

ANTINCENDIO

- Estintore aerosol in sala macchine
- Estintori manuali come da normativa
- Esclusione alimentazione gasolio a tiretto

ACQUA DOLCE

- Serbatoio in acciaio inox per una capacità totale di ca. 700 l
- Autoclave
- Boiler elettrico da ca 50 lt
- Galleggianti, sfiati raccordi
- Tubazioni rigide in plastica
- Miscelatori acqua fredda/calda in bagni e cucina
- Doccia caldo/freddo in pozzetto
- Tubazione e rubinetto per lavaggio catena
- Imbarco in acciaio inox

SANITARIO

- Wc elettrico nei due bagni

Acque nere

- Serbatoio acque nere
- Pompa maceratrice acque nere
- Scarico in serbatoio acque nere e diretto a mare
- Attacco waste in coperta

Acque grigie

- 1 pompa acque grigie
- 1 serbatoio acque grigie

ESAURIMENTO SENTINE

- Pompa esaurimento sentina prua
- Pompa esaurimento sentina poppa
- Pompa esaurimento sentina manuale 50lt/h Handerson

ARREDI

• I materiali utilizzati per gli arredi interni in legno sono il massello di mogano, il compensato marino ed il laminato bianco avorio. I mobili riprendono le linee retro' dello stile marinaro, con cornici smussate e intarsiate, persiane, boiserie e doghe a vista sulle murate.

Sul **Lobster 49** l'eleganza classica, la tecnologia moderna ed il comfort si combinano armoniosamente, dando vita ad un'imbarcazione luminosa, spaziosa e funzionale, vivibile tanto dentro quanto fuori ed al tempo stesso adatta ad un pubblico tecnico ed esigente.

motori

- 8 batterie 12 v 108ah cad x servizi
- 1 batteria 12 v 108ah per gruppo elettrogeno
- Presa accendino/telefonini 12v
- Stacca batterie
- Parallelo motori – servizi
- Parallelo sul quadro /cruscotto
- Carica batterie 60 ah 24 v con carica preferenziale
- Cavi numerati in canalette
- Piatto di rame su perimetro scafo x messa a massa impianti di bordo
- Microinterruttore per anta piastra elettrica

Sezione 220 v 50 hz

- Salvavita
- Presa di terra Marincò + cavo corrente
- Presa corrente 220 v

Protezione catodica

- Zinchi in misura e quantità necessaria con prigionieri
- Zinchi sui timoni

Gruppo elettrogeno

- 7 kw completo di marmitta, separatore fumi, siphon breaker e filtro Racor

ILLUMINAZIONE

Luci di via

- Luce di via verde
- Luce di via rossa
- Luce di coronamento
- Luce di navigazione motore
- Luce di fonda

Luci di arredo e di utilità

- Plafoniere, prese di corrente ed interruttori in maniera proporzionale alle misure dei vani
- Luci strumentazione cruscotto
- Luci lettura per cabine
- Luci di cortesia in pozzetto
- Faretti illuminazione pozzetto
- Plafoniere neon sala motori e gavone impianti
- Luci all'interno dei mobili


- Cronosincronizzatore
- 2 termometri acqua
- 2 manometri pressione olio
- 2 voltmetri
- Livello gasolio
- Livello acqua
- Livello acque nere
- Comando verricello salpancora in plancia
- Stazione meteo
- Altri comandi necessari per il governo delle utenze installate

ELETTRODOMESTICI

- Piastra vetroceramica a 3 fuochi
- 1 Frigorifero da 120 l in quadrato
- Aspirapolvere fisso con tubo estensibile
- Forno grill combinato microonde

AUDIOVISIVI

- Antenna TV su tettuccio
- Presa tv in quadrato e in cabina armatore
- Radio FM con lettore CD
- 2 altoparlanti in quadrato
- 2 altoparlanti in pozzetto



INTERNI

FALEGNAMERIA INTERNI

- Piani cucina e bagni : Corian

Mobili

- Stile navale con persiane e masselli

Essenze

- Mogano

Rivestimenti paratie

- Doghe di mogano su murate.
- Laminato avorio con inserti di massello
- Angoli paratie ricoperti da masselli
- Boiserie in legno dove previsto

Pavimenti

- Mogano filettato acero passo 100

Ferramenta

- Particolari a vista Inox e/o acciaio/ottone
- Luci armadi
- Microinterruttori di sicurezza ribaltina cucina, opzionale

Cielini

- Cielini in laminato avorio e bagli di finitura in massello
- Cielini in sky in cabine

QUADRATO

- Chiusura in dacron con finestrature trasparenti
- Tambuccio scorrevole in legno e plexiglas con antine in legno complete di serrature
- Timoneria a dx con seduta per pilota e copilota
- Plancia con cruscotto e strumenti a dx
- Quadro elettrico con pannello utenze inserito in mobile guida
- Dinette da carteggio con tavolo con dama intarsiata e divanetti
- Cucina e mobili a sinistra con lavello con miscelatore, 1 frigorifero lt 120, piastra vetroceramica a 3 fuochi, forno grill/microonde
- Divano con cassetti e botole a C a destra con tavolo a spicchi

PONTE SOTTOCOPERTA

Cabina amatoriale a prua

- 1 Letto matrimoniale con cassetti
- 2 armadi con cassetti e luci interne
- Botole su piano letto
- Mensola
- Cappelliere laterali
- Bagni (2)
- Bagno completo di lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Specchio
- WC elettrico
- Doccia con piatto doccia in mastra di teak e polimero
- Armadietto con botole per asciugamani
- Montaggio arredobagno fornito dal cliente

Cabina Ospiti (2)

- Letto matrimoniale
- Botole su piani letto per accesso gavoni
- Armadio con cassetti e luci interne
- Cappelliera
- Specchio su interno porte

TAPPEZZERIE

INTERNI

- Materassi dei letti foderati con tessuti antimuffa senza coda di topo
- Cuscinerie interni in tessuti antimuffa
- Tende su oblò sottocoperta

ESTERNI

- Chiusura in dacron con finestrature trasparenti
- Cuscineria in sky per divani in pozzetto e coda di topo in tinta con il colore scafo

PRINCIPALI OPZIONALI

- Colore scafo
- Passerella idraulica portata 110 Kg
- Frigorifero in pozzetto
- Ponte e passeggiate in teak
- Manette elettroniche CAT **[Opzionale obbligatorio per la sicurezza]**
- Radar
- Pilota automatico
- Kit dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 50 miglia (eccetto beni personali)

SERVIZI OPZIONALI

- Immatricolazione
- Carico, trasporto e assicurazione a Porto nord Italia
- Scarico, varo, consegna, antivegetativa, collaudo motori e impianti, corso macchina
- (Sono escluse le spese di carburante posto barca e portuali tutte)