



Tecnomarine T 62



Cantiere	Tecnomarine
Modello	T 62
Anno	1992
Bandiera	Italia
Costruzione	1992
Immatricolazione	1992
Disponibilità	
Prezzo	Trattativa riservata
Cabine	3+1
Lunghezza	17,65 m
Lunghezza FT	
Larghezza	5,22 m
Pescaggio	1,50 m
Motori	2 x 1.000 Hp MTU 12V 183 TE
Anno motori	1992
Ore motori	1800
Generatore	Kohler (1 x 7 Kw), kohler (1 x 16,5 Kw)
Visibile	Liguria



Strumentazione elettronica di navigazione

2 Angolo barra, Antenna radar, 2 Bussola, Pilota automatico (SIMRAD), Plotter con antenna GPS, Radar, Radio VHF

Allestimento tecnico e di coperta

Ancora, Autoclave, 8 Batterie, Camminamenti laterali in teak, Caricabatterie, Doccia esterna, Doppia timoneria, Elica di prua - bow thruster, Flap idraulici, Impianto antincendio, Indicatori Flaps, Motore ausiliario, Passerella, Piattaforma, Pompa di sentina automatica, Porta ingresso, Porta laterale, Pozzetto Teak, Presa 220V banchina, Ripetitore strumentazione, Rollbar, Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Tavolo pozzetto, Tender, Tromba, 2 Winch tonneggio di poppa

Dotazioni domestiche di bordo

Aria condizionata, Boiler, Clima reversibile, Impianto acque nere, Prese interne 220v, 3 WC marino elettrico

Dotazioni di sicurezza

Zattera di salvataggio

Intrattenimento

Altoparlanti, Antenna Satellitare TV, Digitale Terrestre, Impianto TV, Radio AM/FM, 2 TV

Cucina ed elettrodomestici

Congelatore, Cucina, Forno, Frigorifero interno, Lavastoviglie, Piastra in vetroceramica (4 fuochi)

Tappezzerie

Bimini, Copripozzetto, Cuscineria completa, Telo copriconsolle, Tendalino


Note

Imbarcazione mantenuta in ottime condizioni, grazie al refitting del 2017 . 3 Cabine e 3 bagni .Caratterizzata da ampi spazi e grande vivibilità. Una barca da veri intenditori. Doppia timoneria. Cucina separata e super accessoriata. Bimini e cuscineria completa. Teli di copertura. Doppio generatore Kohler da 7 e 16,5 KW.Invertitori Zf moderni ed estremamente efficienti.



Ancora ammiragliato di rispetto.





Tecnomarine T 62



Tecnomarine T 62



Motoryacht T62/S15	
Principali macchinari installati a bordo	
Motori principali	n° 2 MTU 12V183TE92 da 1000 Hp a 2300 rpm
Invertitori/riduttori	n° 2 Lohmann GUJ 25-11F riduzione 2,049:1
Gruppi elettrogeni	n° 1 Kohler modello 7 CCFO
	n° 1 Kohler modello 16.5 CCFO
Assi	n° 2 ditta BCS
Supporti	n° 2 ditta BCS
Timoni	n° 2 ditta BCS
Astucci	n° 2 ditta BCS
Flaps	n° 2 ditta BCS
Centraline	ditta BCS
Impianto di condizionam.	Condaria modello 12002 PCWM/FLC
Elica prodiera	Vetus da 110 Kg
Livelli elettrici	S. Giorgio
Comandi motori pneumatici	Testfluid
Eliche	Scaccabarozzi modello MK4 4 pale diam. 820 p
Impianto CO2	Cassiano
Impianto WC	Sanguineti mod. Jet Alba con doppia pompa
E/Pompa sentina incendio	Gianneschi e Ramacciotti mod. ACB 90 24V
E/Pompe autom. Sentina	Gianneschi e Ramacciotti mod. IN15 24V
E/Pompa olio lubrificante	Gianneschi e Ramacciotti mod. Idrojet 1 24V
Autoclave acqua dolce	Gianneschi e Ramacciotti mod. C20/3 24V
Ventilatori sala motori	Gianneschi e Ramacciotti mod. C402 24V
Estrattori sala motori	Besenzoni mod. Futura da cm 300
Passerella di poppa	Lofrans mod. Falcon 1500W 24V
Verricello salpancore	Lofrans mod. Capstan 1200W 24V
Verricello di tonnage	Mor Saverio da 60 Kg
Ancora	