




fiart **38** genius


38



❖ The brilliance in the design of the Fiat 38 genius lies both in the vessel's sleek, modern, elegant lines and in the intelligent distribution and use of space. The spacious cockpit and its compact layout, reflecting its total flexibility, the design of the broadsides and the bow rake, with its large sun deck, not only make for unique, luxurious deck areas, but also enable the user to enjoy and get the most out of this vessel.

❖ Il Fiat 38 genius è caratterizzato da un design che ne definisce al tempo stesso le linee moderne, slanciate ed eleganti e ne valorizza le soluzioni del progetto per la distribuzione e la funzionalità degli spazi. Il generoso pozzetto con le varie sistemazioni rese possibili dalla sua flessibilità, il disegno delle fiancate e lo slancio di prua con il grande prendisole, rendono unici ed esclusivi i suoi volumi esterni, per una sempre più godibile vivibilità.








Fiart 38 genius est caractérisé par un design qui en définit en même temps les lignes modernes, effilées et élégantes et en valorise les solutions du projet pour la distribution et la fonctionnalité des espaces. Le généreux cockpit avec les différents aménagements rendus possibles par sa flexibilité, le dessin des flancs et l'élancement de l'étrave avec le grand bain de soleil, rendent uniques et exclusifs ses volumes extérieurs, pour un confort de plus en plus satisfaisant.



La Fiart 38 genius se caractérise par son design qui définit, simultanément, ses lignes modernes, stylisées et élégantes, et qui met en valeur les solutions du projet pour la distribution et la fonctionnalité des espaces. La cabine spacieuse, avec les différentes possibilités offertes par son caractère flexible, le design des amures et le lancement de la proue avec un large solarium, confèrent un caractère unique et exclusif à ses espaces extérieurs, afin d'offrir une excellente habitabilité.







Il Fiart 38 genius ha una carena molto stabile e sicura in condizioni statiche e dinamiche, che contribuisce a definirne il carattere: un'imbarcazione armonica ed equilibrata, eccellente risultato di studi, esperienza, estro ed inventiva e della consapevolezza del pluriennale successo della linea 'Genius'.




The hull of the Fiart 38 genius is safe and stable in calm and rough conditions alike, thus contributing to its description as a balanced, harmonious vessel; perfection created by research, experience, skill, ingenuity and knowledge acquired through the many years of success of the 'Genius' line.



Fiart 38 genius possède une carène très stable et sûre aussi bien en conditions statiques que dynamiques qui contribue à en définir le caractère: une embarcation harmonique et équilibrée, l'excellent résultat d'études, expérience, fantaisie et imagination et de la conscience du succès pluriannuel de la ligne 'Genius'.



La Fiart 38 genius tiene una carena muy estable y segura en condiciones estáticas y dinámicas, que contribuye a definir su carácter: una embarcación armoniosa y equilibrada, el excelente resultado de estudios, experiencia, estro y creatividad y del reconocimiento del éxito que desde hace muchos años acompaña la línea 'Genius'.






Due versioni per gli interni in funzione delle diverse esigenze: due o tre cabine letto con uno o due bagni, un grande living con divano trasformabile con tavolo ed un'attrezzata cucina, arredi dallo styling moderno ed elegante. Sei o sette posti letto, in funzione della soluzione, disposti parallelamente all'asse longitudinale, contraddistinguono, insieme a tante altre peculiarità, questo nuovo 'Genius' dalla proverbiale ampia e comoda abitabilità.



There is a choice of two interior versions, according to requirements: two or three cabins with one or two bathrooms, a spacious living-room area complete with sofa bed-cum- table, a fully-equipped kitchen and furnishings of modern, elegant design. The six or seven berths (according to the choice of interior) are arranged parallelly to the longitudinal axis, yet another feature which demonstrates the proverbial spaciousness and comfort of this latest 'Genius' model.












Deux versions pour les intérieurs en fonction des différentes exigences: deux ou trois cabines nuit avec une ou deux salles de bain, un grand living avec divan transformable avec table et une cuisine équipée, un ameublement au styling moderne et élégant. Six ou sept places de couchage, en fonction de la solution, disposées parallèlement à l'axe longitudinal, caractérisent, ensemble à de nombreuses autres particularités, ce nouveau 'Genius' à la proverbiale spacieuse et confortable habitabilité.

Dos versiones para los interiores en función de las diferentes exigencias: dos o tres cabinas con camas con uno o dos baños, un gran salón con sofá que se transforma en mesa y una cocina completa, muebles de estilo moderno y elegante. Seis o siete camas, según la solución requerida, dispuestas paralelamente al eje longitudinal, distinguen, junto con muchas otras peculiaridades, este nuevo 'Genius' por su renombrada, amplia y cómoda habitabilidad.



fiat 38 genius



DOTAZIONI →

Locale motori: Due motori entrofuoribordo turbodiesel - Quattro serbatoi carburante in acciaio inox - Due prefiltri carburante - Quattro batterie da 120 Amph. cad.

Scafo e coperta: Pedana di poppa in teak e vetroresina con gavoni - Scaletta da bagno a scomparsa - Porta di accesso al pozzetto dalla pedana - Doccetta estraibile a prua ed a poppa - Pozzetto autovuotante in teak - Divanetto - Divani a poppa con sottostanti gavoni - Tavolo con struttura pieghevole a sollevamento oleodinamico per formazione dinette o piano prendisole con cuscini - Portellone di accesso al vano motori a sollevamento oleodinamico - Portello per accesso alla stiva - Due vani sui trincarini per sistemazione parabordi e per i tappi imbarco carburante - Vano per il quadro staccabatterie - Poltrona di guida con sottostante vano per il contenimento dei cuscini prendisole - Mobiletto con due vasche e vano per il congelatore - Vano per la bombola gas - Porta di accesso alle cabine - Roll bar con antenna VHF e tre plafoniere - Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati - Trincarini e coperta antisdrucchiolevoli - Gavone a prua per la zattera ed i parabordi - Sei parabordi - Parabordo perimetrale in acciaio inox - Verricello elettrico da 1000 W con elettrocomando mobile e dalla plancia - Rullo salpa ancora - Ancora Bruce e m. 75 di catena - Gavone per catena - Due bitte a prua e due bitte a poppa - Due passacavi a prua - Due tergivetri e due lavavetri - Piano prendisole a prua

completo di cuscini - Gancio d'accosto - Asta portabandiera con bandiera nazionale - Due bozze d'ormeggio.

Plancia: Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti: strumenti motori, spie luminose per le luci di via, per le pompe di sentina, per l'autoclave, presa 12 V, interruttori per i servizi e gli accessori elettrici di bordo, interruttore parallelismo batterie, indicatori di livello acqua e carburante, indicatore angoli di barra - Bussola - Vano con chiusura in perspex per strumentazione ausiliaria - Scatola telecomandi per invertitori ed acceleratori - Timoneria idraulica servoassistita - Volante - Copricrusotto.

Living: Scala di accesso con sottostanti ripostigli - Divano e tavolo con supporto telescopico per formazione letto - Mobiletti pensili - Gavoni sotto il divano - Due oblò con tendine - Due osteriggi - Faretti.

Cucina: Angolo cottura con fornello a due fuochi - Vano portapiatti - Due lavelli in acciaio inox - Mobile cucina con frigorifero - Mobiletti pensili - Piattaia - Oblò con tendina - Faretti.

Cabina armatoriale: Letto matrimoniale - Due guanciali - Armadio - Cassettiera - Cassaforte - Vani portaoggetti e mensole - Passo d'uomo con oscurante - Due oblò con tendine - Faretti - Due luci di lettura.

Cabina a due letti: Due letti paralleli con sottostanti gavoni - Due guanciali - Armadio - Mobiletto e vani portaoggetti - Oblò con tendina - Osteriggio con oscurante - Faretti - Due luci di lettura.

Cabina ad un letto: Letto con sottostante gavone - Guanciaie - Armadio - Vano portaoggetti - Oblò con tendina - Faretti - Luce di lettura.

Bagno: Doppio ingresso - Lavabo con miscelatore - Mobiletto sottolavabo - Mobiletto pensile - Specchio - WC elettrico - Accessori da bagno - Doccia con tenda - Vasca raccolta acque bianche con sistema di svuotamento elettrico - Oblò con tendina - Faretti.

Impianti e strumentazione ausiliaria: Carica batterie - Stacca batterie - Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo - Prese di corrente a 12 V in cc. ed a 220 V in c.a. alimentabile da terra - Differenziale salvavita sulla rete a 220 V - Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua - Impianto acqua calda - Tre pompe di sentina elettriche automatiche - Impianto di radiodiffusione con sette altoparlanti e potenziometri nelle cabine - Sinto CD MP3 - Dispositivo per chiusura a distanza valvole serbatoi carburante - Impianto TV - Fanaleria regolamentare - Radiotelefono VHF DSC - Ecoscandaglio, solcometro, temperatura acqua e contamiglia in un unico strumento elettronico - Estintori - Avisatore acustico - Orologio e barometro - Bombola gas.

CARATTERISTICHE →

Lunghezza f.t. (L max)	m. 11,87
Lunghezza scafo (L h)	m. 11,56
Larghezza max (B max)	m. 3,84
Altezza in cabina	~m. 1,95
Serbatoi carburante	~lt. 740
Serbatoio acqua	~lt. 400
Peso (compreso motori)	~Kg. 6,500
Posti letto*	n. 6/7
Capacità	n. 10 persone

*È prevista una versione con un secondo locale toilette in luogo della cabina ad un letto.

MOTORIZZAZIONE →

2x260 HP Volvo Penta Turbodiesel mod. D4-260 EVC DP

CE: categoria di progettazione B

Tutti i dati contenuti nei cataloghi Fiat Mare sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.

EQUIPAMENTO →

Cámara de máquinas: Cámara de máquinas: dos motores dentrofueraaborda turbodiesel - Cuatro depósitos de combustible de acero inoxidable - Dos prefiltros de combustible - Cuatro baterías de 120 Amph. cada una.

Casco y cubierta: Plataforma de popa de fibra de vidrio y teka con tambuchos - Escalera de baño escamoteable - puerta de acceso a la bañera desde la plataforma - Ducha extraíble en proa y popa - Bañera autovaciante de teka - Asiento - Asientos en popa con tambuchos debajo - Mesa con estructura plegable con elevación hidráulica para formación de dinette o solarium con colchoneta - Tapa de acceso a la cámara de máquinas con apertura hidráulica - Puerta para acceso a la bodega - Dos tambuchos en los trancaniles para situar los paragolpes y los tapones para llenado de combustible - Asiento de gobierno con tambucho debajo para guardar las colchonetas del solarium - Mueble con fregadero de dos pilas y espacio para frigorífico - Alojamiento para la botella de gas - Puerta de acceso a las cabinas - Roll-bar con antena VHF y tres plafones - Parabrisas de acero inoxidable con cristales templados - Trancaniles y cubierta antideslizante - Tambucho de proa para la balsa salvavidas y los paragolpes - Seis paragolpes - Paragolpes en el perímetro de peraluman y goma - Molinete eléctrico de 1000 W con electromando móvil y desde el cuadro de mandos - Botalón con ancla - Ancla Bruce y 75 m de cadena - Caja para cadena - Dos bitas

de proa y dos de popa - Dos guíacabos de proa - Dos limpiaparabrisas y dos lavaparabrisas - Solarium en proa con colchoneta - Gancho para atraque - Mástil con bandera nacional - Dos bozas de amarre.

Cuadro de mandos: tablero con paneles serigrafiados que incluyen: instrumentos para los motores, indicadores luminosos para las luces de navegación, para las bombas de achique, para la bomba y depósito de agua, toma de 12 V, interruptores para servicios y los accesorios eléctricos de a bordo, interruptor paralelismo baterías, indicador de nivel de agua y combustible - Indicador del ángulo del timón - Brújula - Alojamiento con cierre de perspex para instrumentación auxiliar - Caja de control remoto para inversores y aceleradores - Dirección hidráulica servoasistida - Volante - Cubierta para tablero.

Living: Escalera de acceso con peldaños plegables - Asiento y mesa con soporte telescópico para formar cama - Muebles de pared - Tambuchos bajo el asiento - Dos ojos de buey con cortinas - Dos claraboyas - Luces.

Cocina: Hornilla con dos fuegos - Hueco para estiba de vajilla - dos fregaderos de acero inoxidable - Mueble de cocina con frigorífico - Muebles de pared - Un ojo de buey con cortina - luces.

Cabina con dos camas: Dos camas paralelas con

tambuchos debajo - Dos almohadas - Armario - Mueble y portaobjetos - Un ojo de buey con oscurecedor - Luces - Dos luces de lectura.

Cabina de una cama: Un cama con tambucho debajo - Almohada - Armario - portaobjetos - Un ojo de buey con cortinas - Luces - Luz de lectura.

Baño: Doble entrada - Lavabo con mezclador - Mueble bajo el lavabo - Mueble de pared - Espejo - WC eléctrico - Accesorios de baño - Ducha con cortina - Depósito para recoger aguas blancas con sistema de desagüe eléctrico - Ojo de buey con cortina - Luces.

Equipos e instrumentos auxiliares: Cargador de baterías - Desconector de baterías - Cuadro eléctrico con interruptores térmicos para todos los servicios de a bordo - tomacorriente de 12 V V en c.c. y de 220 V en c.a. alimentable desde puerto - interruptor diferencial en la red de 220 V - Instalación hídrica con bomba y depósito de agua - Instalación de agua caliente - Tres bombas de achique eléctricas automáticas - Instalación para radiodifusión con siete altavoces y potenciómetros en las cabinas - Sinto CD MP3 - Dispositivo para cerrar a distancia la válvula del depósito de combustible - Instalación TV - Luces reglamentarias - Radioteléfono VHF DSC - Ecómetro, corredera, temperatura del agua y cuentamillas en un solo instrumento electrónico - Extintores - Claxon - Reloj y Barómetro - Botella de gas.

CARACTERÍSTICAS →

Esloa total (L máx)	m. 11,87
Esloa casco (L h)	m. 11,56
Manga máx (B máx)	m. 3,84
Altura en cabina	~m. 1,95
Depósito combustible	~l. 740
Depósito agua	~l. 400
Peso (incluidos motores)	~Kg. 6.500
Plazas para dormir*	n. 6/7
Capacidad	n. 10 personas

*Se ha previsto una versión con otro local de aseo antes que la cabina de una cama.

MOTORIZACIÓN →

2x260 HP Volvo Penta Turbodiesel mod. D4-260 EVC DP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos Fiart Mare son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores