

38





Il Fiart 38 genius è caratterizzato da un design che ne definisce al tempo stesso

le linee moderne, slanciate ed eleganti e ne valorizza le soluzioni del

progetto per la distribuzione e la funzionalità degli spazi.


Il generoso pozzetto con le varie sistemazioni rese possibili

dalla sua flessibilità, il disegno delle fiancate e lo slancio

di prua con il grande prendisole, rendono unici ed

esclusivi i suoi volumi esterni, per una sempre più

godibile vivibilità.



The brilliance in the design of the Fiart 38 genius lies both in the vessel's sleek, modern, elegant lines and in the intelligent distribution and use of space. The spacious cockpit and its compact layout, reflecting its total flexibility, the design of the broadsides and the bow rake, with its large sun deck, not only make for unique, luxurious deck areas, but also enable the user to enjoy and get the most out of this vessel.





Fiart 38 genius est caractérisé par un design qui en définit en même temps les lignes modernes, effilées et élégantes et en valorise les solutions du projet pour la distribution et la fonctionnalité des espaces. Le généreux cockpit avec les différents emménagements rendus possibles par sa flexibilité, le dessin des flancs et l'élancement de l'étrave avec le grand bain de soleil, rendent uniques et exclusifs ses volumes extérieurs, pour un confort de plus en plus satisfaisant.



La Fiart 38 genius se caracteriza por su diseño que define, simultáneamente, sus líneas modernas, estilizadas y elegantes, y que enaltece las soluciones del proyecto por la distribución y la funcionalidad de los espacios. La bañera espaciosa, con las diferentes posibilidades ofrecidas por su carácter flexible, el diseño de las amuradas y el lanzamiento de la proa con un amplio solarium, otorgan un carácter único y exclusivo a sus espacios exteriores, a fin de ofrecer una excelente habitabilidad.



BB






Due versioni per gli interni in funzione delle diverse esigenze: due o tre cabine letto con uno o due bagni, un grande living con divano trasformabile con tavolo ed un'attrezzata cucina, arredi dallo styling moderno ed elegante. Sei o sette posti letto, in funzione della soluzione, disposti parallelamente all'asse longitudinale, contraddistinguono, insieme a tante altre peculiarità, questo nuovo 'Genius' dalla proverbiale ampia e comoda abitabilità.

There is a choice of two interior versions, according to requirements: two or three cabins with one or two bathrooms, a spacious living-room area complete with sofa bed-cum table, a fully-equipped kitchen and furnishings of modern, elegant design. The six or seven berths (according to the choice of interior) are arranged parallelly to the longitudinal axis, yet another feature which demonstrates the proverbial spaciousness and comfort of this latest 'Genius' model.



Deux versions pour les intérieurs en fonction des différentes exigences: deux ou trois cabines nuit avec une ou deux salles de bain, un grand living avec divan transformable avec table et une cuisine équipée, un ameublement au styling moderne et élégant. Sept places de couchage, en fonction de la solution, disposées parallèlement à l'axe longitudinal, caractérisent, ensemble à de nombreuses autres particularités, ce nouveau 'Genius' à la proverbiale spacieuse et confortable habitabilité.




Dos versiones para los interiores en función de las diferentes exigencias: dos o tres cabinas con camas con uno o dos baños, un gran salón con sofá que se transforma en mesa y una cocina completa, muebles de estilo moderno y elegante. Seis o siete camas, según la solución requerida, dispuestas paralelamente al eje longitudinal, distinguen, junto con muchas otras peculiaridades, este nuevo 'Genius' por su renombrada, amplia y cómoda habitabilidad.





Il Fiart 38 genius ha una carena molto stabile e sicura in condizioni statiche e dinamiche, che contribuisce a definirne il carattere: un'imbarcazione armonica ed equilibrata, eccellente risultato di studi, esperienza, estro ed inventiva e della consapevolezza del pluriennale successo della linea 'Genius'.



The hull of the Fiart 38 genius is safe and stable in calm and rough conditions alike, thus contributing to its description as a balanced, harmonious vessel; perfection created by research, experience, skill, ingenuity and knowledge acquired through the many years of success of the 'Genius' line.



Fiart 38 genius possède une carène très stable et sûre aussi bien en conditions statiques que dynamiques qui contribue à en définir le caractère: une embarcation harmonique et équilibrée, l'excellent résultat d'études, expérience, fantaisie et imagination et de la conscience du succès pluriannuel de la ligne 'Genius'.



La Fiat 38 genius tiene una carena muy estable y segura en condiciones estáticas y dinámicas,



que contribuye a definir su carácter: una embarcación armoniosa y equilibrada, el

excelente resultado de estudios, experiencia, estro y creatividad y

reconocimiento del éxito que desde hace muchos años

acompaña la línea 'Genius'.





DOTAZIONI DI SERIE

Locale motori

- Due motori entrofuoribordo common rail turbodiesel
- Due serbatoi carburante in acciaio inox
- Due prefiltri carburante
- Quattro batterie da 120 Ah cad

Scafo e coperta

- Pedana di poppa in teak con gavoni
- Scaletta da bagno a scomparsa
- Porta di accesso al pozzetto dalla pedana
- Doccetta estraibile a poppa con miscelatore
- Doccetta estraibile a prua
- Pozzetto autovuotante in teak
- Divanetto
- Divani a poppa con sottostanti gavoni
- Tavolo con struttura a sollevamento oleodinamico per formazione dinette o piano prendisole con cuscini
- Portellone di accesso vano motori a sollevamento oleodinamico
- Portello per accesso alla stiva
- Due vani sui trincarini per sistemazione parabordi e alloggio imbarco carburante
- Vano per quadro staccabatterie
- Poltrona di guida con sottostante vano per contenimento dei cuscini prendisole
- Mobiletto con due vasche e vano per congelatore
- Vano per bombola gas
- Porta di accesso alle cabine
- Roll bar con antenna VHF e tre plafoniere
- Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati
- Trincarini e coperta antisdrucchiolevoli
- Gavone a prua per zattera e parabordi
- Sei parabordi
- Parabordo perimetrale in acciaio inox
- Verricello elettrico da 1000 W con elettrocomando mobile e dalla plancia
- Rullo salpa ancora inox
- Ancora tipo Bruce e m 75 di catena
- Gavone per catena
- Due bitte a prua e due bitte a poppa
- Due passacavi a prua
- Due tergivetri e due lavavetri
- Piano prendisole a prua completo di cuscini
- Gancio d'accosto
- Asta portabandiera con bandiera nazionale
- Due bozze d'ormeggio

Plancia

- Cruscotto con pannelli serigrafati contenenti: Strumenti motori, spie luminose per luci di navigazione, pompe di sentina, e autoclave
- Presa 12 V, interruttori per servizi ed accessori elettrici di bordo, indicatori di livello acqua e carburante, indicatore angoli di barra
- Bussola
- Radiotelefono VHF DSC
- Ecoscandaglio, solcometro, temperatura acqua e contamiglia in un unico strumento elettronico
- Leve elettroniche comando motori
- Timoneria idraulica
- Volante
- Copricruscotto

Living

- Scala di accesso con sottostanti ripostigli
- Divano e tavolo con supporto telescopico per formazione letto
- Mobiletti pensili
- Gavoni sotto il divano
- Due oblò con tendine
- Due osteriggi
- Faretti
- Moquette

Cucina

- Angolo cottura con fornello a due fuochi
- Vano portapiatti
- Due lavelli in acciaio inox
- Mobile cucina con frigorifero
- Mobiletti pensili
- Piattaia
- Oblò con tendina
- Faretti
- Moquette

Cabina armatoriale

- Letto matrimoniale
- Due guanciali
- Armadio
- Cassettiera
- Cassaforte
- Vani portaoggetti e mensole
- Passo d'uomo con oscurante zanzariera
- Due oblò con tendine
- Faretti
- Due luci di lettura
- Moquette

Cabina a due letti

- Due letti paralleli con sottostanti gavoni
- Due guanciali
- Armadio
- Mobiletto e vani portaoggetti
- Oblò con tendina
- Osteriggio con oscurante
- Faretti
- Due luci di lettura
- Moquette

Cabina ad un letto

- Letto con sottostante gavone
- Guanciale
- Armadio
- Vano portaoggetti
- Oblò con tendina
- Faretti
- Luce di lettura
- Moquette

Bagno

- Lavabo con miscelatore
- Mobiletto sottolavabo
- Mobiletto pensile
- Specchio
- WC elettrico
- Accessori da bagno
- Doccia con tenda
- Vasca raccolta acque grigie con sistema di svuotamento elettrico
- Oblò con tendina
- Faretti

Impianti e strumentazione ausiliaria

- Caricabatterie
- Due staccabatterie
- Parallelo batterie
- Quadro elettrico completo di interruttori termici per tutti i servizi di bordo
- Prese di corrente a 12 V in cc. ed a 220 V in c.a. alimentabile da terra
- Differenziale salvavita sulla rete a 220 V
- Impianto idrico con autoclave e serbatoio acqua
- Impianto acqua calda
- Tre pompe di sentina elettriche automatiche
- Dispositivo di allarme sonoro per presenza acqua in sentina
- Impianto di audiodiffusione con sette altoparlanti e potenziometri nelle cabine
- Sintolettore CD MP3
- Dispositivo per chiusura a distanza valvole serbatoi carburante
- Predisposizione impianto TV
- Fanaleria regolamentare di navigazione
- Estintori
- Avvisatore acustico
- Orologio e barometro
- Bombola gas

Set completo Griffe Fiart Mare per sei persone

Caratteristiche			
Lunghezza f.t. (L max)	m	11,87	
Lunghezza scafo (L h)	m	11,56	
Larghezza max (B max)	m	3,88	
Altezza in cabina	~m	1,95	
Serbatoi carburante	~l	740	
Serbatoio acqua	~l	400	
Peso (compreso motori)	~kg	6.500	
Posti letto	n°	6/7	
Capacità	n°	10 persone	

Motorizzazione	
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP	
2x300 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 300 EVC DP	
CE: categoria di progettazione B	
Tutti i dati contenuti nei cataloghi FIART MARE sono puramente indicativi e non creano alcun titolo di diritto per gli acquirenti.	

STANDARD EQUIPMENT

Engine compartment:

- Two turbodiesel stern drive engines common rail
- Two stainless steel fuel tanks
- Two fuel pre-filters
- Four x 120 Ah batteries

Hull and deck

- Teak stern platform with peaks
- Folding bathing ladder
- Access door to the cockpit from the stern platform
- Extractable stern shower with mixer
- Extractable bow shower
- Self-draining teak cockpit
- Small shaped settee
- Stern settee with peaks underneath
- Table to form dinette or sunbathing area with oil-dynamic raising system
- One hatch for access to engine compartment with oil-dynamic raising system
- One hatch for access to the hold
- Two compartments along side for fenders and fuel embarkation caps
- One compartment for battery switches panel
- Pilot seat with compartments underneath for sunbathing cushions
- Piece of furniture with two basins and freezer compartment
- Gas-bottle compartment
- Cabin door
- Roll-bar with VHF antenna and three ceiling lights
- Tempered glass windscreen with stainless steel frame
- Anti-slip deck and side decks
- Aft peak for the life-raft and fenders
- Six fenders
- Stainless steel perimeter fender
- 1000 W electric winch with electric control and bridge control
- Stemhead inox roller
- Bruce type anchor with m 75 chain
- Peak locker for chain
- Two bow bollards and two stern bollards
- Two aft fairleads
- Windscreen washer and wipers
- Sunbathing area on bow with cushions
- Boat hook
- Flagstaff with national flag
- Two mooring ropes

Bridge

- Dashboard with screen printed panel housing:
- Instruments installation
- Pilot lights for navigation lights for bilge pumps and for autoclave and for electro ventilators
- 12 V current socket

- Switches for electrical functions and accessories on board
- Battery parallelism switches
- Fuel and water gauges
- Rudder angle indicator
- Compass
- VHF DSC radiophone
- Echo-sounder, water temperature, log and manometer together
- Compartment with perspex door containing auxiliary instruments
- Remote control box for inverters accelerators
- Servo assisted steering
- Wheel
- Dashboard cover

Living

- Steps leading into living area with compartments under steps
- Settee and folding table with telescopic support to form one berth
- Wall mounted furniture unit
- Locker space under settee
- Two portholes with curtains
- Two skylights
- Lights

Kitchen

- Cooking area with two-burner stove
- Two stainless steel sinks
- Furniture unit with refrigerator
- Porthole with curtain
- Lights

Main cabin

- Double bed
- Two pillows
- Wardrobe
- Chest of drawers
- Strong-box
- Shelves
- Hatchway with blind and mosquito net
- Two portholes with curtains
- Lights
- Two reading lights

Two beds cabin

- Two single beds with lockers
- Two pillows
- Wardrobe
- Furniture unit
- Porthole with curtain
- Skylight with curtain
- Lights
- Two reading lights

One bed cabin

- One bed with locker underneath
- Pillow
- Wardrobe
- Glove compartment
- Porthole with curtain
- Lights
- Reading light

Bathroom

- Two entrances
- Wash basin with mixer tap
- Furniture unit with washbasin
- Wall mounted furniture unit
- Mirror
- Electric WC
- Shower with curtain
- Collection of washing waters and electric discharge system
- Porthole with curtain
- Lights

System and auxiliary instruments

- Battery charger
- Battery cut-off switch
- Electric board provided with circuit breakers for every on-board service
- 12 V d.c. and 220 V a.c. sockets that can be supplied from land
- Differential cut-out switch an 220 V circuit
- Water system with autoclave tank
- Hot water system
- Three electric and automatic bilge pumps
- Broadcasting system with seven loudspeakers and potentiometers in cabin
- Tuner CD MP3
- Remote control device for closing fuel tank valves
- Wiring for TV
- Prescribed navigation lights
- Extinguishers
- Horn
- Clock
- Barometer
- Gas canister

Set Griffe complet Fiart Mare pour six personnes

Main characteristics

- Overall length (L max)	m	11,87
- Hull length (L h)	m	11,56
- Max beam (B max)	m	3,88
- Height in cabin	~m	1,95
- Fuel capacity	~l	740
- Water capacity	~l	400
- Weight (engines included)	~kg	6.500
- Berths	n°	6/7
- Passengers capacity	n°	10 people

Engines

2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP
2x300 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 300 EVC DP
CE: design category B

All the informations contained in the FIART MARE catalogues are completely indicative and do not give any rights to the buyers.

DOTATIONS

Compartment moteurs:

- Deux moteurs aquamatiques turbodiesel common rail
- Deux réservoirs carburant en acier inox
- Deux préfiltres carburant
- Quatre batteries de 120 Ah chacune

Coque et pont

- Plateforme arrière en teak avec compartiments
- Petite échelle de bain escamotable
- Porte d'entrée à le cockpit
- Douche de poupe avec mitigeur
- Douche de proue
- Cockpit auto videur en teck
- Petit divan
- Divans arrière avec coquerons au dessous
- Table avec structure pliable et soulèvement oléodynamique pour former la dinette ou le bain de soleil avec les coussins
- Sabord d'entrée au compartiment moteurs avec soulèvement oléodynamique
- Mantelet pour l'entrée à la cale
- Deux vides sur les plate bord du cockpit pour les défenses et les bouchons d'embarquement carburant
- Un vide pour le tableau coupe-batterie
- Siège de pilotage avec vide au dessous pour les coussins bain de soleil
- Roll bar avec antenne VHF et trois plafonniers
- Pare-brise en acier inox avec verres tempérés
- Plates bord et couverture anti-derapants
- Pic avant pour les défenses
- Six défenses
- Para battage en acier inox
- Guindeau électrique de 1000 W avec command mobile et commande du tableau de bord
- Chaumard à réa inox pour appareillage
- Ancre type Bruce avec m 75 de chaîne
- Pic avant pour la chaîne
- Deux bittes avant avec deux bittes arrière
- Deux chaumards avant
- Essuie-glace et lave-glace
- Bain de soleil avant avec coussins
- Gaffe
- Hampe a drapeau avec pavillon national
- Deux amarres

Passerelle de commandement:

- Tableau de bord avec panneaux imprimés en sérigraphie contenant:
- Les instruments des moteurs
- Les lampes de contrôle pour les feux de navigation pour les pompes de cale et pour l'autoclave et pour électriques prise 12 V

- Commutateurs pour les services et les accessoires de bord le commutateur pour le parallélisme des batteries
- Indicateurs jauges d'eau et de carburant
- Indicateur angle de barre
- Compas
- Radiotéléphone VHF DSC
- Echosondeur loch, température de l'eau et compte miles dans un seul instrument électronique

- Vide avec fermeture en perspex pour les instruments électroniques de bord
- Boîte a levier pour inverseurs et accélérateurs
- Gouvernail hydraulique avec servodirection
- Volant de guide
- Couverture en toile du tableau de bord

Living

- Echelle d'entrée avec cachettes au dessous
- Divan et table avec support télescopique pour former grand lit
- Petit meubles suspendus
- Coquerons sous le divan
- Deux hublots avec petits rideaux
- Deux claires-voies
- Plafonniers

Cuisine

- Coin de cuisson avec réchaud à deux feux
- Deux éviers en acier inox
- Meuble cuisine avec réfrigérateur
- Petits meubles suspendus
- Étagère
- Hublot avec petit rideau
- Plafonniers

Cabine armateur

- Grand lit
- Deux oreillers
- Penderie
- Chiffonnier
- Coffre-fort
- Vides porte-outils et consoles
- Ecoutille avec store et moustiquaire
- Deux hublots avec petits rideaux
- Plafonniers
- Deux feux de lecture

Cabine à deux lits

- Deux lits parallèles avec coquerons au dessous
- Deux oreillers
- Armoire
- Petit meuble et vides porte-outils
- Hublot avec petit rideau
- Claire voie avec obscurant
- Plafonniers
- Deux feux de lecture

Cabine avec un lit

- Un lit avec coqueron au dessous
- Oreiller
- Penderie
- Vide porte-outils
- Hublot avec petit rideau
- Plafonnières
- Feu de lecture

Cabinet de toilette

- Double entrée
- Lavabo avec mixeur
- Petit meuble au dessous du lavabo
- Petit meuble suspendu
- Miroir
- W.C. électrique
- Accessoires de bain
- Douche avec rideau
- Vasque eaux grises avec pompe électrique pour l'évidement
- Hublot avec petit rideau
- Plafonniers

Installations et instruments auxiliaires

- Charge batteries
- Coupe-circuit batteries
- Tableau électrique avec commutateurs thermiques pour les services de bord
- Prises a 12 V c.c. et 220 V c.a. que peuvent être alimentées de terre
- Différentiel sauve vie sur la ligne a 220 V
- Système hydrique avec autoclave et réservoir eau installation de eau chaude
- Trois pompes de cale électriques automatique
- Système pour radiocassettes stéréo avec sept haut-parleurs et régulateurs de puissance dans les cabines
- Système de fermeture a distance des vannes réservoirs carburant
- Système TV
- Feux de navigation réglementaires
- Radio CD MP3 stéréo
- Extincteurs portables
- Avertisseur acoustique
- Horloge et baromètre
- Bouteille gaz

Set Griffe complet Fiart Mare pour six personnes

Caracteristiques

Longueur totale (L max)	m	11,87
Longueur coque (L h)	m	11,56
Largeur max (B max)	m	3,88
Hauteur sous barrots	~m	1,95
Réservoir carburant	~l	740
Réservoir eau	~l	400
Poids (avec moteurs)	~kg	6.500
Places à dormir	n°	6/7
Capacité	n°	10 personnes

Motorisations

2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP
2x300 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 300 EVC DP
CE: categorie de conception B

Toutes les caracteristiques et les dotations contenues dans les catalogues FIART MARE sont purement indicatives et ne donnent pas aucun droit à les acheteurs.

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

Cámara de máquinas:

- Dos motores dentrofueraborda turbodiesel common rail
- Dos depósitos de combustible de acero inoxidable
- Dos prefiltros de combustible
- Cuatro baterías de 120 Ah cada una

Casco y cubierta

- Plataforma de popa de teka con tambuchos
- Escalera de baño escamoteable
- Puerta de acceso a la bañera desde la plataforma
- Ducha extraíble en la popa con mixer
- Ducha extraíble en la proa
- Bañera autovaciante de teka
- Asiento
- Asientos en popa con tambuchos debajo
- Mesa con estructura plegable con elevación hidráulica para formación de dinette o solarium con colchoneta
- Tapa de acceso a la cámara de máquinas con apertura hidráulica
- Puerta para acceso a la bodega
- Dos tambuchos en los trancañiles para situar los paragolpes y los tapones para llenado de combustible
- Asiento de gobierno con tambucho debajo para guardar las colchonetas del solarium
- Mueble con fregadero de dos pilas y espacio para frigorífico
- Alojamiento para la botella de gas
- Puerta de acceso a las cabinas
- Roll-bar con antena VHF y tres plafones
- Parabrisas de acero inoxidable con cristales templados
- Trancañiles y cubierta antideslizante
- Tambucho de proa para la balsa salvavidas y los paragolpes
- Seis paragolpes
- Paragolpes en el perímetro de peraluman y goma
- Molinete eléctrico de 1000 W con electromando móvil y desde el cuadro de mandos
- Botalón inox con ancla
- Ancla tipo Bruce y 75 m de cadena
- Caja para cadena
- Dos bits de proa y dos de popa
- Dos guíacabos de proa
- Dos limpiaparabrisas y dos lavaparabrisas
- Solarium en proa con colchoneta
- Gancho para atraque
- Mástil con bandera nacional
- Dos bozas de amarre

Cuadro de mandos

- Tablero con paneles serigrafiados que incluyen:
- Instrumentos para los motores
- Indicadores luminosos para las luces de navegación, para las bombas de achique, para la bomba y depósito de agua
- Toma de 12 V
- Interruptores para servicios y los accesorios eléctricos de a bordo, interruptor paralelismo baterías, indicador de nivel de agua y combustible
- Indicador del ángulo del timón
- Brújula
- Radioteléfono VHF DSC
- Ecómetro, corredera, temperatura del agua y cuentamillas en un solo instrumento electrónico
- Alojamiento con cierre de perspex para instrumentación auxiliar
- Caja de control remoto para inversores y aceleradores
- Dirección hidráulica servoasistida
- Volante
- Cubierta para tablero

Living

- Escalera de acceso con peldaños plegables
- Asiento y mesa con soporte telescópico para formar cama
- Muebles de pared
- Tambuchos bajo el asiento
- Dos ojos de buey con cortinas
- Dos claraboyas
- Luces

Cocina

- Hornilla con dos fuegos
- Hueco para estiba de vajilla
- Dos fregaderos de acero inoxidable
- Mueble de cocina con frigorífico
- Muebles de pared
- Un ojo de buey con cortina
- Luces

Cabina principal

- Una cama matrimonial
- Dos almohadas
- Armario
- Mueble y portaobjetos
- Un ojo de buey con oscurecedor
- Luces
- Dos luces de lectura
- Moqueta

Cabina con dos camas

- Dos camas paralelas con tambuchos debajo
- Dos almohadas
- Armario
- Mueble y portaobjetos
- Escotilla con oscurecedor y mosquitero
- Luces
- Dos luces de lectura

Cabina de una cama

- Un cama con tambucho debajo
- Almohada
- Armario
- Portaobjetos
- Un ojo de buey con cortinas
- Luces
- Luz de lectura

Baño

- Doble entrada
- Lavabo con mezclador
- Mueble bajo el lavabo
- Mueble de pared
- Espejo - WC eléctrico
- Accesorios de baño
- Ducha con cortina
- Depósito para recoger aguas grises con sistema de desagüe eléctrico
- Ojo de buey con cortina
- Luces

Equipos e instrumentos auxiliares:

- Cargador de baterías
- Desconector de baterías
- Cuadro eléctrico con interruptores térmicos para todos los servicios de a bordo
- Tomacorriente de 12 V en c.c. y de 220 V en c.a. alimentable desde puerto
- Interruptor diferencial en la red de 220 V
- Instalación hídrica con bomba y depósito de agua
- Instalación de agua caliente
- Tres bombas de achique eléctricas automáticas
- Instalación para radiodifusión con siete altavoces y potenciómetros en las cabinas
- Sinto CD MP3
- Dispositivo para cerrar a distancia la válvula del depósito de combustible
- Instalación TV
- Luces reglamentarias
- Extintores
- Claxon
- Reloj y Barómetro
- Botella de gas

Set completo Griffie Fiart Mare por seis personas.

Características

Eslora total (L máx)	m	11,87
Eslora casco (L h)	m	11,56
Manga máx (B máx)	m	3,88
Altura en cabina	~m	1,95
Depósito combustible	~l	740
Depósito agua	~l	400
Peso (incluidos motores)	~kg	6.500
Plazas para dormir	nº	6/7
Capacidad	nº	10 personas

Motorización

2x225 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 225 EVC DP
2x260 HP Volvo Penta turbodiesel mod. D4 - 260 EVC DP

CE: categoría de diseño B

Todos los datos contenidos en los catálogos FIART MARE son puramente indicativos y no generan ningún derecho para los compradores.