




SUNSEEKER PREDATOR 60



*I motoryacht più prestigiosi del mondo*

# PREDATOR 60


**STILE:** MOTORYACHT AD ALTE PRESTAZIONI  
**ALLOGGI:** FINO A 6 OSPITI E 1 MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO  
**VELOCITA' MASSIMA:** FINO A 40 NODI

LA CHIAVE DELLA LINEA PREDATOR È LA PERFORMANCE, SEGUITA A RUOTA DAL COMFORT. IL PREDATOR 60 È CARATTERIZZATO DA UNO SCAFO GRINTOSO, CON ALLOGGI, SPAZIO POZZETTO E OPZIONI DI ATTREZZATURE E FINITURE PERFETTAMENTE OTTIMIZZATI. QUESTO AGILE VELOCISTA DA 37 NODI VIENE REALIZZATO IN ENTRAMBE LE VERSIONI OPEN E HARD TOP. PER RAGGIUNGERE QUESTA VELOCITÀ, LA SCELTA DI MOTORIZZAZIONE È AFFIANCATA DA SISTEMI DI PROPULSIONE OPTIONAL: I TRADIZIONALI TUNNEL ED ELICHE, IL PIÙ COMPATTO POD DRIVE O LA TRASMISSIONE CON ARNESON DRIVES PER VELOCITÀ SUPERIORI FINO A 40 NODI.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                                    |                                                                                |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Classe                                                             | RCD (Cat B)                                                                    |              |               |
| Lunghezza fuori tutto – plancetta fissa e pulpito inclusi          | 19,37 m                                                                        | 63'7"        |               |
| Lunghezza fuori tutto – plancetta a sollevamento e pulpito inclusi | 19,92 m                                                                        | 65'4"        |               |
| Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico                 | 14,67 m                                                                        | 48'2"        |               |
| Larghezza – massima                                                | 4,95 m                                                                         | 16'3"        |               |
| Pescaggio – max a pieno carico con parti mobili                    | 1,49 m                                                                         | 4'11"        |               |
| Dislocamento – a pieno carico                                      | 33.500 kg                                                                      | 75854 lb     |               |
| Capacità serbatoio carburante                                      | 3000 litri                                                                     | 660 gall. GB | 793 gall. US  |
| Capacità serbatoio acqua dolce                                     | 700 litri                                                                      | 154 gall. GB | 185 gall. USA |
| Propulsione optional                                               | Linea d'asse – eliche a passo fisso<br>2 Arneson drives – eliche a passo fisso |              |               |



Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.





# PREDATOR 60

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
- Doccia da bagno con acqua calda e fredda
- Scaletta da bagno
- Mobile bar con ghiacciaia, lavello e acqua calda e fredda
- Luci di cortesia a livello del piano di calpestio
- Radar, autopilota, log contamilia elettronico, ecoscandaglio e radiotelefono VHF
- Timoneria idraulica servoassistita
- Variatori di assetto
- Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
- Hi-fi DVD/CD surround system
- Lettore CD nel pozzetto
- Piano cottura in vetroceramica
- Frigorifero e freezer elettrici
- Microonde/griglia
- WC elettrici e serbatoio acque nere
- Impianto acqua calda e fredda
- Estintori automatici
- Pompe di sentina automatiche
- C.a. da terra/caricabatterie
- Generatore bassa velocità con scarico silenzioso
- Imbarco acqua dolce dalla darsena
- Plancetta da bagno e scaletta in teak
- Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

**Specifica U.S.A. include:**  
Aria condizionata  
Generatore maggiorato  
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard  
Specifiche U.S.A.

**Accessori extra:**  
Hard top  
Aria condizionata  
Generatore maggiorato  
Pozzetto in teak  
Elica di prua  
Plancetta a sollevamento idraulico

## SPECIFICA

- 1 Costruzione**  
GRP stratificata a mano  
Gel coat, strisce incluse  
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata  
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita  
Opera morta in sandwich di balsa  
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC  
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena
- 2 Coperta**  
Raccordi in acciaio inox  
8 bitte di coperta in acciaio inox  
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto  
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma  
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza  
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora  
Piastra di prua in acciaio inox  
Ancora Delta e catena di 60 m (zincata)  
Verricello elettrico e argano con comandi in coperta e nel pozzetto  
Gavone per catene e parabordi  
Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello del gavone ancora  
Imbarchi carburante su ambo i lati  
Imbarco acqua dolce  
Luci di via IMCO  
2 tergicristalli con lavacrystalli  
Garage per tender  
Supporto ed asta portabandiera
- 3 Plancetta da bagno**  
Plancetta da bagno e scaletta in teak  
Doccia da bagno con acqua calda e fredda  
Imbarco acqua dolce dalla darsena  
Connessione con la darsena c.a.  
Scaletta da bagno in acciaio inox
- 4 Pozzetto di poppa**  
Autodrenaggio  
Cancellotto di sicurezza a poppavia  
Mobile bar con acqua calda e fredda  
Ghiacciaia con apertura dall'alto  
Sedili ampiamente imbottiti per 8 persone  
Tavolo a ribalta in teak nel pozzetto  
Gavoni sotto i sedili  
Prendisole a poppavia  
Garage con sportello idraulico per tender opzionale  
Portabicchieri  
Luci soffitto 24 V  
Luci di cortesia 24 V nel pozzetto a livello piano di calpestio  
Moquette impermeabile  
Boccaporto di accesso alla sala motori  
Mezzo marinaio
- 5 Plancia di comando**  
Doppio sedile alla plancia di comando  
Sedile per navigatore  
Area da carteggio  
Consolle con quadro strumenti tipo radica di noce  
Timoneria idraulica servoassistita  
Timone a volante con bordo in pelle  
Strumentazione analogica del motore  
Radar open scanner  
Autopilota  
Log contamilia elettronico  
Ecoscandaglio  
Indicatore di barra  
Indicatore livello acqua dolce  
Indicatore livello carburante  
Radio VHF  
Comandi variatori di assetto  
Leveraggio monoleva del motore  
Bussola  
Presse e spina impermeabili  
Comando tromba  
Tergicristalli con lavacrystalli  
Portabicchieri  
Estintore a mano
- 6 Salone**  
Ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile  
Gavoni sotto i sedili  
Televisore a schermo piatto  
DVD/CD Hi-Fi surround system  
Stipi  
Moquette  
Luci alogene 24 V da soffitto  
Doppia presa c.a.  
Cuscini  
Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate
- 7 Dinette**  
Lavello e scolapiatti  
Piano cottura in vetroceramica a 3 fuochi  
Frigorifero elettrico  
Freezer elettrico  
Microonde  
Acqua calda e fredda  
Portarifiuti  
Stipo e cassetto per stivaggio  
Servizio di stoviglie per 6  
Servizio di posate per 6  
Doppia presa c.a.  
Estintore a mano  
Cassetta pronto soccorso

- 1. Salone sul ponte
- 2. Salone inferiore
- 3. Dinette
- 4. Cabina armatoriale
- 5. Cabina ospiti a due letti

**8 Cabina armatoriale a pruvia**

Letto matrimoniale  
Stivaggio sotto il letto  
Cassetto ai piedi del letto  
2 luci lettura 24 V  
Mensole  
Stipi pensili ai lati del letto  
Armadio pensile con pannello a specchio  
Luci alogene 24 V da soffitto  
2 oblò apribili con zanzariera e tende  
Portello di accesso coperto con zanzariera  
Doppia presa c.a.  
Porta di accesso alla toilette  
Moquette  
Televisore a schermo piatto

**9 Toilette cabina armatoriale a pruvia**

Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Acqua calda e fredda  
Box doccia separato  
WC con impianto elettrico  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V  
Dosatore per sapone

**10 Cabina armatoriale di poppa**

Letto matrimoniale  
Stipo e cassetto per stivaggio  
2 luci lettura 24 V  
Mensole  
Cassetti ai lati del letto  
Armadio  
Divano  
Mobile beauty e sgabello  
Luci alogene 24 V da soffitto  
2 ampie finestre con avvolgibili  
Doppia presa c.a.  
Porta di accesso alla toilette  
Moquette  
Televisore a schermo piatto

**11 Toilette cabina di poppa**

Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Acqua calda e fredda  
Box doccia separato  
WC con impianto elettrico  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V  
Dosatore per sapone

**12 Cabina ospiti a dx**

2 letti singoli  
Stivaggio sotto i letti  
2 luci lettura 24 V  
Armadio pensile  
Luci alogene 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e tenda  
Presa c.a.  
Moquette  
Televisore a schermo piatto

**13 Sala macchine e ausiliari**

Sala macchine completamente insonorizzata  
Filtri del carburante/separatori d'acqua e generatori  
Impianto estintore manuale/automatico FM200  
Pompe di sentina e dell'acqua automatiche con allarmi alto livello  
Estrattori d'aria 24 V  
Silenziatori scarico generatori e separatori d'acqua  
Colonne montanti secche e getto d'acqua per motori  
Filtri su tutti gli ingressi di acqua non depurata

**14 Impianto elettrico**

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico  
Connessione con la darsena c.a.  
Isolatore galvanico  
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito  
6 batterie per i motori, circuito 24 V  
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V  
2 batteria per il generatore, circuito 12 V  
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore  
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto  
Caricabatterie per circuiti 24 V  
Caricabatterie per circuiti 12 V  
Boiler  
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione  
Torcia manuale 24 V e cavo

**15 Attrezzature sommerse**

Propulsione diretta attraverso tunnel  
Eliche NAB a 5 pale  
Cavalletti in bronzo (AB2)  
Assi dell'elica Temet 25 in acciaio inox  
Premistoppa sull'albero autoallineante con guarnizione di riserva  
Timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti  
Valvole su tutti i raccordi del fasciame sommerso  
Filtri acqua di mare per motori e generatori  
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco  
Variatori di assetto in acciaio inox

**16 Impiantistica**

Impianto WC elettrico 24 V  
Serbatoio in alluminio per acqua dolce  
Serbatoio carburante in vetroresina  
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce  
Boiler 240 V  
Cassa acque grigie e pompa di scarico 24 V  
Sistema pompa di sentina  
Impianto estintore manuale/automatico FM200  
Idraulica ausiliaria 24 V  
Timoneria idraulica servoassistita

**17 Articoli vari**

Kit di attrezzi da lavoro  
Mezzo marinaio  
4 cime d'ormeggio  
6 parabordi  
Lampadine di ricambio con fusibili  
2 set di asciugamani



\*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

|      |                                                |                                                |      |                                             |                                         |                                                      |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2009 | Sydney Boat Show 2009                          | Display of Excellence                          | 2002 | Entrepreneur of the Year Award              | Robert Braithwaite MBE                  | Architetti navali<br>Don Shead/Sunseeker Design      |
| 2009 | Sydney Boat Show 2009                          | Predator 92 Sport – Migliore della categoria   | 2001 | Best Power Design Award                     | 105 Yacht, The Superyacht Society       |                                                      |
| 2009 | Croatia Boat Show 2009                         | 30 Metre Yacht – Migliore della categoria      | 2001 | Best Power Interior Award                   | 105 Yacht, The Superyacht Society       |                                                      |
| 2009 | Croatia Boat Show 2009                         | Migliore stand del salone nautico              | 2001 | President's Award                           | Southern California Marine Association  | Exterior styling<br>Sunseeker Design                 |
| 2008 | Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008   | Manhattan 60                                   | 2000 | Queen's Award for Enterprise                | Continuous innovation and development   |                                                      |
| 2007 | Premio European Powerboat of the Year          | Superhawk 43                                   | 2000 | The Times Exporter of the Year              | Times Export Awards                     | Interior design<br>Sunseeker Design/Design Unlimited |
| 2007 | Asia Pacific Boating Awards                    | 90 Yacht, Best of the Best                     | 2000 | Robb Report Award                           | Best of the Best, Boating and Sailing   |                                                      |
| 2007 | Premio Modern Boating Magazine 2007            | Portofino 47, Imported Powerboat of the Year   | 1999 | Robb Report Award                           | Best of the Best, Boating and Sailing   | Cantiere costruttore<br>Sunseeker International      |
| 2007 | Australian Marine Industries Federation Awards | Predator 62, Imported Powerboat of the Year    | 1999 | Motorboat of the Year                       | Predator 75, BT British Nautical Awards |                                                      |
| 2007 | Nominato da The Superyacht Society             | 37 Metre Yacht 'The Snapper'                   | 1998 | Superyacht Design Award                     | Manhattan 74, Superyacht Design Awards  |                                                      |
| 2007 | Premio Queen's Award for Enterprise            | International Trade                            | 1998 | Editor in Chief Awards                      | Yachts Magazine                         |                                                      |
| 2006 | Nominato per tre premi Superyacht Awards       | Predator 108 'SHIVER'                          | 1997 | Lifetime Achievement Award                  | Robert Braithwaite MBE, RYA Awards      |                                                      |
| 2005 | Australian Marine Industries Federation Awards | 75 Yacht, Non-Trailable Boat Award             | 1996 | Motorcruiser of the Year Award              | RYA British Nautical Awards             |                                                      |
| 2005 | Australian Marine Industries Federation Awards | Portofino 46, Commendation                     | 1996 | Exporter of the Year Award                  | DCCI Export Awards                      |                                                      |
| 2005 | Modern Boating, Power Boat of the Year Awards  | Predator 68, Imported Powerboat of the Year    | 1995 | Boat Builder of the Year Award              | RYA/BMIF British Nautical Awards        |                                                      |
| 2005 | Boats.com Marine Industry Web Awards           | Manufacturers Category per ww.sunseeker.com    | 1994 | Queen's Award for Export Achievement        | Queen's Awards for Industry             |                                                      |
| 2004 | Sydney Boat Show 2004                          | Best Overall Display                           | 1992 | Premio Best in the World Award              | Renegade 60, Boating Magazine           |                                                      |
| 2004 | Sydney Boat Show 2004                          | Best Marina Display                            | 1990 | Exporter of the Year                        | SW International Business Awards        |                                                      |
| 2003 | Australian Marine Awards                       | Manhattan 56, Award for Excellence             | 1989 | Premio Queen's Award for Export Achievement | Queen's Awards for Industry             |                                                      |
| 2003 | Australian Marine Awards                       | Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht | 1987 | Premio Queen's Award for Export Achievement | Queen's Awards for Industry             |                                                      |

\*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".