


Liberty



 **SEAFORTUNE**

 **EGEMAR**




BUILDER

EGEMAR

DISTRIBUTOR



SEAFORTUNE




Benvenuti in Liberty Yachts

Gianmario Schmidt, managing director di Seafortune, azienda che nell'ultimo decennio ha riscosso i più ampi successi nell'ambito della nautica da diporto, presentando proposte sempre nuove ed interessanti nell'ampio panorama del settore, e' riuscito ancora una volta a perseguire il suo obbiettivo con la linea Liberty.

Nata dal lavoro in equipe con il costruttore Ege Karman, titolare del cantiere Egemar, da anni impegnato nello sviluppo e costruzione di imbarcazioni di linea classica note per il loro fascino e la straordinaria qualita' costruttiva, Liberty si avvale per i modelli da 48, 57 e 70 piedi, della collaborazione dell'Architetto Fluvio De Simoni, affermato designer dalla cui matita sono scaturiti alcuni dei progetti piu' apprezzati degli ultimi anni . Disponibili in ben 5 modelli dai 35 ai 70 piedi le Liberty, ispirate alle linee delle "Lobster boats" americane, sono esportate in tutto il mondo ed in particolare negli USA, patria di questo tipo di barche, grazie alla capacita' costruttiva del cantiere, oggi attestata sui 100 scafi l'anno, che lo colloca come leader mondiale nella produzione di imbarcazioni in stile.





Vi siete mai innamorati?




Liberty Line

InnamorateVi pure della silouhette di Liberty, perché la sua originalità ed unicità Vi impediranno il paragone con qualunque altra. Trenta nodi di velocità massima, 24-26 di crociera.. Il Vostro Liberty potra' essere spinto, a seconda dei casi, da propulsori giapponesi, americani o europei delle migliori marche. La Sua carena, studiata per l'uso in oceano, Vi permettera' crociere indimenticabili in invidiabile comfort ed assoluta sicurezza anche nelle condizioni meteo-marine piu' impegnative. Il Vostro Liberty e' realizzato con tecnologie di ultimissima generazione: trasmissioni con giunti aqua-drive® che eccellono per silenziosita' ed assenza di vibrazioni, impiantistica di bordo fornita da aziende leader in Europa, le migliori resine americane utilizzate per la laminazione degli scafi, verniciati successivamente con Awl-Grip® per renderli per sempre lucidi e brillanti. Inoltre selezioniamo essenze di legni pregiati in tutto il mondo, quali ad esempio il teak rosa della birmania ed il mogano dell'Africa Centrale, perché gli interni e le finiture del Vostro Liberty siano di una bellezza senza tempo ed utilizziamo soluzioni costruttive e stilistiche di altissimo livello, per donare al Vostro nuovo Yacht una qualita' senza rivali.

Posedere un Liberty e' un privilegio riservato a pochi; salendo a bordo difficilmente riuscirete a resistere al suo fascino esclusivo dato da mille, inconfondibili, dettagli di pura classe: contattateci per una visita ed una prova in mare.....Non potrete che essere d'accordo con noi.....





Liberty Line


EGEMAR®
SEAFORTUNE



Liberty 35



EGEMAR®
SEAFORTUNE



Liberty Line



Liberty 35

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 35

Lunghezza f.t. : 10.70 m
Larghezza: 3.20 m
Pescaggio: 0.55 m
Peso a vuoto: 5.8 Tons
Capacità carburante: 2 x 300 litri
Capacità Acqua: 240 litri
Velocità massima: 28 nodi
Posti letto: 2+2 Bagni:1

DOTAZIONI STANDARD LIBERTY 35

COSTRUZIONE

Scafo in sandwich di vetroresina, sovrastruttura in mogano lamellare con trattamento antiepossidico oppure in VTR

Antivegetativa

Verniciatura Scafo Awl grip

DOTAZIONI DI COPERTA

Ancora in acciaio inox

Pozzetto e camminamenti laterali della coperta in teak

6 parabordi

6 bitte d'ormeggio

cime d'ormeggio

Luci di navigazione

Asta porta bandiera

telo copertura pozzetto

Doccetta di Poppa

Lavatergicristalli

Flaps

POZZETTO

Frigo

Sedute laterali con cuscineria e gavoni sottostanti

Porta d'accesso alla plancetta da bagno

Doccetta di poppa

Altoparlanti

Pozzetto autosvuotante

Presse corrente da banchina 220v con cavo

Finiture in Mogano

Pompa di sentina manuale

PLANCIA DI COMANDO

Telecomandi motori KOBELT

Pannello degli strumenti motori

Bussola con supporto in mogano

Avvisatore acustico

Log/Ecoscandaglio

Comando verricello dell'ancora

Comandi Flaps

Timoneria idraulica

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico 12V

Caricabatterie 40 AH

Sistema idraulico pressurizzato

Batterie 3 x 120amp/h

3 Pompe di sentina automatiche/manuali disposte in

pozzetto, sala macchine, corridoio centrale

Boiler elettrico con scambiatore di calore

Pannello elettrico Ac/Dc

Staccabatterie

SALAMOTORI

Impianto antincendio automatico

Isolamento acustico

Motoreizzazione

1 x 315 HP Yanmar Diesel

1x150 Volkswagen Diesel

2 x 240 HP Yanmar Diesel

Giunti antivibrazione sull'asse motore(Aquadrive)

Estrattori

Filtri separatori acqua/gasolio

Filtri acqua di mare

Protezione catodica anodi di zinco

Flaps

DINETTE/SALONE

Teli esterni di copertura finestre e parabrezza

Divano ad "U" in salone

Tavolo in mogano regolabile in altezza

Dinette Trasformabile in letto

Piano di calpestio in teak

Finiture in mogano

2 passi d'uomo

Pareti rivestite in mogano

Porta d'accesso al pozzetto scorrevole

Radio CD con altoparlanti

Finestre apribili a scorrimento

CUCINA

lavello in acciaio inox

Estrattore

Finiture in Corian

Piastra a 2 fuochi a gas propano

Frigo 45 L

Ripostigli e stipetti vari

Pareti rivestite in mogano

Oblo apribile con zanzariera

Passo d'uomo con zanzariera

Illuminazione alogena

Presse 12/220v

CABINA DI PRUA

Letti a V con materassi

Armadi con cassetti

Pareti rivestite in mogano

Oblo apribili

Passo d'uomo con zanzariera

Illuminazione alogena

Presse 12/220v

TOILETTE

WC elettrico in ceramica con bidet incorporato

Doccia

Lavello in acciaio inox

Pavimento con carabottino in teak e pareti rivestite in Corian

Sistema di drenaggio

Oblo apribile con zanzariera

Ripostigli vari

Specchio


Presse 12/220V

Layout 1



Layout 2





Liberty Line

EGEMAR®

SEA FORTUNE



Liberty 35 open

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 35 OPEN

Lunghezza f.t. : 10.70 m
Larghezza: 3.20 m
Pescaggio: 0.55 m
Peso a vuoto: 5.8 Tons
Capacità carburante: 2 x 300 litri
Capacità Acqua: 240 litri
Velocità massima: 28 nodi
Posti letto: 2+2 Bagni:1

Motorizzazione
1 x 315 HP Yanmar Diesel
1x150 Volkswagen Diesel
2 x 240 HP Yanmar Diesel

DOTAZIONI STANDARD LIBERTY 35 OPEN

COSTRUZIONE

Scafo in sandwich di vetroresina, sovrastruttura in mogano lamellare con trattamento antiepossidico oppure in VTR

Antivegetativa

Verniciatura Scafo Awl grip

DOTAZIONI DI COPERTA

Ancora in acciaio inox

Pozzetto e camminamenti laterali della coperta in teak

6 parabordi

6 bitte d'ormeggio

cime d'ormeggio

Luci di navigazione

Asta porta bandiera

telo copertura pozzetto

Doccetta di Poppa

Lavatergicristalli

Flaps

POZZETTO

Frigo

Sedute laterali con cuscineria e gavoni sottostanti

Porta d'accesso alla plancetta da bagno

Doccetta di poppa

Altoparlanti

Pozzetto autosvuotante

Presa corrente da banchina 220v con cavo

Finiture in Mogano

Pompa di sentina manuale

PLANCIA DI COMANDO

Telecomandi motori KOBELT

Pannello degli strumenti motori

Bussola con supporto in mogano

Avvisatore acustico

Log/Ecoscandaglio

Comando verricello dell'ancora

Comandi Flaps

Timoneria idraulica

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico 12V

Caricabatterie 40 AH

Sistema idraulico pressurizzato

Batterie 3 x 120amp/h

3 Pompe di sentina automatiche/manuali disposte in

pozzetto, sala macchine, corridoio centrale

Boiler elettrico con scambiatore di calore

Pannello elettrico Ac/Dc

Staccabatterie

SALAMOTORI

Impianto antincendio automatico

Isolamento acustico

Giunti antivibrazione sull'asse motore(Aquadrive)

Estrattori

Filtri separatori acqua/gasolio

Filtri acqua di mare

Protezione catodica anodi di zinco

Flaps

DINETTE/SALONE

Teli esterni di copertura finestrature e parabrezza

Divano ad "U" in salone

Tavolo in mogano regolabile in altezza

Dinette Trasformabile in letto

Piano di calpestio in teak

Finiture in mogano

2 passi d'uomo

Pareti rivestite in mogano

Porta d'accesso al pozzetto scorrevole

Radio CD con altoparlanti

Finestrature apribili a scorrimento

CUCINA

lavello in acciaio inox

Estrattore

Finiture in Corian

Piastra a 2 fuochi a gas propano

Frigo 45 L

Ripostigli e stipetti vari

Pareti rivestite in mogano

Oblò apribile con zanzariera

Passo d'uomo con zanzariera

Illuminazione alogena

Prese 12/220v

CABINA DI PRUA

Letti a V con materassi

Armadi con cassetti

Pareti rivestite in mogano

Oblò apribili

Passo d'uomo con zanzariera

Illuminazione alogena

Prese 12/220v

TOILETTE

WC elettrico in ceramica con bidet incorporato

Doccia

Lavello in acciaio inox

Pavimento con carabottino in teak e pareti rivestite in Corian

Sistema di drenaggio

Oblò apribile con zanzariera

Ripostigli vari

Specchio

Prese 12/220V

Layout 1



Layout 2



Liberty Line

S

EGEMAR®
SEAFORTUNE



Liberty 40



Liberty Line



Liberty 40

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 40

Lunghezza F.T.: 12,06 m
Larghezza: 3,50 m
Pescaggio: 0,56 m
Peso a vuoto: 9 Tons
Capacità del carburante: 2 x 380 litri
Capacità dell'acqua: 300 litri

Velocità massima: 28 nodi
Posti letto: 4 + 2
Bagni: 1
Motorizzazione
2 x 240 HP Yanmar Diesel
2 x 315 HP Yanmar Diesel

DOTAZIONI STANDARD LIBERTY 40

COSTRUZIONE:

Scafo in sandwich di vetroresina
Sovrastruttura in mogano lamellare con trattamento epossidico
Verniciatura scafo in AWL Grip

Antivegetativa

DOTAZIONI DI COPERTA

Pozzetto, coperta e camminamenti laterali in teak
Asta portabandiera
Telo copertura pozzetto

6 Bitte

6 parabordi

cime d'ormeggio

Verricello salpancora elettrico (1000 W) con catena

Ancora in acciaio inox

Luci di navigazione

Lavatergicristalli

Flaps idraulici

Tientibene in acciaio inox

PLANCIA DI COMANDO

Pannello degli strumenti motori

Telecomandi motori KOBELT

Comando verricello ancora

Bussola con supporto in mogano

Avvisatore acustico

Log/ Ecoscandaglio

Timoneria idraulica

POZZETTO

Frigo

Sedute laterali con cuscineria e gavoni sottostanti

Porta accesso alla plancetta da bagno

Altoparlanti

Pozzetto autosvuotante

Presa di corrente in banchina 220V

per caricabatteria 50 AH

Pompa di sentina manuale

Finiture in mogano

PLANCETTA DA BAGNO

Piattaforma da bagno in teak con scaletta in acciaio inox
Doccetta di poppa con acqua calda/fredda

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto 12V /220V in ogni locale

3 Pompe di sentina automatiche/manuali

(Pozzetto/Sala macchine/Corridoio centrale)

4 batterie da 120AH

Pannello elettrico AC/DC

Staccabatterie

Sistema idraulico pressurizzato

Caricabatterie 40 AH

Boiler elettrico con scambiatore di calore motore

SALA MOTORI

Impianto antincendio automatico

Isolamento acustico

Estrattori

Giunti antivibrazione sugli assi motori (Aquadrive)

Filtri acqua di mare

Filtri separatori acqua /gasolio

Protezione catodica con anodi di zinco

DINETTE (sul ponte inferiore solo nella versione da 1 cabina)

Divano ad U in pelle

Piano di calpestio in teak

Finiture in mogano

Teli esterni parabrezza e laterali

Pareti rivestite in mogano

Porta d'accesso al pozzetto scorrevole

Tavolo in mogano regolabile in altezza

Finestratura ad apertura scorrevole

Radio CD con altoparlanti

Wet bar

Passo d'uomo

Wet bar con frigo e lavello

Tetto apribile scorrevole (optional)

Dinette trasformabile in letto

CUCINA

Lavello in acciaio inox

Estrattore

Finiture in Corian

Piastra a 3 fuochi e forno a gas propano

Frigo 45 L

Ripostigli e stipetti vari

Pareti rivestite in mogano

Oblo apribile con zanzariera

Passo d'uomo

Illuminazione alogena

Prese 12/220v

CABINA ARMATORIALE

Ampio letto matrimoniale con materasso

Armadi

Pareti rivestite in mogano

Passo d'uomo con zanzariera

Illuminazione alogena

Oblo apribile con zanzariera

Prese 12/220V

TOILETTE

WC elettrico in ceramica con bidet incorporato

Sistema di drenaggio

Lavello in acciaio inox

Pavimento e pareti rivestiti in Corian e carabottino in teak

Oblo apribile con zanzariera

Ripostigli

Specchio

Presa 12/220V

CABINA OSPITI

2 letti sovrapposti

Porta d'accesso

Armadio

Oblo con zanzariera

Illuminazione alogena

Specchio


Pareti rivestite in mogano

Layout 1



Layout 2






Liberty Line



Liberty 48





Liberty Line



Liberty 48



Liberty Line

EGEMAR[®]
SEAFORTUNE



Liberty 48

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 48

Lunghezza F.T.: 15,50 m
Larghezza: 4,18 m
Pescaggio: 0,75 m
Peso a vuoto: 12,5 Tons
Capacità del carburante: 2 x 750 Lt.
Capacità dell'acqua: 460 Lt.

Velocità massima: 28 nodi
Posti letto: 4 + 2
Bagni: 2

Motorizzazione
2 x 440 HP Yanmar Diesel

DOTAZIONI STANDARD LIBERTY 48

COSTRUZIONE

Scafo in sandwich di vetroresina
Sovrastuttura in mogano lamellare con trattamento epossidico
Verniciatura scafo Awl Grip
Antivegetativa
DOTAZIONI DI COPERTA
Elica di manovra di prua
Lavatergicristalli
Faro di ricerca
Luci di navigazione
6 Parabordi

Cime d'ormeggio
6 Bitte d'ormeggio
Pozzetto, coperta e camminamenti laterali in teak
Verricello salpancora elettrico (1000 W)
Ancora in acciaio inox
Telo di copertura pozzetto
Asta portabandiera
Flaps idraulici

PLANCIA DI COMANDO

Pannello degli strumenti motori
Timoneria idraulica
Telecomandi motori KOBELT
Pilota automatico
GPS/Plotter cartografico
Avvisatore acustico
Faro orientabile con telecomando
Log/Ecoscandaglio
Bussola con supporto in mogano
Comando verricello ancora

POZZETTO

Autosvuotante
Presca di corrente in banchina per caricabatteria 50 AH
Altoparlanti
Frigorifero
Ghiacciaia
Pompa di sentina manuale
Finiture in mogano
Sedute laterali con cuscineria e gavoni sottostanti
Porta accesso alla plancetta da bagno

IMPIANTO ELETTRICO

4 Batterie 200 AH
Boiler elettrico con scambiatore di calore motore
Generatore 7Kw
Sistema idraulico pressurizzato
Caricabatteria 50 AH
Pannello elettrico AC/DC
3 Pompe di sentina manuale/automatiche (Pozzetto/Sala macchine/Corridoio centrale)
Staccabatterie

SALA MOTORI

Impianto antincendio automatico
Filtri separatori acqua/gasolio
Filtri acqua di mare
Isolamento acustico
Estrattori
Giunti antivibrazione sugli assi motori (Aquadrive)
Protezione catodica anodi di zinco

PLANCETTA DA BAGNO

Grande piattaforma da bagno con scaletta in acciaio inox
Doccetta acqua calda/fredda

DINETTE

2 Tetti apribili
Finestratura ad apertura scorrevole
Finiture in mogano
Porta d'accesso al pozzetto scorrevole
Tavolo in mogano regolabile in altezza
Teli esterni parabrezza e laterali
Pareti rivestite in mogano
Dinette trasformabile in letto
Divano ad U in pelle
Radio/CD player con altoparlanti
Wet bar con armadietto, lavello e frigo
Piano di calpestio in teak

CUCINA

Con doppio lavello in acciaio inox
Finiture in Corian
Estrattore
Piastra 3 fuochi con forno a gas propano
2 Frigoriferi 45 Lt.
Stipetti e ripostigli vari
Illuminazione alogena
Pareti rivestite in mogano
Oblo apribile con zanzariera
Prese 12V/220V

CABINA ARMATORIALE

Ampio letto matrimoniale con materasso
Pareti rivestite in mogano
Passo d'uomo con zanzariera
Illuminazione alogena
Radio CD player con 2 altoparlanti
Oblo apribile con zanzariera
Prese 12V/220V

TOILETTE ARMATORIALE

WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
Pavimento e pareti rivestiti in Corian
Lavello in acciaio inox
Sistema di drenaggio
1 Oblo apribile con zanzariera
Box doccia con porte scorrevoli con carabottino in teak
Ripostigli vari
Prese 12V/220V

Specchio

CABINA OSPITI

2 Letti singoli con materassi
Porta d'accesso
Pareti rivestite in mogano
Passo d'uomo con zanzariera
Illuminazione alogena

Specchio



TOILETTE OSPITI



WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
Pavimento e pareti rivestiti in Corian
1 Oblo apribile
Doccia con carabottino in teak
Sistema di drenaggio
Ripostigli vari
Specchio

Layout 1 - Versione 2 cabine



Layout 2 - Versione 3 cabine





Liberty 57

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 57

Lunghezza F.T: 17.70 m
Larghezza: 5.20 m
Pescaggio: 1.10 m
Dislocamento: 17 Tons
Capacit del Serbatoio del carburante: 2 x 1000 litri
Capacit del Serbatoio dell'acqua : 800 litri

Velocit massima: 32 nodi
Posti letto: 6+ 2 + equipaggio
Bagni: 3

Motorizzazione
2 x 800/830 HP MAN Diesel

DOTAZIONI STANDARD LIBERTY 57

COSTRUZIONE

Scafo in sandwich (VTR)
Sovrastuttura in mogano e teak
Trattamento epossidico
Antivegetativa
DOTAZIONI DI COPERTA
Elica di manovra di prua
Lavatergicristalli
Faro di ricerca
Ancora in acciaio inox
6 Parabordi.
Cime d'ormeggio
Pozzetto, coperta e camminamenti laterali in teak
Verricello salpancora
Generatore 11 kW
Passerella idraulica

Aria condizionata (anche in pozzetto)
Telo di copertura pozzetto
Asta portabandiera
Fabbricatore di ghiaccio
Flaps idraulici
PLANCETTA DA BAGNO
Grande piattaforma da bagno con scaletta in acciaio inox
Doccetta acqua calda/fredda
PLANCIA DI COMANDO
Pannello degli strumenti completo
Timoneria idraulica
Comandi motori KOBELT
Pilota automatico
GPS
Chartplotter
Radar KAD GMA 2254
Avvisatore acustico
Faro orientabile con telecomando
Ecoscandaglio
Bussola con particolare in legno
POZZETTO
Autosvuotante
Tavolo in mogano regolabile
Presca di corrente in banchina con caricabatteria 50 AH
Telo di copertura
Altoparlanti
Frigorifero
Radio CD player con 4 altoparlanti in pozzetto e salone
Ghiacciaia
Pompa di sentina manuale
Finiture in mogano
Porta accesso alla plancetta da bagno
DINETTE
2 Tetti apribili elettrici
Tapezzeria esterna ed interna
Finiture in mogano
Porta d'accesso al pozzetto scorrevole
Tavolo regolabile
Celi e pareti rivestiti
Dinette trasformabile
Divano a U in pelle
Radio/CD player con altoparlanti
CUCINA
Con doppio lavello in acciaio inox
Finiture in Corian

Estrattore
3 fuochi a gas con copertura
2 Frigoriferi
Stipetti e ripostigli vari
Illuminazione alogena
Prese 12V/220V
CABINA ARMATORIALE
Ampio letto matrimoniale con materasso
Celi e pareti rivestite
Passo d'uomo con zanzariera
Illuminazione alogena
Radio CD player con 2 altoparlanti
TV/Antenna con presa 220V in cabina e dinette
TOILETTE ARMATORIALE
WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
Pavimento e pareti rivestiti in Corian
1 Oblo apribile
Box doccia con porte scorrevoli
Ripostigli vari
Prese 12V
Specchio
CABINE OSPITI (2)
2 Letti singoli con materassi
Porta di separazione
Celi e pareti rivestite
Passo d'uomo con zanzariera
Illuminazione alogena
Specchio
TOILETTE OSPITI (2)
WC elettrico in ceramica con bidet incorporato
Pavimento e pareti rivestiti in Corian
1 Oblo apribile
Doccia
Ripostigli vari
Specchio
CABINA EQUIPAGGIO
Con toilette separata
2 letti singoli
IMPIANTO ELETTRICO
4 Batterie 200 AH
Boiler
Riscaldamento
Autoclave
Presca in banchina 220V con caricabatteria
SALA MOTORI
Impianto antincendio
Comandi motori KOBELT
Filtri motori
Isolamento acustico
Estrattori
Pompa emergenza manuale
Giunti antivibrazione sull'asse motore (Aquadrive)
Timoneria idraulica
3 pompe di sentina automatiche
Pompa acque grigie
Anodi di zinco
ACCESSORI
Plancetta idraulica Euro 16.000

Liberty 70

CARATTERISTICHE TECNICHE LIBERTY 70

Lunghezza fuori tutto (incluso pulpito e piattaforma) 23 metri approx.

Lunghezza (esclusa plancetta e pulpito)

21.50 metri approx.

Larghezza: 6 metri approx.

Immersione: 1.35 metri aprox.

Peso approssimativo (2 MAN 1300 HP): 35 tonn.

Carburante: 3.727 Litri approx.

Acqua (con boiler): 727 Litri approx

Motorizzazione diesel disponibile

2 MAN D 2840 LE403 (2 x 1050 HP) Velocità: 26-29 nodi

2 MAN D 2842 LE 406 (2 x 1300 HP) Velocità: 29-32 nodi

