

*S*unseeker motoryachts
Presentazione del Predator 52

52
Cinquantadue


TRULY GLOBAL

Sunseeker Predator 52 - Specifiche standard

1 Costruzione

Vetroresina stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinilestere con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opere morte in sandwich di balsa
Ponte di coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Scafo rinforzato con correnti longitudinali sostenuti da paratie trasversali e madieri

2 Ponte

Copertura rigida sollevabile sul salone superiore
Tutti i raccordi in acciaio inox
8 bitte in acciaio inox sul ponte
Ancora Delta con 60 m di catena (zincata)
Verricello salpancore e argano elettrico 24 V con comandi sul ponte e nel pozzetto
Rullo di prua con blocco ancora
Pozzo catene - stivaggio parabordi autodrenante
Tientibene del pulpito e del pozzetto in acciaio inox
Bottazzo in acciaio inox con inserto in gomma
Luci di via IMCO
2 tergicristalli a pantografo con lavavetri a 24 V
Supporto e asta portabandiera
6 parabordi e 4 cime
Faro con comando a distanza 24 V
Parabrezza avvolgente in vetro di sicurezza

3 Plancetta da bagno

Impianto idraulico a scomparsa
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione di alimentazione CA dalla darsena
Doccetta da bagno con acqua calda e fredda
Plancetta da bagno con piano di calpestio in teak
Scaletta da bagno pieghevole in acciaio inox

4 Pozzetto poppiere

Auto-drenaggio
Sedile e prendisole imbottiti
Gavone di stivaggio sotto il prendisole
Mobile bar con frigorifero
Porte di sicurezza su specchio di poppa
Boccaporto di accesso alla sala macchine
Illuminazione a soffitto a 24 V
Gradini e pozzetto con piano di calpestio in teak
Altoparlanti pozzetto
Mezzo marinaio
Estintore manuale

5 Salone

Zona pranzo con tavolo ripiegabile
Cuscini decorativi
Sedile salone
Porta scorrevole con telaio in acciaio
Inossidabile di accesso al ponte di poppa
Mobile bar
TV a schermo piatto su sistema a scomparsa
Sistema surround radio/CD/DVD
Illuminazione alogena a soffitto 24 V
Illuminazione su gradini a 24 V
Doppia presa CA
Ampia scelta di finiture e rivestimenti
laccati interni
Moquette

6 Cucina di bordo

Lavello e sgocciolatoio
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Piano cottura in vetroceramica a 3 fuochi
Cappa aspirante
Forno a microonde
Portarifiuti
Servizio stoviglie per 6 coperti
Servizio di posate per 6 coperti
Stipo e cassetto di stivaggio
Doppia presa CA
Estintore manuale
Kit di pronto soccorso

7 Console timoneria principale

Sedile timoneria imbottito
Console con quadro strumenti effetto noce
Timoneria idraulica
Timone a volante sport
Radar/plotter cartografico
Autopilota
Doppia stazione radio VHF
Strumentazione analogica completa per il motore
Solcometro elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore angolo di barra
Bussola
Tromba
Tergicristalli con lavavetri
Comandi variatori di assetto
Presa 12 V
Portabicchieri
Estintore manuale

8 Cabina armatoriale a poppa

Letto matrimoniale con stivaggio e cassetti sottostanti
2 luci di lettura a 24 V
Scaffali esterni
Stipi lato letto
Armadio con appendiabiti e anta a specchio
Illuminazione alogena a soffitto 24 V
2 oblò apribili e 4 oblò grandi fissi
Doppia presa CA
TV a schermo piatto
Moquette

9 Bagno armatoriale con doccia e toilette

WC ad aspirazione
Piano in avonite
Rubinetti e accessori doccia
Lavabo
Box doccia separato
Ventola di aspirazione
Presa per rasoio elettrico 240/110 V
Stipetto con specchio
Portasciugamani
Asciugamani e teli da bagno
Illuminazione alogena a soffitto
Oblò apribile con veneziana
Porta di accesso alla cabina armatoriale

10 Cabina ospiti pullman a tribordo

2 letti singoli fissi tipo pullman
Stivaggio sotto il letto
Armadio con appendiabiti
Illuminazione alogena a soffitto
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Doppia presa CA
TV a schermo piatto
Moquette

11 Cabina ospiti VIP a prua

Letto matrimoniale con stivaggio e cassetti sottostanti
2 luci di lettura a 24 V
Scaffali esterni
Armadio con appendiabiti e anta a specchio
Illuminazione alogena a soffitto 24 V
Oblò apribili con tende
Boccaporto sul ponte
Doppia presa CA
TV a schermo piatto
Moquette

12 Doccia e toilette/toilette diurna VIP a tribordo

WC ad aspirazione
Piano in avonite
Rubinetti e accessori doccia
Lavabo
Box doccia separato
Ventola di aspirazione
Presa per rasoio elettrico 240/110 V
Stipetto con specchio
Portasciugamani
Asciugamani e teli da bagno
Illuminazione alogena a soffitto
Oblò apribile con veneziana

13 Sala macchine e attrezzature

Doppi motori con trasmissione diretta
2 filtri carburante separati con separatori d'acqua
Serbatoi del carburante in alluminio con unità di mandata elettriche
Manichetta di imbarco motore acqua dolce
Isolamento acustico totale della sala macchine
Estintore automatico
2 pompe di sentina automatiche
1 pompa di sentina automatica
Allarme di livello alto dell'acqua di sentina
Ventole di aspirazione 24 V
Pompa di sentina manuale

14 Impianto elettrico

Generatore con scarico sommerso silenzioso
Connessione con la darsena CA
Circuiti elettrici alimentazione CC e CA con protezione mediante interruttore automatico differenziale ripristinabile
Pannello di monitoraggio dei sistemi
Isolatore galvanico
6 batterie per circuito di avviamento motore 24 V
4 batterie per circuito a 24 V di alimentazione alloggi
2 batterie per il circuito di avviamento generatore 12 V
Sistema di accoppiamento batteria
Staccabatterie controllati dal pozzetto
Sistema di ricarica indipendente con alternatore
Caricabatterie per circuiti a 24 V
Caricabatterie per circuiti a 12 V
Scaldaqqua
Prese elettriche CA in ogni area dell'imbarcazione

15 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche a 4 pale in bronzo NAB
Cavalletti in bronzo
2 assi in acciaio inox
Premistoppa privi sgocciolio
Pale del timone e montanti in bronzo ad alte prestazioni
Filtri d'imbarco acqua di mare per 2 motori principali/1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Variatori di assetto in acciaio inox (idraulici)
Sistema di unione catodica agli anodi di zinco

16 Impiantistica

Serbatoio acqua dolce in alluminio
Impianto di erogazione acqua dolce in pressione a 24 V
Serbatoio acqua calda
Impianto sottovuoto toilette a 24 V

17 Articoli vari

Kit utensili da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime di ormeggio
6 parabordi
Lampade e fusibili di ricambio
2 set asciugamani

18 Articoli extra opzionali

Cabina equipaggio di poppa (con letto singolo, toilette e lavabo)
Lavatrice
Passerella

Le specifiche USA includono:

Aria condizionata
Generatore aggiornato
Apparecchi elettrici a specifiche USA


52 Cinquantadue

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Classificazione	CE	
Lunghezza fuoritutto – (incluso pulpito e plancetta da bagno)	17,60 m	57' 9"
Baglio – (massimo)	4,63 m	15' 2"
Pescaggio – (a pieno carico, incl. eliche)	1,26 m	4' 2"
Dislocamento (a metà carico)	24.800 kg	54.560 libbre
Capacità serbatoio carburante	2140 litri	565 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	625 litri	165 US gal.
Capacità serbatoio acque nere	132 litri	35 US gal.
Propulsione	Doppia elica a passo fisso	
Generatori – standard	1 generatore da 9 kW a 50Hz 230 V monofase (Euro) 1 generatore da 13 kW a 60 Hz 120/240 V monofase (USA)	
Velocità massima	fino a 32 nodi*	
Velocità di crociera	fino a 23 nodi*	
Autonomia	fino a 250 miglia nautiche*	

Tutte le principali caratteristiche e specifiche sono provvisorie e soggette a variazioni in base alle specifiche finali.


OPZIONI DI ALLESTIMENTO



Piano del ponte



Ponte di coperta



Ponte inferiore





TRULY GLOBAL

www.sunseeker.com

Premi e riconoscimenti

Il successo di Sunseeker nel corso degli anni è splendidamente sottolineato dal seguente vasto elenco di premi e riconoscimenti sia nazionali che internazionali.

2010	European CEO Corporate Lifestyle Awards	Best Luxury Yacht Company	2004	Sydney Boat Show	Best Marina Display
2010	ShowBoats Design Awards	Predator 130 'Evil Zana' – Winner (Naval Architecture)	2003	Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence
2010	Quintessentially Awards	Yacht charter of the year	2003	Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht
2010	Sydney Boat Show	Boating Industry Association of NSW – Best Marina Display	2002	Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE
2010	Sydney Boat Show	Boating Industry Association of NSW – Best Marina Display	2001	Best Power Design Award	105 Yacht, The Superyacht Society
2010	Asia Boating Awards	Predator 60 – Best Production Motor Yacht 51 to 80 feet	2001	Best Power Interior Award	105 Yacht, The Superyacht Society
2009	Sydney Boat Show	Display of Excellence	2001	President's Award	Southern California Marine Association
2009	Croatia Boat Show	Predator 92 Sport – best in class	2000	Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2009	Croatia Boat Show	30 Metre Yacht – best in class	2000	The Times Exporter of the Year	Times Export Awards
2009	Croatia Boat Show	Best boat show stand	2000	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2008	UK Motor Boat of the Year Awards	Manhattan 60	1999	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	European Powerboat of the Year	Superhawk 43	1999	Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2007	Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	1998	Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2007	Modern Boating Magazine	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	1998	Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2007	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 62, Imported Powerboat of the Year	1997	Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2007	Nominato da The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1996	Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2007	Queen's Award for Enterprise	International Trade	1996	Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2006	Nominato per tre Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1995	Boat Builder of the Year Award	RYA/BMIF British Nautical Awards
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1994	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1992	Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2005	Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Portofino 68, Imported Powerboat of the Year	1990	Exporter of the Year	SW International Business Awards
2005	Boats.com Marine Industry Web Awards	Categoria fabbricanti per www.sunseeker.com	1989	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2004	Sydney Boat Show	Best Overall Display	1987	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry



Sunseeker International Limited dispone di Certificazione CE obbligatoria per tutte le imbarcazioni con Lunghezza fuori tutto non superiore a 24 m, se vendute nel territorio della U.E.

*Sebbene sia stato posto il massimo impegno per fornire informazioni accurate, i valori relativi a prestazioni e autonomia sono comunque stimati e da utilizzarsi solo a titolo indicativo. Presenza di sporcizia o incrostazioni da flora e fauna marine, messa a punto del motore, dimensioni, installazione del motore, danni alle eliche, temperatura dell'aria e dell'acqua, peso del carburante, dell'acqua e del carico stivato, numero di persone a bordo, passo dell'elica, qualità del carburante e altri fattori possono influenzare le prestazioni e l'autonomia di un'imbarcazione. Per questi e altri motivi non possiamo fornire garanzia alcuna in merito a prestazioni, autonomia o altro e neppure quanto contenuto nel presente documento potrà costituire offerta di contratto e dichiarazione di accordo di qualsivoglia natura né potrà essere interpretato in tal senso. Le foto e le illustrazioni presenti in questa brochure si riferiscono ai modelli attualmente esistenti della gamma Sunseeker. Dette foto e illustrazioni possono mostrare elementi non inclusi nella dotazione standard dei modelli presentati. Le specifiche contenute in questa brochure sono soltanto provvisorie e non dovranno essere interpretate quali indicazioni accurate e attendibili; dette specifiche potranno inoltre riferirsi a modelli destinati alla vendita solo in particolari paesi e non ovunque. Sunseeker non rilascia garanzia alcuna in merito alla disponibilità di qualsiasi modello in qualunque paese o regione. Contattando Sunseeker sarà comunque possibile ricevere indicazioni e suggerimenti sulla disponibilità dei vari modelli in ciascun paese o regione. In alcuni esempi contenuti nel presente documento è stato fatto riferimento a misure, specifiche e altri particolari applicabili solo in una specifica regione, tuttavia Sunseeker non rilascia garanzia alcuna in merito all'applicabilità di tali informazioni nel territorio del cliente. Le specifiche effettive verranno fornite al momento della sottoscrizione dell'ordine o della richiesta d'acquisto presso Sunseeker o presso il concessionario Sunseeker autorizzato. Le specifiche relative a modelli venduti in differenti mercati possono variare; specifiche e modelli possono inoltre essere modificati o ritirati dalla vendita in qualsiasi momento e senza preavviso. Le specifiche individuali relative a ciascuna imbarcazione saranno parte integrante del contratto di vendita sottoscritto tra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari sono entità indipendenti possedute e gestite da terzi; pertanto i concessionari Sunseeker non sono proprietà o agenti di Sunseeker International Limited né delle sue consociate o affiliate né di altre entità correlate con detta Società. I concessionari Sunseeker pertanto non hanno in alcun modo autorità alcuna per vincolare Sunseeker International Limited, le sue consociate o affiliate o altre entità correlate con Sunseeker International Limited, con qualsivoglia impegno, contratto o accordo in qualunque forma o con qualunque mezzo, se non preventivamente accettato per scritto da Sunseeker International Limited. Per facilità di riferimento, in alcuni casi, sono stati utilizzati i termini "noi" o "Sunseeker" con i quali, ove presenti, si intende fare riferimento a Sunseeker International Limited.