



62 PREDATOR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (PROVVISORIE)

Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Scaletta da bagno
Mobile bar con fabbricatore di ghiaccio, griglia, ghiacciaia e lavello con acqua calda e fredda
Luci di cortesia a livello del piano calpestio
Radar, autopilota, log contamiglia elettronico, ecoscandaglio e radiotelefono VHF
Timoneria idraulica
Variatori di assetto
Accesso al pozzetto con porte scorrevoli in acciaio inox
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
Hi-fi DVD/CD surround system
Lettore CD nel pozzetto
Piano cottura in vetroceramica
Frigorifero e freezer elettrici
Microonde/Griglia
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
Impianto acqua calda e fredda
Estintori automatici
Pompe di sentina automatiche
C.a. da terra/caricabatterie
Generatore bassa velocità con scarico silenzioso
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta di poppa e scaletta in teak
Piattaforma a sollevamento idraulico
Antivegetativa

Tutti gli articoli fanno parte della specifica standard

Specifica U.S.A. include
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

Per le specifiche complete visitare www.sunseeker.com



PRINCIPALI DATI TECNICI (PROVVISORIO)

Lunghezza f.t. - con pulpito	19,60m	64'4"
Lunghezza scafo – con plancetta	19,10m	62'8"
Lunghezza – linea di galleggiamento – a mezzo carico	14.67m	48'2"
Larghezza – massima	5,00m	16'5"
Pescaggio – Massimo	1,54m	5'1"
Dislocamento – a mezzo carico	29.000kg	63.800 lbs
Capacità serbatoio carburante	3.000 litri	660 GB gal. 792 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	700 litri	154 GB gal. 185 US gal.
Propulsione	2 eliche sommerse in semi-tunnel	
Motorizzazione	fino a 2200hp (totali)	
Scelta di carburante	Diesel	
Generatori Standard:	9kW @ 50Hz (Europa) 15.5kW @ 60Hz (U.S.A.) Potenziamento opzionale 13kW @ 50Hz	
Velocità massima	fino a 37 nodi*	
Velocità di crociera	28 nodi*	
Autonomia	fino a 270 miglia*	
	Tutte le caratteristiche sono provvisorie e soggette a cambiamenti	



SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena della carena

2 Coperta

Attrezzature in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza
Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora
Mascherone di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 45m (zincata)
Verricello salpa ancora elettrico ed argano con comandi in coperta e nel pozzetto
Gavoni per catena e parabordi
Barra di ancoraggio parabordi sotto il boccaporto del vano ancora
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
2 tergicristalli e lavacristallo
Garage per moto d'acqua (non disponibile se layout con cabina equipaggio)
Supporto ed asta portabandiera

3 Plancetta prendisole

Plancetta e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox
Piattaforma a sollevamento idraulico

4 Pozzetto

Autodrenaggio
Cancellotto di sicurezza accesso a poppa
Altoparlanti nel pozzetto
Mobile bar con lavello con acqua calda e fredda, ghiacciaia, fabbricatore di ghiaccio, stipo per bottiglie e griglia
Sedili imbottiti attorno al tavolo del pozzetto
Cuscineria prendisole convertibile
Gavoni sotto i sedili
Moquette
Luci 24V nel soffitto del pozzetto
Luci 24V di cortesia
Boccaporto di accesso alla sala macchine
Mezzo marinaio

5 Plancia di comando

Doppio sedile/posto di pilotaggio in piedi e sedile del copilota
Gavoni sotto i sedili del posto di pilotaggio
Tavolo da carteggio
Consolle con quadro strumenti tipo noce
Timoneria idraulica servoassistita
Ruota timone con bordo in legno
Strumentazione analogica dei motori
Radar open scanner
Autopilota
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
VHF
Comando variatori di assetto
Leveraggi monoleva
Bussola
Spina e presa impermeabili
Tromba
Tergicristalli con lavacristallo
Pannello principale di controllo (c.a./c.c.)
Comandi generatore
Portabicchieri
Estintore a mano

6 Salone

Ampia zona pranzo con tavolo da pranzo ribaltabile
Gavoni sotto i sedili
Televisione a schermo piatto
DVD/CD Hi-Fi surround system
Armadietti
Moquette
Luci alogene 24V da soffitto
Porta scorrevole in acciaio inox con accesso al pozzetto
Doppia presa c.a.
Cuscini
Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate

7 Dinette

Lavello e scolapiatti
Piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Microonde/grill
Acqua calda e fredda
Portarifiuti
Armadietto e cassetto per stivaggio
Mobile bar
Servizio di stoviglie per 6
Servizio di posate per 6
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso



8 Cabina di prua

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetto ai piedi del letto
2 luci di lettura 24V
Mensole
Armadietti ai lati del letto
Armadio con anta a specchio
Armadietto con mensole
Luci alogene 24V da soffitto
2 oblò apribili con zanzariera e tende
Boccaporto sul ponte con zanzariera
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore con schermo piatto

9 Toilette cabina di prua

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo e specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V
Portasapone

10 Salone inferiore

Zona pranzo con tavolo
Gavoni sotto i sedili
Armadietti pensili
Oblò apribili con zanzariera e tende
Luci alogene 24V da soffitto
Doppia presa c.a.
Moquette
Cuscini
Televisore a schermo piatto

11 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli a cuccetta
Stivaggio sotto il letto
2 luci di lettura 24V
Armadio
Luce alogena da soffitto 24V
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa c.a.
Moquette

12 Cabina armatoriale a poppa

Letto matrimoniale
Armadietto e cassetto di stivaggio
2 luci lettura 24V
Cassetti ai lati del letto
Armadio
Luci alogene da soffitto 24V
2 oblò apribili ampi e 4 oblò fissi
con zanzariera e tende
Presa doppia c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore con schermo piatto

13 Toilette cabina di poppa

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo e specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luci da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V
Portasapone

14 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente
insonorizzata
1 serbatoio carburante in alluminio con
unità di emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
separati
Estintori automatici
Allarme allagamento in sala macchine e in
sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24V
Pompa di sentina manuale



15 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermi acustici
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24V e 12V c.c. con protezione totale mediante tagliaciruito
6 batterie per i motori, circuito 24V
4 batterie per uso domestico, circuito 24V
2 batterie per il generatore, circuito 12V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24V
Caricabatterie per circuiti 12V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24V con cavo

16 Attrezzature sommerse

Propulsione ad asse diretto attraverso semi-tunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
Assi Temet 25 in acciaio inox
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori principali/1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24V

17 Impiantistica

Pompa motorizzata per timoneria idraulica
Complesso di alimentazione idraulica 24V per variatori di assetto e plancetta
Complesso di alimentazione idraulica 24V per passerella
Serbatoio in alluminio per acqua dolce, con sistema di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

18 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani

19 Accessori extra

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Piano calpestio pozzetto in teak
Piano calpestio salone in teak
Elica di prua
Cabina equipaggio con letto singolo e toilette

Specifica U.S.A. include
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Secondo specifiche U.S.A.



*Benché abbiamo fatto il possibile per dare le informazioni più accurate, le prestazioni e le caratteristiche della gamma sono date soltanto come guida. La sporcizia o le escrescenze sulla carena, il modo in cui sono stati regolati i motori, la dimensione e la marca dei motori usati, il danno alle eliche, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del combustibile, dell'acqua e delle provviste, il numero delle persone, i passi dell'elica, la qualità del combustibile ed altri fattori possono avere un effetto sulle prestazioni e sulla portata di un'imbarcazione. Per queste ed altre ragioni non possiamo darvi garanzie sulle prestazioni, sulla portata o d'altro genere; nessuna garanzia di tal genere o niente contenuto nel presente costituisce l'offerta di un contratto, una dichiarazione o un accordo, e quindi non ci si deve fare affidamento. Le fotografie e i disegni artistici in questa brochure sono di modelli già esistenti nella serie della Sunseeker. In queste fotografie e disegni artistici potrebbero esserci caratteristiche non incluse nell'inventario standard dei modelli mostrati. Le specifiche contenute sul sito Web sono semplicemente a titolo di campione; non ci si deve fare affidamento e potrebbero riferirsi a modelli intesi per la vendita soltanto su un particolare territorio e non in generale. Non si dà alcuna garanzia che un modello sarà disponibile in un particolare territorio; però, su richiesta, possiamo dirvi quali modelli probabilmente saranno disponibili in ogni territorio. Le specifiche attuali verranno provviste quando noi stessi o un nostro concessionario approvato riceviamo un ordine di acquisto o una richiesta di informazioni. Le specifiche per i modelli venduti su mercati diversi possono essere differenti; le specifiche possono essere cambiate e i modelli ritirati dal mercato senza alcun preavviso. Le specifiche individuali per ciascuna imbarcazione verranno concordate come parte del contratto di vendita tra l'acquirente e il concessionario della Sunseeker. I concessionari ed i distributori sono operatori e proprietari indipendenti, non fanno parte della Sunseeker International Limited, o una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa. Ugualmente, non agiscono come i loro agenti. Ne consegue che non hanno nessuna autorità per prendere impegni a nome della Sunseeker International Limited, una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa per quanto riguarda impegni, contratti o accordi in qualsiasi forma o tramite qualsiasi metodo, a meno che ciò non sia stato accettato in precedenza per iscritto da Sunseeker International Limited. Nel presente, in alcuni esempi Sunseeker ha riportato misure, specifiche o altri dettagli applicabili ad un particolare territorio; non si dà alcuna garanzia che gli stessi siano applicabili al vostro territorio. Per facilitare il riferimento, in alcuni casi abbiamo parlato di "noi" o "Sunseeker"; il significato di queste espressioni è Sunseeker International Limited.



SUNSEEKER PREDATOR 62

