



MANHATTAN 66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piattaforma a sollevamento idraulico
Verricello elettrico con comandi in coperta, pozzetto e flybridge
Portello di accesso laterale dalla plancia di comando
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Accesso al flybridge dal salone
Ecoscandaglio e log contamiglia elettronici
Timoneria idraulica
Mobile bar con acqua calda e fredda
Fabbricatori di ghiaccio
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
DVD Hi-Fi surround system
Impianto acqua calda e fredda
Frigorifero e freezer elettrici
Piano cottura in vetroceramica e microonde/griglia
Radar/plotter, autopilota e GPS
VHF
Variatori di assetto
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
Estintori automatici
Pompe di sentina automatiche
Generatore bassa velocità con scarico silenzioso
C.a. da terra/caricabatterie
Elica di prua
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta di poppa e scaletta in teak
Piano calpestio pozzetto in teak
Sbrinatori parabrezza
Tonneggi di poppa
Antivegetativa

Tutti gli articoli fanno parte della specifica standard

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata

Generatore maggiorato

Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard

Specifiche U.S.A.



PRINCIPALI DATI TECNICI

Lunghezza f.t. – con pulpito	22,10m	72'6"	
Lunghezza scafo – con piattaforma	21.25m	69'9"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	16,62m	54'6"	
Larghezza – massima	5,20m	17'1"	
Altezza linea di galleggiamento - con albero	5,70m	18'8"	
Pescaggio – con eliche	1,53m	5'0"	
Dislocamento – a mezzo carico	35.000 kg	77,000lb	
Capacità serbatoio carburante	3.400 litri	748 GB gal.	898 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	950 litri	209 GB gal.	251 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in tunnel		
Motori	fino a 2.200hp (totali)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	Standard – 13kW @ 50Hz (Europa) 22kW @ 60Hz (U.S.A.) Potenziamento optional 19kW @ 50Hz (Euro)		
Velocità massima	fino a 31 nodi*		
Velocità di crociera	24 nodi*		
Autonomia	fino a 300 miglia*		



SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo

2 Coperta

Raccordi in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora
Mascherone di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 60m (zincata)
Verricello elettrico ed argano 24V con comandi in coperta, pozzetto e flybridge
Gavone per catene e parabordi
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza
3 tergicristalli 24V e lavacristalli
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
Faro 24V con azionamento a distanza
Supporto ed asta portabandiera
Barra di ancoraggio parabordi sotto il boccaporto del vano ancora
6 parabordi
4 cime d'ormeggio

3 Piattaforma di poppa

Piattaforma a sollevamento idraulico
Plancetta e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox
Gavone per parabordi

4 Plancia di comando sul flybridge

Boccaporto e scaletta di accesso a salone e pozzetto
Autodrenaggio
Paraspruzzi di deviazione in acrilico
Timoneria idraulica
Ripetitori comandi del motore e strumenti
Ripetitore autopilota
Bussola
Indicatore di barra
Comando variatori di assetto
Sedili per 6-8 persone
Tavolo ribaltabile
Area prendisole con cuscineria imbottita
Copristrumenti
Tientibene e passamano in acciaio inox
Portabicchieri
Mobile bar con acqua calda e fredda e fabbricatore di ghiaccio
Comando a distanza Radio/CD
Altoparlanti nel pozzetto
Luci 24V a livello piano calpestio sul flybridge
Luci 24V sotto arco radar

5 Pozzetto di poppa

Piano calpestio in teak
Autodrenaggio
Scaletta di accesso al flybridge
Sedili a poppa
Cancelletto di sicurezza a poppavia
Boccaporto di accesso alla sala macchine
Fabbricatore di ghiaccio
2 verricelli 24V a poppa con passacavi
Altoparlanti nel pozzetto
Luci soffitto 24V
Luci di cortesia 24V in pozzetto a poppa
Luci di cortesia 24V sui camminamenti laterali



6 Plancia di comando principale

Poltrona di pilotaggio elettrica imbottita
Consolle con quadro strumenti tipo noce
Timoneria idraulica
Ruota timone con bordo in legno
Radar/plotter/navigatore GPS
Autopilota
Strumentazione analogica del motore
Log contamiglia elettronico
Scandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
VHF a due stazioni
Comando variatori di assetto
Bussola
Tromba
Quadri degli interruttori
Tergicristalli con lavacristallo
Sbrinatori
Accendisigari
Portabicchieri
Estintore a mano
Portello di accesso al camminamento laterale

7 Salone

Ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile
Porta scorrevole in acciaio inox accesso pozzetto di poppa
Cuscini
Televisore a schermo piatto
Hi-Fi radio/CD/DVD surround system
Luci alogene 24V da soffitto
Luci 24V di cortesia
2 doppie prese c.a.
Scelta di finiture interne laccate e impiallaccature
Moquette

8 Dinette

Frigorifero e freezer elettrico
Piano cottura in vitroceramica
Microonde/grill/forno
Lavello in acciaio inox
Acqua calda e fredda
Portarifiuti
Servizio di stoviglie per 8
Servizio di posate per 8
2 doppie prese c.a.
Estintore a mano
Lavastoviglie
Cassetta pronto soccorso

9 Cabina VIP di prua

Letto matrimoniale
Cassetti e stivaggio sotto il letto
Armadio con ante a specchio
Mobile beauty con specchio e sgabello
Luci alogene 24V da soffitto
2 luci lettura 24V
2 oblò apribili con zanzariere e tende
Boccaporto sul ponte
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Porta di accesso toilette/doccia
Moquette

10 Toilette cabina VIP

WC sotto vuoto
Piano in Avonite
Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce alogena 24V da soffitto
Oblò apribile, con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V

11 Cabina armatoriale a poppa

Letto matrimoniale
Cassetti e stivaggio sotto il letto
Comodini
Divano
Mobile beauty con specchio e sgabello
Luci alogene 24V da soffitto
2 luci lettura 24V
Oblò ampi apribili con zanzariere e tende
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Radio/DVD/CD
Porta di accesso alla toilette/doccia
Porta di accesso alla cabina armadio
Moquette

12 Toilette cabina amatoriale di poppa

WC sotto vuoto
Piano in Avonite
2 lavabi
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce alogena 24V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V



13 Cabina ospiti di dritta

2 letti singoli
Cassetti e stivaggio sotto il letto
Comodini
2 luci lettura 24V
Armadio
Luci alogene 24V da soffitto
Oblò apribile con zanzariere e tende
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Porta di accesso alla toilette

14 Toilette/doccia

WC sotto vuoto
Piano in Avonite
Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Armadietto con mensole
Portaspazzolino e portabicchieri
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce alogena 24V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110V

15 Cabina equipaggio (opzionale)

Accesso dal pozzetto
2 letti singoli
Attaccapanni
Luci alogene 24V da soffitto
2 luci lettura 24V
Presa c.a.
Doccia separata con acqua calda e fredda
Specchio
Oblò apribile con zanzariera e tenda
WC elettrico e serbatoio acque nere
Presa per rasoio 240/110V

16 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente
insonorizzata
2 serbatoi in alluminio con unità di
emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Estintori automatici
Allarme allagamento in sala macchine e
nella sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24V
Pompa di sentina manuale

17 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico
silenzioso sommerso e schermi acustici
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico 24V e 12V c.c. con
protezione totale mediante tagliacircuito
6 batterie per i motori, circuito 24V
4 batterie per uso domestico, circuito
24V
2 batterie per il generatore, circuito 12V
Sistema di ricarica indipendente
dall'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal
quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24V
Caricabatterie per circuiti 12V
Boiler c.a.
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24V e cavo

18 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta in semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Temet 25 in acciaio inox 60mm
Premistoppa privi di sgocciolio, con
guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte
prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori
principali e 1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli
anodi di zinco
Elica di prua 24V
Variatori di assetto idraulici 24V

19 Impiantistica

Pompa motorizzata per timoneria idraulica
Impianto WC sottovuoto 24V
Serbatoio in alluminio per acqua dolce,
con sistema di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24V per acqua
dolce
Serbatoio dell'acqua calda
Lavatrice/asciugatrice

**20 Articoli vari**

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
3 set di asciugamani
Aspirapolvere

21 Accessori extra:

Cabina equipaggio
Passerella
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Camminamenti laterali in teak
Cabina pullmann a sx

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast
Guard
Specifiche U.S.A.

Per le specifiche complete visitare il sito
www.sunseeker.com



*Benché abbiamo fatto il possibile per dare le informazioni più accurate, le prestazioni e le caratteristiche della gamma sono date soltanto come guida. La sporcizia o le escrescenze sulla carena, il modo in cui sono stati regolati i motori, la dimensione e la marca dei motori usati, il danno alle eliche, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del combustibile, dell'acqua e delle provviste, il numero delle persone, i passi dell'elica, la qualità del combustibile ed altri fattori possono avere un effetto sulle prestazioni e sulla portata di un'imbarcazione. Per queste ed altre ragioni non possiamo darvi garanzie sulle prestazioni, sulla portata o d'altro genere; nessuna garanzia di tal genere o niente contenuto nel presente costituisce l'offerta di un contratto, una dichiarazione o un accordo, e quindi non ci si deve fare affidamento. Le fotografie e i disegni artistici in questa brochure sono di modelli già esistenti nella serie della Sunseeker. In queste fotografie e disegni artistici potrebbero esserci caratteristiche non incluse nell'inventario standard dei modelli mostrati. Le specifiche contenute sul sito Web sono semplicemente a titolo di campione; non ci si deve fare affidamento e potrebbero riferirsi a modelli intesi per la vendita soltanto su un particolare territorio e non in generale. Non si dà alcuna garanzia che un modello sarà disponibile in un particolare territorio; però, su richiesta, possiamo dirvi quali modelli probabilmente saranno disponibili in ogni territorio. Le specifiche attuali verranno provviste quando noi stessi o un nostro concessionario approvato riceviamo un ordine di acquisto o una richiesta di informazioni. Le specifiche per i modelli venduti su mercati diversi possono essere differenti; le specifiche possono essere cambiate e i modelli ritirati dal mercato senza alcun preavviso. Le specifiche individuali per ciascuna imbarcazione verranno concordate come parte del contratto di vendita tra l'acquirente e il concessionario della Sunseeker. I concessionari ed i distributori sono operatori e proprietari indipendenti, non fanno parte della Sunseeker International Limited, o una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa. Ugualmente, non agiscono come i loro agenti. Ne consegue che non hanno nessuna autorità per prendere impegni a nome della Sunseeker International Limited, una sua sussidiaria o altra entità collegata alla stessa per quanto riguarda impegni, contratti o accordi in qualsiasi forma o tramite qualsiasi metodo, a meno che ciò non sia stato accettato in precedenza per iscritto da Sunseeker International Limited. Nel presente, in alcuni esempi Sunseeker ha riportato misure, specifiche o altri dettagli applicabili ad un particolare territorio; non si dà alcuna garanzia che gli stessi siano applicabili al vostro territorio. Per facilitare il riferimento, in alcuni casi abbiamo parlato di "noi" o "Sunseeker"; il significato di queste espressioni è Sunseeker International Limited.



SUNSEEKER MANHATTAN 66

