

PREDATOR 68 Tipico del range di Motoryacht Prestigiosi della Sunseeker, il Predator 68 affianca linee esterne mozzafiato ad interni prestigiosi, con uno spazio che supera ogni aspettativa in un superyacht di questo calibro. Scegliete ciò che più si addice al vostro modo di vivere, fra cui il layout del pozzetto e le dimensioni del ripostiglio per il jet-bike.









Scegliete un pozzetto realmente ampio o, se preferite, create un salone superiore separato dal pozzetto di poppa da porte di vetro scorrevoli. La generosità degli spazi

a bordo continua con un'enorme cabina armatoriale di lusso, un'ampia cabina di lusso per gli ospiti e un'altra cabina a due letti.



	Scheda tecnica	Caratteristiche principali standard
Lunghezza f.t. (con pulpito)	21,20 m	Plancetta a sollevamento idraulico
Lunghezza scafo (con piattaforma)	20,40 m	Ricovero tender sotto area prendisole
Lunghezza l.d.g. (a mezzo carico)	16,25 m	Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
Larghezza max.	5,20 m	Due winch elettriche a poppa e fredda
Altezza sopra l.d.g. (con albero)	3,50 m	Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Altezza totale (senza eliche)	4,80 m	Passerella automatica
Pescaggio alla chiglia (senza eliche)	0,95 m	Mobile bar con ice-maker, ghiacciaia, acqua calda e fredda
Pescaggio (con eliche)	1,44 m	Tenda parasole di poppa e copertura del pozzetto
Dislocamento (a mezzo carico)	30.000 kg	Radar e autopilota
Capacità serbatoio carburante	3.900 litri	Timoneria idraulica
Capacità serbatoio acqua dolce	700 litri	Log contamiglia elettronico, scandaglio e radiotelefono VHF
Propulsione	Due eliche FP in semitunnel	Variatori di assetto
Scelta di motore	2 MAN D2848 LE403 V8 a 800 PS (588 kW/790 cv) 2 MAN D2840 LE403 V10 a 1050 PS (772 kW/1036 cv) 2 MAN D2842 LE406 V12 a 1200 PS (882 kW/1185 cv) 2 MAN D2842 LE404 V12 a 1300 PS (956 kW/1283 cv)	Telesvisore a schermo piatto e DVD/CD surround system nel salone
Scelta di carburante	Diesel	Radio/lettore CD
Generatori	Standard: 16 kW a 50 Hz (Europa) 20 kW a 60 Hz (USA)	Piano cottura in vetroceramica, microonde/griglia, frigorifero e freezer
Velocità massima	fino a 39 nodi*	Impianto acqua calda e fredda
Velocità di crociera	25 nodi*	Estintore automatico
Autonomia	fino a 380 miglia*	Pompe di sentina automatiche
		Generatore bassa velocità con scarico silenzioso
		C.a. da terra/caricabatterie
		WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
		Imbarco acqua dolce dalla darsena
		Plancetta di poppa e scaletta in teak
		Pozzetto in teak
		Hard-top apribile
		Impianto di condizionamento
		Elica prodiera di manovra

Specifica

1 Costruzione GRP stratificata a mano Gel coat, strisce incluse Stratificazione in poliestere isotalico, paglietto in vetroresina legata con polvere Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita Opera morta e coperta in sandwich di balsa Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena Antivegetativo 2 Coperta Raccordi in acciaio inox 8 bitte di coperta in acciaio inox Tientibene dei pulpiti e del pozzetto Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora Mascherone di prua in acciaio inox Ancora Delta e catena di 60 m (zincata) Verricello salpa ancora elettrico 24 V comandi in coperta e nel pozzetto 2 winch elettriche a poppa Gavoni per catena e parabordi Barra di ancoraggio parabordi sotto il boccaporto del vano ancora 2 tergicristalli 24 V e lavacrystallo Imbarchi carburante su ambo i lati Imbarco acqua dolce Luci di via IMCO Supporto ed asta portabandiera 6 parabordi 4 cime d'ormeggio 3 Plancetta di poppa Plancetta a sollevamento idraulico Plancetta e scaletta in teak Doccia da bagno con acqua calda e fredda Imbarco acqua dolce dalla darsena Connessione con la darsena c.a. con cavo 20 m Scaletta da bagno in acciaio inox	4 Pozzetto Autodrenaggio Cancellotto di sicurezza accesso piattaforma Winch elettrico di poppa per recupero tender optional Passerella telescopica azionabile a distanza Hard-top apribile Sedili imbottiti per 8 persone attorno al tavolo del pozzetto Gavoni sotto i sedili Portabicchieri Mobile bar con ice-maker, ghiacciaia, acqua calda e fredda, e griglia Spazioso prendisole o pozzetto aperto Luci 24 V nel soffitto del pozzetto Luci 24 V a livello del piano di calpestio Mezzo marinaio 5 Coperture Copertura per il pozzetto Copristrumenti 6 Plancia di comando 2 posti di pilotaggio e poltrona per copilota Tavolo da carteggio Consolle con quadro strumenti tipo noce Timoneria idraulica Timone a volante con bordo in legno Leveraggi monoleva Radar Autopilota Strumentazione analogica dei motori Log contamiglia elettronico Scandaglio Indicatore di barra Indicatore livello acqua dolce Indicatore livello carburante Radiotelefono VHF Comando variatori di assetto Bussola Tromba Tergicristalli con lavacrystallo Portabicchieri Estintore a mano Radio/lettore CD e telecomando Spina e presa impermeabili	7 Salone Ampla zona pranzo/living con tavolo da pranzo Gavoni sotto i sedili Cuscini Stipi pensili Televisone a schermo piatto DVD/CD Hi-Fi surround system Oblo' apribili e boccaporti sulla coperta, con zanzariera Luci alogene 24 V da soffitto Luci 24 V a basso livello Centralina (c.a./c.c.) Comandi del generatore 2 doppie prese 240 V c.a. Aspirapolvere Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate Mobile bar Moquette 8 Cucina Piano cottura in vetroceramica 240 V a 4 fuochi Aspiratore sul piano cottura Microonde/griglia 240 V Frigorifero 24 V Freezer 24 V Lavastoviglie Lavello e scolapiatti Acqua calda e fredda Pattumiera Stipo e cassetto per stivaggio Servizio di stoviglie per 6 Servizio di posate per 6 Prese c.a. Estintore a mano Oblo' apribile con zanzariera 9 Cabina armatoriale di prua Letto matrimoniale Stivaggio sotto il letto Cassetto ai piedi del letto Armadietti pensili ai lati del letto Armadio pensile Armadietto con mensole Radio/lettore CD Televisore con schermo piatto Luci alogene 24 V da soffitto 2 luci di lettura 24 V Oblo' apribili con zanzariera Boccaporto sul ponte Presa c.a.	10 Servizi igienici di prua WC sotto vuoto Lavabo Rubinetti ed accessori Acqua calda e fredda Box doccia separato Aspiratore Blocco lavabo e specchio Armadietto con mensole Portaspazzolino e portabicchieri Portasciugamani ad anello e asciugamani Luce alogena 24 V da soffitto Oblo' apribile, con zanzariera e avvolgibile Presa per rasoio 240/110 V 11 Cabina ospiti a dritta 2 cuccette Pullman singole Stivaggio sotto la cuccetta 2 luci lettura 24 V Armadio pensile capiente con anta a specchio Luci alogene da soffitto 24 V Oblo' apribile con zanzariera e tenda Doppie prese 240 V c.a. 12 Cabina armatoriale a poppavia Letto matrimoniale Specchi ai lati della testata Televisore con schermo piatto Lettore DVD Radio/lettore CD 2 luci lettura 24 V Armadio pensile capiente Mobile beauty con specchio e sgabello Luci alogene da soffitto 24 V Oblo' apribile con zanzariera e tenda Doppie prese 240 V c.a. Porta di accesso ai servizi igienici 13 Servizi igienici a sinistra/WC diurno WC sotto vuoto Lavabo Rubinetti ed accessori Acqua calda e fredda Box doccia separato Aspiratore Blocco lavabo e specchio Armadietto con mensole Portaspazzolino e portabicchieri Portasciugamani ad anello e asciugamani Luci alogene 24 V da soffitto Oblo' apribile, con zanzariera e avvolgibile Presa per rasoio 240/110 V	14 Sala macchine e ausiliari 2 motori Sala macchine completamente insonorizzata Filtri del carburante/separatori di acqua separati Estintori automatici Allarmi di inondazione in sala macchine e nella sentina di prua 2 pompe di sentina automatiche 2 pompe dell'acqua automatiche 4 aspiratori 24 V Pompa di sentina manuale 15 Impianto elettrico Generatore a bassa velocità 16 kW a 50 Hz con scarico silenzioso sommerso e schermi acustici Connessione con la darsena 240 V c.a. con cavo di 20 m Isolatore galvanico Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito 6 batterie per i motori, circuito 24 V 4 batterie per uso domestico, circuito 24 V 2 batterie per il generatore, circuito 12 V Sistema di ricarica indipendente dall'alternatore Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto Caricabatterie 95 ampere per circuiti 24 V Caricabatterie 20 ampere per circuiti 12 V Boiler Prese 240 V c.a. su tutta la barca Torca manuale 24 V con cavo	17 Impiantistica PMC motorizzata per timoneria idraulica Impianto per WC sotto vuoto Serbatoio in alluminio per acqua dolce, con sistema di emissione elettrica Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce Serbatoio dell'acqua calda 18 Articoli vari Kit ferri da lavoro completo Mezzo marinaio 4 cime d'ormeggio 6 parabordi Lampadine di ricambio con fusibili 3 set di asciugamani 19 Extra e accessori optional Tender Camminamenti laterali in teak
--	--	--	---	---	---

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Morchia o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori montati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua, delle provviste ed il numero di passeggeri possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance ed all'autonomia della barca, le quali non costituiscono un'offerta a trattare o condizioni contrattuali. Le fotografie e le illustrazioni artistiche riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti del range Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni artistiche possono contenere articoli esclusi dall'inventario di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nella presente brochure si riferiscono a modelli venduti nel Regno Unito. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono variare, e specifiche e modelli possono essere modificati o ritirati in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà concordata come parte del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker non sono agenzie di proprietà della Sunseeker International (Boats) Limited, né affiliate della holding, pertanto non sono affatto autorizzati ad impegnare la Sunseeker International (Boats) Limited o le affiliate della holding con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione della Sunseeker International Limited.