



SUNSEEKER PORTOFINO 47



I motoryacht più prestigiosi del mondo

PORTOFINO 47

STILE: IMBARCAZIONE DA CROCIERA E DA REGATA

ALLOGGI: FINO A 4 OSPITI





VELOCITA' MASSIMA: FINO A 34 NODI

IL TEMA DELLA LINEA PORTOFINO CON UN GRANDE SCAFO PER LA VITA ALL'APERTO VIENE AGGIORNATO DAL PORTOFINO 47, CHE PUÒ ESSERE DEFINITO UN'IMBARCAZIONE CON POZZETTO APERTO O CORREDATA DI UN ELEGANTE HARD TOP SCORREVOLE, COME LA PIÙ GRANDE PORTOFINO 53. I NUOVI DETTAGLI COMPREDONO LA PLANCETTA DA BAGNO SOMMERGIBILE, CHE FUNGE ANCHE DA SCIVOLO PER IL TENDER. ALLOGGI SOTTOCOPERTA SI IRRADIANO DA UN GRANDE SALONE CON UN'ATTREZZATISSIMA DINETTE, UNA CABINA ARMATORIALE PRODIERA E UNA CABINA A DUE LETTI A POPPA, ENTRAMBE CON LA PROPRIA TOILETTE. IL POZZETTO SOPRASTANTE COMPRENDE COMODI SEDILI PRODIERI ADIACENTI ALLA CONSOLLE DI PILOTAGGIO, CON UNA SECONDA ZONA A POPPAVIA PER SOCIALIZZARE, CON SEDILI, MOBILE BAR E PRENDISOLE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito	14,95 m	49'1"
Lunghezza scafo – con plancetta	14,18 m	46'6"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	10,90 m	35'9"
Larghezza – massima	4,30 m	14'1"
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	4,10 m	13'5"
Pescaggio – max a pieno carico	1,20 m	3'11"
Dislocamento – a mezzo carico	16.400 kg	36146lb
Capacità serbatoio carburante	1310 litri	288 gall. GB 346 gall. USA
Capacità serbatoio acqua dolce	340 litri	75 gall. GB 90 gall. USA
Propulsione	2 eliche FP in tunnel/IPS	



Motorizzazione	fino a 1.150 hp (totale)
Scelta di carburante	Diesel
Generatori	Standard 4 kW a 50 Hz (Europa) 9 kW a 60 Hz (USA) Generatori maggiorati 7 kW a 50 Hz (Europa)
Velocità massima	fino a 34 nodi*
Velocità di crociera	fino a 22 nodi*
Autonomia	ino a 200 miglia*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.





PORTOFINO 47

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Plancetta a sollevamento idraulico
- Verricello elettrico salpa ancora con comandi in coperta e nel pozzetto
- Doccia da bagno con acqua calda e fredda
- Mobile bar completo con acqua calda e fredda
- Ghiacciaia
- Tavolo grande nel pozzetto
- Ecoscandaglio
- Radio VHF
- Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
- Lettore DVD nel salone
- Radio/lettore CD
- Frigorifero elettrico
- Piano cottura elettrico e microonde
- Impianto acqua calda e fredda
- Estintori automatici
- Pompa di sentina automatica
- Radar
- Autopilota
- Generatore
- Plancetta prendisole e scaletta in teak
- C.a. da terra/caricabatterie
- WC sotto vuoto e serbatoio acque nere

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

- Specifica U.S.A. include:
- Aria condizionata
 - Generatore maggiorato
 - Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
 - Specifiche U.S.A.

SPECIFICA

- 1 Costruzione**
- GRP stratificata a mano
 - Gel coat, strisce incluse
 - Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
 - Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
 - Opera morta in sandwich di balsa
 - Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
 - Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

- 2 Coperta**
- Finitura stampata antisdrucciolo
 - Raccordi in acciaio inox
 - Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
 - Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
 - 10 bitte in acciaio inox
 - Parabrezza avvolgente con telaio in acciaio inox sulla versione open
 - Verricello salpa ancore e argano elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
 - Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora
 - Ancora Delta e catena di 30m (zincata)
 - Gavone per catene e parabordi
 - Luci di via IMCO
 - Imbarco carburante
 - Imbarco acqua dolce
 - Scaletta da bagno a scomparsa
 - Plancetta da bagno e scaletta in teak
 - Plancetta a sollevamento idraulico
 - Doccia da bagno con acqua calda e fredda
 - Supporto ed asta portabandiera
 - Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello del gavone ancora

- 3 Pozzetto**
- Autodrenaggio
 - Cancelletto di sicurezza
 - Mobile bar completo con acqua calda e fredda, ghiacciaia
 - Sedili dinette
 - Tavolo a ribalta
 - Gavoni sotto i sedili
 - Poltrona di pilotaggio ribaltabile
 - Sedile curvo del copilota
 - Tavolo da carteggio
 - Area prendisole
 - Ampio gavone sotto area prendisole
 - Portabicchieri
 - Luci 12 V nel soffitto del pozzetto
 - Luci di cortesia a livello piano di calpestio
 - Moquette impermeabile

- 4 Plancia di comando**
- Consolle con quadro strumenti tipo radica di noce
 - Radar
 - Autopilota
 - Radio VHF
 - Timone a volante con bordo in legno
 - Leveraggio monoleva
 - Strumentazione analogica del motore
 - Log famiglia elettronico
 - Ecoscandaglio
 - Indicatore livello carburante
 - Indicatore livello acqua dolce
 - Bussola
 - Comando tromba
 - Comandi variatori di assetto
 - Presa e spina impermeabili
 - 2 tergicristalli con lavacristalli
 - Estintore
 - Portabicchieri

- 5 Cabina principale/salone**
- Ampia dinette
 - Televisore a schermo piatto
 - Lettore DVD
 - Radio/lettore CD con altoparlanti in cabina e nel pozzetto
 - Gavoni sotto i sedili ed il tavolo
 - Cuscini
 - Mobile bar
 - Luci alogene 12 V da soffitto
 - Oblò apribili con zanzariera e tende
 - Portello di accesso coperta
 - Quadro elettrico con tagliacircuito (c.a./c.c.)
 - Doppia presa c.a.
 - Scelta di finiture interne laccate e impiallaccature
 - Moquette

- 6 Dinette**
- Frigorifero elettrico
 - Piano cottura elettrico a due fuochi
 - Microonde
 - Servizio di stoviglie per 6
 - Servizio di posate per 6
 - Stipi e cassette
 - Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
 - Doppia presa c.a.
 - Estintore a mano
 - Cassetta pronto soccorso
 - Portarifiuti

- 1. Salone sul ponte
- 2. Salone
- 3. Cabina armatoriale

7 Cabina armatoriale

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetti in fondo al letto
2 luci lettura 12 V
Armadio pensile
Luci alogene da soffitto
2 oblò apribili con zanzariera e tende
Portello di accesso coperta
Porta di accesso a toilette
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Moquette

8 Toilette cabina armatoriale

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Blocco lavabo con specchio
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasaponetta
Portasciugamani ad anello
Stipo
WC sotto vuoto
Box doccia separato
Luci da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Presa per rasoio 240/110 V

9 Cabina doppia a poppavia

2 letti singoli
Stivaggio e cassetti sotto i letti
Armadio pensile
Stipo
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
Oblò apribile con zanzariera
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Moquette

10 Toilette cabina a poppavia

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Blocco lavabo con specchio
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasaponetta
Portasciugamani ad anello
Doccia
Luci da soffitto
WC sotto vuoto
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Presa per rasoio 240/110 V

11 Sala macchine e ausiliari

Due motori con invertitori a V ad accoppiamento stretto
Sala macchine completamente insonorizzata
2 serbatoi carburante in alluminio con unità di emissione elettriche
Estintori automatici
Pompa di sentina automatica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Aspiratori
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

12 Impianto elettrico

Generatore bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
4 batterie per i motori
4 batterie per uso domestico
2 batterie per il generatore
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione

13 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Temet 25 in acciaio inox 2"
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare – 2 per i motori principali e 1 per il generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox

14 Articoli vari

2 set di asciugamani
2 cime d'ormeggio
6 parabordi

15 Accessori extra

Hard top apribile
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Pozzetto in teak
Elica di prua

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2009	Sydney Boat Show 2009	Display of Excellence	2002	Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	Architetti navali
2009	Sydney Boat Show 2009	Predator 92 Sport – Migliore della categoria	2001	Best Power Design Award	105 Yacht, The Superyacht Society	Don Shead/Sunseeker Design
2009	Croatia Boat Show 2009	30 Metre Yacht – Migliore della categoria	2001	Best Power Interior Award	105 Yacht, The Superyacht Society	
2009	Croatia Boat Show 2009	Migliore stand del salone nautico	2001	President's Award	Southern California Marine Association	Exterior styling
2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2000	Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development	Sunseeker Design
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2000	The Times Exporter of the Year	Times Export Awards	Interior design
2007	Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	Sunseeker Design/Design Unlimited
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	1999	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	
2007	Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	1999	Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards	Cantiere costruttore
2007	Nominato da The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1998	Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards	Sunseeker International
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1998	Editor in Chief Awards	Yachts Magazine	
2006	Nominato per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1997	Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1996	Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1996	Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards	
2005	Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1995	Boat Builder of the Year Award	RYA/BMIF British Nautical Awards	
2005	Boats.com Marine Industry Web Awards	Manufacturers Category per ww.sunseeker.com	1994	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Marina Display	1990	Exporter of the Year	SW International Business Awards	
2003	Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1989	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2003	Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1987	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".