



SUNSEEKER MANHATTAN 70




*I motoryacht più prestigiosi del mondo*

# MANHATTAN 70

**STILE:** MOTORYACHT CON FLYBRIDGE  
**ALLOGGI:** FINO A 8 OSPITI E 2 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO  
**VELOCITA' MASSIMA:** FINO A 34 NODI

IL MANHATTAN 70 È UN FLYBRIDGE CHE PRESTA UGUALE ATTENZIONE A OSPITI E FAMIGLIA ED AGLI ALLOGGI PER OSPITI. ALLA VELOCITÀ DI 34 NODI È VELOCE, EPPURE SI DIREBBE UGUALMENTE CONFORTEVOLE SIA SUL MARE SIA ALL'ATTRACCO, GRAZIE AL PROFILO COLLAUDATO DELLO SCAFO E ALL'EQUILIBRIO DEL DESIGN. PERLOPIÙ A PIANTA APERTA FINO AL PONTE PRINCIPALE, L'INTERNO OTTIMIZZA LO SPAZIO PER DARE UN EFFETTO PIÙ PANORAMICO. SUL PONTE ALLOGGI DI POPPA TRE CABINE, LA SUITE ARMATORIALE A TUTTO BAGLIO E DUE CABINE DOPPIE, NONCHÉ UN'ULTERIORE SUITE VIP CON ACCESSO DALLA TIMONIERA DI PRUA, SONO TUTTE BENE ILLUMINATE DALLA LUCE NATURALE. IN NAVIGAZIONE, IL COMFORT È GARANTITO DA UN'OTTIMA STRUTTURA FONOISOLANTE.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                                     |                          |                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito e plancetta | 22,25 m                  | 73'0"                        |
| Lunghezza scafo – con plancetta                     | 21,38 m                  | 70'2"                        |
| Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico  | 16,65 m                  | 54'7"                        |
| Larghezza max – incluso bottazzo                    | 5,67 m                   | 18'7"                        |
| Pescaggio max – dislocamento a pieno carico         | 1,62 m                   | 5'4"                         |
| Dislocamento – a mezzo carico                       | 41.200 kg                | 135170lb                     |
| Capacità serbatoio carburante                       | 4650 litri               | 1023 gall. GB 1229 gall. USA |
| Capacità serbatoio acqua dolce                      | 1200 litri               | 264 gall. GB 317 gall. USA   |
| Propulsione                                         | 2 eliche                 |                              |
| Motorizzazione                                      | fino a 3.100 hp (totale) |                              |

|                      |                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scelta di carburante | Diesel                                                                                                                              |
| Generatori           | Standard<br>20 kW a 50 Hz (Euro)<br>23 kW a 60 Hz (USA)<br>Upgrade<br>23 kW + 13 kW a 50 Hz (Euro)<br>28 kW + 15,5 kW a 60 Hz (USA) |
| Velocità massima     | fino a 34 nodi*                                                                                                                     |
| Velocità di crociera | fino a 25 nodi*                                                                                                                     |
| Autonomia            | fino a 300 miglia*                                                                                                                  |

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.



# MANHATTAN 70

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Plancetta a sollevamento idraulico  
Verricello elettrico con comandi in coperta,  
pozzetto e sul flybridge  
Porta di accesso laterale alla plancia di comando  
Doccia da bagno con acqua calda e fredda  
Ecoscandaglio e contamiglia elettronici  
Timoneria servoassistita  
Mobile bar con acqua calda e fredda  
Fabbricatore di ghiaccio  
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine  
DVD cinema surround system  
Impianto acqua calda e fredda  
Frigorifero e freezer elettrici  
Piano cottura in vetroceramica e microonde/griglia  
Radar/plotter con GPS  
Autopilota  
Radio VHF  
Variatori di assetto  
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere  
Aria condizionata  
Estintori automatici  
Pompe di sentina automatiche  
Generatore bassa velocità con scarico  
silenzioso sommerso  
C.a. da terra/caricabatterie  
Elica di prua  
Imbarco acqua dolce dalla darsena  
Plancetta da bagno e scaletta in teak  
Piano di calpestio pozzetto in teak  
Verricelli di poppa  
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della  
specifica standard.

Specifica U.S.A. include:  
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard  
Specifiche U.S.A.

Accessori extra:  
Passerella  
Flybridge in teak  
Camminamenti laterali in teak

1. Cabina armatoriale
2. Salone principale
3. WC e box doccia
4. Dinette
5. Cabina VIP di prua

## SPECIFICA

**1 Costruzione**  
GRP stratificata a mano  
Gel coat, strisce incluse  
Stratificazione in vinile con paglietto  
con polvere combinata  
Carena monostrato pluriassiale rinforzata  
e cucita  
Opera morta in sandwich di balsa  
Coperta e sovrastruttura in sandwich di  
schiuma PVC  
Sistema di ossatura e trave longitudinale  
per rinforzo fondo della carena

**2 Coperta**  
Raccordi in acciaio inox  
8 bitte di coperta in acciaio inox  
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto  
Bottazzo in acciaio inox con inserto  
di gomma  
Musone di prua in acciaio inox con  
fermo ancora  
Piastra di prua in acciaio inox  
Ancora Delta e catena di 60 m (zincata)  
Verricello elettrico ed argano 24 V con  
comandi in coperta, pozzetto e flybridge  
Gavone per catene e parabordi  
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza  
3 tergicristalli 24 V e lavacristalli  
Imbarchi carburante su ambo i lati  
Imbarco acqua dolce  
Luci di via IMCO  
Faro con azionamento a distanza 24 V  
Supporto ed asta portabandiera  
Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello  
del gavone ancora  
8 parabordi  
6 cime d'ormeggio

**3 Plancetta da bagno**  
Plancetta a sollevamento idraulico  
Plancetta da bagno e scaletta in teak  
Doccia da bagno con acqua calda e fredda  
Imbarco acqua dolce dalla darsena  
Connessione con la darsena c.a.  
Scaletta da bagno in acciaio inox  
Gavone per parabordi

**4 Plancia di comando sul flybridge**  
Boccaporto e scaletta di accesso al pozzetto  
Autodrenaggio  
Paraspruzzi di deviazione in acrilico  
Timoneria idraulica  
Ripetitori comandi del motore e strumenti  
Ripetitori comandi autopilota  
Bussola  
Indicatore di barra  
Comando variatori di assetto  
Sedili per 6-8 persone  
Tavolo ribaltabile  
Area prendisole con cuscineria imbottita  
Copristrumenti  
Tientibene e passamano in acciaio inox  
Portabicchieri  
Mobile bar con acqua calda e fredda  
e fabbricatore di ghiaccio  
Comando a distanza radio/lettore CD  
Altoparlanti nel pozzetto  
Luci 24 V di cortesia a livello piano di  
calpestio sul flybridge  
Luci 24 V sotto arco radar

**5 Pozzetto di poppa**  
Piano di calpestio in teak  
Autodrenaggio  
Scala di accesso al flybridge  
Sedili a poppa  
Cancellotto di sicurezza a poppavia  
Boccaporto di accesso alla sala motori  
2 verricelli ed argani 24 V a poppa  
con passacavi  
Altoparlanti nel pozzetto  
Luci soffitto 24 V  
Luci di cortesia 24 V a livello piano  
di calpestio

**6 Plancia di comando principale**  
Poltrona di pilotaggio imbottita  
Consolle con quadro strumenti tipo noce  
Timoneria idraulica servoassistita  
Timone a volante con bordo in legno  
Radar/plotter/navigatore GPS  
Autopilota  
Strumentazione analogica del motore  
Log contamiglia elettronico  
Ecoscandaglio  
Indicatore di barra  
Indicatore livello acqua dolce  
Indicatore livello carburante  
VHF a due stazioni  
Comandi variatori di assetto  
Bussola  
Comando tromba  
Pannelli interruttori  
Tergicristalli con lavacristalli  
Sbrinatori  
Accendisigari  
Portabicchieri  
Estintore a mano  
Portello di accesso al camminamento  
laterale

**7 Salone**  
Ampia zona pranzo con tavolo da pranzo  
Porta scorrevole in acciaio inox per accesso  
pozzetto di poppa  
Aria condizionata  
Televisore a schermo piatto  
Radio/CD/DVD cinema system  
Luci alogene 24 V da soffitto  
3 doppie prese c.a.  
Cuscini  
Scelta di finiture interne laccate  
e impiallaccature  
Moquette

**8 Dinette**  
Frigorifero e freezer elettrici  
Piano cottura in vetroceramica  
Microonde/griglia/forno  
Lavello in acciaio inox  
Portarifiuti  
Servizio di stoviglie per 8  
Servizio di posate per 8  
2 doppie prese c.a.  
Estintore a mano  
Lavastoviglie  
Cassetta pronto soccorso

**9 Cabina VIP di prua**

Letto matrimoniale  
Cassetti e stivaggio sotto il letto  
Armadio con ante a specchio  
Mobile beauty con specchio e sgabello  
Luci alogene 24 V da soffitto  
2 luci lettura 24 V  
2 oblò apribili con zanzariera e tende  
Portello di accesso coperta con zanzariera  
Doppia presa c.a. 240 V  
Televisore a schermo piatto  
Aria condizionata  
Porta di accesso toilette/doccia  
Moquette

**10 Toilette cabina VIP**

WC sotto vuoto  
Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce alogena 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V

**11 Cabina armatoriale di poppa**

Letto matrimoniale  
Cassetti e stivaggio sotto il letto  
Comodini  
Sedile fisso  
Mobile beauty con specchio e sgabello  
Armadietti e cassetti  
Luci alogene 24 V da soffitto  
2 luci lettura 24 V  
Oblò ampi apribili e fissi  
2 doppie prese c.a.  
Televisore a schermo piatto  
Radio/lettore DVD/CD  
Aria condizionata  
Armadio con ante a specchio  
Porta di accesso toilette/doccia  
Moquette

**12 Toilette cabina armatoriale**

WC sotto vuoto  
Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce alogena 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V

**13 Cabina ospiti a dx**

2 letti singoli trasformabili in matrimoniale  
Stivaggio sotto i letti  
Comodino  
2 luci lettura 24 V  
Armadio  
Luci alogene 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e tende  
Doppia presa c.a.  
Aria condizionata  
Televisore a schermo piatto  
Toilette privata

**14 Toilette/doccia**

WC sotto vuoto  
Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce alogena 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V

**15 Cabina ospiti a sx**

2 letti pullman singoli  
Stivaggio sotto i letti  
2 luci lettura 24 V  
Armadio  
Luci alogene 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e tende  
Doppia presa c.a.  
Aria condizionata  
Televisore a schermo piatto

**16 Toilette cabina ospiti a sx**

WC sotto vuoto  
Lavabo  
Rubinetti ed accessori  
Box doccia separato  
Aspiratore  
Blocco lavabo con specchio  
Stipo con mensole  
Portaspazzolino e portabicchiere  
Portasciugamani ad anello e asciugamani  
Luce alogena 24 V da soffitto  
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile  
Presa per rasoio 240/110 V

**17 Cabina equipaggio**

Accesso dal pozzetto di poppa  
2 letti singoli o 1 matrimoniale  
Armadio e armadietti  
Luci alogene 24 V da soffitto  
Luce lettura 24 V  
Doppia presa c.a.  
Aria condizionata  
Lavatrice/asciugatrice  
Box doccia separato  
Specchio  
Oblò apribile con zanzariera  
WC elettrico e serbatoio acque nere  
Presa per rasoio 240/110 V

**18 Sala macchine e ausiliari**

2 motori  
Sala macchine completamente insonorizzata  
2 serbatoi carburante in alluminio a bilanciamento incrociato, con unità di emissione elettrica  
Filtri del carburante/separatori di acqua  
Estintori automatici  
Allarmi allagamento in sala macchine e nella sentina di prua  
2 pompe di sentina automatiche  
2 pompe dell'acqua automatiche  
4 aspiratori 24 V  
Pompa di sentina manuale

**19 Impianto elettrico**

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermi acustici  
Connessione con la darsena c.a.  
Isolatore galvanico  
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito  
8 batterie per i motori, circuito 24 V  
8 batterie per uso domestico, circuito 24 V  
4 batteria per il generatore, circuito 12 V  
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore  
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto  
Caricabatterie per circuiti 24 V  
Caricabatterie per circuiti 12 V  
Boiler c.a.  
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione  
Torca manuale 24 V e cavo

**20 Attrezzature sommerse**

Propulsione diretta attraverso semitunnel  
Eliche di bronzo NAB a 5 pale  
Cavalletti in bronzo  
2 assi Temet 25 in acciaio inox  
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva  
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti  
Filtri per acqua di mare - 2 per i motori principali e 1 per il generatore  
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi  
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco  
Elica di prua 24 V  
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox

**21 Impiantistica**

Pompa idraulica servoassistita per timoneria  
Impianto WC sotto vuoto 24 V  
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica  
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce  
Serbatoio dell'acqua calda

**22 Articoli vari**

Kit ferri da lavoro  
Mezzo marinaio  
6 cime d'ormeggio  
8 parabordi  
4 set di asciugamani  
Aspirapolvere

**Accessori extra**

Passerella  
Flybridge in teak  
Camminamenti laterali in teak  
Secondo generatore  
Tendalino

**Specifica U.S.A. include:**

Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard  
Specifiche U.S.A.



\*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

|      |                                                |                                                |      |                                             |                                         |                                   |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 2009 | Sydney Boat Show 2009                          | Display of Excellence                          | 2002 | Entrepreneur of the Year Award              | Robert Braithwaite MBE                  | Architetti navali                 |
| 2009 | Sydney Boat Show 2009                          | Predator 92 Sport – Migliore della categoria   | 2001 | Best Power Design Award                     | 105 Yacht, The Superyacht Society       | Don Shead/Sunseeker Design        |
| 2009 | Croatia Boat Show 2009                         | 30 Metre Yacht – Migliore della categoria      | 2001 | Best Power Interior Award                   | 105 Yacht, The Superyacht Society       |                                   |
| 2009 | Croatia Boat Show 2009                         | Migliore stand del salone nautico              | 2001 | President's Award                           | Southern California Marine Association  | Exterior styling                  |
| 2008 | Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008   | Manhattan 60                                   | 2000 | Queen's Award for Enterprise                | Continuous innovation and development   | Sunseeker Design                  |
| 2007 | Premio European Powerboat of the Year          | Superhawk 43                                   | 2000 | The Times Exporter of the Year              | Times Export Awards                     | Interior design                   |
| 2007 | Asia Pacific Boating Awards                    | 90 Yacht, Best of the Best                     | 2000 | Robb Report Award                           | Best of the Best, Boating and Sailing   | Sunseeker Design/Design Unlimited |
| 2007 | Premio Modern Boating Magazine 2007            | Portofino 47, Imported Powerboat of the Year   | 1999 | Robb Report Award                           | Best of the Best, Boating and Sailing   |                                   |
| 2007 | Australian Marine Industries Federation Awards | Predator 62, Imported Powerboat of the Year    | 1999 | Motorboat of the Year                       | Predator 75, BT British Nautical Awards | Cantiere costruttore              |
| 2007 | Nominato da The Superyacht Society             | 37 Metre Yacht 'The Snapper'                   | 1998 | Superyacht Design Award                     | Manhattan 74, Superyacht Design Awards  | Sunseeker International           |
| 2007 | Premio Queen's Award for Enterprise            | International Trade                            | 1998 | Editor in Chief Awards                      | Yachts Magazine                         |                                   |
| 2006 | Nominato per tre premi Superyacht Awards       | Predator 108 'SHIVER'                          | 1997 | Lifetime Achievement Award                  | Robert Braithwaite MBE, RYA Awards      |                                   |
| 2005 | Australian Marine Industries Federation Awards | 75 Yacht, Non-Trailable Boat Award             | 1996 | Motorcruiser of the Year Award              | RYA British Nautical Awards             |                                   |
| 2005 | Australian Marine Industries Federation Awards | Portofino 46, Commendation                     | 1996 | Exporter of the Year Award                  | DCCI Export Awards                      |                                   |
| 2005 | Modern Boating, Power Boat of the Year Awards  | Predator 68, Imported Powerboat of the Year    | 1995 | Boat Builder of the Year Award              | RYA/BMIF British Nautical Awards        |                                   |
| 2005 | Boats.com Marine Industry Web Awards           | Manufacturers Category per ww.sunseeker.com    | 1994 | Queen's Award for Export Achievement        | Queen's Awards for Industry             |                                   |
| 2004 | Sydney Boat Show 2004                          | Best Overall Display                           | 1992 | Premio Best in the World Award              | Renegade 60, Boating Magazine           |                                   |
| 2004 | Sydney Boat Show 2004                          | Best Marina Display                            | 1990 | Exporter of the Year                        | SW International Business Awards        |                                   |
| 2003 | Australian Marine Awards                       | Manhattan 56, Award for Excellence             | 1989 | Premio Queen's Award for Export Achievement | Queen's Awards for Industry             |                                   |
| 2003 | Australian Marine Awards                       | Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht | 1987 | Premio Queen's Award for Export Achievement | Queen's Awards for Industry             |                                   |

\*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".