



SUNSEEKER PREDATOR 84




I motoryacht più prestigiosi del mondo

PREDATOR 84

STILE: MOTORYACHT AD ALTE PRESTAZIONI
ALLOGGI: FINO A 8 OSPITI E 3 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO
VELOCITA' MASSIMA: FINO A 45 NODI

SEGUENDO L'ESEMPIO DEI FRATELLI MAGGIORI, MA QUESTA VOLTA CON UN FLYBRIDGE SPORTIVO E DUE POSIZIONI DI COMANDO OPTIONAL, IL PREDATOR 84 INTRODUCE NELLA LINEA DI YACHT ALTRE NUOVE TECNOLOGIE E DETTAGLI, FACENDO TESORO DELLE INNOVAZIONI DELLA NUOVA FLOTTA DI YACHT SUNSEEKER IN CONTINUA ESPANSIONE. CON UNA LUNGHEZZA SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO E VOLUME CONSIDEREVOLMENTE SUPERIORI RISPETTO AL PREDATOR 82, IL NUOVO ARRIVATO FARÀ GIRARE LA TESTA CON UNA SORPRENDENTE VELOCITÀ DI PROGETTAZIONE DI 45 NODI QUANDO È DOTATO DEI MOTORI E ARNESON DRIVES OPTIONAL PIÙ POTENTI.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito	26,48 m	86'11"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	20,04 m	65'9"
Larghezza – massima	6,34 m	20'10"
Capacità serbatoio carburante	7500 litri	1981 gall. USA
Capacità serbatoio acqua dolce	1200 litri	317 gall. USA
Scelta di carburante	Diesel	
Generatori	2 da 25 kW a 50 Hz (Euro) 2 da 28 kW a 60 Hz (USA)	

LINEA D'ASSE

Dislocamento – a mezzo carico	64700kg	142639lb
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	5,44 m	17'10"
Pescaggio – a pieno carico con eliche	2,12 m	6'11"
Propulsione	Due eliche sommerse passo passo in semi-tunnel	
Motorizzazione	fino a 5.300 hp (totale)	
Velocità massima	fino a 37 nodi*	
Velocità di crociera	fino a 30 nodi*	
Autonomia	fino a 300 miglia*	

ARNESON DRIVES

Dislocamento – a mezzo carico	64200kg	143440lb
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	5,44 m	17'10"
Pescaggio – a pieno carico con eliche	2,01 m	6'7"
Propulsione	Trasmissione diretta con Arneson drives	
Motorizzazione	fino a 5.300 hp (totale)	
Velocità massima	fino a 45 nodi*	
Velocità di crociera	fino a 35 nodi*	
Autonomia	fino a 300 miglia*	

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.



PREDATOR 84

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – Provvisorie

Garage per tender e jet ski (tender e jet ski sono optional)
Plancetta da bagno fissa
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar con fabbricatore di ghiaccio, ghiacciaia
e lavello con acqua calda e fredda
Griglia in vetroceramica nel pozzetto
Radar/plotter con GPS
Autopilota
Timoneria servoassistita
Log contamiglia elettronico, ecoscandaglio e VHF
Variatori di assetto
Elica di prua idraulica (30 cv)
Elica di poppa idraulica (30 cv)
TV LCD a schermo piatto in tutte le cabine ospiti
(cabina equipaggio esclusa)
Surround sound system nel salone
Piano cottura in vetroceramica, microonde-combinazione,
frigorifero con freezer e fabbricatore di ghiaccio
integrale, lavastoviglie slim line
Impianto acqua calda e fredda
Impianto estintori automatici per sala motori
Pompe di sentina automatiche
Generatori bassa velocità con scarico silenzioso
C.a. da terra/caricabatterie
Aria condizionata in tutte le cabine
Faro con comando a distanza
Verricello elettrico con comandi sul ponte di prua
e sulla consolle
Impianto WC con serbatoio acque nere
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Pozzetto, plancetta di poppa e scaletta in teak
Camminamenti laterali in teak
Hard top con tetto apribile
Alloggio equipaggio
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della
specifica standard.

Specifica U.S.A. include:
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

SPECIFICA – Provvisoria

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con
polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata
e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di
schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale
per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Raccordi tutti in acciaio inox 316
e bronzo cromato
2 bitte in acciaio inox a prua con passacavo
Bitte in acciaio inox rinforzate
2 bitte in acciaio inox a poppa con passacavo
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto in
acciaio inox
Musone di prua in acciaio inox
Piastra di prua in acciaio inox
Ancora ad artiglio 80 kg (zincata)
Gavone per catene
Catena dell'ancora 100 m/328 piedi
(diametro 12 mm, zincata)
Lavaggio automatico della catena con
acqua dolce
Salpancore elettrico (Lewmar V8) 24 V
a dx, solo comando ponte di prua
Argano elettrico (Lewmar C4) 24 V a sx,
solo comando ponte di prua
Sistema lavaggio ponte con acqua dolce
e prese a poppa e a prua
Stipi
Parabrezza avvolgente con vetro di sicurezza
a incollaggio diretto
Tergicristalli e lavacristalli
Imbarco carburante da entrambi i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
Faro con comando a distanza
Luci di cortesia 24 V sui camminamenti
laterali
Cuscineria prendisole sul ponte di prua
Portabicchieri a lato della cuscineria
prendisole sul ponte di prua
Sedili a U incorporati sul ponte di prua
Tavolo per sedili a U sul ponte di prua
Osteriggio da cabina armatoriale VIP
Camminamenti laterali in teak
Tromba pneumatica

3 Pozzetto di poppa

Piano di calpestio del pozzetto in teak,
autodrenante
Cuscineria prendisole a poppavia
Sedili incorporati
Sedili rivolti entro bordo
Tavolo in teak pieghevole con base in
vetroresina
Mobile bar sul lato dx, con lavello
Frigorifero nel mobile bar
Fabbricatore di ghiaccio nel mobile bar
Griglia elettrica in vetroceramica c.a. nel
mobile bar
Cancelli di sicurezza in acciaio inox a poppavia
Boccaporto di accesso alla sala motori
2 verricelli ed argani (Lewmar C24) 24 V
a poppa con passacavi
Luci soffitto 24 V
Luci di cortesia 24 V a livello piano di
calpestio
2 altoparlanti connessi al sistema AV nel
salone con telecomando Bose PMCII
Supporto ed asta portabandiera
Staccabatterie nel gavone
Estintore nel gavone
Porte scorrevoli di accesso al salone

4 Plancetta da bagno e garage a poppavia

Plancetta fissa in teak
Scaletta da bagno con scalini in teak per
accesso pozzetto di poppa
Scaletta da bagno pieghevole in acciaio inox
Doccia da bagno a mano con acqua calda
e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione telefono alla darsena
Portello garage con apertura idraulica
e accesso al garage di poppa
Gruetta nel garage per lancio e recupero
tender o jet ski
2 verricelli con sistema di lancio e
recupero tender
Connessione c.a. con la darsena con presa
da 100 A Glendinning Cablemaster
Solo specifica per l'Europa: Passerella
idraulica telescopica

5 Ponte del flybridge

Scaletta dal pozzetto di poppa
Tientibene e passamano di poppavia
in acciaio inox
Luci 24 V di cortesia a livello piano
di calpestio sul flybridge
2 altoparlanti connessi a lettore CD/radio
dedicati nel salone
Presa per lavaggio coperta
Struttura arco radar

6 Plancia di comando sul flybridge

3 sedili sulla plancia di comando
Consolle
Timone a volante
Timoneria idraulica servoassistita
Comandi acceleratore del motore
Chiavi di avvio/arresto motore
Comando elica di prua e poppa
Telecomando a tenuta stagna per lettore
CD/radio
Display profondità e velocità (Simrad IS20)
Autopilota (AP28)
Radiotelefono VHF (Simrad RS82)
Bussola manuale
Comando tromba

7 Teli di copertura

Copertura per parabrezza

8 Salone

Porta scorrevole con struttura in acciaio
inox, tende e nastri per legare le tende,
accesso al pozzetto di poppa
Divano
Tavolino
Due tavolini accanto al divano
TV LCD a schermo piatto (42") a scomparsa
Sistema entertainment DVD/CD/radio
surround sound system (Bose 28)
Presa per iPod collegata al sistema Bose
Aria condizionata
Finestrature laterali con avvolgibili
Stipo per set 8 bicchieri (8 champagne,
8 whisky e 1 decantatore)
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppie prese c.a.
Presa telefonica
Lampade da tavolo
Tavolo da pranzo
8 sedie
Sensore connesso all'impianto antincendio
Hard top scorrevole con osteriggi
Porta di accesso al camminamento
laterale sx
Porta laterale di accesso al camminamento
laterale dx
Scale a poppa per accesso agli alloggi
equipaggio
Scale a prua per accesso agli alloggi

1. Plancia di comando inferiore
2. Salone sul ponte
3. Cabina armatoriale
4. Cabina ospiti a due letti

9 Plancia di comando
3 poltrone di pilotaggio
Area di stivaggio per carteggio
Doppie prese c.a.
2 prese telefoniche
Console con strumentazione
Timoneria idraulica servoassistita
Timone a volante
Radar/plotter con GPS (2 display Furuno NavNet vx2)
Autopilota (Simrad AP28)
Display profondità e velocità (Simrad IS20)
Radiotelefono VHF (2 stazioni Simrad RS82)
Bussola manuale
Comando tromba
Pannello di controllo con comandi dei generatori
Pannello di controllo impianto antincendio
Comandi variatori di assetto
Indicatore di barra o propulsione (soggetto a scelta dei motori)
Strumentazione analogica del motore
Indicatori livello carburante
Presa 12 V
Comando a distanza del faro
Tergicristalli con lavacristalli
Aria condizionata
Sbrinatori parabrezza
Estintore

10 Atrio inferiore
Scaletta di accesso dal salone
Luci alogene 24 V da soffitto
Presa c.a.
Portelli di accesso alla sentina
Porte di accesso a cabine ospiti
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Luci alogene 24 V da soffitto

11 Cabina VIP di prua
Letto matrimoniale
Materasso in gommapiuma per il letto
Cassetti nel letto
Luci ai lati del letto
Mobile beauty
Sgabello per mobile beauty
Aria condizionata
TV LCD a schermo piatto (42")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo fissi con avvolgibili
Osteriggio con zanzariera e avvolgibile
Doppie prese c.a.
2 prese telefoniche (comodino standard e mobile beauty)
2 luci lettura
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porte di accesso a toilette, cabina armadio e atrio

12 Toilette cabina VIP di prua
WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchiere, dosatore per sapone, portasciugamani e asciugamani)
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Uscita aria condizionata
Aspiratore
Specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e tenda alla veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso cabina armatoriale

13 Cabina armadio in cabina VIP di prua
Attaccapanni
Cassetti
Mensole
Specchio a figura intera
Luci alogene 24 V da soffitto
Moquette

14 Cabina ospiti a sx
2 letti singoli
Materassi in gommapiuma per letti
Stivaggio sotto i letti
Luci lettura da soffitto
Comodino con stivaggio
Armadio
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e avvolgibile
Doppie prese c.a.
TV LCD a schermo piatto (19")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Presa telefonica (a lato del comodino)
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porte di accesso alla toilette e all'atrio

15 Toilette cabina ospiti a sx
WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchiere, dosatore per sapone, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e tenda alla veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso alla cabina ospiti

16 Cabina ospiti a dx
2 letti singoli
Materassi in gommapiuma per letti
Stivaggio sotto i letti
Luci lettura da soffitto
Comodino con stivaggio
Armadio
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e avvolgibile
Doppie prese c.a.
TV LCD a schermo piatto (19")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Presa telefonica (a lato del comodino)
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porte di accesso alla toilette e all'atrio

17 Toilette cabina ospiti a dx/WC diurno
WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchiere, dosatore per sapone, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e tenda alla veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porte di accesso a cabina ospiti e atrio

18 Cabina armatoriale di poppa
Letto matrimoniale
Materasso in gommapiuma per il letto
Cassetti nel letto
Comodini con stivaggio
Luci ai lati del letto
Mobile beauty
Sedia per mobile beauty
Divano
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo fissi ed apribili (con zanzariera) con avvolgibile
Doppie prese c.a.
2 prese telefoniche (mobile beauty e lato sx del letto)
2 luci lettura
TV LCD a schermo piatto (42")
Sistema entertainment DVD/CD/radio con due altoparlanti e sub woofer (Bose 321)
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porte di accesso a toilette, cabina armadio e atrio

19 Toilette cabina armatoriale
WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio
Lavabo
Acqua calda e fredda
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchiere, dosatore per sapone, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Specchi
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e tenda alla veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso cabina armatoriale

20 Cabina armadio in cabina armatoriale
Attaccapanni
Cassetti
Lavabo
Mensole
Specchio a figura intera
Luci alogene 24 V da soffitto
Moquette
Porta di accesso cabina armatoriale

21 Dinette e area pranzo equipaggio
Scale di accesso dal salone
Piano di calpestio antisdrucchiolevole
Frigorifero all'americana con freezer e fabbricatore di ghiaccio c.a.
Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi c.a.
Aspiratore c.a. su piano cottura
Lavastoviglie slim line c.a.
Lavatrice/asciugatrice c.a.
Lavello in acciaio inox
Rubinetto con acqua calda e fredda
Portarifiuti
Stoviglie in porcellana con stivaggio (per 8)
Posate (per 8)
Stivaggio con stipi, cassetti e pensili
Sedili
Tavolo a scomparsa
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo apribile con zanzariera e tenda alla veneziana
Doppie prese c.a.
Luci sotto i pensili
Estintore
Coperta ignifuga
Cassetta pronto soccorso
Porte di accesso agli alloggi equipaggio e toilette equipaggio
Sensore connesso all'impianto antincendio
Presa telefonica
Solo specifica per l'Europa:
Microonde/forno c.a.
Solo specifica USA: piccolo microonde c.a.
Solo specifica USA: forno c.a.

22 Cabina equipaggio a sx
Letto singolo
Materasso in gommapiuma per il letto
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Luce al lato del letto
Oblo apribile con zanzariera e tende
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porta di accesso a dinette/zona pranzo equipaggio

23 Cabina equipaggio a dx
2 posti letto a cuccetta
Materassi in gommapiuma per letti
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Luci ai lati del letto
Oblo apribile con zanzariera e tende
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Lettore CD/radio con due altoparlanti
Porta di accesso a dinette/zona pranzo equipaggio
Scala in acciaio inox per accesso letto superiore

24 Toilette/doccia equipaggio
WC Tecma 24 V
Lavabo
Box doccia
Specchio
Blocco lavabo
Luci alogene 24 V da soffitto
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso a dinette/zona pranzo equipaggio

25 Sala macchine e ausiliari
Sala macchine completamente insonorizzata
Filtri del carburante/separatori d'acqua ai motori
Filtri del carburante/separatori d'acqua ai generatori
Impianto estintori FM200 manuale/automatico combinato con arresto motori, generatori e ventilatori
Pompe di sentina e dell'acqua automatiche con allarmi alto livello
Estrattori d'aria c.a.
Silenziatori scarico generatori e separatori d'acqua
Colonne montanti secche e getto d'acqua per motori
Filtri su tutti gli ingressi di acqua non depurata
Sensore connesso all'impianto antincendio

26 Impianto elettrico
Solo specifica per l'Europa:
2 Kohler da 25 kW a 50 Hz bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Solo specifica USA:
2 Kohler da 28 kW a 60 Hz bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Connessione c.a. con la darsena con presa da 100 A Glendinning Cablemaster
Isolatore galvanico
Sistema di gestione c.a. semiautomatico
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
8 batterie per i motori, circuito 24 V
8 batterie per uso domestico, circuito 24 V
4 batteria per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto di poppa
2 caricabatterie 95 A per circuiti 24 V
Caricabatterie 40 A per circuiti 12 V
2 scaldaacqua a immersione da 2 kW per boiler

Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24 V e cavo
Impianto antincendio con sensori in tutte le cabine e monitoraggio a fianco plancia di comando sul ponte principale

27 Attrezzature sommerse
Eliche NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo (MB2)
Assi Temet 25 da 90 mm per eliche
Premistoppa sull'albero autoallineante con guarnizione di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni
Valvole su tutti i raccordi del fasciame sommerso
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto in acciaio inox
Elica di prua idraulica (30 cv), funzionamento sequenziale
Elica di poppa idraulica (30 cv), funzionamento sequenziale
Antivegetativa

28 Impiantistica
Timoneria idraulica servoassistita 24 V
Impianto elettrico WC (Tecma 24 V) con comando a due interruttori
WC che scaricano fuoribordo o nel serbatoio acque nere
Scarico serbatoio acque nere nella darsena o fuoribordo attraverso pompa di scarico/maceratore (24 V)

Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Serbatoio carburante integrale in vetroresina con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione acqua 24 V
Serbatoio acqua calda 200 litri (boiler con 2 scaldaacqua a immersione 2 kW)
Pompa per acqua calda c.a.
Scarico lavabi, docce e ventilconvettori per climatizzazione nel serbatoio acque grigie
Serbatoio acque grigie con scarico fuoribordo mediante pompa di scarico/maceratore (24 V)
Sistema di raffreddamento per aria condizionata (a inversione di ciclo) c.a.
Impianto pompe di sentina (24 V)
Impianto estintori FM200 manuale/automatico combinato con arresto motori, generatori e ventilatori
Idraulica ausiliaria per variatori d'assetto e plancetta (24 V)

29 Articoli vari e materiali di consumo
Mezzo marinaio retrattile
6 cime d'ormeggio (6 da 15 m, diam. 20 mm, nere)
1 cima per tender (1 da 10 m, diam. 10 mm, nera)
8 parabordi (F7, 15" x 41", bianchi)
8 ancoraggi per parabordi (8 da 3,5 m, diam. 10 mm, neri)
Asta portabandiera e fune
Portabandiera con bandiera
Zanzariere per oblo apribili
Aspirapolvere
Lampadine di ricambio
Piccolo kit di attrezzi
12 set di asciugamani
Cassetta pronto soccorso
Coperta ignifuga
Kit pulizia pelle
Lampadina su cavo
Attacco per lavaggio ponte e avvolgitubo
Estintori portatili

Specifica U.S.A. include:
Generatori maggiorati
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2009	Sydney Boat Show 2009	Display of Excellence	2002	Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	Architetti navali
2009	Sydney Boat Show 2009	Predator 92 Sport – Migliore della categoria	2001	Best Power Design Award	105 Yacht, The Superyacht Society	Don Shead/Sunseeker Design
2009	Croatia Boat Show 2009	30 Metre Yacht – Migliore della categoria	2001	Best Power Interior Award	105 Yacht, The Superyacht Society	Exterior styling
2009	Croatia Boat Show 2009	Migliore stand del salone nautico	2001	President's Award	Southern California Marine Association	Sunseeker Design
2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2000	Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development	Interior design
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2000	The Times Exporter of the Year	Times Export Awards	Sunseeker Design/Design Unlimited
2007	Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	Cantiere costruttore
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	1999	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	Sunseeker International
2007	Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	1999	Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards	
2007	Nominato da The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1998	Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards	
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1998	Editor in Chief Awards	Yachts Magazine	
2006	Nominato per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1997	Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1996	Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1996	Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards	
2005	Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1995	Boat Builder of the Year Award	RYA/BMIF British Nautical Awards	
2005	Boats.com Marine Industry Web Awards	Manufacturers Category per ww.sunseeker.com	1994	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Marina Display	1990	Exporter of the Year	SW International Business Awards	
2003	Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1989	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2003	Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1987	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".