


PERSHING
72

a FERRETTIGROUP brand

PERSHING

MOVING IDEA

PERSHING 72



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666	22,26 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	21,67 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP	5,32 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA	5,32 MT.
LARGHEZZA MASSIMA	5,50 MT.
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE A PIENO CARICO	1,45 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA	43,40 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO	51,40 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE	4500 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA	990 LT.
GENERATORE	1 x 17 KW - 50 Hz
MOTORI	2 x MTU 12V 2000
.....	M93 – 1823 MHP
PROPULSIONE	2 x ARNESON ASD 14L
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO (1/3 DEL CARICO)	45 NODI ⁽²⁾
AUTONOMIA (ALLA VELOCITÀ DI CROCIERA)	300 MN.
CABINE	3
SERVIZI	3
CABINA EQUIPAGGIO	1
SERVIZI EQUIPAGGIO	1
NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI	16
DOTAZIONE DI SICUREZZA	16
CATEGORIA OMOLOGAZIONE	A

MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE DEL FONDO IN SANDWICH CON ANIMA IN Balsa; FIBRE DI RINFORZO: VETRO E LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI A PELLE SINGOLA E IN SANDWICH CON ANIMA IN POLIURETANO.

COPERTA E SOVRASTRUTTURA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE A SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA.

PARATIE PRINCIPALI E PAGLIOLI INTERNI STRUTTURALI IN SANDWICH LAMINATO PER INFUSIONE SOTTO VUOTO.

SERBATOIO STRUTTURALE PER GASOLIO. SERBATOI IN POLIETILENE PER ACQUA DOLCE, ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE.

LE PORZIONI DI COPERTA COME LA ZONA DI PRUA ED I CAMMINAMENTI LATERALI SONO CON FINITURA "ANTISDRUCCIOLO" O A GELCOAT LUCIDO COME LO SCAFO E LA SOVRASTRUTTURA.

LE PORZIONI DI COPERTA COME: LE AREE CALPESTABILI DEL POZZETTO, LA PLANCETTA E I GRADINI DI POPPA SONO RIVESTITI IN TEAK SIGILLATO CON GOMMA POLIMERIZZANTE NERA.

VERNICIATURA

VERNICIATURA CARENA: A RICHIESTA

VERNICIATURA ESTERNA: A GELCOAT BIANCO*; LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE.

* PER GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA L'ANTIVEGETATIVA (OPT) VERRÀ APPLICATA SOLO SU RICHIESTA.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666	73 FT. 0 IN.
LH = CONSTRUCTION LENGTH ISO 8666	71 FT. 1 IN.
H MAX = CONSTRUCTION HEIGHT FROM BOTTOM TO RADAR ARCH	17 FT. 5 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM BOTTOM	17 FT. 1 IN.
MAXIMUM BEAM	18 FT. 1 IN.
DRAFT FULLY LADEN	4 FT. 9 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY	95681 LB.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN	113328 LB.
FUEL TANKS CAPACITY	1189 GALS.
WATER TANKS CAPACITY	262 GALS.
GENERATORS	1 x 17 KW - 50 Hz
ENGINES	2 x MTU 12V 2000
.....	M93 – 1823 MHP
PROPULSION	2 x ARNESON ASD 14L
MAXIMUM SPEED AT LIGHT DISPLACEMENT = 1/3 LOAD	45 KNOTS ⁽²⁾
RANGE (AT CRUISING SPEED)	300 NM.
CABINS	3
HEADS	3
CREW CABINS	1
CREW HEADS	1
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD	16
SAFETY EQUIPMENT	16
EUROPEAN STANDARD CATEGORY	A

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH BOTTOM LAMINATION IN SANDWICH WITH Balsa WOOD CORE; REINFORCEMENT FIBRE: E GLASS. VACUUM INFUSION LAMINATION USING VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS, SINGLE SKIN, AND POLYURETHANE PVC CORE.

DECK AND SUPERSTRUCTURE: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH VACUUM INFUSION LAMINATION IN SANDWICH WITH VINYLESTER RESIN AND CLOSED-CELL PVC CORE.

MAIN BULKHEADS AND INTERIOR STRUCTURAL FLOORING (EXCLUDING THE ENGINE ROOM) IN SANDWICH FORMAT WITH VACUUM INFUSION LAMINATION. STRUCTURAL TANK FOR FUEL. POLYETHYLENE TANKS FOR FRESH, GREY AND BLACK WATER.

PARTS OF THE DECK SUCH AS THE FORE AREA AND SIDE WALKWAYS HAVE EITHER A NON-SLIP OR A POLISHED GELCOAT FINISH LIKE THE HULL AND SUPERSTRUCTURE.

OTHER PARTS, SUCH AS THE WALKING AREAS OF THE COCKPIT, THE SWIMMING PLATFORM AND AFT STEPS ARE CLAD IN SEALED TEAK WITH BLACK POLYMERISING RUBBER.

PAINTING

KEEL PAINTING: UPON REQUEST

EXTERIOR PAINTING: WHITE GELCOAT*. THE SECTIONS WHICH ARE A DIFFERENT COLOUR TO THE GELCOAT IN THE PERSHING GRAPHICS, ARE TREATED WITH POLYURETHANE BICOMPONENT PAINTS.

* ANTIFOULING PAINT (OPT) CAN BE APPLIED UPON REQUEST IN ORDER TO GUARANTEE MORE EFFICIENT ANTIFOULING PROPERTIES.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2010.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 45,59 (100509 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 6 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 1 TON. / 2205 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE.

I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD.

OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORTATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO.

PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE.

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO YACHTS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2010.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON. 45,59 (100509 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 6 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 1 TON. / 2205 LB TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL.

THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS.

ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME.

THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL.

EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL MAPS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

COMPARTIMENTAZIONE INTERNA

- BAGNO A GIORNO/OSPITI
- BAGNO EQUIPAGGIO
- BAGNO SUITE ARMATORIALE
- BAGNO V.I.P.
- CABINA EQUIPAGGIO
- CABINA OSPITI DOPPIA
- CABINA V.I.P.
- CUCINA
- DINETTE ZONA EQUIPAGGIO
- GAVONE DI PRUA
- POZZO CATENA
- SALA MACCHINE
- SALONE SUPERIORE/PLANCIA COMANDO
- SUITE ARMATORIALE

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI STANDARD DA CANTIERE

- ACCESSORI BAGNI CROMO
- COPRILETTO, GUANCIALI E MATERASSI
- FERMA PORTA CROMO PER INTERNI
- FERRAMENTA INTERNE IN METALLO CROMO/SATINATO
- LAVELLI BAGNI DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE
- LUCI DI LETTURA CABINE
- LUCI DI LETTURA EQUIPAGGIO
- LUCI LED IN TUTTI GLI AMBIENTI
- MOQUETTE COLOR PANNA NELLA ZONA NOTTE
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ
- PAGLIOLI STRUTTURALI IN VTR A SANDWICH
- PARATIE DIVISORIE IN COMPENSATO "OKUME"
- PARATIE PRINCIPALI STRUTTURALI IN SANDWICH LAMINATO SOTTO VUOTO
- PLACCHETTE INTERRUTTORI SOFT TOUCH E PRESE
- PORTE FUGATE RIVESTITE IN WENGÉ
- PORTE LOCALI EQUIPAGGIO LACCATE COLORE AVORIO
- RIVESTIMENTO DOCCIA ARMATORE IN MOSAICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO, TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI LOCALI EQUIPAGGIO IN LAMINATO/ TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO VANI RETRO TENDA IN LAMINATO E TESSUTO VINILICO
- RUBINETTERIE CROMO
- TENDE A RULLO IN TESSUTO (MANUALI)
- TENDE OSCURANTI NELLA SUITE AMATORIALE (MANUALI)
- TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO COLORE AVORIO PER BAGNI (MANUALI)
- TOP CUCINA IN VETRO COLORE STANDARD DEL CANTIERE
- TOP E LAVELLO BAGNO LOCALE EQUIPAGGIO IN VTR COLORE AVORIO
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA IN TUTTI I BAGNI

ATTREZZATURA DI COPERTA

- ALBERINO PORTA SEGNALI IN ACCIAIO INOX
- ANCORA ZINCATA CON GIUNTI (N. 1 X KG 50)
- ANTENNA GPS
- ANTENNA VHF, 2,70 MT (N. 2)
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA PERIMETRALE IN ACCIAIO INOX Ø 35 MM, CON CANDELIERI Ø 30 MM
- BITTA D'ORMEGGIO ACCIAIO INOX PRUA/CENTRO/POPPA (N. 6)
- CANCELLETTO DI POPPA IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- CATENA ZINCATA 75 MT
- DOCCETTA ESTERNA (N. 1)
- ELICA DI MANOVRA ELETTRICA DI PRUA (15 HP)
- GARAGE DI POPPA PER TENDER E MOTO D'ACQUA (MOTO E TENDER OPTIONAL) CON PORTELLONE IDRAULICO E SCIVOLO CON VERRICELLO PER TENDER
- GAVONE DI PRUA CON N. 2 PORTELLI E CESTO CATENA

- LOGO PERSHING LATERALE SILICONICO ADESIVO (N. 2)
- LUCI DI NAVIGAZIONE A NORMA
- OSTERIGGIO CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON MANIGLIA ESTERNA (N. 1)
- PARABREZZA IN CRISTALLO STRATIFICATO TRASPARENTE
- PASSACAVO DI POPPA IN ACCIAIO INOX A RULLI (N. 2)
- PASSERELLA/SCALA BAGNO IDRAULICA TELESOPICA A SCOMPARSA CON TELECOMANDI
- PORTA DI POPPA SCORREVOLE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO E CRISTALLO
- PORTA LATERALE A PANTOGRAFO ELETTRICA (N. 2)
- POZZETTO, PLANCETTA E GRADINI DI POPPA IN TEAK
- TAPPO ESTRAZIONE ACQUE NERE (N. 1)
- TAPPO IMBARCO ACQUA (N. 1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (N. 1)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (N. 2)
- TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX LATERALE ALLA SOVRASTRUTTURA (N.2)
- TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX Ø 35 MM SULLO SPOILER DI POPPA
- VERRICELLO DI PRUA 2500 W, ELETTRICO, CON PULSANTIERA STAGNA (N. 1)
- VERRICELLO DI TONNEGGIO 1200 W ELETTRICO (N. 1)
- VETRATE LATERALI IN CRISTALLO MONOLITICO / STRATIFICATO TEMPERATO

POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO E SALA MACCHINE MEDIANTE SCALA IN VTR
- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2)
- FARETTI A SOFFITTO (N. 9)
- MOBILE IN VTR LATO SINISTRO CON LAVELLO ACQUA DOLCE ED INGRESSO AREA EQUIPAGGIO
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO CON SEDUTA
- TAVOLO IN TEAK NATURALE
- TETTO SCORREVOLE A SCOMPARSA ED ESTENSIBILE

PLANCIA COMANDO

- AUTOPILOTA
- BUSSOLA MAGNETICA
- CHART-PLOTTER
- CRUSCOTTO PORTA STRUMENTI IN VTR RIVESTITO IN PELLE POLTRONA FRAU
- DISPLAY TELECAMERA SALA MACCHINE
- INDICATORE ANGOLO DI BARRA
- JOYSTICK PER ELICA DI PRUA
- JOYSTICK PER FLAPS
- JOYSTICK PER TRIM ARNESON
- MANETTE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEI GIRI MOTORI
- PANNELLI ALLUMINIO CON FINITURA IN CARBONIO
- PANNELLI ELETTRONICI DIGITALI LCD CONTROLLO MOTORI (N. 2)
- RADIO VHF
- SEDILE COPILOTA CON DOPPIA REGOLAZIONE ELETTRICA
- SEDILE PILOTA CON DOPPIA REGOLAZIONE ELETTRICA
- VOLANTE GUIDA RIVESTITO IN PELLE

SALONE SUPERIORE

- ACCESSO ALLA CUCINA E ZONA EQUIPAGGIO MEDIANTE SCALA CON GRADINI IN WENGÉ
- ACCESSO ALLA ZONA NOTTE MEDIANTE SCALA CON GRADINI IN WENGÉ
- DIVANO CHAISE-LONGUE CON IMBOTTITURE RIVESTITE IN PELLE POLTRONA FRAU
- DIVANO IN PELLE POLTRONA FRAU
- FARETTI A SOFFITTO (N. 14)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - AMPLIFICATORE PER DIFFUSORI ESTERNI
 - SINTOAMPLIFICATORE LETTORE CD/DVD

- SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICO PER TV
- SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA CINQUE SATELLITI ED UN SUBWOOFER
- TV PLASMA A SCOMPARSA
- INTERRUTTORI LUCI
- MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN WENGÉ
- PORTA BICCHIERI/STOVIGLIE IN TEAK
- SEDIE PIEGHEVOLI IN PELLE FRAU (N.4)
- SET BICCHIERI PER 8 PERSONE
- SET POSATE IN ACCIAIO INOX PER 8 PERSONE
- SET STOVIGLIE IN PORCELLANA PER 8 PERSONE
- SOFFITTO RIVESTITO IN PELLE FRAU
- TAVOLO DA PRANZO IN WENGÉ
- TENDE IN TESSUTO A RULLO NELLE VETRATE LATERALI E NELLA PORTA SCORREVOLE DI POPPA
- TETTUCCIO SCORREVOLE A SCOMPARSA
- TUBO LUMINOSO A SOFFITTO (N. 2)

CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE

- FARETTI A SOFFITTO (N. 3)
- INTERRUTTORI LUCI
- MOBILE CON LAVASCIUGA A FILO PARATIA IN ROVERE A PORO APERTO
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE CON PERIMETRALE IN WENGÉ
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- SOFFITTO RIVESTITO IN LEGNO

CABINA V.I.P.

- ACCESSO DI EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO E SCALA A SCOMPARSA
- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO- WENGÉ, TUBO APPENDIABITI ED ILLUMINAZIONE E SPECCHIERA INTERNA (N. 2)
- COMODINI IN ROVERE A PORO APERTO (N. 2)
- FARETTI A SOFFITTO (N. 7)
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N°2)
 - SINTOAMPLIFICATORE CD/DVD
 - TV LCD
- INTERRUTTORI LUCI
- LETTO MATRIMONIALE IN ROVERE A PORO APERTO - CON TESTATA RIVESTITA IN PELLE POLTRONA FRAU E GAVONE SOTTOSTANTE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- OSCURATORE PER OSTERIGGIO
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- SCALA DI EMERGENZA NELL'OSTERIGGIO
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO E WENGÉ
- SPECCHIO A PARATIA CON CORNICE IN WENGÉ

BAGNO V.I.P.

- APPENDIABITI (N. 2)
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN LAMINATO STANDARD CON PORTA IN VETRO TEMPERATO/INOX
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 5)
- INTERRUITTORE LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE (STD DEL CANTIERE)
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE ED ASTA SALISCENDI
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO, DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO

- CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PIATTO DOCCIA IN WENGÉ
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

CABINA OSPITI DOPPIA

- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO – WENGÉ, CON TUBO APPENDIABITI, ILLUMINAZIONE E SPECCHIERA INTERNA
- COMODINO IN ROVERE A PORO APERTO CON TOP IN PELLE FRAU MARRONE
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N. 2)
 - SINTOAMPLIFICATORE CD/DVD
 - TV LCD
- INTERRUTTORI LUCI
- LETTO SINGOLO IN ROVERE A PORO APERTO CON TESTATA RIVESTITA IN PELLE FRAU (N. 2)
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- MOBILE A TUTTA ALTEZZA IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTA APRIBILE E MENSOLE INTERNE
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO E WENGÉ
- SPECCHIO SULLA PARATIA DI PRUA

BAGNO OSPITI/GIORNO

- APPENDIABITI (N. 2)
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN LAMINATO STANDARD CON PORTA IN VETRO TEMPERATO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- INTERRUTTORI LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO/DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PIATTO DOCCIA IN WENGÉ
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

SUITE ARMATORIALE

- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO CON INTERNO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO E ROVERE, CON TUBO APPENDIABITI E ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE
- COMODINO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ CON CASSETTO (N. 2)
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 12)
- FINESTRATURA PANORAMICA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 2)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - SINTOAMPLIFICATORE CON LETTORE CD/DVD

- SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE DIFFUSORI CIRCOLARI ED UN SUBWOOFER
- TV LCD
- INTERRUTTORI LUCI
- ISOLAMENTO ACUSTICO ALLA PARATIA DI POPPA
- LETTO MATRIMONIALE IN ROVERE A PORO APERTO - CON TESTATA RIVESTITA IN PELLE POLTRONA FRAU, CON GAVONE E CASSETTO SOTTOSTANTE
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- MOBILE BEAUTY CON VANO APRIBILE SOTTOPIANO E SPECCHIO
- MOBILE CON FRIGO-BAR 42 LT. IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON ANTE APRIBILI
- MOBILE HI-FI A FILO PARATIA IN ROVERE A PORO APERTO
- MOBILE IN ROVERE A PORO APERTO – WENGÉ CON LAMPADA, CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- POLTRONA CHAISE-LONGUE CON IMBOTTITURE RIVESTITE IN PELLE POLTRONA FRAU
- POUFF RIVESTITO IN PELLE POLTRONA FRAU
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO E WENGÉ
- SPECCHIO NELLA PARATIA DI POPPA CON CORNICE IN WENGÉ
- TUBO LUMINOSO SOTTO IL LETTO

BAGNO ARMATORIALE

- APPENDIABITI (N. 2)
- BIDET IN PORCELLANA
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN MOSAICO CON PORTA IN VETRO TEMPERATO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 5)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUTTORI LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE ED ASTA SALISCENDI
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO, BIDET, DOCCIA
- MOBILE A COLONNA IN LACCATO BIANCO CON RIPIANI INTERMEDI E N.2 APPENDIABITI
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PENSILE A MURATA IN ROVERE A PORO APERTO-WENGÉ, CON ANTE IN VETRO ED ALLUMINIO E RIPIANI INTERMEDI
- PIANO DOCCIA IN MOSAICO
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

CUCINA

- CAMBUSA SOTTOPAGLIOLO
- CAPP A ASPIRANTE SOTTOPENSILE
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- FORNO ELETTRICO VENTILATO COMBINATO MICROONDE
- FRIGORIFERO COMBINATO CON VANO FRIGORIFERO 176 LT E VANO CONGELATORE 90 LT
- INTERRUTTORI LUCI
- LAVASTOVIGLIE PER 8 COPERTI
- LAVELLO IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- LUCI SOTTOPENSILE
- MISCELATORE ESTRAIBILE
- MOBILI SOTTOPIANO IN ROVERE A PORO

- APERTO, CON ANTE APRIBILI, MENSOLE INTERNE E CASSETTIERA
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO/LAMINATO STD
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN WENGÉ A DOGHE
- PENSILI IN ROVERE A PORO APERTO, ANTE IN VETRO/ALLUMINIO/ROVERE E MENSOLE INTERNE
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 4 FUOCHI
- SOFFITTO LACCATO
- SOTTOQUADRO ELETTRICO
- TOP CUCINA IN VETRO TEMPERATO COLORATO

DINETTE ZONA EQUIPAGGIO

- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- FORNO MICROONDE
- FRIGO A POZZETTO 37 LT. SOTTO PANCA
- INTERRUTTORI LUCI
- LAVELLO IN ACCIAIO INOX
- MISCELATORE ABBATTIBILE
- MOBILE A MURATA LACCATO AVORIO CON TOP IN PIETRA ACRILICA
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PANCA LACCATA AVORIO CON IMBOTTITURE IN TESSUTO VINILICO
- PENSILE A MURATA LACCATO AVORIO
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 1 FUOCO
- POUFF RIVESTITO IN TESSUTO
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- TAVOLO A PARETE CON MOVIMENTAZIONE A RIBALTA

CABINA EQUIPAGGIO DOPPIA

- ALTOPARLANTE (N. 2 X 50 W)
- ARMADIO CON ANTE LACCATO AVORIO E TUBO APPENDIABITI
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 4)
- IMPIANTO CAR-STEREO CD
- INTERRUTTORI LUCI
- LETTO SINGOLO A RIBALTA
- LETTO SINGOLO IN PIANO CON CASSETTIERA
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO

BAGNO EQUIPAGGIO

- APPENDIABITO (N. 2)
- DOCCETTA ESTRAIBILE E MISCELATORE MONOCOMANDO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA
- INTERRUTTORI LUCI
- MOBILE LAVABO LACCATO AVORIO E TOP IN VTR CON LAVABO INTEGRATO, CON ANTE APRIBILI
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO
- PAVIMENTO IN VTR
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO PER WC
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- TENDA PER DOCCIA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

SALA MACCHINE

- ACCESSO ALLA SALA MACCHINE DAL LOCALE EQUIPAGGIO
- CENTRALINA IDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE PLANCETTA, TRIM E FLAPS
- CENTRALINA IDRAULICA PER PASSERELLA/SCALA BAGNO,

- PORTELLONE GARAGE, TETTI SCORREVOLI
- CENTRALINA IDRAULICA TIMONERIA
- COMPRESSORE
- ELETTRO/ESTRATTORI (N. 2)
- ELETTROPOMPE GRUPPO A/C
- GIUNTO CARDANICO DI ACCOPPIAMENTO TRA FLANGIA RIDUTTORE E FLANGIA ASD (N. 2)
- GRUPPO A/C
- GRUPPO ELETTROGENO KOHLER 17 KVA- 220 MONO - 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE
- INTERRUTTORI LUCI (N. 1)
- ISOLAMENTO FONOASSORBENTE STANDARD DEL CANTIERE
- MOTORI DIESEL MTU 10V 2000 M94 – 1823 MHP (N. 2)
- PAGLIOLO IN POLIURETANO/ VTR RIVESTITO DI MATERIALE ANTISDRUCIOLO
- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDEFLAGRANTI (N. 4)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- PRESE D'ARIA DINAMICHE
- PRESE DI FORZA SU MOTORI E RIDUTTORI
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO IDRAULICO
- SCARICO RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- SERBATOIO OLIO IDRAULICO TIMONERIA
- SILENZIATORE DI SCARICO MOTORI (N. 2)
- SILENZIATORE/SEPARATORE GAS SCARICO GRUPPO ELETTROGENO
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA IN PLANCIA

APPARATO DI PROPULSIONE

- ELICHE DI SUPERFICIE (N.2)
- ELICA 5 PALE IN N.A.B. (N. 2)
- FLAPS IDRAULICI (N. 2)

IMPIANTI

- A. IMPIANTO ACQUA DOLCE:** (3 X 330 LT.)
- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE
- BOILER 30 LT (N. 2)
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA PLANCETTA DI POPPA
- PRESA ACQUA DOLCE IN POZZETTO
- PRESA ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO IN POLIETILENE
- B. IMPIANTO ACQUA MARE:**
- ELETTROPOMPA LAVAGGIO CATENA / ANTINCENDIO
- FILTRI A CESTELLO ACQUA MARE PER MOTORI, GRUPPI, POMPE A/C, SERVIZI E ANTINCENDIO
- PRESA ACQUA MARE PER LAVAGGIO CATENA, ANTINCENDIO E DISSALATORE
- PRESE A MARE DINAMICHE
- PRESE A MARE STATICHE
- VALVOLE BY-PASS PER ASPIRAZIONE D'EMERGENZA SENTINA DAI MOTORI (N.2)
- C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE:**
- COLLETTORE PER BY-PASS EMERGENZA CON POMPA POLIVALENTE
- ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO PRINCIPALE
- ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO SECONDARIO
- SENSORI DI LIVELLO
- SERBATOIO IN POLIETILENE (215 LT)
- D. IMPIANTO ACQUE NERE:**
- ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO IN POLIETILENE (330 LT)
- E. IMPIANTO ANTINCENDIO:**
- COMANDO A DISTANZA ATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO E SIRENA DI ALLARME
- COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE MOTORI D'EMERGENZA
- ESTINTORE AUTOMATICO IN SALA MACCHINE E SALA IMPIANTI
- ESTINTORE MANUALE A POLVERE 1 KG (N. 1 PER OGNI LOCALE)
- ESTINTORE MANUALE A POLVERE 2 KG IN SALA MACCHINE

- ESTINTORE MANUALE A POLVERE 6 KG (N. 1 NEL POZZETTO)
- F. IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA:**
- CLIMATIZZAZIONE DI TUTTE LE CABINE, BAGNI E SALONE SUPERIORE (ESCLUSO BAGNO EQUIPAGGIO)
- COMPRESSORE PER ARIA CONDIZIONATA
- PANNELLI PER CONTROLLO A/C DIGITALI IN TUTTE LE CABINE E SALONE SUPERIORE
- G. IMPIANTO ELETTRICO:**
- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
- BATTERIA SERVIZI/EMERGENZA
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE MOTORI
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE SERVIZI
- CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 50 A VOLANTE
- COLLEGAMENTO IN PARALLELO D'EMERGENZA TRA BATTERIE SERVIZI ED AVVIAMENTO MOTORI
- INVERTER 1500W/220V/24V
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME LUNGO TUTTO LO SCAFO FACENTE CAPO ALLE PROTEZIONI CATODICHE (ZINCHI) COLLOCATE SULLO SPECCHIO DI POPPA
- PANNELLI MTU ELETTRONICI LCD CONTROLLO MOTORI
- PRESA PER ALIMENTAZIONE DA TERRA 50 A
- PRESE 220 V (N. 1 PER AMBIENTE)
- QUADRO DI CONTROLLO UTENZE CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
- QUADRO DI POTENZA PRINCIPALE CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V/220 V
- H. IMPIANTO GASOLIO:**
- FILTRI DECANTATORI GASOLIO (N. 2)
- LIVELLO ELETTRONICO GASOLIO CON STRUMENTO IN PLANCIA
- LIVELLO VISIVO GASOLIO
- POMPA MANUALE DRENAGGIO/CARICO GASOLIO
- SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- I. IMPIANTO SENTINA:**
- ELETTROPOMPA CON SISTEMA DI VALVOLE PER LE FUNZIONI SEPARATE O CONGIUNTE DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA SENTINA
- ELETTROPOMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO STAGNO, AUTOMATICHE CON SENSORE DI LIVELLO
- POMPE MANUALI DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO STAGNO
- SISTEMA DI SVUOTAMENTO D'EMERGENZA DELLA SENTINA SALA MACCHINE MEDIANTE L'ASPIRAZIONE DEI MOTORI

DOTAZIONI

- ASCIUGAMANO PERSHING (N. 6)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE (N. 1)
- BORSA CON MONOGRAFIE (N. 2)
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 26 (N. 2 X 30 M, N. 1 X 50 M)
- COPRIPARABORDO F4 (N.8)
- COPRIPARABORDO GAVITELLO A4 (N.2)
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA E POPPA IN VINILICO BIANCO CANOLATO
- GANCIO D'ACCOSTO TELESOPICO (N. 1)
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (N. 16)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO F4 CON CIMA (N. 8)
- PARABORDO GAVITELLO A4 CON CIMA (N. 2)
- SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE (N. 1)
- STAZIONE METEO: OROLOGIO/ BAROMETRO/TERMOMETRO
- TELO BAGNO PERSHING IN SPUGNA (N. 6)
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P (N. 2)

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESI A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.

PERSHING 72

INTERIOR COMPARTMENTS

- CHAIN LOCKER
- CREW HEAD
- CREW QUARTER DINETTE
- ENGINE ROOM
- FORE LOCKER
- GALLEY
- GUEST/DAY HEAD
- MASTER HEAD
- MASTER SUITE
- TWIN CREW CABIN
- TWIN GUEST CABIN
- UPPER SALON/HELM STATION
- V.I.P. CABIN
- V.I.P. HEAD

SHIPYARD STANDARD BUILDING MATERIALS FOR INTERIORS

- BED COVERS, PILLOWS AND MATTRESSES
- CABIN READING LIGHTS
- CHROME DOOR STOPS FOR INTERIORS
- CHROME HEAD ACCESSORIES
- CHROME TAPS
- CREAM COLOURED CARPET IN THE NIGHT AREA
- CREW QUARTER LOCKERS INTERNALLY CLAD IN LAMINATE/UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- CREW QUARTER READING LIGHTS
- ELECTRIC CERAMIC WC IN ALL HEADS
- GALLEY TOP IN SHIPYARD STANDARD COLOURED GLASS
- HEAD WASHBASINS IN NATURAL ACRYLIC STONE
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK
- INTERIOR GLAZED/CHROME HARDWARE
- IVORY LACQUERED CREW AREA DOORS
- IVORY-COLOURED ALUMINIUM VENETIAN BLINDS IN THE HEADS (MANUAL)
- IVORY-COLOURED GRP WASHBASIN UNIT AND TOP IN CREW HEAD
- LAMINATE AND VINYL FABRIC COVERED CURTAIN-COMPARTMENTS
- LED LIGHTS IN ALL ROOMS
- LOCKERS INTERNALLY CLAD IN UNSEALED OAK WOOD/UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- MAIN STRUCTURAL BULKHEADS IN LAMINATED VACUUM SANDWICH
- MASTER SUITE BLINDS (MANUAL)
- MOSAIC-COVERED MASTER HEAD SHOWER
- "OKUME" COMPENSATE DIVIDING WALLS
- ROLLING FABRIC BLINDS (MANUAL)
- SOFT-TOUCH SWITCH PLATES AND SOCKETS
- STRUCTURAL SANDWICH GRP FLOORING
- WENGÉ INTERIOR DOORS AND FRAMES

DECK EQUIPMENT

- 1200W ELECTRIC CAPSTAN (NO. 1)
- 15HP FORE THRUSTER
- 2.70M VHF ANTENNA (NO. 2)
- 2500W FORE WINDLASS WITH WATERPROOF CONTROL PAD (NO. 1)
- 50KG GALVANIZED ANCHOR WITH JOINTS (NO. 1)
- 75M GALVANIZED CHAIN
- ADHESIVE SIDE PERSHING LOGO IN SILICON (NO. 2)
- AFT GARAGE FOR TENDER AND JET-SKI (JET-SKI AND TENDER OPTIONAL) WITH HYDRAULIC HATCH AND LAUNCHING RAIL WITH WINCH FOR TENDER
- BLACK WATER EXTRACTION CAP (NO. 1)
- CIRCULAR STAINLESS STEEL AND GLASS HATCHWAY WITH EXTERNAL HANDLE (NO. 1)
- ELECTRIC PANTOGRAPH SIDE DOOR (NO. 2)

- EXTERNAL SHOWER (NO. 1)
- FORE STORAGE WITH N.2 DOORS AND CHAIN PEAK
- FUEL FILLING CAP (NO. 1)
- GPS ANTENNA
- HIDEAWAY AFT SLIDING DOOR IN BLACK PAINTED ALUMINIUM AND TEMPERED CRYSTAL GLASS
- HORN
- REGULATION NAVIGATIONAL LIGHTS
- SIDE WINDOWS IN MONOLITHIC/LAYERED TEMPERED CRYSTAL GLASS
- STAINLESS STEEL AFT FAIRLEAD WITH ROLLS (NO. 2)
- STAINLESS STEEL AFT HANDRAIL Ø35MM ON FORE SPOILER
- STAINLESS STEEL GATE FOR COCKPIT ENTRY (NO. 2)
- STAINLESS STEEL GRAB RAIL ON SIDE OF SUPERSTRUCTURE (NO. 2)
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT FORE/CENTRE/AFT (NO. 6)
- STAINLESS STEEL PERIMETER RAILING Ø35MM, WITH STANCHION Ø30MM
- STAINLESS STEEL SIGNAL SHAFT
- TEAK IN COCKPIT, BATHING PLATFORM AND AFT STEPS
- TELESCOPIC HYDRAULIC WALKWAY/SWIMMING LADDER WITH REMOTE CONTROL
- WATER FILLING CAP (NO. 1)
- WINDSCREEN IN TRANSPARENT LAYERED TEMPERED GLASS
- WINDSCREEN WIPER/WASHER (NO. 2)

COCKPIT/OUTSIDE AFT DINETTE

- ACCESS TO CREW QUARTERS AND ENGINE ROOM BY MEANS OF GRP LADDER
- CEILING LIGHTS (NO.9)
- GRP UNIT TO STARBOARD WITH FRESHWATER WASHBASIN AND ENTRANCE TO CREW AREA
- HIDEAWAY/EXTENDIBLE SLIDING HARD TOP
- NATURAL TEAK TABLE
- SUNPAD UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC WITH SEAT
- WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (NO. 2)

HELM STATION

- ALUMINIUM PANELS WITH CARBON FIBRE FINISH
- ARNESON TRIM JOYSTICK
- AUTOPILOT
- CHART PLOTTER
- CO-PILOT SEAT WITH DOUBLE ELECTRIC MOTION
- ELECTRONIC DIGITAL LCD ENGINE CONTROL PANEL (NO. 2)
- ELECTRONIC THROTTLES FOR ENGINE TURN CONTROL
- ENGINE ROOM CAMCORDER DISPLAY
- FLAPS JOYSTICK
- FORE THRUSTER JOYSTICK
- GRP INSTRUMENT DASHBOARD UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- HELM ANGLE INDICATOR
- HELM WHEEL UPHOLSTERED IN LEATHER
- MAGNETIC COMPASS
- PILOT SEA WITH DOUBLE ELECTRIC MOTION
- VHF RADIO

UPPER SALON

- ACCESS TO GALLEY AND CREW AREA BY MEANS OF A STAIRWAY WITH WENGÉ STEPS
- ACCESS TO NIGHT AREA BY MEANS OF A STAIRWAY WITH WENGÉ STEPS
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - AMPLIFIER FOR EXTERNAL SPEAKERS
 - ELECTRIC LIFTING MECHANISM FOR TV
 - HIDEAWAY PLASMA TV
 - SOUND SYSTEM WITH 5

- SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
- SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- CEILING LIGHTS (NO. 14)
- CEILING UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- CHAISE-LONGUE WITH PADDING UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- CHINA DINNER SERVICE FOR 8 PEOPLE
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIVAN UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- FABRIC ROLL CURTAINS FOR SIDE WINDOWS AND AFT SLIDING DOOR
- FOLDING CHAIRS UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER (NO.4)
- LIGHT SWITCHES
- SET OF GLASSES FOR 8 PEOPLE
- SLIDING HIDEAWAY HARD TOP
- STAINLESS STEEL CUTLERY SET FOR 8 PEOPLE
- STRIP LIGHTING IN CEILING (NO. 2)
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN WENGÉ
- TEAK HOLDER FOR GLASSES AND PLATES
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGÉ UNITS WITH OPENING DOORS AND SHELVES
- WENGÉ DINING TABLE

CORRIDOR TO ACCESS NIGHT AREA

- CARPETED STRUCTURAL GRP FLOORING WITH WENGÉ PERIMETER
- CEILING LIGHTS (NO. 3)
- LIGHT SWITCHES
- UNSEALED OAK WOOD BULKHEAD WITH BUILT-IN WASHER-DRYER
- WALLS WITH FRAMES COVERED IN UNSEALED OAK WOOD
- WOOD CLAD CEILING

V.I.P. CABIN

- ARMCHAIR UPHOLSTERED IN LEATHER WITH LOCKER UNDERNEATH
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - BUILT-IN CIRCULAR SPEAKERS (NO. 2)
 - LCD TV
 - SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- BLIND FOR HATCHWAY
- CEILING COVERED IN VINYL FABRIC AND WENGÉ
- CEILING LIGHT (NO. 7)
- DOUBLE BED IN UNSEALED OAK WOOD WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN FRAU LEATHER
- EMERGENCY EXIT TO UPPER DECK BY MEANS OF CIRCULAR HATCHWAY AND HIDEAWAY LADDER
- EMERGENCY LADDER IN SKYLIGHT
- FORE BULKHEAD MIRROR WITH WENGÉ FRAME
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- READING LIGHT (NO. 2)
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD NIGHTSTAND (NO. 2)
- UNSEALED OAK WOOD/WENGÉ LOCKER WITH CLOTHES RAIL, INTERNAL LIGHT AND MIRROR (NO.2)
- WALLS COVERED IN UNSEALED OAK WOOD

V.I.P. HEAD

- BUILT IN CEILING SPOTLIGHTS (NO. 5)
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCH
- MIRROR
- POLISHED MATT WENGÉ STRIP

FLOORING

- SHIPYARD STANDARD LAMINATE COVERED WALLS
- SHIPYARD STANDARD LAMINATE SHOWER CUBICLE WITH TEMPERED GLASS/STAINLESS STEEL DOOR
- SHIPYARD STANDARD NATURAL ACRYLIC STONE WASHBASIN
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS, DIVERTER AND POLE
- SINGLE MIXER WASHBASIN AND SHOWER TAPS
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGÉ WASHBASIN UNIT WITH OPENING DOORS
- WC BRUSH HOLDER
- WENGÉ SHOWER PLATE

TWIN GUEST CABIN

- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - BUILT-IN CIRCULAR SPEAKERS (NO. 2)
 - LCD TV
 - SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- CEILING COVERED IN VINYL FABRIC AND WENGÉ WOOD
- CEILING LIGHT (NO.3)
- FORE BULKHEAD MIRROR
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER IN UNSEALED OAK WOOD WITH OPENING DOOR AND INTERNAL SHELVES
- READING LIGHT (NO. 2)
- SINGLE BED IN UNSEALED OAK WOOD WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN FRAU LEATHER (NO. 2)
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGÉ LOCKER WITH CLOTHES RAIL, INTERNAL LIGHTING AND MIRROR
- UNSEALED OAK WOOD NIGHTSTAND WITH POLTRONA FRAU BROWN LEATHER TOP
- WALLS WITH FRAMES CLAD IN UNSEALED OAK WOOD

GUEST/DAY HEAD

- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO.3)
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LACQUERED PANELLED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- POLISHED MATT WENGÉ STRIP FLOORING
- SHIPYARD STANDARD LAMINATED SHOWER CUBICLE WITH TEMPERED GLASS DOOR
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS AND DIVERTER
- SINGLE WASHBASIN/SHOWER MIXER TAPS
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGÉ WASHBASIN UNIT WITH OPENING DOORS
- WALLS COVERED IN SHIPYARD STANDARD LAMINATE
- WASH BASIN IN NATURAL ACRYLIC STONE
- WC BRUSH HOLDER
- WENGÉ SHOWER PLATE

MASTER SUITE

- 42LT. FRIDGE UNIT IN UNSEALED OAK WOOD AND WENGÉ WITH OPENING DOORS
- AFT BULKHEAD MIRROR WITH WENGÉ FRAME
- AFT BULKHEAD SOUND INSULATION

- AUDIO VIDEO-SYSTEM:
 - LCD TV
 - SOUND SYSTEM CONSISTING IN 2 CIRCULAR SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
 - SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO.12)
- CEILING COVERED IN VINYL FABRIC AND WENGE
- CHAISE-LONGUE WITH PADDING UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DOUBLE BED IN UNSEALED OAK WOOD WITH HEADBOARD COVERED IN POLTRONA FRAU LEATHER, AND LOCKER WITH DRAWER UNDERNEATH
- FIXED SIDE WINDOWS IN LAYERED CRYSTAL GLASS (NO. 2)
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- OTTOMAN UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- READING LIGHT (NO. 2)
- SAFE
- STRIP LIGHTING UNDER THE BED
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGE LOCKER UNIT WITH LIGHTING AND OPENING DOORS
- UNSEALED OAK WOOD HI-FI UNIT IN BULKHEAD
- UNSEALED OAK WOOD LOCKER INTERNALLY UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHTING
- UNSEALED OAK WOOD/WENGE NIGHTSTAND WITH DRAWER (NO. 2)
- VANITY UNIT WITH UNDER TOP COMPARTMENT AND MIRROR
- WALLS WITH FRAMES CLAD IN UNSEALED OAK WOOD

MASTER HEAD

- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 5)
- CERAMIC BIDET
- COAT HOOK (NO. 2)
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- MOSAIC COVERED SHOWER PLATE
- POLISHED MATT WENGE STRIP FLOORING
- SHOWER CUBICLE COVERED IN MOSAIC WITH TEMPERED GLASS DOOR
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS, DIVERTER AND POLE
- SINGLE MIXER TAP FOR WASHBASIN, BIDET AND SHOWER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGE HANGING LOCKERS, WITH GLASS AND ALUMINIUM DOORS AND INTERNAL SHELVES
- UNSEALED OAK WOOD AND WENGE WASHBASIN UNIT WITH OPENING DOORS
- WALLS COVERED IN SHIPYARD STANDARD LAMINATE
- WASHBASIN IN NATURAL ACRYLIC STONE
- WC BRUSH HOLDER
- WHITE LACQUERED COLUMN UNIT WITH SHELVES AND (NO. 2) CLOTHES RAILS

GALLEY

- 4 RING CERAMIC GLASS HOB
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO.3)
- DISHWASHER FOR 8 COVERS
- ELECTRICAL PANEL

- EXTRACTABLE TAP
- EXTRACTOR FAN UNDER SHELVEING
- FRIDGE-FREEZER (176LT FRIDGE AND 90LT FREEZER)
- HANGING UNSEALED OAK WOOD LOCKERS WITH GLASS/ALUMINIUM/ OAK DOORS AND INTERNAL SHELVES
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- LIGHTS UNDER HANGING LOCKERS
- MICROWAVE OVEN
- MICROWAVE/COMBINATION OVEN
- RUBBISH BIN
- SHIPYARD STANDARD UNSEALED OAK WOOD/LAMINATE WALLS
- STAINLESS STEEL SINK (NO. 2)
- STORAGE UNIT UNDER THE FLOOR
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED WITH WENGE STRIPS
- UNDER TOP UNIT IN UNSEALED OAK WOOD WITH OPENING DOORS, INTERNAL SHELVES AND DRAWER
- WORK TOP IN COLOURED TEMPERED GLASS

CREW CABIN DINETTE

- 1 RING CERAMIC GLASS HOB
- 37LT TOP OPENING FRIDGE UNDERNEATH THE BENCH
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO. 3)
- CEILING COVERED IN VINYL FABRIC
- FABRIC UPHOLSTERED OTTOMAN
- FOLDING BULKHEAD TABLE
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- IVORY LACQUERED BENCH WITH PADDING UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- IVORY LACQUERED BULKHEAD UNIT WITH NATURAL ACRYLIC STONE TOP
- IVORY LACQUERED HANGING LOCKER
- LIGHT SWITCHES
- MICROWAVE OVEN
- MIXER TAP
- STAINLESS STEEL SINK

TWIN CREW CABIN

- 50W STEREO SPEAKER (NO. 2)
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 4)
- CAR-STEREO SINGLE CD
- CEILING COVERED IN VINYL-COATED FABRIC
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER WITH IVORY LACQUERED DOORS AND CLOTHES RAIL
- READING LIGHT (NO. 2)
- SINGLE BED WITH CHEST OF DRAWERS
- SINGLE FOLDING BED
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- WALLS COVERED IN VINYL FABRIC

CREW HEAD

- AIR EXTRACTION SYSTEM
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 3)
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- GRP FLOORING
- IVORY LACQUERED WASHBASIN UNIT AND GRP TOP WITH BUILT-IN WASHBASIN AND OPENING DOORS
- LACQUERED CEILING
- LAMINATE COVERED WALLS
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- RETRACTABLE SHOWER WITH SINGLE MIXER TAP
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WATERPROOF SHOWER CURTAIN
- WC BRUSH HOLDER

ENGINE ROOM

- ACCESS TO ENGINE ROOM FROM CREW QUARTERS
- AIR COMPRESSOR UNIT
- COUPLING JOINT BETWEEN ADAPTOR AND ASD FLANGE (NO.2)
- DYNAMIC AIR INTAKES
- E/PUMP A/C
- ELECTRIC EXTRACTOR (NO. 2)
- ENGINE EXHAUST SILENCER (NO. 2)
- HYDRAULIC OIL HEAT EXCHANGER
- HYDRAULIC UNIT FOR GANGWAY/ SWIMMING LADDER, GARAGE HATCH AND SLIDING HARD TOPS
- HYDRAULIC UNIT FOR STEERING COMPARTMENT
- HYDRAULIC UNIT FOR SWIMMING- PLATFORM, TRIM AND FLAP OPERATION
- KOHLER 17 KVA POWER GENERATOR – 220 MONO - 50HZ WITH SWIMDPROOF HOUSING
- LIGHT ALLOY WATERPROOF DOOR
- LIGHT SWITCH (NO.1)
- MAIN A/C UNIT
- MTU 10V 2000 M94 – 1823 MHP DIESEL ENGINE (NO. 2)
- POWER TAKE OFF ON ENGINES AND REDUCTION GEARS
- PU/GRP SANDWICHED PLANK RIBBING COVERED IN ANTI-SLIP MATERIAL
- RUDDER HYDRAULIC OIL TANK
- SHIPYARD STANDARD THERMAL INSULATION/SOUNDPROOFING
- SILENCER AND GENERATOR EXHAUST FUME SEPARATOR
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER (NO. 2)
- WATERPROOF CAMCORDER INTERFACED WITH BRIDGE
- WATERPROOF FIXED EXPLOSION- PROOF NEON LIGHT (NO. 4)

PROPULSION EQUIPMENT

- 5 BLADE NICKEL-ALUMINIUM- BRONZE PROPELLERS (NO. 2)
- HYDRAULIC FLAPS (NO. 2)
- SURFACE DRIVE (NO. 2)

EQUIPMENT

- A. FRESHWATER SYSTEM:**
 - 30 LT HOT WATER HEATER (NO. 2)
 - 330LT POLYETHYLENE TANK (NO. 3)
 - FRESHWATER AUTOCLAVE
 - FRESHWATER INTAKE IN COCKPIT
 - FRESHWATER INTAKE IN ENGINE ROOM
 - LEVEL SENSOR
 - SHOWER WITH MIXER TAP ON THE SWIMMING PLATFORM
- B. SEA WATER SYSTEM:**
 - BY-PASS VALVE FOR EMERGENCY BILGE DISCHARGE FROM ENGINES (NO. 2)
 - DYNAMIC SEA WATER INTAKE
 - FIRE EXTINGUISHING/CHAIN WASH E/PUMP
 - SEA WATER BASKET FILTER FOR ENGINES, POWER GENERATORS, A/C PUMPS, SERVICES AND FIRE EXTINGUISHERS
 - SEA WATER INTAKE FOR CHAIN WASH, FIRE EXTINGUISHING AND DESALINATION SYSTEM
 - STATIC SEA WATER INTAKE
- C. GREY WATER SYSTEM:**
 - E/PUMP AUXILIARY TANK DISCHARGE
 - E/PUMP MAIN TANK DISCHARGE
 - LEVEL SENSORS
 - MANIFOLD BY-PASS FOR EMERGENCY PUMP DISCHARGE
 - POLYETHYLENE TANK (215LT)
- D. BLACK WATER SYSTEM:**
 - 330LT POLYETHYLENE TANK
 - E/PUMP TANK DISCHARGE
 - LEVEL SENSOR
- E. FIRE EXTINGUISHING SYSTEM:**
 - 1KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER (NO. 1 FOR EACH ROOM)
 - 2KG MANUAL POWDER

EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM

- 6KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER (NO. 1 IN COCKPIT)
- AUTOMATIC EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM
- EMERGENCY ENGINE SHUT DOWN REMOTE CONTROL
- FIRE EXTINGUISHING SYSTEM REMOTE CONTROL
- F. AIR-CONDITIONING SYSTEM:**
 - A/C IN ALL CABINS, HEADS AND UPPER SALON (CREW HEAD ONLY EXCLUDED)
 - COMPRESSOR FOR MAIN A/C UNIT
 - DIGITALLY CONTROL A/C SYSTEM IN ALL CABINS AND UPPER SALON
- G. ELECTRICAL SYSTEM:**
 - 1500W/220V/24V INVERTER
 - 220V SOCKET (NO. 1 FOR EACH ROOM)
 - 24V/220V VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS
 - 50A EARTH SOCKET AND LOOSE CABLE
 - AUTOMATIC ENGINE CHARGE BATTERY
 - AUTOMATIC SERVICES CHARGE BATTERY
 - BATTERY CUT-OFF
 - COPPER PLAIT BONDING SYSTEM ALL ALONG THE HULL JOINED TO THE ANODES PROTECTION ON THE TRANSOM
 - EMERGENCY PARALLEL CONNECTION BETWEEN SERVICE BATTERIES AND ENGINE STARTER
 - ENGINE STARTER BATTERY
 - MAIN ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMAL SWITCHES
 - MTU ELECTRONIC LCD DIGITAL PANELS FOR ENGINE CONTROL
 - POWER GENERATOR STARTER BATTERY
 - SERVICE/EMERGENCY BATTERY
- H. FUEL SYSTEM:**
 - ELECTRONIC FUEL LEVEL REMOTE INDICATOR IN DASHBOARD
 - FUEL DECANter FILTER (NO. 2)
 - FUEL SIGHT GAUGE
 - MANUAL FUEL DISCHARGE/LOAD PUMP
 - STRUCTURAL GRP TANK
- I. BILGE SYSTEM:**
 - AUTOMATIC IMMERSION E/PUMP FOR BILGE DISCHARGE IN EACH COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR
 - E/PUMP WITH VALVE SYSTEM FOR SEPARATED OR JOINTED BILGE CENTRALIZED SUCTION SECTION
 - EMERGENCY ENGINE ROOM BILGE SYSTEM DISCHARGE TOWARDS ENGINES INTAKE SUCTION
 - MANUAL IMMERSION E/PUMPS FOR BILGE DISCHARGE IN EACH COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR

EQUIPMENT

- A4 FENDER COVER (NO. 2)
- A4 FENDER WITH LINE (NO. 2)
- BAG WITH DOCUMENTS (NO. 2)
- BLACK MOORING LINE Ø26 (NO. 2 X 30M, 1 X 50M)
- F4 FENDER COVER (NO.8)
- F4 FENDER WITH LINE (NO.8)
- FLOATING LUMINOUS BUOY (NO. 1)
- FORE AND AFT SUNPAD IN RIBBED WHITE VINYL
- LIFE JACKET (NO. 16)
- LIFERING WHIT FLOATING LINE
- PERSHING SPONGE TOWEL (NO. 6)
- PERSHING TOWEL (NO. 6)
- RIGID, SELF INFLATING LIFE RAFT FOR 8 P
- TELESCOPIC BOAT HOOK (NO. 1)
- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- WEATHER STATION: CLOCK/ BAROMETER/THERMOMETER

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND EACH MODIFICATION COULD BE ADOPTED TO IMPROVE THE PROJECT OR DEPENDS UPON THE MARKET AVAILABILITY.



FERRETTI SPA

PRODUCTION SITE: VIA J.J. PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand