



PRINCESS 64





PRINCESS 64

Dal profilo snello e sportivo, il Princess 64 si rivela uno spazioso motor yacht a quattro cabine.

Il flybridge in teak diventa uno straordinario spazio di intrattenimento completo di ampio tavolo in teak, spazioso divano, mobile bar e barbecue.

La plancetta di poppa con sistema elettroidraulico è sufficientemente ampia da ospitare un tender da 3,25 m con un

sistema semplice di lancio e recupero, per trasformare gli sport acquatici in un vero e proprio piacere.

Gli interni sono eleganti e accoglienti. La zona pranzo è situata a prua del salone, adiacente alla cucina, che può essere separata dal salone mediante uno schermo a vetri ad azionamento elettrico.

Unico nella sua classe, il 64 offre quattro cabine spaziose, tre delle quali en-suite.








Suite Armatoriale • Cabina Lato Destro • Cabina Ospiti a Prua • Stanza da Bagna







DISPOSIZIONE FLYBRIDGE



DISPOSIZIONE IN COPERTA



DISPOSIZIONE SOTTO COPERTA



VERSIONE CON ZONA STUDIO OPZIONALE

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuoritutto (incl. pulpito)	19,70 m
Lunghezza fuoritutto (escl. pulpito)	19,45 m
Larghezza	5,03 m
Pescaggio	1,45 m
Peso approssimativo (Twin Volvo D13-900)	34,000 kg*
Capacità carburante	3,409 litri
Capacità acqua (incluso serbatoio acqua calda)	909 litri

DOTAZIONI STANDARD

Timoneria elettro-idraulica servoassistita
Elica di prua a doppia stazione (170 kgf)
Impianto elettrico 24v CC/240v CA
Presa 220v in banchina con caricabatteria/mantenimento da 100 amp
Generatore diesel 220v/240v (11kW)
Verricello elettrico salpa-ancora telecomandato a doppia stazione
Sistema lava-ancora
Radar a colori, GPS, plotter cartografico
Tonneggi a poppa elettrici

Flap elettrici con indicatori a doppia stazione
Pilota automatico a doppia stazione
Radiotelefono VHF con DSC e interfono a due stazioni
Log o contamiglia a doppia stazione
Ecoscandaglio con allarme a doppia stazione
Faro orientabile telecomandato a doppia stazione
Forno/grill/microonde combinato
Frigorifero all'americana con freezer
Lavastoviglie
Mobile bar con frigorifero
Fabbricatore ghiaccio
Mobile bar sul flybridge con barbecue e lavello
Ghiacciaia su flybridge
Locale lavanderia
Toilette elettriche silenziate con cassa acque nere
TV/DVD LED con sistema di diffusione surround Bose in salone
TV/DVD LED con radio nella cabina armatoriale
Plancetta di poppa in teak, pozzetto, scala flybridge, flybridge e scalette dei passavanti con rivestimento in teak

Prendisole e cuscini su flybridge
Porta zona guida verso passeggiata
Porta ingresso a tre ante in salone con montanti in acciaio inox
Plancetta di poppa con sollevamento/abbassamento elettroidraulico e attrezzatura di stivaggio tender (lungo fino a 3,25 e pesante fino a 400kg)
Porta poppiera sul lato sinistro del pozzetto
Doccia calda e fredda su plancetta di poppa
Copertura pozzetto

MOTORIZZAZIONE – DIESEL

2 x Volvo D13-900 (2 x 900 cv)
Velocità: 28-30 nodi †
2 x Caterpillar C18 A (2 x 1015 cv)
Velocità: 30-32 nodi †
2 x Caterpillar C18 A (2 x 1150 cv)
Velocità: 32-34 nodi †

DOTAZIONI DI COPERTA

- Teak in plancetta di poppa, pozzetto, scala al flybridge, flybridge e gradini passeggiate
- Verricello ancora elettrico bidirezionale con punti di comando in plancia e su flybridge
- Musone porta-ancora con rilascio e recupero ancora automatico
- Ancora Delta autostivante da 40kg con 40 metri di catena
- Tonneggi a poppa elettrici
- Gavone portacime a prua
- Passacavi a prua e a poppa
- Lava-ponte e lava-ancora
- Zona prendisole
- Bitte di ormeggio in acciaio inox a prua, a poppa e a murata (2 coppie)
- Pulpito e battagliole in acciaio inox
- Tientibene a prua
- Maniglie/corrimano sul flybridge
- Bottazzo in PVC bianco con guarnizione in acciaio inox inserita
- Dotazione completa di fanali di navigazione IMCO
- Luce di fonda
- Faro orientabile telecomandato a doppia stazione
- Coppia di avvisatori acustici elettrici
- Imbarco acqua/carburante
- Sistema di appoggio tender

POZZETTO

- Autosvuotante
- Divano a U e tavolo in teak pieghevole
- Illuminazione pozzetto
- Copripozzetto
- Tientibene in acciaio inossidabile
- Boccaporto a gavone di stivaggio rivestito in teak con pistone a gas
- Porta di poppa a sinistra e gradini a destra per plancetta di poppa
- Plancetta di poppa rivestita in teak con meccanismo elettroidraulico di sollevamento/abbassamento (400 kg) con scaletta pieghevole, doccia acqua calda e fredda, gavone di stivaggio e luci coperta.
- Alloggio prese corrente banchina da 220v
- Gavone per alloggio zattera
- Stivaggio cime
- Boccaporto di accesso alla sala motori
- Passo d'uomo a dritta per cabina ospiti occasionali/ equipaggio opzionale

FLYBRIDGE

- Comandi strumentazione a doppia stazione (vedere zona guida inferiore)
- Doppio sedile
- Bar a ‘L’ con barbecue, lavabo, ghiacciaia, cesto rifiuti e stivaggio
- Grande divano ad U imbottito con tavolino pieghevole in teak
- Prendisole rialzato a poppa con gavone sottostante
- Radio/dock iPod, MP3 stereo
- Passo d'uomo a scale pozzetto
- Deflettori
- Tientibene in acciaio inox
- Faretti pozzetto
- Arco radar GRP
- Coperture per sedile e console
- Doppie antenne per radiotelefono VHF e radio
- Frigo
- Allarme acustico pompa di sentina

PLANCIA INFERIORE

- Doppio sedile di guida regolabile longitudinalmente
- Pannello strumenti con strumentazione motori completa e indicatori livello carburante
- Strumentazione a doppia stazione e comandi sul flybridge e in plancia inferiore:
 - indicatore angolo di barra
 - comandi elettronici motori
 - timoneria elettro-idraulica servoassistita
 - comando elica di prua
 - comando del verricello elettrico salpa-ancora
 - comandi flap con indicatori

PLANCIA INFERIORE (SEGUE)

- pilota automatico
- VHF con DSC e intercomunicante
- radar a colori e GPS/plotter cartografico (solo plancia inferiore, il flybridge ha strumento multivisione per GPS)
- log e contamiglia
- ecoscandaglio con allarme
- faro orientabile
- bussola magnetica ad alta velocità
- interruttore avvisatore acustico
- Tavolo da carteggio con luci e scomparto per carte nautiche
- Spazzole tergicristalli con getto acqua per lavaggio vetri
- Comandi pompa di sentina
- Pannelli elettrici 24 v/220 v
- Cruscotto antiriflesso in PVC
- Porta scorrevole zona guida verso passeggiata
- Presa da 12v
- Luci notturne

SALONE

- Divano ad “U” con tavolino
- Divano sul lato opposto
- Zona relax con TV LED/DVD/radio collegato a sistema di diffusione “surround” Bose e meccanismo elettrico a scomparsa della TV, frigorifero, portabicchieri e portabottiglie
- Tende, veneziane o parasole su tutte le finestre e le porte
- Faretti alogeni e luci zona guida
- Porta pozzetto a poppa con montanti in acciaio inox
- Finestra ad apertura elettrica su lato destro
- Zona pranzo con tavolo e sedie per 6/7 persone e contenitore

CUCINA

- Ripiano in Avonite o similare
- Piastre in ceramica a 4 fuochi con aspiratore
- Forno combinato con grill/micro-onde
- Doppio lavello in acciaio inox con miscelatore
- Frigorifero all'americana/congelatore(24v/220v)
- Fabbricatore ghiaccio
- Lavastoviglie
- Cestino per la spazzatura
- Faretti alogeni e luci soffuse
- Armadietti e dispense
- Vetro scorrevole di divisione a comando elettrico a poppavia della cucina

ZONA NOTTE

- Tutte le cabine dispongono di oblò e prese corrente 220 v
- Tutti i bagni sono dotati di toilette elettriche silenziate e prese rasoi 220 v

SUITE ARMATORIALE

- Suite a tutta larghezza con ampio letto matrimoniale e contenitori
- Due comodini
- Ampio armadio
- Specchio
- Divano
- Comodini
- TV LED/DVD/radio
- Ripiani, cassetti e armadietti
- Faretti e luci individuali lato notte

Bagno en-suite:

- Lavandino con miscelatore
- Box doccia con scarico automatico
- Aspiratore
- Specchio
- Armadietti

CABINA OSPITI A PRUA

- Ampio letto matrimoniale con cassetti
- Armadi con ripiani
- Specchio a lunghezza intera
- Mobiletto lavabo
- Armadietti e cassetti
- Faretti orientabili, luci soffuse e luci individuali lato notte
- Passo d'uomo in coperta con zanzariera e veneziana elettrica
- Comparto per stivaggio sgabelli Zona Colazione (2)

CABINA OSPITI A PRUA (SEGUE)

Bagno en-suite:

- Lavandino con miscelatore
- Box doccia con scarico automatico
- Aspiratore
- Specchio
- Armadietti

CABINA OSPITI SUL LATO DESTRO

- Due letti singoli con contenitore
- Cuccette scorrevoli motorizzate opzionali per creare un letto doppio
- Comodini con cassetto
- Ampio armadio con appendiabiti e ripiano
- Armadietti
- Faretti e luci individuali lato notte

Bagno en-suite:

- Lavandino con miscelatore
- Box doccia con scarico automatico
- Aspiratore
- Specchio
- Armadietto
- Ulteriore accesso da corridoio

CABINA OSPITI A PRUA

- Due letti singoli con contenitore
- Armadio con ripiano
- Dispensa con ripiani
- Faretti e luci individuali lato notte

DISPOSIZIONE STUDIO OPZIONALE

- La cabina ospiti sul lato sinistro può essere trasformata in studio con una scrivania, con sedie a poppa e un divano a due posti a prua. Se richiesto, sulla scrivania è possibile predisporre un TV LED (32 pollici) e DVD e anche una connessione Internet. La zona studio prevede anche armadietti, dispense e una cassettiera

LOCALE LAVANDERIA

- Lavatrice/asciugatrice con ripiani superiori nel locale alla cabina armatoriale. In alternativa, è possibile installare un'asciugatrice sopra la lavatrice

ZONA EQUIPAGGIO OPZIONALE

- Due letti singoli
- Appendiabiti e ripiani
- Faretti e luci individuali lato notte
- Oblò apribili
- Zona toilette con WC, box doccia e lavabo separati

IMPIANTI MECCANICI

- Eliche a 5 pale in lega di alluminio nichel e bronzo
- Elica di prua (170kgf) con comandi su doppia stazione
- Luci sala macchine
- Passo d'uomo sala macchine e scala
- Timoneria elettro-idraulica servoassistita
- Flap con indicatori
- Comandi elettronici motori invertitori
- Aspiratore sala macchine con attivazione elettronica
- Presa acqua dolce in sala macchine
- Guarnizioni di tenuta dell'asse

IMPIANTO ELETTRICO

24 Volt:

- 4 batterie per avviamento motori
- 6 batterie per servizi
- Predisposizione collegamento batterie con comando a distanza in posizione di guida
- La ricarica dei due banchi di batteria si effettua attraverso un relè comandato dal voltaggio che collega le batterie in parallelo solo quando è presente una tensione di ricarica
- Caricabatterie 24 v da 100 ampere
- Interruttori staccabatterie con termico sul pannello elettrico
- Circuito interruzioni corrente
- Dropper 12/v per alcuni circuiti radio e di navigazione

IMPIANTO ELETTRICO (SEGUE)

220/240 Volt:

- Generatore diesel da 11 kW raffreddato ad acqua con silenziatore
- Estintore automatico situato vicino al generatore
- Presa corrente banchina da 50 ampere
- Sistema commutazione generatore/presa corrente banchina
- Controllo polarità
- Salvavita con messa a terra
- Circuito interruzioni corrente
- Prese di alimentazione (240v) in: suite armatoriale, cabine per gli ospiti, cucina e salone
- Prese rasoi in tutti i bagni

IMPIANTO CARBURANTE

- Serbatoi con sistema d'interconnessione in lega marina NS8 con capacità totale di 3409 litri
- Imbarchi carburante su passeggiate laterali
- Doppi filtri separatori ad alta capacità acqua/gasolio con valvole di scarico acqua e sensori di allarme con avvisatori su plancia inferiore
- Valvole carburante con chiusura a distanza
- Indicatori livello carburante in plancia principale

IMPIANTO IDRAULICO

- Serbatoi acqua della capacità totale di 836 litri più serbatoio acqua calda di 73 litri
- Scaldabagno elettrico 240V e a scambiatore di calore motore
- Autoclave con filtro
- Interruttore circuito principale su pannello
- Indicatore livello acqua
- Imbarco su passeggiata
- Sistema WC con scarico acqua dolce con serbatoio da (272 litri), indicatore di livello cassa acque nere e scarico in banchina e fuoribordo attraverso pompa elettrica silenziaata e maceratore

ESTINTORI

- Estintori automatici in sala macchine e locale generatore
- Sei estintori manuali in:
 - cabina armatoriale
 - cabine ospiti a prua lato sinistro e destro
 - cucina
 - plancia inferiore
- Estintore addizionale in cabina equipaggio se richiesto

POMPE DI SENTINA

- Pompe di sentina elettriche automatiche in sala macchine (2), zona timone, gavone di stivaggio e centro barca (7 in tutto)
- Pompa manuale ad alta capacità con sistema a valvola e punti di aspirazione nelle stesse zone
- Pompe di sentina elettriche con comandi e avvisatori visivi nella plancia principale e avvisatori visivi e acustici sul flybridge

ALTRE DOTAZIONI STANDARD

- Servizio posate, bicchieri in cristallo e vasellame
- Set asciugamani (8 grandi e 8 piccoli)
- Parabordi (6) e cime (4)
- Asta bandiera
- Kit pronto soccorso
- Mezzo marinaio
- Manuale del proprietario e manuale motore e attrezzi
- Copriletta nella cabina armatoriale e nelle cabine degli ospiti lato destro e sinistro
- Portadocumenti



