



PRINCESS 72 MOTOR YACHT





PRINCESS 72 MOTOR YACHT

Il 72 Motor Yacht associa perfettamente l'eleganza e la classe di un vero e proprio motor yacht dalle elevate prestazioni.

Lo scafo a V profondo è infuso per ridurre il peso, mentre le murate più alte conferiscono una sensazione di armonia ed eleganza.

L'ampio flybridge è completo di mobile bar, barbecue e spazioso divano con ulteriore spazio a poppa per trasportare il tender o una moto d'acqua. In questa zona è inoltre possibile montare un tettuccio opzionale.

Porte scorrevoli consentono l'accesso al salone, una straordinaria zona intrattenimento con un'ampia dinette su un singolo livello. Anche la cucina è situata sul ponte principale ma può essere nascosta dietro un elegante schermo scorrevole a vetri.

Sotto coperta la zona notte può accogliere otto ospiti in quattro cabine con la possibilità di cuccette scorrevoli nella cabina sul lato destro.







Suite Armatoriale • Cabina Ospiti a Prua • Stanza da Bagna • Cabina Lato Destro





PROFILO CON HARDTOP OPZIONALE



DISPOSIZIONE FLYBRIDGE



DISPOSIZIONE IN COPERTA



DISPOSIZIONE SOTTO COPERTA

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuoritutto (incluso pulpito)	22,35 m
Lunghezza fuoritutto (escluso pulpito)	22,07 m
Larghezza	5,49 m
Pescaggio	1,68 m
Peso approssimativo (2 x MTU M93)	45,000 kg*
Carburante	5,000 litri
Acqua (incluso serbatoio)	1,342 litri

DOTAZIONI STANDARD

Aria condizionata
Timoneria idraulica servoassistita
Elica di prua idraulica (170 Kgf)
Impianto elettrico 24 v CC/240 v CA
Due caricabatterie da 80 ampere con presa in banchina da 220 v
Generatore 22,5kW
Verricello salpa-ancora elettrico a doppia stazione
Sistema lava-ancora
Tonneggi a poppa elettrici

Flap elettrici a doppia stazione con indicatori
Pilota automatico a doppia stazione
VHF doppia stazione con DSC e intercomunicante
Radar a colori con scanner e GPS/plotter cartografico (doppio display)
Log e contamiglia a doppia stazione
Ecoscandaglio a doppia stazione con allarme
Faro orientabile doppia stazione con comandi a distanza
Forno micro-onde combinato/grill/forno tradizionale
Frigorifero all'americana con sportello e comparto freezer
Mobile bar con frigorifero
Fabbricatore ghiaccio
Mobile bar con ghiacciaia con apertura superiore, lavello, acqua calda e fredda, barbecue elettrico e cassetti
Lavastoviglie
Lavatrice/asciugatrice
Toilette elettriche silenziate con cassa acque nere
TV LED/DVD con sistema di diffusione 'surround' in salone
Radio/CD stereo su flybridge

Teak in pozzetto, plancetta di poppa, scala flybridge, gradini passeggiate laterali
Cuscineria e prendisole sul flybridge
Porta zona guida verso passeggiata
Finestra ad apertura elettrica su lato sinistro in area pranzo
Porta ingresso salone con montanti in acciaio inox
Gruetta flybridge
Plancetta di poppa abbassabile elettro-idraulica
Passerella telescopica
Doppio accesso a poppa
Doccia acqua calda e acqua fredda a poppa
Cabina equipaggio
Copertura pozzetto

MOTORIZZAZIONE – DIESEL

2 x MTU 10 V 2000 M93 (2 x 1523 cv)
Velocità: 33-35 nodi †
2 x Caterpillar C32 A (2 x 1622 cv)
Velocità: 33-36 nodi †

DOTAZIONI DI COPERTA

- Teak in pozzetto, plancetta di poppa, scala flybridge, gradini passeggiate laterali
- Verricello salpa-ancora elettrico reversibile con comandi a prua, plancia e flybridge
- Musone porta-ancora con meccanismo automatico
- Ancora Delta autoavvolgibile da 50 kg con 90 metri di catena
- Verricelli doppi a poppa
- Gavone portacime a prua
- Lava-ponte e lava-ancora
- Tientibene a prua
- Zona prendisole con cuscini
- Stivaggio parabordi e cuscini prendisole a prua
- Tavolo opzionale a prua
- Passacavi a prua
- Bitte di ormeggio in acciaio inox a poppa, a prua e passacavi a prua (2 coppie)
- Pulpito e tientibene in acciaio inox
- Tientibene tendalino
- Bottazzo in PVC bianco ad alto impatto con guarnizione in acciaio inox inserita
- Serie completa di luci di navigazione IMCO
- Luce di fonda
- Faro orientabile a doppia stazione con comandi a distanza
- Due avvisatori acustici elettrici
- Imbarchi acqua/carburante
- Lavaponte nello specchio di poppa
- Gruetta flybridge (420 kg)
- Gavone zattera
- Luci di ormeggio a poppa

POZZETTO

- Auto-vuotante
- Divano con cuscini e tavolo in teak pieghevole
- Faretti pozzetto
- Chiusura pozzetto
- Tientibene in acciaio inox
- Passerella telescopica (3,5 m)
- Portello accesso lazarette
- Accesso sala macchine da porta laterale
- Placetta di poppa con sistema elettro-idraulico di innalzamento/abbassamento (400 Kg), scaletta pieghevole, doccia calda e fredda
- Alloggio a poppa prese corrente banchina da 220 v
- Gavone sotto scala flybridge
- Alloggio zattera (2 x 8)
- Doppia porta di accesso alla plancetta di poppa
- Porta accesso alla zona equipaggio

FLYBRIDGE

- Comandi strumentazione a doppia stazione (vedere zona guida inferiore)
- Posizione di guida con console a scomparsa azionata idraulicamente
- Timoneria servoassistita con timone regolabile
- Sedile di guida regolabile
- Indicatori acustici e luminosi allarme pompa di sentina
- Allarme estintore sala macchine e lazarette
- Zona carteggio
- Seduta aggiuntiva attorno a divano/Zona Colazione
- Radio/CD stereo
- Accesso a poppa da pozzetto tramite passauomo in perspex
- Deflettori antivento
- Tientibene in acciaio inox
- Faretti pozzetto
- Arco radar GRP
- Coperture per sedile e console
- Antenne per VHF/RT e radio
- Mobile bar con lavello, barbecue, ghiacciaia con apertura superiore, cestino spazzatura e scomparti
- Gruetta elettrica (420 kg)

PLANCIA INFERIORE

- Pannello strumenti con strumentazione motori completa e indicatori livello carburante
- Strumentazione a doppia stazione e comandi sul flybridge e in plancia inferiore:
 - indicatore angolo di barra
 - comandi elettronici motori
 - timoneria idraulica servoassistita con ruota timone regolabile
 - comando elica di prua
 - verricello salpa-ancora elettrico
 - comandi flap con indicatori
 - pilota automatico
 - VHF con DSC e intercomunicante
 - radar a colori (con scanner) e GPS/plotter cartografico (schermo doppio in posizione di guida sotto coperta con possibilità di schermo su posizione superiore)
 - tutta la strumentazione elettronica di navigazione interfacciata con radar e pilota automatico
 - log e contamiglia
 - ecoscandaglio con allarme
 - faro orientabile

PLANCIA INFERIORE (SEGUE)

- bussola magnetica ad alta velocità
- interruttore avvisatore acustico
- Intercomunicante con flybridge
- Avvisatore acustico antinebbia con megafono
- Doppi sedili in pelle con regolazione elettrica
- Zona carteggio con comparti
- 3 spazzole tergicristalli con getto acqua per lavaggio vetri
- Comandi pompa di sentina con indicatori visivi di funzionamento
- Pannelli elettrici 24 v/220 v
- Cruscotto antiriflesso in PVC
- Parabrezza stratificato in vetro chiaro per un'ottima visibilità notturna
- Porta accesso passeggiata lato destro
- Presa da 12v
- Luci notturne

SALONE

- Ampio divano a "U" a prua con divano 3 posti a sinistra
- Zona TV LED con sistema di diffusione "surround"
- Dispensa
- Mobile bar con frigorifero e scomparti portabicchieri e bottiglie
- Tende o veneziane su tutte le finestre
- Faretti alogeni e luci zona guida
- Porta (a tre ante scorrevole) con montanti in acciaio inox in salone
- Zona pranzo (per 8 persone)

CUCINA

- Ripiano in granito/marmo
- Piastre in ceramica a 4 fuochi
- Aspiratore
- Forno combinato con grill/micro-onde
- Doppio lavello in acciaio inox con miscelatore
- Frigorifero (all'americana con congelatore)
- Lavastoviglie
- Faretti alogeni e luci soffuse
- Armadietti e disense
- Calpestio in legno

ZONA NOTTE

- Tutte le cabine dispongono di oblò fissi e/o apribili, prese corrente da 220 v e aria condizionata
- Tutti i bagni sono dotati di oblò apribili, vacuum toilette ad acqua dolce con cassa acque nere e prese rasoi da 220 v

CABINA ARMATORIALE

- Ampio letto matrimoniale con cassetti
- Comodini
- Specchio
- Cabina armadio con ampio guardaroba e cassetti, toilette signora con sgabello
- Cassaforte
- TV LED/DVD/radio
- Divano
- Faretti e luci individuali lato notte
- Cassetti e armadietti
- Bagno en-suite:
 - Doppio lavabo con top in Avonite o similare e miscelatore
 - Box doccia separato con scarico automatico
 - Aspiratore
 - Specchi
 - Armadietti

SUITE A PRUA

- Ampio letto matrimoniale con cassetti
- Ampi armadi con ripiani
- Specchio
- Ripiano porta oggetti con cassetti
- Radio/CD stereo
- Armadietti
- Faretti e luci individuali lato notte
- Passauomo con veneziana

- Bagno en-suite:
 - Lavabo con top in Avonite o similare e miscelatore
 - Box doccia separato con scarico automatico
 - Aspiratore
 - Specchio
 - Armadietti

CABINA OSPITI A PRUA

- Due letti singoli con cassettiera sottostante
- Armadio con ripiani
- Specchio
- Comodini con cassetto
- Armadietti alti
- Faretti e luci individuali lato notte

CABINA LATO DESTRO

- Ampio letto matrimoniale con cassetti
- Armadio con ripiani
- Specchio
- Comodini con cassetto
- Ripiano porta oggetti con sedia
- Armadietti alti
- Faretti e luci individuali lato notte
- Bagno en-suite:
 - Lavabo con top in Avonite o similare e miscelatore
 - Doccia con scarico automatico
 - Aspiratore
 - Specchio
 - Armadietto
 - Doccia/WC a poppa con porta di accesso da corridoio e da cabina

CABINA EQUIPAGGIO

- Due letti singoli
- Gavoni e appendiabiti
- Faretti e luci individuali lato notte
- Accesso tramite portello a poppa
- Bagno equipaggio:
 - Lavandino con miscelatore
 - Doccia con scarico automatico
 - Aspiratore
 - Specchio
 - Armadietto

FINITURE INTERNE

- Interni in ciliegio scuro o rovere chiaro con possibilità di finitura lucida o satinata. Disponibile anche con interni in noce su richiesta
- Ripiano cucina in varie finiture di granito/marmo
- Ripiani bagni con finitura in avonite
- Scelta di tessuti divano, tappeti e tende in gamma coordinata
- Calpestio cucina, postazione di guida e bagni in legno

IMPIANTI MECCANICI

- Sala macchine insonorizzata
- Prese aria
- Aspiratore sala macchine con attivazione elettronica
- Silenziatori scarichi motore e raffreddamento ad acqua
- Basamenti motore integrati con scafo per resistere e assorbire vibrazioni
- Paratie sala macchine a prua e a poppa integrali
- Motori montati su supporti flessibili
- Estintori automatici con comando manuale a distanza
- Pompe di sentina manuali e automatiche
- Luci sala macchine
- Assi porta-elica in Marinemet
- Eliche a 5 pale in lega di alluminio nichel e bronzo
- Timoni bilanciati ad alta velocità
- Protezione catodica per invertitori
- Invertitori, motori, imbarchi carburante, ecc. collegati elettricamente
- Timoneria elettro-idraulica servoassistita
- Comandi elettronici motori con monoleva
- Elica di prua (170 Kg)
- Presa acqua dolce in sala macchine

IMPIANTO ELETTRICO

- 24 Volt:**
 - 4 batterie per avvio motori e attivazione con verricello
 - 6 batterie per servizi
 - Gli alternatori motori caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento
 - Due caricabatterie da 80 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento
 - Sistema di collegamento batterie con comando a distanza in posizione di guida
 - Interruttori staccabatterie con termico sul pannello elettrico
 - Circuito interruzioni corrente
 - Dropper 12/24 v per alcuni circuiti radio e di navigazione

- 220/240 Volt:**
 - Generatore diesel da 22,5 kW raffreddato ad acqua con silenziatore
 - Due prese corrente banchina da 63 ampere
 - Sistema commutazione generatore/presa corrente banchina
 - Controllo polarità
 - Salvavita con messa a terra, circuito interruzione corrente
 - Prese di alimentazione in salone, cucina, cabina armatoriale e tutte le cabine
 - Prese rasoi in tutti i bagni

PRINCESS 72 MOTOR YACHT

IMPIANTO CARBURANTE

- Due serbatoi in lega marina NS8 con sistema di interconnessione per un totale di 5.000 litri
- Imbarchi carburante su entrambe le passeggiate laterali
- Doppi filtri separatori acqua/gasolio ad alta capacità con valvole di scarico e sensori di allarme con avvisatori sulla console
- Comandi di isolamento carburante in comparto plancia
- Indicatori livello carburante a doppia stazione in plancia

IMPIANTO IDRAULICO

- Serbatoi della capacità di 1.342 litri incluso serbatoio acqua calda
- Scaldabagno da 220 v
- Autoclave con filtro
- Interruttore circuito principale su pannello
- Indicatore livello acqua
- Imbarco su passeggiata
- Sistema WC con scarico acqua dolce con serbatoio da 457 litri, indicatore pieno e scarico in banchina e fuoribordo attraverso pompa elettrica silenziata e maceratore

ESTINTORI

- Estintori automatici/manuali in sala macchine con allarmi in plancia provvisti di sistema di chiusura di ventilazione dell'aria
- Estintori manuali (8) in cabina armatoriale, cabine a prua, a dritta, sinistra ed equipaggi, cucina, zona servizi, e posto guida sotto coperta
- Estintori automatici per zona elettrica

POMPE DI SENTINA

- Pompe di sentina elettriche automatiche (con comando manuale) nella sala macchine, alloggi a prua e a poppa (7 totali)
- Le pompe di sentina elettriche sono provviste di comandi e avvisatori nella posizione di guida inferiore e di avvisatori luminosi con allarme acustico sul flybridge
- Pompa di sentina manuale ad alta capacità con sistema a valvola e addizionali punti di aspirazione in lazarette, sala macchine e altre zone alloggi

ALTRE DOTAZIONI STANDARD

- Servizio posate, bicchieri e vasellame (8 persone)
- Set asciugamani (8 grandi e 8 piccoli)
- Parabordi (8) e cime (4)
- Asta bandiera
- Kit pronto soccorso
- Mezzo marinaio
- Manuale d'uso
- Manuale del motore
- Kit attrezzi
- Copriletti in tutte le cabine, esclusa cabina equipaggio
- Portadocumenti



