



SUNSEEKER 88 YACHT



I motoryacht più prestigiosi del mondo

SUNSEEKER 88 YACHT

STILE: YACHT PRESTIGIOSO

ALLOGGI: FINO A 10 OSPITI E 4 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO


VELOCITA' MASSIMA: FINO A 30 NODI

IL NUOVO 88 YACHT, UN'EVOLUZIONE DEL COLLAUDATISSIMO 86 YACHT, OFFRE TUTTI I VANTAGGI DEL PREDECESSORE MA VANTA UN ALLOGGIO EQUIPAGGIO PIÙ AMPIO E UN MAGGIOR NUMERO DI OPZIONI DI LAYOUT INTERNI. A SECONDA CHE LO YACHT SIA DESTINATO AD USO PRIVATO O CHARTER, CON AMICI O LA FAMIGLIA, GIOVANE O ADULTA, CATEGORIA E LAYOUT GENERALE POSSONO ESSERE SPECIFICATI SU RICHIESTA. LE LINEE ESTERNE SONO MOZZAFIATO DA QUALSIASI ANGOLO, ESALTATE DALL'EQUILIBRIO TRA SCAFO E SOVRASTRUTTURA E DALL'ELEGANTE HARD-TOP OPTIONAL SOPRASTANTE L'AMPIO FLYBRIDGE, IDEALE PER INTRATTENIMENTI, CON BAR E VASCA SPA OPZIONALE. GLI INTERNI STUPISCONO IN EGUAL MISURA, IN UNO STILE INNOVATIVO RIFINITO SECONDO SPECIFICHE PERSONALI. IL TUTTO IN UN PACCHETTO CHE SOLCA IL MARE A VELOCITÀ DI 30 NODI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Classe	CE (Cat B)		
Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito e plancetta	26,88 m	88'2"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	21,37 m	70'1"	
Larghezza – massima	6,41 m	21'0"	
Altezza sopra la linea di galleggiamento – con albero	8,63 m	28'4"	
Pescaggio – a pieno carico con eliche	1,78 m	5'10"	
Dislocamento – a pieno carico	71,30 t	157189 lb	
Capacità serbatoio carburante	7500 litri	1649 gall. GB	1982 gall. USA
Capacità serbatoio acqua dolce	1500 litri	330 gall. GB	396 gall. USA
Capacità serbatoio acque nere	435 litri	96 gall. GB	115 gall. USA
Propulsione	Due eliche sommerse passo passo in semi-tunnel		
Motorizzazione	fino a 3.850 hp (totale)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	Standard 2 da 25 kW a 50 Hz 230 V monofase (Euro) 2 da 28 kW a 60 Hz 120 V monofase (USA) Potenziamento optional 2 x 28 kW a 50 Hz 230 V monofase (Euro) 2 x 32 kW a 60 Hz 120 V monofase (USA)		
Velocità massima	fino a 30 nodi*		
Velocità di crociera	fino a 23 nodi*		
Autonomia	fino a 350 miglia*		

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.



Scelta di altre disposizioni optional





SUNSEEKER 88 YACHT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Aria condizionata
- Plancetta a sollevamento idraulico
- Verricello elettrico ed argano a prua con comandi sul ponte di prua
- Porte ad apertura manuale per accesso a plancia di comando e dinette
- Doccia da bagno a poppa con acqua calda e fredda
- Timoneria servoassistita
- Mobile bar sul flybridge con lavello, fabbricatore di ghiaccio, frigorifero e griglia
- Televisori a schermo piatto e lettore DVD/CD in tutte le cabine ospiti e area pranzo equipaggio
- Surround sound system DVD/CD/radio nel salone e nella cabina armatoriale
- Presa per i-Pod nel salone principale
- Bar nel pozzetto di poppa
- Frigorifero/freezer elettrici con fabbricatore di ghiaccio
- Piano cottura in vetroceramica, microonde/forno e lavastoviglie
- Display elettronici di velocità e profondità
- Radar/plotter con GPS
- Autopilota
- VHF a due stazioni
- Impianto acqua calda e fredda
- Pompa acqua dolce
- Impianto WC con serbatoio acque nere
- Impianto estintore automatico per sala motori
- Pompe di sentina automatiche
- Generatori bassa velocità con scarico silenzioso
- Impianto antincendio
- C.a. da terra/caricabatterie
- Elica di prua
- Elica di poppa
- Variatori di assetto
- Faro di prua telecomandato
- Lavaggio coperta con prese a prua, poppa e sul flybridge
- Imbarco acqua dolce dalla darsena
- Plancetta da bagno e scaletta in teak
- Camminamenti laterali in teak
- Piano di calpestio pozzetto in teak
- Sbrinatori parabrezza
- Verricelli di poppa
- Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:
Generatori maggiorati
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

SPECIFICA

- 1 Costruzione**
GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena
- 2 Flybridge**
Autodrenaggio
Paraspruzzi di deviazione in acrilico
Sedili
Gavoni sotto i sedili
Tavoli in teak (finitura naturale) con basi in vetroresina
Area prendisole con cucineria imbottita a pruvia
Tientibene e passamano di poppavia in acciaio inox
Portabicchieri
Mobile bar
Lavello nel mobile bar
Fabbricatore di ghiaccio nel mobile bar
Frigorifero nel mobile bar
Griglia elettrica in vetroceramica nel mobile bar
Estintore nel gavone del mobile bar
Presa per lavaggio coperta
Luci 24 V di cortesia a livello piano di calpestio sul flybridge
Struttura arco radar
Sedia radar con gruppo luci di via
Luci pensili 24 V nel lato inferiore dell'arco radar
4 altoparlanti (collegati a CD/radio dedicata nel salone e telecomandati con tastierino dalla plancia di comando sul flybridge)
- 3 Plancia di comando sul flybridge**
T2 poltrone di pilotaggio
Timoneria idraulica
Ripetitori di comando del motore
Strumentazione analogica del motore
Ripetitore autopilota (Simrad AP28)
Radar/plotter con ripetitore GPS (con un display, Furuno NavNet2 GD-1900C)
Display profondità e velocità (Simrad IS20)
Seconda stazione VHF (Simrad RS82)
Comando a distanza del faro
Bussola magnetica
Indicatore di barra
Comando variatori di assetto
Comando tromba
Telecomando radio/lettore CD
Presa e spina impermeabili 12 V

- 4 Coperta**
Raccordi tutti in acciaio inox 316 e bronzo cromato
2 bitte in acciaio inox a prua con passacavo
Bitte in acciaio inox rinforzate
2 bitte a poppa con passacavo
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto in acciaio inox
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora e gancio spaccato fermacatena
Salpancore elettrico (Lewmar V8) 24 V a dx, solo comando ponte di prua
Argano elettrico (Lewmar C4) 24 V a sx, solo comando ponte di prua
Ancora ad artiglio 80 kg (zincata)
Catena dell'ancora 100 m/328 piedi (diametro 12 mm, zincata)
Piastra di prua in acciaio inox
Sistema lavaggio ponte con prese a poppa e a prua
Gavone per catene
Parabrezza avvolgente con vetro di sicurezza a incollaggio diretto
Tergicristalli e lavacristalli
Imbarco acqua dolce
Imbarchi carburante su ambo i lati
Luci di via IMCO
Faro di prua telecomandato
Luci di cortesia 24 V sui camminamenti laterali
Osteriggio da cabina armatoriale VIP
Supporto ed asta portabandiera
Sedile a prua
Cucineria prendisole a prua
Tavolo in teak (finitura naturale) a pruvia
Portabicchieri

- 5 Pozzetto di poppa**
Piano di calpestio in teak
Autodrenaggio
Scale di accesso al flybridge con gradini in teak
Sedile fisso a poppa
Tavolo in teak (finitura naturale) pieghevole con base in vetroresina
Cancellotti di sicurezza a poppa
Boccaporto di accesso alla sala motori
2 verricelli e argani (Lewmar C4)
24 V a poppa con passacavi
Luci soffitto 24 V
Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio
2 altoparlanti collegati al sistema AV nel salone con telecomando Bose PMCI
Mobile bar
Estintore nel gavone del mobile bar
Ghiacciaia nel mobile bar
Portarifiuti nel mobile bar

- 6 Plancetta da bagno**
Plancetta da bagno in teak a sollevamento idraulico (massima capacità di sollevamento 650 kg/1433 lb, massimo peso del tender 550 kg/1212 lb)
Scaletta da bagno con scalini in teak per accesso pozzetto di poppa
Scaletta da bagno pieghevole in acciaio
Doccia da bagno a mano con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessioni TV e telefono con la darsena
Accesso all'alloggio equipaggio
Connessione c.a. con la darsena con presa da 100 A Glendinning Cablemaster
Solo specifica per l'Europa: Passerella idraulica telescopica 5 m

7 Teli di copertura

Copertura per parabrezza

Copristrumenti sul flybridge

Solo specifica per l'Europa: cappottina
pozzetto di poppa con finestrature

8 Salone e area pranzo

Porta scorrevole con telaio in acciaio inox

per accesso pozzetto di poppa

Tende con nastri per porta scorrevole

Divano

Poltrona

Tavolino

Cuscini

Televisore LCD a schermo piatto (42")

a scomparsa

DVD/CD/radio surround sound system con

cinque altoparlanti e sub woofer (Bose 28)

Presa per iPod collegata al surround sound
system

Comandi per lettore CD/radio sul flybridge

Aria condizionata

Finestrature laterali con avvolgibili

Stipo per set 8 bicchieri (8 champagne,

8 whisky e 1 decantatore)

Luci alogene 24 V da soffitto

Doppie prese c.a.

Sensore connesso all'impianto antincendio

Presa telefonica (poppa dx)

2 lampade da tavolo

Tavolo da pranzo

8 sedie

Stipi

Moquette

Accesso a prua alla plancia di comando
principale

Porta di accesso alla dinette

Scale di accesso alla cabina armatoriale
e a due cabine ospiti

9 WC diurno optional

WC Tecma 24 V

Piano di calpestio in granito

Lavabo

Rubinetti e accessori (portarotolo, dosatore per

sapone liquido, portasciugamani ad anello)

Specchio

Aspiratore

Luci alogene 24 V da soffitto

Finestratura laterale con avvolgibile

Porta di accesso al salone

10 Dinette

Frigorifero all'americana con freezer e

fabbricatore di ghiaccio

Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi c.a.

Aspiratore c.a. su piano cottura

Lavastoviglie slim line c.a.

Lavello in acciaio inox

Acqua calda e fredda

Portarifiuti

Servizio stoviglie per 8

Servizio posate per 8

Finestratura laterale con avvolgibile

Stivaggio con stipi, cassetti e pensili

Luci alogene 24 V da soffitto

Luci sotto i pensili 24 V

Doppie prese c.a.

Sensore connesso all'impianto antincendio

Aria condizionata

Coperta ignifuga

Estintore

Cassetta pronto soccorso

Porta di accesso all'area salone

Porta laterale ad apertura manuale di

accesso al camminamento laterale di sx

Solo specifica per l'Europa:

Microonde/forno c.a.

Solo specifica USA: forno c.a.

Solo specifica USA: piccolo microonde

11 Plancia di comando principale e osservatorio

2 sedili imbottiti alla plancia di comando

con azionamento elettrico

Consolle con quadro strumenti tipo noce

Timoneria idraulica servoassistita

Timone a volante

Radar/plotter con GPS (con 2 display,
Furuno NavNet2)

Autopilota (Simrad AP28)

Display profondità e velocità (Simrad IS20)

Radio VHF a due stazioni (Simrad RS82)

Bussola magnetica

Comando tromba

Pannelli interruttori

Comando a distanza del faro

Comandi variatori di assetto

Indicatore di barra

Strumentazione analogica del motore

Indicatore livello acqua dolce

Indicatore livello carburante

Accendisigari

Centralina principale e quadro di monitoraggio

(c.a./c.c.) con comando generatori

Pannello di controllo impianto antincendio

Tergicristalli con lavacristalli

Portabicchieri

Sbrinatori parabrezza

Estintore

Porta laterale ad apertura manuale di

accesso al camminamento laterale di dx

Divano lato sx

Aria condizionata

Luci alogene 24 V da soffitto

Moquette

2 prese c.a. (lato sx)

2 prese telefoniche (lato sx)

Scala di accesso alla cabina VIP di prua

12 Cabina VIP di prua

Scala di accesso da plancia di comando

principale

Letto matrimoniale

Materasso in gommapiuma per il letto

Stivaggio sotto il letto

Cassetti ai piedi del letto

Luci di lettura 24 V ai lati del letto

Mobile beauty

Sgabello per mobile beauty

Divano

Aria condizionata

Televisore LCD a schermo piatto (42")

sulla paratia

Lettore DVD/CD con due altoparlanti

Luci alogene 24 V da soffitto

2 oblò fissi da ciascun lato con avvolgibile

Osteriggio con avvolgibile

Doppia presa c.a.

Moquette

Sensore connesso all'impianto antincendio

2 prese telefoniche (tavolino di sx e

mobile beauty)

Porte di accesso a toilette e cabina armadio

13 Cabina armadio in cabina VIP di prua

Attaccapanni

Cassetti

Mensole

Specchio a figura intera

Luci alogene 24 V da soffitto

Presa c.a.

Moquette

Porta di accesso cabina

14 Toilette cabina VIP di prua

WC Tecma 24 V

Vanity top e piano di calpestio

Ampio lavabo in ceramica

Rubinetti ed accessori (portaspazzolino
e portabicchiere, dosatore per sapone,
portasciugamani e asciugamani)

Box doccia separato

Porta doccia pieghevole in acrilico

Uscita aria condizionata

Aspiratore

Blocco lavabo con specchio

Stipo con mensole

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò apribile con zanzariera e tenda
alla veneziana

Presa per rasoio 240/110 V

Porta di accesso cabina

15 Atrio inferiore

Scala di accesso dall'area salone ponte
principale

Luci alogene 24 V da soffitto

Presa c.a.

Moquette

Ampio portello di accesso alla sentina

Sensore connesso all'impianto antincendio

Porte di accesso al ponte alloggi ospiti

(cabina armatoriale VIP a prua esclusa)

16 Cabina armatoriale centrale

Letto matrimoniale

Materasso in gommapiuma per il letto

Stivaggio sotto il letto

Cassetti ai piedi del letto ed ai lati

Comodini con stivaggio

Luci di lettura 24 V ai lati del letto

Mobile beauty

Pouf per mobile beauty

Divano

Aria condizionata

Luci alogene 24 V da soffitto

Lampada da tavolo

Oblò organicamente disposti con avvolgibili
da ciascun lato (due oblò esterni apribili
con zanzariere)

Doppie prese c.a.

2 prese telefoniche (toiletta e comodino
di dx)

Televisore LCD a schermo piatto (42")

sulla paratia

DVD/CD/radio surround sound system con
due altoparlanti e sub woofer (Bose 321)

Moquette

Boccaporto di fuga sulla paratia di prua

Porte di accesso a toilette e cabina armadio

17 Cabina armadio in cabina armatoriale centrale

Attaccapanni

Cassetti

Mensole

Specchio a figura intera

Luci alogene 24 V da soffitto

Presa c.a.

Moquette

Porta di accesso cabina

18 Toilette cabina armatoriale centrale

WC Tecma 24 V

Bidet

Vanity top e piano di calpestio

Ampio lavabo in ceramica

Rubinetti ed accessori (portaspazzolino
e portabicchiere, dosatore per sapone,
portasciugamani e asciugamani)

Box doccia separato

Porta doccia pieghevole in acrilico

Aspiratore

Uscita aria condizionata

Specchio

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò apribile con zanzariera e tenda
alla veneziana

Presa per rasoio 240/110 V

Porta di accesso cabina

19 Cabina ospiti di poppa a dx

2 letti singoli

Materassi in gommapiuma per letti

Stivaggio sotto i letti

2 luci lettura 24 V

Armadio

Aria condizionata

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò organicamente disposti con avvolgibili
(due oblò esterni apribili con zanzariere)

Doppia presa c.a.

Sensore connesso all'impianto antincendio

Televisore LCD a schermo piatto (19")

Lettore DVD/CD con due altoparlanti

Presa telefonica

Moquette

Porte di accesso alla toilette e all'atrio

20 Toilette cabina di poppa a dx

WC Tecma 24 V

Vanity top e piano di calpestio

Lavabo

Rubinetti ed accessori (portaspazzolino
e portabicchiere, dosatore per sapone,
portasciugamani e asciugamani)

Box doccia separato

Porta doccia pieghevole in acrilico

Aspiratore

Uscita aria condizionata

Blocco lavabo

Stipo con mensole

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò apribile con zanzariera e tenda alla
veneziana

Presa per rasoio 240/110 V

Porta di accesso alla cabina ospiti

21 Cabina ospiti di poppa a sx

T2 letti singoli

Materassi in gommapiuma per letti

Stivaggio sotto i letti

2 luci lettura 24 V

Armadio

Aria condizionata

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò organicamente disposti con avvolgibili
(due oblò esterni apribili con zanzariere)

Doppia presa c.a.

Sensore connesso all'impianto antincendio

Televisore LCD a schermo piatto (19")

Lettore DVD/CD con due altoparlanti

Presa telefonica

Moquette

Porte di accesso alla toilette e all'atrio

22 Toilette cabina di poppa a sx

WC Tecma 24 V

Vanity top e piano di calpestio

Lavabo

Rubinetti ed accessori (portaspazzolino
e portabicchiere, dosatore per sapone,
portasciugamani e asciugamani)

Box doccia separato

Porta doccia pieghevole in acrilico

Aspiratore

Uscita aria condizionata

Blocco lavabo

Stipo con mensole

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò apribile con zanzariera e tenda
alla veneziana

Presa per rasoio 240/110 V

Porta di accesso alla cabina ospiti

23 Area pranzo equipaggio a poppavia

Porta di accesso da poppa

Lavello con rubinetto

Piano di lavoro con stivaggio sottobanco

Aria condizionata

Piccolo microonde

Frigorifero sottobanco

Prese c.a.

Lavatrice/asciugatrice c.a.

Presa telefonica

Sensore connesso all'impianto antincendio

Luci alogene 24 V da soffitto

Oblò apribile con zanzariera e tenda
alla veneziana

Sedili

Tavolo

Televisore LCD a schermo piatto (19")

Lettore DVD/CD con due altoparlanti

Piano di calpestio antisdrucciolevole

Porte di accesso a cabine equipaggio
e toilette

Porta a tenuta stagna di accesso
a sala macchine

24 Cabina equipaggio a prua

2 posti letto a cuccetta

Materassi in gommapiuma per letti

Luci lettura 24 V

Aria condizionata

Armadio

Specchio a figura intera dietro la porta

Luci alogene 24 V da soffitto

Doppia presa c.a.

Presa telefonica



4



5

1. Zona pranzo sul ponte principale
2. Plancia di comando inferiore
3. Cabina ospiti a due letti
4. Cabina armatoriale
5. Cabina VIP di prua
6. Alloggi equipaggio
7. Dinette

26 Toilette e doccia equipaggio

WC Tecma 24 V
Lavabo
Box doccia
Specchio
Blocco lavabo
Luci alogene 24 V da soffitto
Preso rasoio 240/110 V
Porta di accesso ad area pranzo equipaggio

27 Sala macchine e ausiliari

Sala macchine completamente insonorizzata
Filtri del carburante/separatori d'acqua ai motori
Filtri del carburante/separatori d'acqua ai generatori
Impianto estintori automatici FM200 manuale/automatico combinato con arresto motori, generatori e ventilatori
Pompe di sentina e dell'acqua automatiche con allarmi alto livello
Estrattori d'aria c.a.
Silenziatori scarico generatori e separatori d'acqua
Colonne montanti secche e getto d'acqua per motori
Filtri su tutti gli ingressi di acqua non depurata
Sensore connesso all'impianto antincendio

28 Impianto elettrico

Solo specifica per l'Europa:
2 Kohler da 25 kW a 50 Hz bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Solo specifica USA:
2 Kohler da 28 kW a 60Hz bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Connessione c.a. con la darsena con presa da 100 A Glendinning Cablemaster
Isolatore galvanico
Sistema di gestione c.a. semiautomatico
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
8 batterie per i motori, circuito 24 V
8 batterie per uso domestico, circuito 24 V
4 batterie per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto di poppa
2 caricabatterie 95 A per circuiti 24 V
2 caricabatterie 40 A per circuiti 12 V
2 scaldacqua a immersione da 2 kW per boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24 V e cavo
Impianto antincendio con sensori in tutte le cabine e monitoraggio a fianco plancia di comando principale

29 Attrezzature sommerse

Eliche NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo (AB2)
Assi Temet 25 da 90 mm per eliche
Premistoppa sull'albero autoallineante con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni
Valvole su tutti i raccordi del fasciame sommerso
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto in acciaio inox
Elica di prua idraulica (30 cv), funzionamento sequenziale
Elica di poppa idraulica (30 cv), funzionamento sequenziale
Antivegetativa

30 Impiantistica

Timoneria idraulica servoassistita
Impianto elettrico WC (Tecma 24 V) con comando a due interruttori
WC che scaricano fuoribordo o nel serbatoio acque nere
Scarico serbatoio acque nere nella darsena o fuoribordo attraverso pompa di scarico/maceratore (24 V)
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Serbatoio carburante integrale in vetroresina con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione acqua 24 V
Serbatoio acqua calda 200 litri (con 2 scaldacqua a immersione 2 kW)
Pompa per acqua calda c.a.
Scarico lavabi, docce e ventilconvettori per climatizzazione nel serbatoio acque grigie
Serbatoio acque grigie con scarico fuoribordo mediante pompa di scarico/maceratore (24 V)
Sistema di raffreddamento acqua per aria condizionata (a inversione di ciclo) c.a.
Impianto pompe di sentina (24 V)
Impianto estintori automatici FM200 manuale/automatico combinato con arresto motori, generatori e ventilatori
Idraulica ausiliaria per variatori d'assetto e plancetta (24 V)

31 Articoli vari

Mezzo marinaio retrattile
6 cime d'ormeggio (6 da 15 metri, diam. 20 mm, nere)
1 cima per tender (1 da 10 metri, diam. 10 mm, nera)
8 parabordi (F7, 381 mm x 1,041 m, bianchi)
8 ancoraggi per parabordi (8 da 3,5 m, diam. 10 mm, neri)
Asta portabandiera e fune
Portabandiera con bandiera
Zanzariere per oblò apribili
Aspirapolvere
Lampadine di ricambio
Piccolo kit di attrezzi
12 set di asciugamani
Cassetta pronto soccorso
Coperta ignifuga
Kit pulizia pelle
Lampadina su cavo
Attacco per lavaggio ponte e avvolgitubo
Estintori portatili

Specifica USA include:

Generatori maggiorati
Normative di costruzione USA Coast Guard
Specifiche USA



*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2009	Sydney Boat Show 2009	Display of Excellence	2002	Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	Architetti navali
2009	Sydney Boat Show 2009	Predator 92 Sport – Migliore della categoria	2001	Best Power Design Award	105 Yacht, The Superyacht Society	Don Shead/Sunseeker Design
2009	Croatia Boat Show 2009	30 Metre Yacht – Migliore della categoria	2001	Best Power Interior Award	105 Yacht, The Superyacht Society	
2009	Croatia Boat Show 2009	Migliore stand del salone nautico	2001	President's Award	Southern California Marine Association	Exterior styling
2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2000	Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development	Sunseeker Design
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2000	The Times Exporter of the Year	Times Export Awards	Interior design
2007	Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	Sunseeker Design/Design Unlimited
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	1999	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	
2007	Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	1999	Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards	Cantiere costruttore
2007	Nominato da The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1998	Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards	Sunseeker International
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1998	Editor in Chief Awards	Yachts Magazine	
2006	Nominato per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1997	Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1996	Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1996	Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards	
2005	Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1995	Boat Builder of the Year Award	RYA/BMIF British Nautical Awards	
2005	Boats.com Marine Industry Web Awards	Manufacturers Category per ww.sunseeker.com	1994	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Marina Display	1990	Exporter of the Year	SW International Business Awards	
2003	Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1989	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2003	Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1987	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".