



 R1250
FISHER PRO

Fisher Pro



**défi
sfida**

Le R1250 Fisher Pro, modèle unique en Europe, est le pari le plus ambitieux de Rodman en matière de pêche sportive.

Conçu pour les conditions les plus exigeantes, ce bateau fournit les meilleures prestations pour répondre aux attentes des pêcheurs professionnels.

Un défi à la mer considérable.

L'R1250 Fisher Pro rappresenta la sfida più ambiziosa di Rodman nel campo della pesca sportiva professionale ed è un modello unico tra i cantieri navali d'Europa.

Progettata per le condizioni più esigenti, è un'imbarcazione che offre le più alte prestazioni richieste dai migliori pescatori professionisti.

Una grande sfida al mare.

MER | MARE

Le R 1250 Fisher-Pro représente la pêche sportive dans son expression absolue : une stabilité optimale et un comportement marin sans égal.

Majestueux, spacieux, solide et confortable, ce bateau bénéficie des toutes dernières évolutions en matière de conception et de construction, ainsi qu'au niveau des installations, des performances et des services.

Une technique à son apogée au service de la pêche professionnelle de luxe.

L'R1250 Fisher-Pro è pesca sportiva nella sua massima espressione, stabile oltre ogni limite, con un insuperabile comportamento di navigazione.

Aggressiva, ampia, robusta e comoda, è la barca che realizza i più avanzati concetti di progettazione e costruzione, come pure di impianti, prestazioni e servizi.

Una tecnica insuperabile al servizio della pesca professionale di lusso.







Un bateau doté de zones extérieures spacieuses et sûres.

Avec un pont majestueux doté d'un bain de soleil à l'avant, d'un fly bridge avec poste de pilotage double et d'emplacements réservés à l'installation d'équipements de navigation complets, d'un magnifique cockpit équipé pour accueillir les gréements, d'un espace de rangement sur toute sa surface et d'un accès facile à la salle des machines. Un plaisir illimité.

Una barca con spazi esterni ampi e sicuri. Con una coperta imponente dove spiccano il prendisole a prua, il flybridge con doppia postazione di pilotaggio e la possibilità di includere le più complete apparecchiature di navigazione e l'incomparabile pozzetto con tutti i rinforzi necessari all'installazione di apparecchi, spazi per stivaggio su tutta la superficie e comodo accesso al locale motori. Un vero piacere.





PASSION

PASSIONE



**Un bateau entièrement conçu pour vivre
de longues journées de croisière et
pratiquer la pêche sportive, loin des côtes,
en tête-à-tête avec l'immensité de la mer.**


**Pêcher depuis n'importe quelle zone du
bateau, avec l'assurance de disposer d'un
bateau d'une solidité structurelle
extraordinaire, pensé pour répondre à
toutes les attentes des pêcheurs
professionnels.**

Un vrai bateau de pêche.

*Una barca concepita fin dall'inizio per offrire al
navigante lunghe giornate di traversata e
pratica sportiva in luoghi lontani dalla costa
dove si incontra il mare in tutta la sua vastità.*

*Pescando da ogni punto dell'imbarcazione,
con la sicurezza di disporre di una barca di
straordinaria solidità strutturale e ideata per
rispondere ai requisiti più esigenti della pesca
professionale.*

Una barca davvero per la pesca.







AMUSAMENTO

DIVERTIMENTO

Un bateau merveilleux proposant les meilleures prestations pour la pêche sportive et tout le confort d'un modèle de croisière.

Un bateau qui relève encore plus le défi de la passion pour la navigation.

Un'imbarcazione meravigliosa con le più alte prestazioni di pesca sportiva e tutte le comodità di un cruiser.

Una barca che contribuisce alla sfida della passione per la navigazione.





ATMOSFERA

L'intérieur du R1250 Fisher Pro est digne d'un véritable bateau de croisière. Il associe de façon unique fonctionnalité, confort et luxe. Amplitude, luminosité et polyvalence, associées à une décoration soignée dans ses moindres détails et au concept révolutionnaire d'habitabilité fonctionnelle qui consiste à profiter au maximum des espaces sans pour autant compromettre l'intimité des différentes ambiances.

Al suo interno l'R1250 Fisher Pro è un autentico cruiser, una combinazione unica di funzionalità, comodità e lusso.

Ampiezza, luminosità e versatilità unite ad un arredo attento al minimo dettaglio e al concetto più rivoluzionario dell'abitabilità funzionale basato sul massimo sfruttamento degli spazi senza trascurare l'intimità dei diversi ambienti







COMODITÁ

C O M M O D



DITÉ

Ce bateau dispose d'une cabine du propriétaire de dimensions similaires à celles des modèles de croisière, d'une cabine d'invités, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bains et d'un salon / salle à manger spacieux et polyvalent que vous pouvez disposer en lieu commun ou en cabine supplémentaire.

Dispone di cabina armatoriale di dimensioni simili a quelle presenti nei cruiser, cabina ospiti, cucina indipendente, stanza da bagno e un'ampia e versatile dinette che si può utilizzare sia da soggiorno che da cabina aggiuntiva.





Le système RQS (Rodman quality System) implique un ensemble de critères et de processus de qualité appliqué à la conception, la production, la livraison et la garantie des bateaux Rodman.

Il s'agit d'une manière unique de concevoir et de construire - la philosophie de travail de Rodman - qui vise à atteindre des niveaux de qualités optimaux. Des exigences qui vont bien au-delà des conditions requises par les normes applicables à la construction des bateaux de plaisance.

Le système RQS est un élément distinctif des bateaux de plaisance de Rodman, le résultat de connaissances acquises durant plus de 30 ans dans la construction de tous types de bateaux (professionnels, de plaisance, ...) dans son chantier naval situé sur les rives de l'océan Atlantique.

Les grands principes du système RQS sont les suivants :

Qualité certifiée



Rodman effectue un contrôle exhaustif de chaque processus et opération, consistant à l'homologation des fournisseurs et à la réalisation d'essais physico-chimiques dans son laboratoire interne ou encore aux essais en mer de tous les bateaux construits, effectués en accord avec les protocoles spécifiques les plus exigeants.

Rodman est le premier chantier naval européen à avoir reçu les certificats de qualité et de respect de l'environnement (ISO 9901 et ISO 14001, émis par l'organisme Lloyd's Register Quality Assurance) et le certificat PECAL / AQAP 2110, **et le seul fabricant de bateaux de plaisance à posséder ces trois certificats simultanément.**

Preuve de la fiabilité de ses niveaux de qualité, **Rodman propose une garantie commerciale limitée de la coque, d'une durée de 10 ans contre les dégâts structurels et d'une durée de 5 ans contre l'osmose.**

(Garantie sujette aux conditions générales.)

Ingénierie intégrale



Les départements techniques et de développement de Rodman utilisent des outils de CAO-FAO ultramodernes pour concevoir et construire des modèles et des moules, ainsi que les versions les plus récentes des logiciels de conception en 3D. Ces outils leur permettent d'obtenir des conceptions précises et uniques, avec une analyse optimale de l'ergonomie des bateaux, ainsi que de la distribution des services et des installations.

Les programmes d'ingénierie avancée permettent de concevoir et de mettre en place **les dernières technologies nautiques sur vos bateaux.** Par exemple, Rodman est le **premier fabricant au monde à utiliser la**

technologie IPS de Volvo Penta et à la proposer comme option de motorisation sur plusieurs de ses modèles.

Solidité structurelle

Les structures des bateaux Rodman sont conçues et construites conformément aux règlements des grandes sociétés de classification internationales. Pour vous garantir toujours plus de garanties en termes de solidité et de rendement, les **conceptions des coques sont surdimensionnées pour offrir la meilleure résistance** dans les limites maximales de vitesse et de motorisation. La solidité structurelle des bateaux est déterminée par différents facteurs, notamment :

- les poids à l'état léger, supérieurs aux autres bateaux de longueur similaire
- le rapport élevé entre le poids de la structure PRFV et le poids à l'état léger
- les caractéristiques structurelles du fond, une combinaison d'éléments longitudinaux et transversaux de laminés monolithiques, des allonges transversales et des varangues

Sécurité, rendement et navigabilité maximale

La philosophie de fabrication de Rodman est basée sur la solidité, la sécurité, la navigabilité. Ces valeurs essentielles doivent se maintenir tout au long de la vie utile du bateau, dans toutes les situations (pêche, plaisance, croisière) et dans toutes les conditions météorologiques.

Lors de la phase de construction, nous utilisons les meilleurs matériaux, équipements et systèmes (électriques et électroniques, matières premières homologuées pour leur utilisation en milieu marin, installations homologuées par les fournisseurs, etc.), que nous appliquons avec des **critères d'installation professionnels bien plus exigeants que les normes en vigueur régissant la construction nautique de plaisance.**

Habitabilité fonctionnelle

Lors de la conception et de la construction des bateaux Rodman, l'étude approfondie de l'habitabilité extérieure et intérieure (grands espaces, excellente visibilité, parfaite harmonisation entre les différentes zones du bateau) représente l'une des caractéristiques essentielles. Ce processus repose sur des analyses préalables exhaustives.

L'habitabilité fonctionnelle et l'adaptabilité de nos modèles forment une combinaison unique. **Il s'agit d'une approche révolutionnaire de l'ergonomie, des espaces** et des ambiances qui vous permet de vivre pleinement l'expérience de la navigation en mer.



Molto di più che costruire barche

Rodman Quality System (RQS) prevede un insieme di criteri e procedure per la qualità applicati alla progettazione, produzione, consegna e garanzia delle imbarcazioni Rodman.

È un modo unico di progettare e costruire ed è la filosofia di lavoro di Rodman, che ha come obiettivo il raggiungimento dei massimi livelli di qualità ma si trasforma in una autoesigenza che va oltre quanto richiesto dalle normative applicabili alla costruzione di imbarcazioni da diporto. RQS è un elemento distintivo delle imbarcazioni da diporto Rodman, il risultato del know-how acquisito in oltre 30 anni nella costruzione di tutti i tipi di imbarcazioni (professionali, da difesa, spaziali, ...) nei suoi cantieri navali situati sulle rive dell'Oceano Atlantico.

I principi fondamentali su cui si basa RQS sono i seguenti:

Qualità certificata

Rodman effettua un autocontrollo capillare di ogni processo e operazione, dall'approvazione della qualifica dei fornitori alle prove chimico-fisiche nel suo laboratorio interno, fino alla realizzazione di collaudi in mare con tutte le imbarcazioni costruite, sempre secondo i protocolli più severi e specifici. È il primo cantiere europeo ad avere ottenuto le certificazioni di qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001, certificate dal Lloyd's Register Quality Assurance, e la PECAL / AQAP 2110, ed è l'unico costruttore di imbarcazioni da diporto che possiede tutte le tre certificazioni contemporaneamente.

A dimostrazione dell'affidabilità dei suoi standard qualitativi, Rodman offre una garanzia

commerciale limitata sullo scafo di 10 anni per danni strutturali e di 5 anni per l'osmosi. (soggetto alle condizioni generali di garanzia)

Progettazione integrale

L'ufficio tecnico e l'ufficio sviluppo di Rodman utilizzano i più moderni strumenti CAD-CAM applicati alla progettazione e costruzione di modelli e stampi e le versioni più aggiornate dei software per il disegno tridimensionale, che permettono loro di ottenere disegni precisi ed esclusivi, con un'analisi ottimizzata dell'ergonomia dell'imbarcazione e della distribuzione dei servizi e degli impianti.

I suoi programmi di progettazione avanzata consentono di progettare e adottare nelle sue imbarcazioni le tecnologie nautiche più avanzate, come dimostra il fatto di essere stato il primo costruttore al mondo ad adottare la tecnologia IPS di Volvo Penta e a presentarla come opzione di motorizzazione in vari suoi modelli.

Solidità strutturale

Le strutture delle imbarcazioni Rodman sono progettate e costruite nel rispetto dei regolamenti di prestigiose società di classificazione di fama internazionale e, per fornire garanzie di solidità e rendimento ancora maggiori, i progetti degli scafi sono sovradimensionati per offrire la massima resistenza anche ai limiti massimi di velocità e motorizzazione.

La solidità strutturale delle imbarcazioni viene determinata da vari fattori distintivi, tra i quali spiccano:

- i pesi a imbarcazione scarica, superiori ad altre imbarcazioni di lunghezze simili
- il rapporto elevato tra il peso della struttura in PRFV e il peso a imbarcazione scarica

- le caratteristiche strutturali del fondo, in una combinazione di elementi longitudinali e trasversali di laminati monolitici, paratie trasversali e madieri.

Sicurezza, rendimento e massima navigabilità

La filosofia di fabbricazione di Rodman si basa sulla robustezza, la sicurezza, la navigabilità e prevede che questi valori chiave si debbano conservare per tutta la vita utile dell'imbarcazione, nelle situazioni più disparate, dalla pesca alla breve gita e alla crociera e in tutte le condizioni climatiche e marine.

Nel processo di costruzione si utilizzano i materiali, gli apparecchi e gli impianti più avanzati, sia elettrici che elettronici, materie prime omologate per uso marino, impianti omologati dai fornitori, tutto questo con criteri professionali di installazione molto più severi di quelli imposti dalle normative esistenti per la nautica da diporto, garantendo alle imbarcazioni Rodman la massima affidabilità.

Abitabilità funzionale

Una caratteristica fondamentale dei progetti e delle costruzioni delle imbarcazioni Rodman è l'attento studio dell'abitabilità esterna e interna, con ampi spazi, grande visibilità e una perfetta armonizzazione delle diverse zone dell'imbarcazione. Questo processo viene realizzato conducendo approfondite analisi preventive.

L'abitabilità funzionale è un fattore che incide direttamente sulla versatilità nel godimento del mare; costituisce un approccio assolutamente rivoluzionario nell'ergonomia degli spazi e degli ambienti, permettendo di vivere appieno l'esperienza della navigazione.

En quoi le 1250 Fisher Pro est-il un bateau de pêche sportive du plus haut niveau?



- Par son comportement marin parfait et sûr, dans toutes les conditions, grâce à la conception marine de sa coque.
- Par l'amplitude, la fonctionnalité et le confort des espaces de pêche, avec un grand cockpit renforcé spécialement pour l'installation de sièges de combat.
- Par sa grande maniabilité et la possibilité de se déplacer ou de pêcher facilement sur l'ensemble de son périmètre, avec des passavants latéraux spacieux qui permettent d'accéder aisément à l'avant et à l'arrière.
- Par la conception sportive et les superbes prestations de son fly bridge, doté d'un hardtop intégré en PRFV et, en option, d'une tuna tower et d'une console pour l'installation de tous les équipements nécessaires.
- Par sa distribution extraordinaire et l'ensemble de l'équipement de pêche sportive: porte-cannes, plat-bord à intérieur matelassé, vivier à appâts et espace pour rangement des gréements.
- Par la perfection de ses finitions, de ses installations et la définition des services, spécialement conçus pour répondre à toutes les attentes, de manière fiable et sûre, et garantir une longue durée de vie au bateau. Par son accès pratique aux machines via un meuble sur le cockpit, grâce aux batteries au gel et aux systèmes à double filtre pour la vidange d'huile, au système d'extinction des incendies et de détection automatique dans la salle des machines et au groupe générateur.
- Par son ergonomie sans égale, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec des espaces parfaitement conçus et optimisés qui confèrent au bateau des caractéristiques uniques pour profiter pleinement des parties de pêche tout en bénéficiant du confort d'un modèle de croisière pour atteindre de lointaines destinations.

Perché il 1250 Fisher Pro è una barca da pesca sportiva del più alto livello?

- Per la sua perfetta e sicura risposta di navigazione in qualsiasi condizione grazie alla progettazione dello scafo con eccellenti qualità nautiche.
- Per l'ampiezza, la funzionalità e la comodità degli spazi destinati alla pesca, con un grande pozzetto rinforzato in particolare per il posizionamento della sedia da combattimento.
- Per la comodità di manovra, di spostamento e di pesca lungo tutto il perimetro dell'imbarcazione, con ampi corridoi laterali che consentono di accedere comodamente a prua e al pozzetto.
- Per il disegno sportivo e le alte prestazioni del flybridge, provvisto di hard-top integrato in PRFV con possibilità di tuna tower e console per sistemare tutti gli apparecchi necessari.
- Perché straordinariamente accessoriata per la pesca sportiva, con portacanne, discollato imbottito all'interno, cassone vivaio per esca viva e spazio per stivaggio di attrezzature.
- Per la perfezione delle finiture, degli impianti e per la definizione dei servizi, appositamente concepiti per dare risposta alle massime esigenze, facilitando e incrementando così l'affidabilità, la sicurezza e la durata dell'imbarcazione. Dispone di comodo accesso alle macchine tramite mobile in pozzetto, di batterie a gel e di impianti di filtrazione doppi per il cambio dell'olio, di impianto di estinzione incendi con rilevamento automatico nel locale motori e nel gruppo generatore.
- Per l'insuperabile ergonomia sia all'esterno che all'interno, con spazi perfettamente progettati e ottimizzati che dotano l'imbarcazione di caratteristiche uniche per godere al massimo delle giornate di pesca con la comodità di un cruiser nel caso di lunghe traversate.







PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Catégorie de conception CE	B
Nombre max. de personnes à bord	12
Longueur hors-tout (LH)	11,90 m
Longueur totale (avec plate-forme)	13,40 m
Largeur de la coque (BH)	4,20 m
Déplacement max.	16500 kg
Capacité en combustible	1 735 litres
Capacité en eau douce	425 litres
Réservoir des eaux grises	110 litres
Réservoir des eaux noires	106 litres
Motorisation de 2 x 435 CV à 2 x 500 CV	

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Categoria di progettazione	B
Numero massimo di persone	12
Lunghezza dello scafo (LH)	11,90 m
Lunghezza fuori tutto (compresa piattaforma)	13,40 m
Larghezza dello scafo (BH)	4,20 m
Dislocamento massimo	16500 kg
capacità carburante	1735 litri
Capacità acqua dolce	425 litri
Capacità acque grigie	110 litri
Capacità acque nere	106 litri
Motorizzazione da 2 x 435 CV a 2 x 500 CV	

KITCHENETTE/ Dinette

Canapés-siège du pilote/ Divano-sedile di guida

**



001

Cuir naturel/ Pelle naturale

**



002

**



003

Alcantara®/ Alcantara®

**



004



005

Similicuir/ Simil cuoio



006



007

Simili-daim/ Simil camoscio

*



008

Sol/ Pavimento

*



Moquette/ Moquette

**



Bois/ Legni

CABINE DU PROPRIÉTAIRE/
Cabina armatoriale

Couverture de lit/ Copriletto

*



Bolero Natural




Bolero Tostado



Rimini 2




Rimini 6



014



015



016



017

Rideaux/ Tende

*



019



020

Sol/ Pavimento




Moquette/ Moquette


CABINES DES INVITÉS/ Cabine ospiti

Couverture de lit/ Copri letto

*



Fandango Natural



Fandango Tostado



Hana 7



Hana 3



025



026



027



028

Rideaux/ Tende

*



030



031

Sol/ Pavimento



Moquette/ Moquette

FINITIONS INTÉRIEURES/ Finiture interne

Bois intérieurs/ Legni interni



Tek/ Teak

Bois extérieurs/ Legni esterni



Tek/ Teak

(*) Option conseillée/ Scelta consigliata

(**) Consulter tarifs des équipements en option/

Verificare il prezzo della dotazione optional

Le choix des coloris doit être communiqué deux mois avant la livraison du bateau. En cas de non respect de cette condition, Rodman Polyships SAU s'autorise à installer les options standard correspondantes au cas particulier. Rodman Polyships SAU se réserve le droit de modifier les options indiquées sans avis préalable.

I rivestimenti devono essere definiti due mesi prima della consegna dell'imbarcazione. In mancata osservanza di questo termine, Rodman Polyships SAU potrà installare la dotazione standard corrispondente. Rodman Polyships SAU si riserva il diritto di cambiare le possibilità di scelta indicate senza preavviso.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 CONCEPTION ET CONSTRUCTION

La conception et la construction du modèle R 1250 Fisher-Pro sont effectuées dans le respect des normes dictées par la CE et sont homologuées par l'organisme notifié Lloyd's Register Quality Assurance GMBH, ce qui leur confère les garanties suivantes:

- Sécurité du bateau
- Fiabilité des installations (électricité et services)
- Structure résistante
- Stabilité
- Contrôle environnemental durant la construction
- Conception testée en canaux d'ingénierie hydrodynamique
- Système de protection contre les incendies
- Utilisation de matériaux homologués par la CE pour le milieu marin
- Installations homologuées par leurs différents fournisseurs.

2 ÉQUIPEMENT STANDARD

2.1 SYSTÈMES INSTALLÉS À BORD DU BATEAU: systèmes de refroidissement indépendants pour chaque moteur*; 3 pompes de cale submersibles avec alarme et fonctionnement automatique; pompe de cale manuelle dans la salle des machines ; système d'évacuation des eaux (dalots) dans le cockpit, le fly bridge et sur le pont; 2 réservoirs de combustible en acier inoxydable; 2 réservoirs pressurisés* de stockage d'eau douce en aluminium; chaudière électrique avec accumulateur et chauffe-eau; douche sur le pont et valve d'eau douce dans la salle des machines; vidange des eaux noires à l'aide d'un système de vidage approprié, pompe et générateur de vide par toilettes et réservoir de stockage avec filtre anti-odeur; ventilation naturelle et forcée de la salle des machines avec ventilateurs et extracteurs; air conditionné préinstallé; système d'échappement des gaz*; direction hydraulique*; 2 extincteurs portables à poudre sèche avec conduit d'extinction dans la kitchenette; 2 anodes sacrificielles et 2 anodes coniques sur l'extrémité des arbres de propulsion, avec plaque anti-galvanique et plaque de masses indépendante pour les équipements électriques.

2.2 ÉLÉMENTS DE LA COQUE, DU PONT ET MÉTALLIQUES: guindeau de 1 000 W; 6 bittes en acier inoxydable; essuie-glaces; plate-forme de harponnage, main courante et filières en acier inoxydable poli; échelle de bain en aluminium; isolement dans la salle des machines ; flaps électrohydrauliques; ceinture en acier inoxydable; fenêtres frontales en verre trempé, fenêtres latérales coulissantes en verre trempé; à l'arrière, cloison en acier inoxydable avec verres sécurit.

2.3 AMÉNAGEMENTS: Cabine du propriétaire: sol en PRFV revêtu de moquette, lit double avec coffre; armoire éclairée et penderie; éclairage général et de chevet; hublot au plafond; mobilier et portes en bois de cerisier; hublot circulaire au plafond; 2 hublots ouvrables; **Salle de bains cabine du propriétaire:** cloisons, sol et plafond en PRFV; lavabo et alentours en CORIAN; douche indépendante avec cloison; accessoires de bain complets; mitigeur; miroir; hublot ouvrable; toilettes avec système de vidange; **Cabine invités:** sol en PRFV revêtu de moquette; mobilier et portes en bois de cerisier; 2 lits individuels; armoire; table de chevet centrale; éclairage de chevet et général; accès au poste de pilotage; hublot ouvrable; **Salle de bains invités:** cloisons, sol et plafond en PRFV; lavabo et alentours en CORIAN; douche incorporée; accessoires de bain complets; mitigeur; miroir; hublot ouvrable; toilettes avec système de vidange; **Poste de pilotage:** console en PRFV à deux niveaux; siège pilote double; tableau électrique; commandes complètes des moteurs et cadrans; **Cuisine:** mobilier en bois de cerisier avec appareils électroménagers encastrés; évier en acier inoxydable ; plan de travail en CORIAN; cuisinière vitrocéramique à 2 foyers; sol en bois; plan de travail en matière synthétique; réfrigérateur; four à micro-ondes; **Kitchenette:** sofa en forme de U; mobilier en bois de cerisier avec meuble de service à bâbord et 2 fauteuils intégrés; table; éclairage général; radio CD avec haut-parleurs utilisables à l'extérieur; **Fly bridge:** poste de pilotage double, sofa-kitchenette en forme de U avec table réglable en hauteur; meuble de service avec lave-mains incorporé; solarium spacieux à l'arrière; arceau radar en PRFV; pare-brise frontal et latéral; **Cockpit:** sol antidérapant en PRFV; escalier d'accès au fly bridge intégré avec marche en bois de teck; siège à l'arrière en PRFV avec coffres de rangement et matelas; accès à la plate-forme de bain intégrée en bois de teck, avec échelle de bain incorporée; **Salle des machines*:** 2 réservoirs de combustible; moteurs principaux, avec réducteurs et arbres de propulsion; extracteurs et ventilateurs; batteries de services et de démarrage; **Local du servomoteur*:** réservoir d'eau douce; cylindre de la direction hydraulique; sortie des gaz d'échappement.

2.4 ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION ET DE COMMUNICATION: VHF avec DSC et répéteur sur le fly bridge ; les deux postes de pilotage disposent d'un haut-parleur et d'un microphone ; compas dans les deux postes de pilotage.

2.5 ÉLECTRICITÉ: tableau principal de 12 V; 2 batteries de 180 Ah pour le démarrage des moteurs; 2 batteries de 180 Ah pour les services; chargeur de batteries 12 V/60; prise de terre avec connecteurs 16 A; éclairage intérieur et feux de navigation réglementaires.

2.6 VERSION IPS: système de circulation d'eau douce incorporé à la transmission IPS; évite de nouvelles ouvertures dans la coque; 1 réservoir de combustible en acier inoxydable de 1 000 litres; 1 réservoir d'eau douce en aluminium ; système d'échappement intégré à la transmission IPS, rejetant les gaz mélangés à l'eau de refroidissement par la partie arrière du système IPS; l'échappement est submergé et diminue les émissions sonores et de gaz à l'extérieur; système de gouverne électrohydraulique intégré au système IPS, qui facilite grandement les manœuvres et l'utilisation du volant de direction; espace d'arrimage dans la salle des machines; dans le local des services (soute), nouvel espace d'arrimage de grandes dimensions, auquel vous accédez à travers l'écouille située dans le salon.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

1 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

La progettazione e la costruzione del R 1250 Fisher-Pro avvengono secondo le normative CE; certificate dall'ente certificatore Lloyd's Register Quality Assurance GMBH, la qual cosa offre importanti garanzie come:

- Sicurezza dell'imbarcazione
- Affidabilità degli impianti (elettrici e servizi)
- Resistenza strutturale
- Stabilità
- Controllo ambientale durante la costruzione
- Progetto di ingegneria idrodinamica provato in canale
- Protezione antincendio
- Utilizzo di materiali omologati CE per mezzi marini
- Impianti omologati dai diversi fornitori.

2 DOTAZIONE STANDARD

2.1 IMPIANTI DELL'IMBARCAZIONE: impianti di raffreddamento indipendenti per ogni motore*; 3 pompe a immersione con allarme e azionamento automatico; pompa di sentina manuale nel locale motori; sistema di ombrinali in pozzetto, flybridge e coperta; 2 serbatoi carburante in acciaio inox *; 2 serbatoi di acqua dolce in alluminio pressurizzato*; boiler elettrico con accumulo e minicaldaia; doccia in pozzetto e presa d'acqua dolce nel locale motori; scarico acque nere tramite vuoto, con pompa e generatore di vuoto per wc e serbatoio con filtro antiodore; ventilazione del locale motori naturale e forzata con ventilatori ed estrattori; predisposizione aria condizionata; impianto scarichi gas*; guida idraulica*; 2 estintori portatili a polvere secca con bocca antincendio nella dinette; 2 anodi di sacrificio e 2 conici alle estremità degli assi propulsori, isolatore galvanico e piastra di massa indipendente per gli apparecchi elettrici.

2.2 ELEMENTI DELLO SCAFO, COPERTA E FERRAMENTA: verricello da 1000 W; 6 bitte in acciaio inox; tergicristallo; pulpito, maniglie e battagliole in tubo di acciaio inox lucido; scala bagno in alluminio; isolamento nel locale motori; flap elettroidraulici; cinta in acciaio inox; finestre anteriori in vetro laminato, laterali scorrevoli in vetro temprato; paratia di poppa in acciaio inox con vetri securit.

2.3 DOTAZIONI: Cabina Armatoriale: pavimento in PRFV rivestito con moquette; letto matrimoniale con cassetto; armadio con luce e tubo appendiabiti; illuminazione generale e per la lettura; osteriggio nel soffitto; mobili e porte in legno di ciliegio; osteriggio circolare nel soffitto, 2 portelli ispezionabili; **Bagno cabina armatoriale:** pareti, pavimento e soffitto in PRFV; top e lavabo in CORIAN; doccia indipendente con paratia; accessori da bagno completi; rubinetteria monocomando; specchio; portello ispezionabile; wc con sistema di vuoto; **Cabina ospiti:** Pavimento in PRFV rivestito con moquette; mobili e porte in legno di ciliegio; 2 letti singoli; armadio; tavolino da notte centrale; illuminazione per lettura e generale; accesso al quadro comandi della postazione di pilotaggio; portello ispezionabile; **Bagno ospiti:** pareti, pavimento e soffitto in PRFV; top e lavabo in CORIAN; doccia incorporata; accessori da bagno completi; rubinetteria monocomando; specchio; portello ispezionabile; wc con sistema di vuoto; **Postazione di pilotaggio:** console in PRFV a due livelli; sedile di guida doppio; quadro elettrico; comandi completi motori e orologi; **Cucina:** mobili in legno di ciliegio con elettrodomestici a incasso; lavello in acciaio inox; top in CORIAN; piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi, pavimento in legno; top in materiale sintetico; frigorifero; microonde; **Dinette:** divano a U; mobili in legno di ciliegio con mobile di servizio nel fianco di babordo e due poltrone integrate; tavolo; illuminazione generale; radio CD con altoparlanti adatti all'uso in esterni; **Flybridge:** postazione di pilotaggio doppia, divano-dinette a U con tavolo ad altezza regolabile; mobile di servizio con lavello incorporato; ampio prendisole a poppa; arco radar in PRFV; parabrezza a prua e sui fianchi; **Pozzetto:** pavimento in PRFV antisdrucciolo; scala di accesso al fly completa di gradini in teak; sedile a poppa in PRFV con tambucci e cuscini; accesso alla piattaforma da bagno integrata in teak, con scala bagno incorporata; **Locale motori*:** 2 serbatoi carburante; motori principali, con riduttori y linee d'assi; estrattori e ventilatori; batterie di servizio e avviamento; **Locale di servizio*:** Serbatoio acqua dolce; cilindro della guida idraulica; collettori scarichi.

2.4 ATTREZZATURE DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE: VHF con DSC con ripetitore in fly, entrambi i posti dispongono di altoparlante e microfono; bussola su entrambi i posti guida.

2.5 ELETTRICITÀ: quadro principale da 12V; 2 batterie da 180 Ah., per l'avviamento dei motori; 2 batterie da 180 Ah per servizi; caricabatteria 12V/60; Presa da terra con connettori da 16 A; luci interne e luci di navigazione regolamentari.

2.6 VERSIONE IPS: impianto di circolazione acqua mare incorporato nella trasmissione IPS, che evita così la necessità di altre entrate nello scafo; 1 serbatoio carburante in acciaio inox da 1.000 litri; 1 serbatoio acqua dolce in alluminio; sistema di scarichi incorporato nel sistema di trasmissione IPS, con fumi che escono miscelati all'acqua di raffreddamento dalla parte di poppa di detta trasmissione; poiché questa uscita è sommersa diminuisce l'emissione di rumori e gas all'esterno; impianto di guida elettroidraulico integrato nel sistema IPS, che consente ampia manovrabilità e facilità d'utilizzo del volante di guida; nel locale motori spazio per stivaggio; nel locale di servizio (pagliolo), altro spazio di stivaggio di grandi dimensioni, cui si accede tramite portello ubicato nella sala.



 **Rodman**





Le système RQS (Rodman quality System) implique un ensemble de critères et de processus de qualité appliqué à la conception, la production, la livraison et la garantie des bateaux Rodman.

Il s'agit d'une manière unique de concevoir et de construire la philosophie de travail de Rodman - qui vise à atteindre des niveaux de qualités optimaux. Des exigences qui vont bien au-delà des conditions requises par les normes applicables à la construction des bateaux de plaisance.

Le système RQS est un élément distinctif des bateaux de plaisance de Rodman, le résultat de connaissances acquises durant plus de 30 ans dans la construction de tous types de bateaux (professionnels, de plaisance, ...) dans son chantier naval situé sur les rives de l'océan Atlantique.

Rodman Quality System (RQS) prevede un insieme di criteri e procedure per la qualità applicati alla progettazione, produzione, consegna e garanzia delle imbarcazioni Rodman.

È un modo unico di progettare e costruire ed è la filosofia di lavoro di Rodman, che ha come obiettivo il raggiungimento dei massimi livelli di qualità ma si trasforma in una autoesigenza che va oltre quanto richiesto dalle normative applicabili alla costruzione di imbarcazioni da diporto.

RQS è un elemento distintivo delle imbarcazioni da diporto Rodman, il risultato del know-how acquisito in oltre 30 anni nella costruzione di tutti i tipi di imbarcazioni (professionali, da difesa, spaziali, ...) nei suoi cantieri navali situati sulle rive dell'Oceano Atlantico.

 **Rodman**


Preuve de la fiabilité de ses niveaux de qualité, Rodman propose une garantie commerciale limitée de la coque, d'une durée de 10 ans contre les dégâts structurels et d'une durée de 5 ans contre l'osmose. Les grands principes du système RQS sont les suivants :

- Qualité certifiée
- Ingénierie intégrale
- Solidité structurelle
- Sécurité, rendement et navigabilité maximale
- Habitabilité fonctionnelle

A dimostrazione dell'affidabilità dei suoi standard qualitativi, Rodman offre una garanzia commerciale limitata sullo scafo di 10 anni per danni strutturali e di 5 anni per l'osmosi.

I principi fondamentali su cui si basa RQS sono i seguenti:

- Qualità certificata
- Progettazione integrale
- Solidità strutturale
- Sicurezza, rendimento e massima navigabilità
- Abitabilità funzionale



Toutes les caractéristiques techniques et les performances mentionnées dans ce catalogue le sont à titre indicatif. Les valeurs obtenues sont directement influencées par les conditions de réalisation des essais et par l'état du bateau, et ne constituent en aucun cas des valeurs garanties. Rodman Polyships, SAU se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable, en accord avec la politique d'amélioration et de développement continus de ses bateaux. Les bateaux présentés dans ce catalogue incluent des équipements en option qui impliquent des coûts supplémentaires, ainsi que des accessoires installés à des fins illustratives et non présents dans la liste des équipements disponibles. Veuillez prendre contact avec votre distributeur Rodman pour consulter en détail les caractéristiques des bateaux. Ce catalogue ne constitue sous aucune circonstance une quelconque forme d'association entre Rodman Polyships, SAU, et ses distributeurs. Les distributeurs Rodman ne sont pas autorisés à représenter Rodman Polyships, SAU, ou à stipuler une quelconque relation contractuelle au nom de Rodman Polyships, SAU, ni à impliquer Rodman Polyships, SAU, dans des obligations contractuelles avec des tiers.

Date d'impression : novembre 2005

Tutte le caratteristiche tecniche e le prestazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi indicative. Non si possono garantire gli stessi valori prestazionali, in quanto dipendono dalle circostanze della prova e dalle condizioni dell'imbarcazione. Rodman Polyships, SAU si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso, in base alla politica di miglioramento e sviluppo continuo delle sue imbarcazioni.

Le imbarcazioni raffigurate nel presente catalogo comprendono degli optional, disponibili ad un costo aggiuntivo, e accessori non inclusi nell'elenco delle dotazioni possibili, utilizzati a fini illustrativi. Verificare con il concessionario Rodman tutte le caratteristiche dell'imbarcazione. Il presente catalogo non costituisce alcuna forma di associazione tra Rodman Polyships, SAU e i suoi concessionari. I concessionari Rodman non sono autorizzati a rappresentare o stipulare alcun rapporto contrattuale a nome di Rodman Polyships, SAU né a vincolare Rodman a obblighi contrattuali con terzi.

Finito di stampare nel novembre 2005