

PERSHING 50

Dati principali

Cantiere/Modello	:	Pershing 50
Tipologia	:	Open (motore) – Hard Top
Categoria	:	Usato
Lunghezza	:	15,23 metri
Larghezza	:	4,38 metri
Altezza	:	2,80 metri
Anno di immatricolazione	:	2006
Anno di costruzione	:	2006
Velocità massima	:	36 nodi
Velocità di crociera	:	30 nodi
Dislocamento	:	23,30 tonn
Pescaggio	:	1,2 metri
Dislocamento	:	23,30 tonn
HP fiscali	:	51
Scadenza RINA	:	29/04/2019
Bandiera	:	Italiana
Persone trasportabili	:	n. 12 massimo
Portata massima (comprensiva delle persone)	:	1.500 Kg
Visibilità	:	Santa Maria di Leuca (Lecce)

Note finanziarie

Iva assolta

Propulsione

Nr motori	:	2	Potenza motori	:	800 HP x 2
Modello motori	:	D 9	Marca motori	:	MAN
Anno revisione motori	:	ogni anno (tagliando MAN)	Ore moto	:	300
			Trasmissione	:	Linea d'asse

Combustibili

Nr serbatoi	:	1	Capacità serbatoi	:	2.400 litri
Materiale serbatoi	:	Strutturale	Tipo carburante	:	Diesel
Tipo elica	:	Rolla 5 pale Nybral CD0 60424 – DB266 Misura 1887 x 725 Asse 65			

Materiale costruzione

Scafo	:	VTR	Tuga	:	VTR
Coperta	:	VTR			

Idraulici

Serbatoio acqua dolce	:	n. 1 x 500 litri
Materiale serbatoio	:	Strutturale
Tipo boiler	:	Elettrico 220V
Dissalatore	:	non presente
Autoclave	:	si, n. 2

Elettrici

Tensione	:	12/24/220
Nr batterie	:	8
Capacità batterie	:	//
Generatore	:	presente 900Kw
Carica batterie	:	presente
Inverter	:	n. 2 Modello ZF 325 Family (manette elettroniche)

Fotografie

V. foto di repertorio

Descrizione interni

Cabine:

- Cabina armatoriale con bagno "en-suite"
- N. 2 cabine ospiti (1 con letto alla francese e 1 con letti separati in piano)
- Cabina marinaio con servizi autonomi a poppa

Mobili:

- Essenza: ciliegio

Pavimenti:

- Dinette/Cabine: Parquet Doussiè Africa 1ª scelta
- Bagni: Parquet Doussiè Africa 1ª scelta e carabottini in legno ulivo traforato per piatti doccia

Divani:

- selleria e cuscineria: alcantara beige

Illuminazione:

- Faretti a led in tutti gli ambienti
- Appliques supplementari Osram alogene 24V per cabine
- Appliques Led testaletto Vega
- Luci cortesia gradini scaletta accesso dinette

Elettrodomestici e impianti:

- Aria condizionata caldo/freddo in tutti gli ambienti a controllo digitale (Dometic Unità PCWM/FCL Condaria)
- Frigo 175 litri and freezer 75 litri
- Piano cottura ad induzione CM100 vetro-ceramica 4 fuochi Fulgor
- Forno microonde
- N. 1 TV 24" dinette
- N. 3 TV 12/24" Slim Led 19HD con DVD (n. 1 per ciascuna cabina)
- Decoder digitale terrestre
- Prese caricabatterie universali 12V in ogni ambiente
- Prese USB in ogni ambiente
- Prese TV
- Impianto emergenza di riserva per ciascun bagno (a pulsante)
- Doccetta acqua per bidet per ciascun bagno

- Accendisigari

Accessori:

- Tavolo oleodinamico in dinette
- Cassaforte cabina armatoriale
- Zanzariere oblò
- Appendiabiti supplementari
- Scarpiere sottoscala in dinette
- Gavoni supplementari in dinette
- Copriletti in cotone

Descrizione esterni

Pavimenti:

- Pozzetto: teak massello
- Plancetta poppa: teak massello
- Gradini plancetta poppa: teak massello

Divani:

- Selleria e cuscineria: Sky Marino bianco 1000 gr

Elettrodomestici e impianti:

- Aria condizionata BTU 20.000 Thermowell caldo/freddo in pozzetto a controllo digitale
- Frigo a cassetto BRK 35-45 PX sottodivano pozzetto
- Freezer 40 lt
- Piastra in vetroceramica di cottura 2 fuochi Schott
- Lavello
- Doccetta acqua calda/fredda a prua
- Doccetta acqua calda/fredda a poppa
- Ampio gavone prendisole di poppa con centralina idraulica con pistoni e pulsantiera

Accessori:

- Tavolo oleodinamico Besenzoni in pozzetto
- Telo chiusura pozzetto/Telo copri-consolle/Tendalino copri-prendisole poppa
- Portaoggetti divano pozzetto
- Tunnel portaoggetti consolle comando
- Porta iPad plancia comando
- Scarpiera a scomparsa per ospiti
- Gradino/gavone sedile guida
- N. 2 gavoni centrali in plancetta poppa
- Maniglioni acciaio supplementari su plancetta poppa
- Specchietto retrovisore
- Bottazzo poppa con terminali acciaio Inox
- Orologio/Sveglia elettronica
- Accendisigari
- Prese caricabatterie 12V
- Prese USB

Descrizione armamenti

- Elica di prua: Bow thruster 6hp (twin propeller) 5 pale
- Elica di poppa: Stern thruster 9,5hp – 160Kg F
- Generatore Kohler 9kw (diff from std) 9EFOZD
- Hard Top with electric motion
- Flaps idraulici con indicatori di posizione
- N. 2 display motori Man
- Inverter 1500W - 24/220V
- Hydraulic gangway (passerella idraulica) Besenzoni Modello PI 382 Sprint cm 300 in teak

- Windlass (salpa ancora) Lofrans' Modello Leopard De Luxe
- Riflettore radar
- Contametri catena elettronico
- Bussola
- N. 2 winch di tonnellaggio 1500W x 24
- Verricello di prua 1500W
- Tergivetri (n. 2)
- Caricabatterie Victron – Tipo Centaur modificato 150A – 3 uscite
- Staccabatterie 600A
- Autoclave Jabsco
- Impianto autoclave di emergenza
- Pompa di sentina di sicurezza a poppa
- Antenna TV digitale
- Allarmi motori
- Presa e cavo banchina 220V n. 2
- Dotazioni di bordo e di sicurezza completi (barometro, dotazioni di sicurezza senza limite, zattera di salvataggio GRAB BAG 24h Eurovinil)

Descrizione strumentazione elettrica ed elettronica di navigazione

- Pilota automatico Ray-Marine: Autopilot ST6001 Smart Pilot
- Rilevatore di profondità Ray-Marine: Depth ST40
- Plotter Garmin 2014 8012 con cartografia G2 Vision 716 touchscreen interfacciato con autopilota e telecamere
- Radar Garmin GMR18 36 miglia
- Sensore del vento e stazione anemometrica Garmin GMI20 c/WIND Meteo
- Modulo ECHO GSD 24 Garmin
- Trasduttore Ray-Marine in bronzo passante
- Intruder Winglet Volvo Penta da 30 cm
- N. 2 telecamere sala motori interfacciate con plotter
- N. 1 telecamera poppa interfacciata con plotter
- VHF (impianto radiotelefonico) - Marca Simrad - Pot. 25 W
- Controller allarme SHD
- Contacatena Quick
- Faro orientabile
- Luci subacquee Ocean Led
- Fari Led alta luminosità sala motori
- Doppio caricabatteria Dictron con doppio rilevatore in sala macchine

Intrattenimento

- Stereo/Radio/CD/USB Sony con caricatore: comandi in dinette e comando remoto in plancia. Impianto composto da n. 6 casse acustiche (di cui 2 interne e 4 esterne) + n. 2 altoparlanti *high performance* posizionati su roll bar + quadro comando casse acustiche ed altoparlanti con n. 4 selezionatori per attivazione/disattivazione coppie di casse acustiche ed altoparlanti

Note aggiuntive

- Scafo bianco con fasce grigio scuro metallizzato (lucidatura/verniciatura 2014 - antivegetativa 2015)
- Pulizia serbatoi gasolio e acqua - Verniciatura di tutte le sentine motori 2014
- Quadro comandi in alluminio trattato con pulsanti illuminati a led
- Cristalli pozzetto dotati di pellicole protettive solari 52% Reflective IR 50 E10 protezione riverbero
- Bitte a centrobarca

- Parabordi neri in gomma nera piena personalizzati M2M Defender
- Ancora di rispetto Bruce Inox Kg. 20
- Catena da 10' di mt 125 di cui mt 25 in acciaio Inox
- Scaletta reale di risalita dal mare
- Set cime con molloni da ormeggio
- Caricabatteria per presa in banchina alimentazione Tender
- Presa 20A per gonfiatori elettrici

- Tender: Jet Aer Marine JS: Pot. 25.5Kw - Materiale PRFV - Lunghezza 2,52 metri - Larghezza 1,50 metri - Peso 150 Kg con motore Tender Aer Marine Rotary F4: Mod. SNR221312 entro bordo - Carburante: miscela benzina+olio al 3%