

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Architecte : Bénéteau Powerboat.
- Longueur hors tout avec plage de bain arrière : 8.10 m.
- Longueur hors tout : 7.60 m.
- Longueur de coque : 7.44 m.
- Largeur de coque : 2.75 m.
- Poids lège : 2960 kg environ.
- Tirant d'eau : 0.95 m.
- Tirant d'air : 2.60 m.
- Puissance moteur maxi proposée : 200 CV / 147 KW.
- Certification CE : B4 / C6.
- Capacité carburant : 220 L.
- Capacité d'eau : 95 L.

INVENTAIRE TECHNIQUE

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

Le respect au minimum de ces règles confère à l'Antarès 760 Anniversary des garanties importantes telles que :

- Sécurité et protection des personnes à bord.
- Résistance des structures.
- Stabilité et sécurité.
- Sécurité dans les manœuvres.
- Protection contre l'incendie.
- Protection de l'environnement et prévention des rejets moteurs.

CONSTRUCTION

L'Antarès 760 Anniversary bénéficie de la qualité des carènes qui ont fait la réputation des Antarès.

Elle est conçue et construite avec la technologie et les matériaux qui ont fait leurs preuves sur toutes les gammes Bénéteau : structure contremoulée, châssis moteur intégré, quille protégée et sabot de protection d'hélice.

- COQUE -

La coque, de conception monolithique, est en polyester stratifié avec un varangage de structure.

Un gel coat est appliqué sur la coque afin de la protéger.

La coque de couleur bleu acier et blanche en version Anniversary, est semi-planante et dotée d'une quille pour améliorer la tenue du cap.

Elle est également munie de :

- Une protection d'étrave en inox pour l'échouage.
- Une protection d'étambot et d'hélice 4 pales en acier galvanisé.

- PONT -

Le pont est réalisé en sandwich de polyester / balsa pour un rapport rigidité/légèreté optimale et une meilleure isolation thermique et phonique.

2 mains courantes en inox sont installées sur le roof assurant ainsi une sécurité de circulation au cours de la navigation.

- LIAISON COQUE / PONT -

Un liston de 37 mm assure la liaison coque / pont et protège la coque.



ANTARES 760 Anniversary

- QUILLE -

Ce bateau est muni d'une quille avec protection d'hélice.

- SAFRAN -

Le safran est en inox sur crapaudine avec anode.

SUR LE PONT

- AMARRAGE ET MOUILLAGE -

Le système d'amarrage et de mouillage est constitué de :

- Une ferrure d'étrave en inox.
- Un davier.
- Chaumards.
- 4 taquets d'amarrage en aluminium de 250 mm.
- Un puits à mouillage autovideur intégré au pont avec un capot de fermeture et un anneau d'étagère.

- BALCONS -

Le balcon avant en inox ceinture le pont jusqu'au cockpit et procure ainsi une plus grande sécurité et tranquillité de circulation aux personnes à bord.

Il est ouvert à l'avant pour faciliter l'embarquement par la proue.

- COCKPIT -

Le cockpit de 2.40 m x 1.70 m est constitué de :

- Une porte sur le tableau arrière pour l'accès au cockpit, 2 hiloires arrière en bois massif Les hiloires sont munies de 2 porte-cannes et de 2 écubiers en aluminium.
- Une échelle de bain en inox facilite la montée à bord.
- Un nable en aluminium pour l'accès à la barre franche de secours.
- Une boîte à gaz à tribord.
- Une pompe de cale manuelle.
- Un coffre de cockpit avec une condamnation à clé.

L'éclairage du cockpit s'effectue par un plafonnier situé dans la casquette de la timonerie.

4 mains courantes en inox sont disponibles sécurisant ainsi les déplacements à bord :

- 2 mains courantes sur les montants de la timonerie.
- 2 mains courantes sur la casquette.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Le circuit électrique de 12V est constitué de :

- Un tableau électrique 6 fonctions.
- 1 batterie de 140 A de servitude.
- 1 batterie de 140 A pour le démarrage du moteur.
- 1 répartiteur de charge.
- Coupes batterie.
- Une pompe de cale électrique.
- Feux de navigation homologués.

CIRCUIT D'EAU

Le groupe d'eau est sous pression et l'eau est stockée dans un réservoir rotomoulé d'une capacité de 100 L. 2 pompes de cale sont disponibles : une manuelle dans le cockpit et l'autre électrique dans le compartiment toilette.

MOTORISATION

Le châssis moteur est intégré au contremoule de coque.

Le compartiment moteur est isolé par une mousse homologuée CE permettant ainsi de diminuer de manière considérable le niveau sonore. En effet, en partenariat avec les motoristes, le bureau d'études Bénéteau a particulièrement travaillé sur la recherche de diminution de bruits et vibrations pour assurer un plus grand confort.

L'Antarès 760 Anniversary est équipé du moteur base TOYOTA Nanni T4 (200CV). Ce moteur équipé de commandes électriques peut également être équipé d'un trolling valve (option).

Le moteur est doté d'une transmission en ligne d'arbre en inox et d'une hélice 4 pales pour une meilleure efficacité. Le réservoir carburant a une capacité de 220 L.

Avec une puissance de 200 CV, la vitesse de croisière est de l'ordre de 18 noeuds pour une vitesse maximale avoisinant les 24 noeuds.


NB : les résultats peuvent être sensiblement différents en fonction de la météo et des conditions de chargement.

ANTARES 760 Anniversary

AMENAGEMENT

La sellerie est en tissus « **Dynamic Blue** » en standard. Moquette «Tweed» amovible dans la timonerie.

La menuiserie est en Alpi teinté fruitier.



- TIMONERIE -

La timonerie a une hauteur sous barrots de 1.85 m et est équipée de :

- Un pare- brise en verre avec deux essuie-glaces électriques.
- Vitres latérales en PMMA teintée bleus et coulissantes.
- Une baie arrière en aluminium 2 vantaux en PMMA teinté bleu.

Sur tribord, on trouve le poste de pilotage constitué de :

- Un tableau de bord intégré sur console.
- Une jauge à carburant.
- Une barre à roue en bois.
- Un compas avec éclairage.
- Un emplacement pour le matériel électronique devant la barre à roue et au dessus du pare- brise.
- Un tableau électrique 6 fonctions.

Equipements indispensables pour obtenir un confort optimal :

- Un vide poche.
- Un siège pilote réglable.
- Un cale- pied.
- Une moquette sur plancher.

Derrière le poste de pilotage est installé la cuisine avec :

- Un plan de travail en stratifié avec une fargue en bois moulé.
- Un abattant en bois servant de protection pour le plan de travail.
- Un réchaud deux feux avec un évier en inox.
- Un robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression. Evier recouvert par une planche à découper.
- Un plan de travail bois relevable.
- Un tiroir à couverts et un rangement sous l'évier.
- Un support plastique pour les sacs poubelle.
- Une glacière 42 L.

A bâbord se trouve le carré équipé de :

- Une dînette transformable en couchette double
- Une banquette pour la navigation face à la mer d'une longueur de 1.10 m.
- Un rangement sous la banquette.
- Une table de carré.

- COMPARTIMENT TOILETTE SUR BABORD -

- Hauteur sous barrots : 1.75 m.

Pour obtenir un compartiment toilette fonctionnel et pratique, il est constitué de :

- Un hublot ouvrant 257 mm x 109 mm.
- Cloisons en stratifié blanc facilitant le nettoyage de ce compartiment.
- Un WC marin avec vannes 1/4 de tour.
- Une douche avec évacuation directe à la mer par une pompe de cale électrique. Le bac à douche et le lavabo sont en polyester, intégrés au contremoule de coque avec vidange.
- Un miroir.
- Supports pour accessoires de toilette.

- COURSIVE -

Elle comprend :

- Une hauteur sous barrots de 1.85 m.
- Une descente avec des marches en bois et un accès aux coupe- batteries.
- Une penderie.

ANTARES 760 Anniversary

- CABINE AVANT -

Disposant d'une hauteur sous barrots de 1.75 m, la cabine avant est équipée de :

- Une couchette triangulaire 1.90 m x 1.90 m.
- Un vaigrage en bois.
- Un matelas en trois parties.
- Un rideau de séparation.
- Un rangement sous le matelas et des équipets le long de la coque optimisant l'utilisation de l'espace.

La luminosité et la ventilation sont faites par :

- 2 hublots de coque fixe avec des rideaux.
- Un panneau de pont ouvrant T 30 avec un rideau.
- Eclairage par plafonnier et liseuses : 2 lampes articulées dans la cabine avant, 4 plafonniers : 1 dans la salle d'eau, 1 dans la coursive, 1 dans le carré, 1 dans le cockpit

OPTIONS

- EQUIPEMENTS INCLUS DANS LA SERIE ANNIVERSARY -

- Ferrure d'étrave à bascule.
- Guindeau électrique M/D + commande à distance.
- Réfrigérateur 42 L.
- Prise de quai 220 V.

- Chargeur de batterie 25 A.
- 2 prises intérieures 220 V.
- Propulseur d'étrave.
- 2 batteries 50 A en remplacement de la batterie 140A.
- Radio lecteur CD / MP3 avec 2 hauts parleurs.
- Coque bleu acier.
- Couchage double dans le carré.
- Douchette de cockpit eau froide.
- Un loch Speedo et température d'eau muni d'une alarme de profondeur et de poisson.
- Une sonde traversante tri fonctions.
- Ecran multifonction Raymarine A60.

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES

- Casquette de timonerie couleur "Dune".
- Fermeture arrière couleur "Dune"
- Plate- forme de bain lattée en bois massif.
- Banc de cockpit avec coussin couleur Columbia.
- Chauffe eau / échangeur.
- Réserve rigide WC 88 L vidange pont / mer.
- Cadènes de béquilles.
- Béquilles.
- Coupe orin.
- Double commande moteur.
- Mât support radar.
- Kit mouillage complet.
- Trolling valve.
- VHF Raymarine 55E.
- Rideaux extérieurs de timonerie "blancs".
- Sellerie carré "PVC Astra".
- Label bateau bleu.