



SPECIFICHE

Lunghezza fuori tutto*:	10.05 m
Lunghezza scafo:	9.31 m
Larghezza scafo:	3.30 m
Dislocamento nave scarica CE Versione Open/Hard Top:	4980/5380 kg
Altezza massima Open / Hard Top:	2.93 / 3.08 m
Pescaggio:	1.10 m
Capienza carburante:	490 l
Riserva serbatoi d'acqua:	160 l
Potenza motore massima:	2 x 199 kW-2 x 218 CV
Omologazione motore massima:	420 kW-591 CV
Certificazione CE:	B8 C8

* (piattaforma bagno poppiera)

ARCHITETTI

Beneteau Power

DESIGNER

P. Andreani

BREVETTO AIR STEP®

R.L. Jeantet - P. Tableau - M. Tronquez

EQUIPPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Tecnologia Air Step®

Scafo bianco

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa) - Contro-stampo di scafo stratificato in monolitica (Resina poliestere - Vetoresina)

COPERTA

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa) - Contro-stampo di coperta stratificato in monolitica (Resina poliestere - Vetoresina)

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

Arco (versione Open) supporto radar e bimini (Optioni)

Luci di navigazione

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

Musone di prua con sistema di blocco dell'ancora

Verricello elettrico (con telecomando) potenza 1000W

2 Galloccia(e) anteriore, 2 al centro e 2 nella parte posteriore inox

PROTEZIONE DELLE PERSONE

Pulpito semi aperto acciaio inox con battagliola

2 tientibene inox per proteggere l'accesso ai passavanti

POZZETTO

Pozzetto auto-svuotante - Mobile di pozzetto con lavello, rubinetto ribaltabile - Supporto per grill (opzione) e vano per frigorifero di pozzetto (opzione) - Salottino esterno 6 posti trasformabile in prendisole - Transat di dritta utilizzabile per posti a sedere supplementari nel salotto esterno - Tavolo di pozzetto in legno massello naturale - Vano zattera di salvataggio integrato sotto transat - Doccia di pozzetto acqua fredda/calda con miscelatore - Vano bombola gas passavanti lato destro - Supporti bicchieri e svuotatasche - Luce di cortesia nel pozzetto - Accesso tramite portellone con fermo di sicurezza - Piattaforma listelli legno massello naturale con gavone per scala bagno ribaltabile

POSTO DI PILOTAGGIO

Parabrezza in vetro con montanti in alluminio e inox - Sedile pilota biposto con funzione Bolster - Tientibene copilota inox - Bussola, indicatore carburante e indicatore d'angolo di barra - Presa interna 12 V per telefono cellulare

VERSIONE HARD TOP

Hard top rigido e non traslucido in poliestere - Sistema elettrico con sensore di fine corsa (aperto/chiuso) e interruttore vicino alla postazione di pilotaggio - Parabrezza in vetro con 2 tergicristalli elettrici integrati

INTERNI

Pagliolato stratificato tipo Wengé, paratie color quercia chiaro r Wengé - Immuminazione diretta (faretti e luci indirette) - Tessuto Paradise Sand

SALOTTINO

Altezza cabina: 1.88 m.

Porta accesso ribaltabile con serratura - Sofa 5 persone - Tavolo in legno tonalità legno quercia chiaro - Radio CD con altoparlanti interni ed esterni - Alloggiamento per TV (opzione), Stipetti - 1 Pannello fisso vicino alla discesa con tenda occultante - 1 Oblò apribile con store integrato

Salotto convertibile in letto doppio:

(Altezza 0.90 m sopra letto cabina armatoriale)

Letto a due piazze (1.67 m x 2.00 m) - Letto e salotto separati da una tenda di cortesia - Materasso marino - Appendi-abiti e stipetti - Vano TV schermo piatto (opzione) - 1 Pannello apribile con store - 2 Oblò apribili con store integrati

CUCINA

Altezza cabina: 1.88 m.

Lavello inox con mescolatore, Piastra 2 fuochi gas - Piano lavoro bianco, vano portaposate - Frigorifero 42 l, pattumiera integrata nel mobile - 1 Oblò apribile con store integrato

STANZA DA BAGNO

Altezza cabina: 1.85 m

WC marino - Tenda doccia - Serbatoio rigido acque nere 80L - Vasca con mescolatore - Specchio e vani portaoggetti - Evacuazione automatica acqua doccia - 1 Oblò apribile con store integrato

CABINA ARMATORE (POPPIERA)

(Altezza di 2.00m su soglia porta cabina poppiera)

Letto a due piazze (1.52 m x 2.00 m) - Materasso marino - Appendi-abiti e stipetti - 1 Oblò apribile in cabina poppiera - 1 Pannello apribile con store

MOTORIZZAZIONE

Propulsione Stern Drive - **Versione benzina Volvo GI 270 (2x199 Kw - 2x270 CV) o Versione Diesel Volvo D4 190 (2x140 Kw - 2x190 CV)** - Filtro carburante con decantatore - Filtro acqua di mare - Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sentina motore - Evacuazione forzata d'aria calda da ventilatori elettrici
Sala macchine isolata acusticamente
Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di pilotaggio - 2 Estintori - Tappo del bocchettone per il carburante - Serbatoio(i) carburante in alluminio, capacità da 490 L
Sistema di governo:
Direzione idraulica - 2 Basi con eliche contro-rotative

CIRCUITO ELETTRICO

3 Batterie 12 V 110 Ah (2 Batterie motore + 1 Batteria ausiliaria)
- 2 Pompe di sentina: 1 Pompa elettrica - 1 Pompa manuale (Versione motore diesel) - 4 Pompe di sentina (Versione benzina) - Convertitore 12 V/24 V - Ripartitore di carica - Caricabatteria 12 V 25 Ah - Presa(e) interna(e) 220 V - Presa di banchina 220 V - Illuminazione faretto e luci individuali

IMPIANTO ACQUA

Serbatoio(i) acqua roto-stampato(i), capacità da 160 L - Tappo acqua - Gruppo d'acqua per messa sotto pressione del circuito d'acqua calda / fredda

Scaldacqua 25L azionato su scambiatore motore (Versione Diesel esclusivamente) e 220 V (Versione benzina e Diesel)

ALLESTIMENTI

	DYNAMIC	AMBITION
Elica trasversale di prua + 2 Batterie 12 V 50 Ah	■	■
Batteria supplementare 1x110 Ah	■	■
Materasso prendisole anteriore Tessuto "Columbia"	■	■
Frigorifero pozzetto 42L	■	■
Pozzetto listellato in legno massello naturale		■
WC elettrico Quiet Flush		■
Schermo multifunzione RAYMARINE C80		■
Loch speedo e sonda traversante		■

OPTIONI

PACK

PACK ELECTRONIC

Autopilota - Radar 2 kW 24 NN (solo radome)

PACK CRUISING

Grill per cucina esterna (con parafiamme) - Forno microonde -
TV schermo piatto + Letture DVD nel quadrato

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI

- Kit ormeggio (x4), Attrezzatura ormeggio (ancora 16 kg) e parabordi (x6)
- Cabriolet di pozzetto "Dune"
- Chiusura di poppa in pozzetto "Dune"
- Copertura protezione
- Vani parabordi su pulpito
- Comandi elettrici motore
- Scafo bicolore bianco e rosso rubino
- 2 Tergicristalli elettrici (Versione Open)
- Generatore potenza 4 Kva 220 V / 50 Hz
- Riscaldamento Webasto 3500 (4)
- Climatizzazione Cruisair 12 000 BTU 220 V 50 Hz
- Piano cottura in vitroceramica