



## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| • Lunghezza fuori tutto:             | 8,91 m        | 29'3"       |
| • Lunghezza scafo:                   | 7,98 m        | 26'2"       |
| • Larghezza fuori tutto:             | 2,96 m        | 9'9"        |
| • Larghezza scafo:                   | 2,93 m        | 9'7"        |
| • Dislocamento a vuoto:              | 3 441 kg      | 7,584 lbs   |
| • Dislocamento a vuoto senza motore: | 2 849 kg      | 6,279 lbs   |
| • Altezza massima:                   | 2,54 - 2,97 m | 8'4" - 9'9" |
| • Pescaggio - min / max*:            | 0,56 - 0,62 m | 1'10" - 2'  |
| • Capacità serbatoio carburante:     | 400 l         | 106 US Gal  |
| • Capacità serbatoio acqua:          | 100 l         | 26 US Gal   |
| • Potenza motore massima:            | 450 Hp        | 450 HP      |
| • Omologazione motore massima:       | 450 Hp        | 450 HP      |

\* senza motore

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: P. TABLEAU
- Design interno: SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 4 persone
- Categoria C - 10 persone
- Categoria D - 10 persone

## BREVETTO AIR STEP®

R.M. JEANTET  
P. TABLEAU  
M. TRONQUEZ

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

#### SCAFO

Tecnologia Air Step®  
Brevetto Beneteau

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Scafo bianco
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo laminato
- Scafo planante con supporto a V di prua pronunciato

#### COPERTA

Struttura:

- Sandwich poliestere con aggiunta di schiuma ad alta densità
- Superfici con antisdrucchiolo di tipo punta di diamante
- Gelcoat bianco
- Struttura del Controstampo coperta laminato in poliestere

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di navigazione

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua in inox
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Gavone per cime
- Gavone ancora secondario verso poppa (Lato sinistro e lato destro)
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua
- 2 Bitte a centro barca
- 2 Bitte a poppa

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito prua aperto
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sulla tuga (opzione) Fly
- Tientibene integrato alla coperta tutto attorno al pozzetto

#### POZZETTO

Dimensioni pozzetto = 1,63 m x 2,50 m / 4'3" x 8'2"

- Pozzetto auto-vuotante
- 3 Gavoni in fondo al pozzetto chiudibili e assistiti da attuatori 2 gas - 2 Coperchio e chiusura
- Grande divano di pozzetto (2,50 m x 0,38 m / 8'2" x 1'3") ribaltabile assistito da attuatori a gas per imbarco motori, 2 lati amovibili - Rivestimenti con tessuto PVC Diamante Storm
- Trincarino in legno massello
- 4 Porta canne
- 2 Occhi di cubia in inox
- Tappo serbatoio carburante su specchio di poppa
- Doccetta in pozzetto acqua fredda (acqua calda in opzione)
- 2 Piattaforme bagno listellate in legno massello naturale
- Scaletta bagno in inox su piattaforma bagno
- 1 plafoniera
- Tettuccio apribile

- Larghi e sicuri passavanti (30-35 cm / 12"-1'2") - Altezza bordo libero: 0,65 cm x 0,75 cm / 2'2" x 2'6"
- Panchina di cabina di pilotaggio ribaltabile in PVC
- Divano davanti alla postazione di guida

### ALLESTIMENTI

- Rivestimenti con tessuto PVC Diamante Storm (Quadrato / cabine)
- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet

#### QUADRATO

Altezza interna: 1,97 m / 6'6"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrate laterali traslucide in PMMA
- Grande vetrata fissa verso poppa del quadrato in PMMA traslucida - Finestra scorrevole integrata
- 2 Porte laterali d'accesso al quadrato scorrevoli (Lato sinistro e lato destro)
- Cembrane e serrature in alluminio anodizzato nero
- Divano in fondo alla postazione di guida, molto grande (1,55 m x 0,43 m / 5'1" x 1'5") - Gavoni sotto le sedute
- Gavoni sotto pavimento
- 2 tavoli ribaltabili, Alpi Mahogany, con falchetta, con funzione di tavolo d'appoggio e di alloggiamento per fornello
- Stipetti
- Alloggiamento per frigo 42 L sotto il divano
- 2 Tergicristalli elettrici pantografi
- 2 plafoniera(e)

#### PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Quadro strumenti tonalità grigio con alloggiamento per elettronica
- Bussola
- Quadro elettrico 12 V 6 funzioni
- Indicatore carburante
- Strumentazione motore: Contagiri, Quadro comandi, Chiave consegnata con opzione pre rigging
- Presa 12 V
- Volante
- Sedile pilota e copilota rivestiti con tessuti Silver Funzione Bolster, girevoli e regolabili
- Poggiapiedi pilota
- 1 plafoniera

## CABINA DI PRUA

Altezza interna: 0,94 m - 1,78 m / 3'1" - 5'10"

- Cuccetta doppia supplementare (max: 2,20 m / 7'3" (Larghezza) x 1,90 m / 6'3" (Lunghezza))
- Stipetti
- Presa 12 V
- Alloggiamenti sotto la cuccetta e a prua
- Oblò ponte apribile lato sinistro
- 1 plafoniera
- Gavone lato sinistro

## BAGNO (A DRTTA)

Altezza interna: 1,65 m / 5'5"

- Lavello poliestere - Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Doccia su flessibile
- Armadio a muro
- Specchio
- WC marino
- Serbatoio rigido acque nere (Capacità = 80 l / 21 US Gal)
- Oblò ponte apribile
- 1 plafoniera

## VERSIONE FLYBRIDGE

- Postazione per elettronica 7"
- 2° Plancia di guida
- Seduta copilota
- Scaletta
- Cuscini
- Tientibene
- Antenna per illuminazione con fuochi e supporto radar
- Flap elettrici

## IMPIANTO ELETTRICO

- Quadro elettrico 12 V 6 funzioni
- Presa 12 V
- 3 Pompa di sentina: 1 Pompa manuale, 2 Pompe elettriche
- Batterie consegnate con il pre-rigging opzione frigorifero (Massimale: 2 Batterie)
- Accesso al locale delle batterie tramite il gavone di pozzetto
- Stacca batteria
- 1 Pompa elettrica evacuazione acqua doccia
- Circuito 220 V + Caricabatteria 25 Ah

## IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio d'acqua flessibile (Capacità = 100 l / 26 US Gal)
- Circuito idrico pressurizzato

## ALLESTIMENTO

|                                                                       | AVANTAGE | ELEGANCE | NORDIC |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Verricello elettrico verticale M/D 700 W + Telecomando + Alterna prua | ■        | ■        |        |
| Frigorifero 42 l                                                      | ■        | ■        | ■      |
| Cuscini pozzetto in tessuto pvc Diamante Storm                        | ■        | ■        | ■      |
| Tendine interne                                                       | ■        | ■        | ■      |
| Lavare pompa acqua di mare                                            |          | ■        | ■      |
| Elica di prua + Batteria supplementare 12 V                           |          | ■        | ■      |
| Boiler 25 L su circuito 220 V                                         |          | ■        | ■      |

## OPZIONI

### PACK

#### PACK ELECTRONIC LOWRANCE

- Schermo multifunzione LOWRANCE HDS 10" Gen 2 (cartografia non inclusa)
- Sonda
- Sonic HUB™: Lettore MP3, Dock IPOD e casse acustiche

### ALTRE OPZIONI

- Pre rigging Motore Suzuki 1 x (300 Hp / HP). Electronic (con display SMIS 4")
- Pre rigging Motore Suzuki 1 x (300 Hp / HP). Electronic - Per versione Flybridge
- Pre rigging Motore Suzuki 2 x (200 Hp / HP)
- Pre rigging Motore Yamaha 1 x (350 Hp / HP). Electronic
- Pre rigging Motore Yamaha 1 x (350 Hp / HP). Electronic - Per versione Flybridge
- Pre rigging Motore Yamaha 2 x (150 - 200 Hp / HP)
- Pre rigging Motore Yamaha 2 x (225 Hp / HP). Electronic
- Pre rigging Motore Yamaha 2 x (225 Hp / HP). Electronic - Per versione Flybridge
- Pre rigging Motore Honda 2 x (200 Hp / HP)
- Pre rigging Motore Mercury 1 x (300 Hp / HP). Electronic
- Pre rigging Motore Mercury 2 x (150-200 Hp / HP). Electronic
- Pre rigging Motore Mercury 2 x (150 Hp / HP). Electronic - Per versione Flybridge
- Pre rigging Motore Mercury 2 x (200 Hp / HP). Electronic - Per versione Flybridge
- Riscaldamento elettrico su circuito 220 V
- Copertura di pozzetto pieghevole Silver
- Tendalino di prua Silver
- Kit prendi sole di prua Silver
- Kit ormeggio/ancoraggio
- Pozzetto listellato in legno massello
- Scafo blu acciaio
- Tavolo pozzetto in legno massello
- Proiettore di coperta
- Flap elettrici (Versione: Struttura rigida di timoneria)
- Mobile cucina in pozzetto - Lavello - Piano di lavoro
- Rullo salpa reti
- Radar Broadband 4G Lowrance
- Schermo multifunzioni Lowrance HDS 7" Gen 2 nel fly (cartografia non inclusa)
- Pilota automatico Lowrance
- VHF Lowrance
- Sonda Lowrance Structure Scan
- Climatizzazione 220 V 16000 BTU
- Generatore Diesel 4 KVA



America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.