



NAUSICAA II











**CANTIERE NAVALE
COSCA**

18-04-05 13:58

18-04-05 13:58



Registro Italiano Navale

CERTIFICATO DI QUALITA' SUPERIORE ISO 9001
N. 1883

Si certifica che l'imbarcazione di tipo, denominata **FARELLA**, è stata costruita in conformità con le norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale.

La costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale.

La costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale, e che la costruzione è conforme alle norme tecniche del Registro Italiano Navale.

QUALITA' SUPERIORE



DIREZIONE GENERALE
Registro Italiano Navale

Livorno, 17/01/1988

18-04-05 13:58

18-04-05 13:58

18-04-05 13:58

DATI CARATTERISTICI

1 - Scafo

Anno di costruzione 1988
Materiale di costruzione **LINO**
Peso dell'imbarcazione (senza liquidi né dotazioni e persone)
Lunghezza fuori tutto L_{ft} = 20,10
Lunghezza L = 16,65
Larghezza B = 2,45
Altezza di costruzione D = 2,95
Immersione massima (a 0,5 L) T = 1,40
Modulo di armamento EN =
Propulsione (1) a motore.

2 - Motore di propulsione

Costruttore **GENERAL MOTORS**
Anno di costruzione 1988 n di matricola 12.00.12
Tipo **Entrobordo 2T tipo 12 V. 92. TM**
Combustibile **Ossolio**
Potenza **EN 79512 (1080X12 CV.)** cv a 2300 giri/min.

3 - Navigazione assegnabile ai fini del CCD :

NAV. A. SENZA LIMITAZIONE

4 - Targa del R.I.N.A. di individuazione, che può essere apposta a bordo, recante il presente CQS e l'indicazione dell'Ispettorato del R.I.N.A. (1).

* CORSO DUFFICIO

(Signature)

Livorno 19/05/88

(1) A vela / a vela con motore aux. / a motore / a getto / a remi.
(2) Annotare: la targa non è stata apposta, quando del caso.

Caratteristiche tecniche

Cantiere di costruzione: Cantieri Navali (Progetto AKIR 21)

Certificato: RINA superiore scadenza 2015

Nome: NAUSICAA II

Targa:

Anno di costruzione: 1988

Materiale di costruzione: legno triplo compensato marino (Bellotti) incrociato.

Bandiera : italiana

Lunghezza : al libretto 20,70 + maggiorazione plancia di poppa di metri. 1 .

Larghezza : 5,45

Altezza di costruzione: 2,95 Mt

Stazza lorda: 49,17

Velocità: nodi 26 / 33

Motori: 2 GM 1080 diesel ore 848 potenza fiscale 177 x 2 CV

Persone massimo ammesse a bordo: 10 compresi 2 di equipaggio

Gruppi elettrogeni: 1 da 6 KW Onam + 1 da 12 Kw. Onam

Caricabatteria: 1 da 160 A

Inverter: 1 da 1500 W onda sinusoidale

Batterie: motori da 560 A - servizi 800 A

Corrente : 12 e 24 V in C.C. - 220 V 50 Hz

Serbatoi carburante: 4.700 litri

Serbatoi acqua: 1700 litri

Cassa acque nere e cassa acque chiare: 1 + 1

5 Cabine e 4 bagni, cucina e saloni così disposti:

1 Cabina: 1 armatore con letto matrimoniale e due divanetti con bagno due lavabi e Box doccia con panca, DVD e televisore 19 " LCD.

2 Cabine: ospiti 2 letti in piano con bagno e box doccia DVD + TV 10" LCD

1 Cabina: ospiti 1 letto alla francese e culla con bagno comunicante con una cabina, con radio.

1 Cabina: (A Prua) equipaggio con due letti in piano, bagno e doccia e radio .

1 Cucina: a poppa con lavastoviglie, frigo congelatore, produttore di ghiaccio, piano cottura 5 fuochi, 1 forno statico, 1 forno statico + microonde.

1 Salone: un divano da 5 posti ed un tavolo con sedie per sei persone, frigo bar e dinette pranzo 4 posti, salone con TV 32" LCD con DVD e Radio .

1 Flybrige: in teck massello + bimini 4 x 4 con salotto da 08 posti e tavolo centrale, prendisole, Braciere e lavandino.

Strumentazione: Radar 48 miglia, eco-scandaglio a colori, 1 GPS un plotter cartografico con monitor 15" TFT a colori , VHF 25 W, VHF 3 W 1 SSB, computer, pilota automatico.

Accessori: tender Zodiac 340 con motore Selva 9,9 HP

Pancetta di poppa: maggiorata da mt. 4,00 x 180 con fari sommersi

Passerella: idraulica a scomparsa

Desalinizzatore: 80 lt. ora

Officina meccanica : attrezzata , due autoclavi automatiche con controllo di pressione elettronico, una pompa di sentina 24 V + 1 manuale, tre pompe di sentina automatiche, pompa antincendio, impianto antincendio in sala motore automatico, estintori antincendio in ogni locale.