


SEALINE
S SERIES 2010

SC47



"Stavamo navigando lungo uno stretto davvero piccolo, quando scese una nebbia fittissima e come guida non ci rimase che la strumentazione e la nostra conoscenza. Ma una volta usciti ci fu questa esplosione di sole e di calore con l'isola di fronte a noi. Era stata una traversata breve, ma avevamo viaggiato a lungo insieme".



C'è tutto un mondo là fuori. Esploratelo con Sealine. Con la vostra famiglia. Con i vostri amici. La vita è breve, ma gli oceani sono infiniti. Share the adventure.



Come armonizziamo la migliore tradizione nautica con un modo di pensare d'avanguardia? Senza nessun problema.

Più di 600 artigiani lavorano in un'unica équipe per modellare attorno a voi un ambiente che sia il più piacevole possibile. Nuovi progetti. Nuove tecniche. Nuovi materiali. Questa è Sealine.



Ci guida un implacabile desiderio di far rotta verso l'orizzonte.

Tocchi innovativi, praticità piena di stile, capacità di tenere il mare, spazio, luce e comodità: questi i principi chiave delle nostre barche che stanno ora raggiungendo nuove vette con quanto c'è di meglio nel design britannico contemporaneo. Con linee più decise, originalità e una sensazione di maggior luce e spazio. Barche uniche. Per divertirvi. Per essere condivise.



Per farvi apprezzare la comodità e la protezione offerte da una Sealine, abbiamo sottoposto le nostre barche alle pene dell'inferno.

Non è certo facile diventare una barca Sealine. Analisi degli elementi finiti. Prova su scala del modello. Fluidodinamica computazionale. Prove in mare. Prove rigorose durante le burrasche. Procedure efficaci per controllare e verificare costantemente la qualità per farvi sentire sicuri, assicurati e rilassati a bordo.



Share the adventure.

Siamo in viaggio e durante il percorso stiamo innovando e ridefinendo i limiti tradizionali per creare barche progettate per divertirvi e da condividere, per darvi un senso di libertà, avventura, relax e la gioia vera e pura del navigare. Venite con noi.



SC47





L'ammiraglia della nostra gamma di sports cruiser con il maggior rapporto larghezza-lunghezza della propria classe. Un'esperienza completamente nuova con più spazio da vivere. Un cockpit molto generoso e adatto a socializzare. E anche sottocoperta un ambiente ugualmente ampio. Un luogo dalla simmetria semplice e bella, pieno di luce naturale grazie al lucernario che si estende sull'intera zona. Benvenuti a bordo del nuovo SC47.







SC47 3^a cabina opzionale



STIMA PRESTAZIONI:

OPZIONI MOTORIZZAZIONE:

2 x Volvo Penta Diesel IPS600 435 CV, sistema di trasmissione IPS Pod	32/34 nodi*
2 x Cummins MerCruiser Diesel QSB 5.9 480 CV, trasmissione Zeus Pod	33/35 nodi*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Lunghezza f.t.:	14,30 m
Larghezza:	4,48 m
Altezza sopra linea gall. (incl. albero):	4,05 m
Pescaggio:	1,11 m
Max. altezza interna:	1,95 m
Serbatoio carburante:	1500 l
Serbatoio acqua:	505 l
Peso (a vuoto):	14.000 kg

DOTAZIONI STANDARD:

COPERTA

- 40 m di catena galvanizzata
- Cappio entro bordo catena ancora
- Ancora Delta (galvanizzata) 20 Kg
- Gavone ancora autovuotante
- Gancio ancora di sicurezza
- Passacavo in acciaio inossidabile fuso Sealine 200 mm

- Interruttori a pedale coperti per azionamento verricello
- Luce coperta a LED (4)
- Coperta antisdrucchiolo
- Bordo paracolpi in alluminio anodizzato argento con inserto in gomma bianca
- Passo uomo a prua, apribile
- Tappi imbarco carburante e acqua
- Bitte da ormeggio, 4, in acciaio inossidabile fuso Sealine da 250 mm, 2 a sinistra e due a destra
- Luci di navigazione, set completo
- Pulpito di poppa aperto e battagliola in acciaio inossidabile
- Lucchetto catena ancoraggio Sealine
- Presa banchina (1)
- Bitte a molla, 4, in acciaio inossidabile fuso Sealine da 200 mm, 2 a sinistra e 2 a destra
- Gel coat bianco
- Verricello elettrico a inversione di marcia

POZZETTO E PIATTAFORMA BAGNO

- Boccaporto di accesso al locale motori, bloccabile con ammortizzatori a gas
- Pannello antiriflesso sotto al parabrezza di colore scuro
- Piattaforma bagno in tek con gavone nei gradini della coperta di sinistra (gavone gas) e di destra
- Doccia bagno con acqua calda e fredda
- Tagliere
- Cucina pozzetto con lavello, rubinetto e gavone al di sotto
- Porta scala di boccaporto scorrevole in acrilico traslucido
- Portabibite
- Alloggiamento e asta e portabandiera
- Gavone stivaggio per 4 parabordi
- Valvole intercettazione carburante
- Finestrino laterale completo in vetro a sinistra e destra
- Tientibene in acciaio inox
- Parabrezza grande a tutta altezza in vetro temperato trasparente
- Rimessa per autogonfiabile
- Pompe di sentina manuali nel vano sotto alla seduta
- Tergicristalli a pantografo a doppia velocità
- Capotina posteriore a guscio facile da aprire
- Capotina posteriore in 3 pezzi con lati rimovibili compresa porta di accesso incernierata e finestrini flessibili trasparenti
- Lavavetro su entrambi i tergicristalli
- Tettuccio Sealine apribile manualmente
- Seduta a destra - chaise-longue
- Seduta a “U” a sinistra con gavone al di sotto
- Osteriggio sotto a lettino prendisole
- Altoparlanti (2) collegati allo stereo del salone
- Faretti (9)
- Vano ripostiglio
- Lettino prendisole di fronte a sedili posto guida
- Scaletta bagno (stivata nel locale motori) con alloggiamenti a filo nella piattaforma
- Tavolo pozzetto in tek
- Pozzetto con pavimentazione in tek autodrenante
- Porta scorrevole specchio di poppa
- 2 contenitori per stivaggio sotto il sedile di sinistra
- Contenitore wet bar
- Stivaggio con apertura in alto wet bar

POSTO DI GUIDA

- Poggiabraccio
- Sedile con imbottitura (2) per posto guida e co-pilota
- Bussola a lettura laterale
- Portabicchiere (2)
- Comandi motore con joystick e acceleratori monoleva
- Strumentazione motore, corredo completo con display a colori Vessel View e autopilota (Precision Pilot)†
- Stipo piatto presso il cruscotto per carte e almanacco con copertura acrilica trasparente
- Vano portaoggetti con interruttori e presa da 12 V c.c.
- Volante Sealine
- Indicatore velocità ed ecoscandaglio, Raymarine ST60 (due indicatori)
- Timone inclinabile
- Radio VHF Raymarine 240 E

SALONE

- Pavimentazione in moquette
- Gradini scala di boccaporto con stivaggio
- Stazione meteorologica elettronica
- Pareti in legno a prua e a poppa
- Illuminazione fluorescente sopra ai pensili
- Inserto per creare letto matrimoniale ospiti
- Vani di stivaggio aperti sopra ai gavoni di destra
- Oblò (1) grande apribile
- Radio, CD, DVD con (2) altoparlanti e (2) altoparlanti nel pozzetto
- TV da 26” nel salone
- Divano a “U” con gavone sottostante
- Osteriggio con veneziana
- Presa doppia (1) 230 V c.a.
- Illuminazione con faretti
- Pensile per stivaggio
- Gavone sotto pavimento (senza serbatoi rifiuti)
- Tavolo regolabile in altezza manualmente

CUCINA

- Quadro di comando elettrico per circuiti da 230 V c.a. e 12 V c.c.
- Pavimentazione in noce
- Illuminazione fluorescente sopra ai pensili
- Frigorifero/freezer
- Forno e grill a gas
- Oblò (1) grande apribile
- Lavello in acciaio inossidabile con miscelatore
- Paraspruzzi in acciaio inossidabile con conduttura e scarico
- Prese doppie (2) 230 V (c.a.)
- Illuminazione con faretti
- Armadietti e pensili per stivaggio

- Fornello a gas a (3) fuochi
- Portarifiuti (2)

CABINA ARMATORIALE DI POPPA

- Letto doppio
- Comodino con scaffale e cassetti a sinistra e destra
- Chaise-longue a destra
- Porta bagno en suite
- Porta salone/cucina
- Cabina a tutta larghezza con parete lavorata
- Specchio a tutta lunghezza
- Luce sopra testata letto
- Interruttore luce presso testata letto
- Interruttore luce all’ingresso
- Fermaporta magnetici a pavimento
- Oblò grandi a sinistra (1) e a destra (2), apribili
- Luce lettura (3)
- Prese singole (2) 230 V (c.a.) a dritta e a sinistra
- Illuminazione con faretti
- Toiletta con specchio al di sotto a sinistra
- Armadio a poppa a dritta e a sinistra
- Scaffali estraibili a sinistra e a destra
- Grande cassetto a sinistra
- Armadietto estraibile a sinistra
- 3 vani di stivaggio vicino a chaise longue di destra
- Contorno/supporto in legno

LOCALE BAGNO/DOCCIA CABINA ARMATORIALE DI POPPA

- Portabicchiere, sapone e rotolo
- Lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Doccetta manuale
- Interruttore luce all’ingresso
- Specchio
- Oblò apribile
- Box doccia separato con porta in Plexiglass
- Presa rasoio
- Passerella doccia
- Illuminazione con faretti
- Armadietto basso
- Scopino e porta scopino
- WC elettrico “Quiet Flush”
- Porta asciugamano

CABINA DI PRUA

- Letto doppio con stivaggio al di sotto
- Illuminazione celata sopra testata letto
- Porta bagno con maniglia e serratura
- Porta doccia con maniglia e serratura
- Doppia porta salone/cucina con maniglia e serratura
- Gavoni pensili a sinistra e a destra
- Interruttore luce presso testata letto
- Interruttore luce all’ingresso
- Fermaporta magnetici a pavimento
- Oblò grandi a sinistra (1) e a destra (1), entrambi apribili
- Luce lettura (2)
- Osteriggio apribile con veneziana
- Prese singole (2) 230 V (c.a.) a sinistra e a destra
- Illuminazione con faretti
- Toilette a sinistra e a destra
- Armadi a sinistra e a destra
- Contorno/supporto in legno di noce

LOCALE BAGNO/DOCCIA ED EN SUITE A PRUA

- Portabicchiere, sapone e rotolo
- Lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Interruttore luce all’ingresso
- Specchio
- Oblò apribile
- Presa rasoio
- Illuminazione con faretti
- Armadietto basso
- Scopino e porta scopino
- WC “Quiet Flush”
- Porta asciugamano e gancio accappatoio
- Toiletta

LOCALE DOCCIA CABINA DI PRUA

- Doccetta manuale
- Interruttore luce all’ingresso
- Oblò apribile smerigliato
- Gancio appendiabiti
- Tenda doccia
- Sedile doccia
- Illuminazione con faretti
- Porta asciugamano

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI MECCANICI

- Pompe di sentina (2) elettriche automatiche e (2) manuali
- Ventilatori locale motori
- Materiale fonoassorbente nel locale motori
- Luci locale motori
- Impianto antincendio, automatico e manuale, nel locale motori
- Filtri carburante per i motori
- Timoneria idraulica

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO ELETTRICO

- Impianto c.a. da 230 V con presa banchina
- Batterie - poppa 1 x 105 A/h (per verricello)
- Caricabatteria 40 A
- Batterie - motore di dritta e servizi domestici: 4 x 105 A/h
- Batterie - motore sinistro 2 x 105 A/h, con interruttore di parallelo

- Boiler con riscaldatore a immersione
- Rivelatori di CO in ogni cabina
- Impianto c.c. da 12 V
- Pompa acqua dolce
- Doppie trombe
- Cavo banchina
- Indicatore livello serbatoio acqua

ARREDO

- Veneziane salone e cabina di poppa
- Tende cabina di prua
- Pavimentazione salone e cabina con moquette
- Package colori esterni, capottina e sedute in tela Sunbrella®
- Mobili con finiture in noce delavé
- Piani di lavoro cucina e bagno in Solidcore nero matt
- Rivestimenti interni in tessuto Linara
- Gradini e pavimentazione cucina e bagni in legno

VARIE

- Antivegetativa nera
- Gancio d'accosto
- Parabordi (6)
- Estintori manuali (2)
- Cavi da ormeggio (2)
- Manuale di istruzioni Sealine in custodia Sealine

*Le stime delle prestazioni sono comunicate in buona fede e fungono solo da guida. Queste stime non sono vincolanti dato che carena sporca, eliche danneggiate, peso dell'equipaggio e temperature esterne dell'aria e dell'acqua possono influire negativamente sulla velocità massima. Sealine International persegue una politica di continuo miglioramento mediante ricerca e sviluppo e di conseguenza le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche. Vi possono essere errori e omissioni. I modelli illustrati in questo opuscolo potrebbero avere in dotazione accessori opzionali che non fanno parte della dotazione standard. Gli accessori sono mostrati solo a scopo illustrativo e non sono compresi nel prezzo di acquisto. Rivolgersi al concessionario per un elenco completo delle dotazioni.
†solo versioni con motore Zeus