

Navetta 26

Technical Specifications




CUSTOM LINE

General arrangement



PROFILE



SUN DECK



UPPER DECK

General arrangement

Layout A



MAIN DECK




LOWER DECK

General arrangement

Layout B



MAIN DECK



LOWER DECK

Caratteristiche Tecniche

MOTORIZZAZIONE

2 * MAN V8 - 900 potenza 900 mhp / 662 kW a 2300 giri/min.	STD
2 * MAN V10 - 1100 potenza 1110 mhp / 809 kW a 2300 giri/min.	OPT

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	26,22	m	86 ft. 0 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	23,98	m	78 ft. 8 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	21,60	m	70 ft. 10 in.
Larghezza massima	6,93	m	22 ft. 9 in.
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	2,16	m	7 ft. 1 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	83,00	t/lbs.	182984
Dislocamento a pieno carico	99,50	t/lbs.	219448
Numero massimo di persone imbarcabili	20		
Categoria di progettazione CE 2003/44	A		
Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission)		R.I.Na.

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: semiplanante a spigolo e chiglia profonda			
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia al cupolino	9,08	m	29 ft. 9 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	9,08	m	29 ft. 9 in.
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,00	m	0 ft. 0 in.
Capacità serbatoi carburante	12400	lt./US gals.	3276
Capacità serbatoi acqua	2000	lt./US gals.	528

Progetto carena e propulsione: AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti S.p.A. Engineering Dept.
Sovrastrutture ed interni: Zuccon International Project.

Technical Specifications

ENGINES

2 * MAN V8 - 900 power 900 mhp / 662 kW at 2300 rpm	STD
2 * MAN V10 - 1100 power 1110 mhp / 809 kW at 2300 rpm	OPT

MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	26,22	m	86 ft. 0 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	23,98	m	78 ft. 8 in.
Lg = Waterline length (boat fully laden)	21,60	m	70 ft. 10 in.
Max. beam	6,93	m	22 ft. 9 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	2,16	m	7 ft. 1 in.
Displacement unladen	83,00	t/lbs.	182984
Displacement laden	99,50	t/lbs.	219448
Max. number of persons on board	20		
Design category CE 2003/44	A		
Certification modules	B + F + Aa (sound emission)		R.I.Na.

TECHNICAL DATA

Hull type: semidisplacement hull with hard chine and skeg			
H = Overall height from keel to top roof	9,08	m	29 ft. 9 in.
Ht = Minimum transport height from keel	9,08	m	29 ft. 9 in.
P = Pulpit	0,00	m	0 ft. 0 in.
Fuel tank capacity	12400	lt./US gals.	3276
Water tanks capacity	2000	lt./US gals.	528

Hull and propulsion project: AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti S.p.A. Engineering Dept.
Superstructure and interiors: Zuccon International Project.



STANDARD ISO 8666
COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666



STANDARD ISO 8666
COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

Equipaggiamento Standard Europeo

Versione A

- salone e zona pranzo sul ponte di coperta
- cabina Armatore sul ponte di coperta
- due cabine VIP e una cabina ospiti sottocoperta
- cucina e bagno di servizio sul ponte di coperta
- zona equipaggio con due cabine marinai doppie e due bagni

Versione B

- salone e zona pranzo sul ponte di coperta
- cabina Armatore sul ponte di coperta
- due cabine VIP e due cabine ospiti sottocoperta
- cucina e bagno di servizio sul ponte di coperta
- zona equipaggio con due cabine marinai doppie e due bagni

Ponte di coperta

- accesso al garage (scala in acciaio inox e teak nella panca poppiera)
- accesso al locale motori (portello)
- accesso al ponte panoramico (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)
- accesso alla passerella (porticina in vetroresina)
- accesso alla plancetta (porticina abbattibile in vetroresina ad apertura elettroidraulica con gradini in teak incorporati)
- accesso alla zona prendisole di prua (scala in vetroresina con antiscivolo, tientibene in acciaio inox)
- accessori di coperta in acciaio inox
- allarme acustico esterno per acqua in sentina (garage, locale motori, prua)
- altoparlanti stagni (2) in pozzetto
- ancore Pool (2) 85 kg con catene (2) (100 m, 75 m), diametro 13 mm
- attacco manichette acqua salata (pozzetto, prua)
- bitte in acciaio inox poppiere (4), prodiere (4)
- capo di banda perimetrale in teak massello finitura naturale
- cavo 15 m per allacciamento a banchina 230V
- cime di ormeggio (6) 12 m
- coperture protettive (divanetti prodieri, prendisole prodiero)
- cubie in acciaio inox (2) a prua con guida e fermacatena
- divanetti prodieri (2) con gavone sottostante
- doccia acqua dolce calda/fredda (plancetta)
- elica di manovra prodiera idraulica (40 Hp)
- fabbricatore di ghiaccio (pozzetto)
- ganci di accosto (2)
- garage a poppa per alloggiamento jet-ski (optional)
- glendinning 20 m per allacciamento a banchina 100A 400V 3 poli + terra
- imbarchi a scomparsa acqua dolce e gasolio (camminamenti laterali dritta e sinistra)
- lavabo con acqua dolce calda/fredda (stazione di ormeggio)
- lavaggio catene ad acqua salata
- luci di cortesia camminamenti laterali e prua
- luci pozzetto, camminamenti laterali
- panca poppiera con divano e gavone laterale
- panca prodiera con cuscini
- parabordi cilindrici (6)
- parabordi sferici (6)
- passacime a rulli poppiieri (2), prodieri (4)
- passacime con bitte integrate in acciaio inox a falchetta (2 per lato)
- passerella d'imbarco telescopica a scomparsa in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2) e candelieri automatici
- plancetta in teak con scala bagno elettroidraulica a scomparsa
- ponte in teak
- porta parabordi in cuoio per capo di banda (12)
- porta uscita laterale a movimentazione manuale
- portacime nel gavone di prua
- portello di accesso al gavone di prua
- portellone garage a poppa ad apertura elettroidraulica con piano interno in teak
- porticine laterali (2) per sbarco passeggeri a murata
- prendisole prodiero con cuscini, poggiatesta e tientibene laterali in acciaio inox
- riloga per tendalini (pozzetto, camminamenti laterali)
- ripostiglio nel montante sinistro (terza stazione di comando optional)
- sedie (4) in pozzetto
- stazioni di ormeggio (2) (coperture in vetroresina, gavoni portacime)
- tavolo pozzetto estensibile (max 2200 mm x 1090 mm) in teak naturale con ripostiglio sedie
- telecamera per esterno a cielino (pozzetto)
- tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)
- verricelli elettrici 1500W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale
- verricelli elettrici 2500W salpa ancora (2) con comandi a prua e in plancia
- vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

European Standard Equipment

Version A

- saloon and dining area on the main deck
- master stateroom on the main deck
- two VIP cabins and one guest cabin on the lower deck
- galley and day head on the main deck
- crew area with two double crew cabins and two bathrooms

Version B

- saloon and dining area on the main deck
- master stateroom on the main deck
- two VIP cabins and two guest cabins on the lower deck
- galley and day head on the main deck
- crew area with two double crew cabins and two bathrooms

Main deck

- access hatch to forepeak
- access to bow sunbathing area (GRP non-slip steps, stainless steel handrails)
- access to gangway (GRP gate)
- access to garage (stainless steel and teak-laid steps in stern bench)
- access to the bathing platform (electro-hydraulic folding teak-laid ladder)
- access to the engine room (hatch)
- access to upper deck (stainless steel and teak-laid stairs, stainless steel handrail))
- aft (2), bow (2) roller fairleads
- aft bench with sofa and side storage compartment
- aft glass sliding door with stainless steel frame
- aft teak-laid bathing platform with foldaway electro-hydraulic bathing ladder
- boat hooks (2)
- capstans 1500W (2) in docking cabinets
- chain wash down with sea water
- cockpit CCTV camera
- cockpit chairs (4)
- cylindrical fenders (6)
- docking line rail in fore peak
- docking lines (6) 12 m
- electric anchor windlasses 2500W (2) with controls at bow and helm station
- electro-hydraulic garage door teak-laid on the inside
- extendable cockpit table (2200 mm x 1090 mm) in natural teak with storage for chairs
- external acoustic alarm for bilge water level in garage, engine room and bow
- fire hydrant outlet with sea water in the cockpit and fore peak
- garage at stern for jet-ski housing (jet ski upon request)
- glendinning electric shore connection 100A 400V 3 poles + ground (20 m)
- hot/cold shower on bathing platform (left side stairs)
- hydraulic bow thruster (40 Hp)
- ice maker in cockpit
- leather fender tie bar on the bulwark (12)
- lights on cockpit and side decks
- low level lighting on side decks
- mooring stations (2) with GRP covers, storage space for mooring lines
- natural finish teak rail on bulwark
- perimeter curtain rod for canopies (cockpit and side decks)
- Pool anchors (2) 85 kg with chains (2) (100 m, 75 m), diameter 13 mm
- protective covers (bow sofas and sunlounge pad)
- pull handles in the engine room (engine and generator shut-down, activation of fire extinguishing system)
- refuelment and water inlet on side decks
- round fenders (6)
- shore line cable 230V - 15 m
- side gates (2)
- side manual exit door
- sink with hot and cold water (mooring station)
- sofas (2) at bow forward looking, with storage space
- stainless steel deck hardware
- stainless steel fairleads with stainless steel cleats on side decks (2 each side)
- stainless steel hawses (2) with roller and chain stopper
- stainless steel, teak-laid electro-hydraulic telescopic gangway with remote control and automatic stanchions
- stern (4) and bow (4) stainless steel cleats
- storage in port support of the deckhouse (steering position upon request)
- teak deck
- upholstered bench at bow
- upholstered sunbathing area at bow with headrest cushions and stainless steel side handrails
- watertight loudspeakers (2) in the cockpit

Salone

- aria condizionata
- frigobar a cassetto 75 lt. 24V
- lampade a parete
- librerie (2)
- luci di cortesia a cielino
- mobili con ante e ripiani
- piano di calpestio in moquette con isolante acustico
- salotto (divani in pelle (2), mobile angolare, tavolino da fumo in legno)
- sistema Home Cinema Bose LIFESTYLE 48 (altoparlanti (5), subwoofer, altoparlanti (2) in pozzetto)
- tenda arricciata (vetrata poppiera)
- tende doppie a pacchetto
- TV LCD 32"
- vetrata poppiera scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

Zona pranzo

- aria condizionata
- luci di cortesia a cielino
- mobili con ante e ripiani
- piano di calpestio in moquette con isolante acustico
- sedie in pelle (8)
- servizio da tavola in porcellana per 12 persone, bicchieri, posate in acciaio inox
- tavolo estensibile (max 2100 mm x 900 mm) in cristallo e pelle
- tende doppie a pacchetto

Disimpegno

- accesso al ponte inferiore (scala in legno, luci di cortesia)
- accesso alla plancia (scala in legno, luci di cortesia)
- piano di calpestio in moquette con isolante acustico
- ripostiglio con ripiani

Bagno di servizio

- armadietti con ante e ripiani
- estrattore elettrico
- lavandino con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda
- pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
- piano di calpestio in legno con cornice in marmo
- specchio
- tendine veneziane in legno
- WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Cucina

- accesso alla zona equipaggio (scala rivestita in moquette)
- aria condizionata
- armadietti pensili con ante e ripiani
- cappa aspirante 230V con scarico esterno
- compattatore di rifiuti
- dinette (divanetto in pelle, sedie (2), tavolo con piano in granito)
- forno elettrico e microonde combinato
- frigorifero "side by side" 594 lt. 230V con fabbricatore di ghiaccio (24V tramite inverter)
- lavastoviglie 12 coperti
- lavelli in acciaio inox (2) con acqua dolce calda/fredda e salata
- mobili con ante, ripiani e cassetiera
- piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole
- piano di calpestio in legno
- piano di lavoro in granito
- porta uscita laterale a movimentazione manuale
- quadro elettrico cucina
- servizio da tavola per 4 persone (equipaggio)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tritarifiuti

Cabina Armatore

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- cabina armadio (appendiabiti, specchio, cassetiera, cassaforte digitale, tendina veneziana in legno)
- cassettei sotto il letto (4)
- comodini (2) con cassetto

Saloon

- aft glass sliding door with stainless steel frame
- air conditioning
- bookcases (2)
- Bose Home Cinema system LIFESTYLE 48 (loudspeakers (5), subwoofer, loudspeakers (2) on cockpit)
- cabinets with shelves
- concealed overhead lighting system
- cooler drawer 75 lt. 24V
- curtain for aft window
- fitted carpet with soundproof lining
- LCD TV 32"
- living area: leather sofas (2), corner cabinet, wooden coffee table
- Roman blinds
- wall lights

Dining area

- air conditioning
- cabinets with shelves
- complete tableware for 12
- concealed overhead lighting system
- extendable table (max 2100 mm x 900 mm) with glass top and leather legs
- fitted carpet with soundproof lining
- leather chairs (8)
- Roman blinds

Lobby

- access to lower deck (wooden stairs, low lighting)
- access to helm position (wooden stairs, low lighting)
- closet with shelves
- fitted carpet with soundproof lining

Day head

- cupboards with shelves
- electric ceramic WC with fresh water flush
- electric ventilation fan
- mirror
- washbasin with marble counter top with hot and cold water
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- wooden flooring with marble trim
- wooden venetian blinds

Galley

- access to crew area (carpeted stairs)
- air conditioning
- cabinets with shelves and drawers
- CD/DVD player with loudspeakers (2)
- ceramic electric four ring cooktop with pan holder
- combi electric/microwave oven
- complete tableware for 4 (crew)
- dishwasher for 12
- eating area (small leather sofa, chairs (2), table with granite top)
- extractor fan 230V with external outlet
- galley electric panel
- garbage compactor
- granite counter top
- manual side exit door
- overhead cupboards with shelves
- "side-by-side" fridge-freezer with ice maker 594 lt. 230V (24V through inverter)
- stainless steel sinks (2) hot/cold and salt water
- teak flooring
- waste disposal unit

Master stateroom

- air conditioning
- bedside cabinets (2)
- bookcases (2)
- cabinets with shelves
- concealed overhead lighting system

- impianto Hi-Fi con altoparlanti (2)
- lampade da lettura (2)
- letto matrimoniale (materasso, guanciali e copriletto)
- librerie (2)
- luci di cortesia a cielino
- mobile scrittoio con piano estraibile
- mobile vanity (specchio, ripiano)
- mobili con ante e ripiani
- piano di calpestio in moquette con isolante acustico
- poltroncine in pelle (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- TV LCD 26"

Bagno Armatore

- armadietti con ante e ripiani
- bidet in ceramica con acqua dolce calda/fredda in ambiente separato (porta in cristallo)
- doccia (porta scorrevole in cristallo, piatto in legno, panchetta in marmo, tenda impermeabile)
- estrattore elettrico
- lavandini (2) con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda
- pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
- piano di calpestio in legno con cornice in marmo
- specchi
- tendine veneziane in legno
- WC elettrico in ceramica ad acqua dolce in ambiente separato (porta in cristallo)

Ponte panoramico

- accesso al pozzetto (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)
- accesso alla plancia (porta in cristallo e telaio in acciaio inox)
- altoparlanti stagni (2)
- antenna TV terrestre
- asta portabandiera in acciaio inox
- avvisatore acustico a compressore
- battagliole laterali in acciaio inox
- coperture protettive (prendisole)
- dinette (divano, tavolo in teak finitura naturale (max 2090 mm))
- faro di ricerca orientabile elettricamente
- finestre laterali esterne con apertura basculante (2)
- frigorifero 50 lt. (montante di sinistra)
- gruetta elettroidraulica varo e alaggio tender, moto d'acqua, jet-ski (portata 600 kg) in acciaio inox verniciato per flybridge e garage
- illuminazione esterna ponte panoramico
- luci di navigazione
- mobile attrezzato (lavello, piastra di cottura 230V, ripostiglio)
- mobile con vasca coibentata
- osteriggio scala pozzetto con tientibene in acciaio inox
- ponte in teak
- porte uscita laterale a movimentazione manuale (2)
- prendisole con cuscini
- riloga poppiera per tendalini
- salvagenti a corpetto (16)
- salvagenti anulari (2) in contenitore di cui uno con sagola galleggiante e boetta luminosa
- sedie (4)
- stazioni di governo (2) con strumentazione ed allarmi nelle ali di plancia
- supporto segnali in acciaio inox
- teli coprivetri frontali e laterali (plancia)
- vetrata poppiera plancia con sistema sali/scendi a movimentazione elettrica
- zattere di salvataggio per 16 persone (2x8)

Plancia

- accesso al ponte principale (scala in legno, luci di cortesia)
- aria condizionata
- avvisatori acustici con allarmi
- bussola magnetica
- comando elettrico per faro di ricerca
- comando verricelli (prua)
- contacatena elettronico digitale
- divano in pelle
- indicatore angolo di barra

- double bed with mattress, pillows and bedspread
- drawers under the bed (4)
- dressing table with mirror and shelf
- fitted carpet with soundproof lining
- furniture unit with pull-out top
- Hi-Fi system with loudspeakers (2)
- LCD TV 26"
- leather chairs (2)
- leather headboard
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- walk-in wardrobe with mirror, drawers, digital safe, wooden venetian blinds

Master bathroom

- ceramic bidet, hot and cold water, in separate area with glass door
- cupboards with shelves
- electric ceramic WC (with fresh water flush) in separate area with glass door
- electric ventilation fan
- mirrors
- shower (sliding glass door, wooden tray, marble bench, waterproof curtain)
- washbasins (2) with marble counter top with hot and cold water
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- wooden flooring with marble trim
- wooden venetian blinds

Upper deck

- access to cockpit (GRP and teak stairs, stainless steel handrails)
- access to helm position (glass and stainless steel door)
- acoustic alarm
- aft curtain rod for canopies
- aft glass door and motorized up and down sliding window
- cabinet with thermostatic tank
- chairs (4)
- cockpit stairs skylight with stainless steel handrail
- cover for sunlounge pad
- electric operated searchlight
- external lights
- fully fitted wet-bar with sink, grill 230V and storage
- housed life-rings (2), one with rope and luminous buoy
- life jackets (16)
- life rafts for 16 people (2x8)
- living area (sofa, table in natural teak, max 2090 mm)
- navigation lights
- protective covers for front and side windows (helm position)
- refrigerator 50 lt. (port support)
- side awning windows
- sliding side exit doors (2) with manual movement
- stainless steel and varnished electro-hydraulic davit crane 600 kg to lift and launch tender, water craft, jet-ski from flybridge and garage
- stainless steel flag staff
- stainless steel side handrails
- stainless steel signal mast
- steering positions (2) with instrumentation and alarms on the side decks
- sunlounge pad
- teak deck
- TV antenna
- watertight loudspeakers (2)

Helm position

- access to main deck (wooden stairs, low lighting)
- acoustic alarm
- aft window with up/down electric system
- air conditioning
- AP 28 Simrad autopilot
- cabinets with shelves
- CCTV video sequencer with 10" display
- CD/DVD player with loudspeakers (2)
- cigarette lighter outlet 12V

- interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax Telular
- leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll
- luci di cortesia a cielino
- mobili con ante e ripiani
- orologio, barometro, igrotermometro
- pannello di controllo pinne stabilizzatrici
- parallelo batterie istantaneo
- piano di calpestio in legno
- poltrona comandante regolabile manualmente (movimentazione elettrica optional)
- porte uscita laterale a movimentazione manuale (2)
- presa 12V tipo accendisigari
- quadro sinottico con allarmi visivi ed acustici
- rete Navnet con display LCD 15" a colori (2) (radar 48 miglia Furuno, chartplotter e GPS, ecoscandaglio)
- selettore ciclico TVCC con monitor 10"
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- sistema integrato di monitoraggio Gi8 con display 15" touch-screen
- stazione di governo con strumentazione completa
- strumento di navigazione multifunzione Simrad IS20 (Eco, Log, Temp. Acqua) (2)
- tavolo in legno
- tendine veneziane in legno
- tergilavacristalli (2) con temporizzatore
- timoneria elettroidraulica servoassistita
- TV LCD 26"
- unità di controllo autopilota Simrad AP28
- vani porta oggetti/carte
- vetrata poppiera salone con sistema sali/scendi a movimentazione elettrica
- VHF ricetrasmittenti (2)

Ponte inferiore

Disimpegno - versione A

- accesso al ponte principale (scala in legno, luci di cortesia)
- armadio
- piano di calpestio in moquette
- ripostiglio con piano di calpestio in moquette e oblò inox apribile con vetro satinato

Disimpegno - versione B

- accesso al ponte principale (scala in legno, luci di cortesia)
- armadi (2)
- piano di calpestio in moquette

Cabina VIP di prua - versione A

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- cabina armadio (appendiabiti, specchio, cassaforte e oblò inox apribile con vetro satinato)
- cassetti sotto il letto (4)
- comodini (2) con cassetto
- divano in pelle
- lampade da lettura (2)
- letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)
- luci di cortesia a cielino
- mobile vanity (specchio, ripiano, pouf in pelle)
- mobili con ante e ripiani
- piano di calpestio in moquette
- prese (TV, 230V)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- vetrata a scafo (2) (oblò laterali (2) apribili in acciaio inox)

Cabine VIP (2) - versione B

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- cabina armadio (appendiabiti, specchio, cassaforte e oblò inox apribile con vetro satinato)
- cassetti sotto il letto (4)
- comodini (2) con cassetto
- lampade da lettura (2)
- letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto) (letti separabili optional)
- luci di cortesia a cielino
- piano di calpestio in moquette
- prese (TV, 230V)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- vetrata a scafo (oblò laterali (2) apribili in acciaio inox)

Cabina VIP di poppa - versione A

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- cabina armadio (appendiabiti, specchio, cassaforte e oblò inox apribile con vetro satinato)
- cassetti sotto il letto (4)
- comodini (2) con cassetto
- lampade da lettura (2)
- letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto) (letti separabili optional)
- luci di cortesia a cielino

- clock, barometer and hygrothermometer
- concealed overhead lighting system
- control panel for fin stabilizers
- digital chain counter
- electric control for searchlight
- electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
- Gi8 integrated monitoring system with 15" touch-screen display
- instant parallel battery
- LCD TV 26"
- leather helm-seat with manual movement control (electric movement control upon request)
- leather sofa
- magnetic compass
- Navnet system with colour 15" LCD displays (2) (Furuno 48 miles radar, chartplotter and GPS, depthsounder)
- power-assisted hydraulic steering
- rudder angle indicator
- Simrad IS20 navigation instrumentation (Eco, Log and Water Temperature) (2)
- sliding side exit doors (2) with manual movement
- steering position with complete navigation instrumentation
- storage compartment
- synoptic panel unit with acoustic and visual alarms
- telephone interface GSM/Voice/Fax Telular
- VHF (2)
- windlass control at bow
- windscreen wipers (2) with washing system and timer
- wooden flooring
- wooden table
- wooden venetian blinds

Lower deck

Lobby lower deck - version A

- access to main deck (wooden stairs, low lighting)
- closet
- closet with fitted carpet and stainless steel openable porthole with satin finish glass
- fitted carpet

Lobby lower deck - version B

- access to main deck (wooden stairs, low lighting)
- closets (2)
- fitted carpet

VIP cabin at bow - version A

- air conditioning
- bedside cabinets (2)
- cabinets with shelves
- CD/DVD with loudspeakers (2)
- concealed overhead lighting system
- double bed with mattress, pillows and bedspread
- drawers under the bed (4)
- dressing table with mirror, shelf and leather ottoman
- fitted carpet
- leather headboard
- leather sofa
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- TV socket and 230V outlet
- walk-in wardrobe with mirror, safe and openable porthole in stainless steel with satin finish glass
- window (2) (openable side portholes (2) in stainless steel)

VIP cabins (2) - version B

- air conditioning
- bedside cabinets (2)
- CD/DVD with loudspeakers (2)
- concealed overhead lighting system
- double bed with mattress, pillows and bedspread (separable beds, upon request)
- drawers under the bed (4)
- fitted carpet
- leather headboard
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- TV socket and 230V outlet
- walk-in wardrobe (mirror, safe and openable porthole in stainless steel with satin finish glass)
- window (openable side portholes (2) in stainless steel)

VIP cabin at stern - version A

- air conditioning
- bedside cabinets (2)
- cabinets with shelves
- CD/DVD with loudspeakers (2)
- concealed overhead lighting system
- double bed with mattress, pillows and bedspread (separable beds, upon request)
- drawers under the bed (4)
- dressing table with mirror, shelf and leather ottoman
- fitted carpet

- mobile vanity (specchio, ripiano, pouf in pelle)
- mobili con ante e ripiani
- piano di calpestio in moquette
- poltroncina in pelle
- prese (TV, 230V)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- vetrata a scafo (oblò laterali (2) apribili in acciaio inox)

Cabina Ospiti - versione A

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- armadio (appendiabiti, specchio)
- cassetti sotto ogni letto (2)
- comodini (2) testaletto con cassetti (2)
- lampade da lettura (2)
- letti (2) (materassi, guanciali e copriletti) (letto aggiuntivo abbattibile optional)
- luci di cortesia a ciellino
- piano di calpestio in moquette
- prese (TV, 230V)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- vetrata a scafo (oblò laterali (2) apribili in acciaio inox)

Cabine Ospiti (2) - versione B

- aerazione sotto il materasso
- aria condizionata
- armadio (appendiabiti, specchio)
- cassetti (2) sotto un letto
- comodini (2) testaletto con cassetti (2)
- lampade da lettura (2)
- letti (2) (materassi, guanciali e copriletti)
- luci di cortesia a ciellino
- piano di calpestio in moquette
- prese (TV, 230V)
- sintolettore CD/DVD con altoparlanti (2)
- tende doppie a pacchetto
- testaletto in pelle
- vetrata a scafo (oblò laterali (2) apribili in acciaio inox)

Bagni VIP (2) e bagno ospiti - versione A

- armadietti con ante e ripiani
- bidet in ceramica con acqua dolce calda/fredda
- doccia (porta in cristallo, piatto in legno, panchetta in legno solo per VIP di prua)
- lavandino con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda
- oblò in acciaio inox apribile
- pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
- piano di calpestio in legno con cornice in marmo
- specchi
- tendine veneziane in legno
- WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Bagni VIP (2) e Bagni ospiti (2) - versione B

- armadietti con ante e ripiani
- bidet in ceramica con acqua dolce calda/fredda
- doccia (porta in cristallo, piatto in legno, panchetta in legno solo nelle ospiti)
- lavandino con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda
- oblò in acciaio inox apribile
- pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
- piano di calpestio in legno con cornice in marmo
- specchi
- tendine veneziane in legno
- WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Area equipaggio

Disimpegno

- accesso alla cucina (scala rivestita in moquette)
- lavasciuga (asciugatrice indipendente optional)
- piano di calpestio in moquette
- ripiani
- ripostiglio con ripiani (solo in versione B)

Cabine Equipaggio (2)

- aria condizionata
- armadio (appendiabiti, specchio)
- lampade da lettura (2)
- letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)
- oblò in acciaio inox apribili (2)
- piano di calpestio in moquette
- tende plissé

Bagni Equipaggio (2)

- armadietti con ante e ripiani
- doccia (tenda impermeabile)
- lavandino con piano in quarzo/resina e acqua dolce calda/fredda
- oblò in acciaio inox apribile
- pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full

- leather chair
- leather headboard
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- TV socket and 230V outlet
- walk-in wardrobe (mirror, safe and openable porthole in stainless steel with satin finish glass)
- window (openable side portholes (2) in stainless steel)

Guest cabin - version A

- air conditioning
- beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads (pullman bed upon request)
- CD/DVD with loudspeakers (2)
- concealed overhead lighting system
- drawers under each bed (2)
- fitted carpet
- headboard cabinets (2) with drawers (2)
- leather headboard
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- TV socket and 230V outlet
- wardrobe with mirror
- window (openable side portholes (2) in stainless steel)

Guest cabins (2) - version B

- air conditioning
- bed headboard cabinets (2) with drawers (2)
- beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
- CD/DVD with loudspeakers (2)
- concealed overhead lighting system
- drawers (2) under one bed
- fitted carpet
- leather headboard
- natural ventilation under the mattress
- reading lights (2)
- Roman blinds
- TV socket and 230V outlet
- wardrobe with mirror
- window (openable side portholes (2) in stainless steel)

VIP bathrooms (2) and guest bathroom - version A

- ceramic bidet with hot and cold water
- cupboards with shelves
- electric ceramic WC with fresh water flush
- mirrors
- openable porthole in stainless steel
- shower (glass door, wooden flooring and wooden bench only in bow VIP)
- washbasin with marble counter top with hot and cold water
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- wooden flooring with marble trim
- wooden venetian blinds

VIP bathrooms (2) and guest bathrooms (2) - version B

- ceramic bidet with hot and cold water
- cupboards with shelves
- electric ceramic WC with fresh water flush
- mirrors
- openable porthole in stainless steel
- shower (glass door, wooden flooring and wooden bench only in guest cabins)
- washbasin with marble counter top with hot and cold water
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- wooden flooring with marble trim
- wooden venetian blinds

Crew area

Crew lobby

- access to galley (carpeted stairs)
- closet with shelves (only for version B)
- fitted carpet
- shelves
- washing machine with dryer (independent dryer, upon request)

Crew cabins (2)

- air conditioning
- bunk beds with mattresses, pillows and bedspreads
- curtains
- fitted carpet
- openable portholes in stainless steel (2)
- reading lights (2)
- wardrobe with mirror

Crew bathrooms (2)

- cupboards with shelves
- curtain
- electric ceramic WC with fresh water flush
- mirror
- openable porthole in stainless steel

- piano di calpestio in legno
- specchio
- tende plissè
- WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Area tecnica

Locale motori

- accesso al locale impianti
- accesso al pozzetto (portello)
- attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
- centralina elettroidraulica passerella, scala bagno, portellone
- centralina elettroidraulica timoneria
- estrattori elettrici (2)
- filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni
- filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori
- filtri gasolio gruppi elettrogeni Racor (2)
- filtri gasolio motori Racor con by-pass + Hummel (2)
- gruppo elettrogeno ausiliario 20000W con cassa insonorizzata
- gruppo elettrogeno principale 27000W con cassa insonorizzata
- impianto estinzione incendi a gas inerte ad attivazione automatico/manuale
- indicatore visivo livello serbatoio gasolio
- lampada portatile
- lampade al neon
- linee d'assi con sistema di riduzione vibrazioni acqua-drive
- pannello livelli casse e comando travaso gasolio in emergenza
- piano di calpestio in legno e antiscivolo
- prese d'aria con separatori acqua/aria e chiusura d'emergenza comandata a distanza
- rilevatore di fumo
- rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
- separatori di fumo scarico gruppi elettrogeni
- serbatoi carburante (2) 12400 lt. con decantazione, spurgo e impianto di travaso automatizzato
- telecamere TVCC a colori day/night (2)
- valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

Locale impianti

- accesso al garage (porta stagna)
- accesso al locale motori
- banco di lavoro con morsa, ripiani e kit di attrezzi
- compressore aria con pistola e tubo spirale
- dissalatore 130 lt./h
- impianto estinzione incendi a gas inerte ad attivazione automatico/manuale
- lampade al neon
- piano di calpestio in legno e antiscivolo
- quadro elettrico principale
- rilevatore di fumo

Garage

- accesso al locale impianti (porta stagna)
- accesso al pozzetto (scala in acciaio inox e teak nella panca poppiera)
- piano di calpestio in legno e antiscivolo
- portellone ad apertura elettroidraulica con piano interno in teak
- presa acqua dolce di lavaggio

Apparati di propulsione e governo

Propulsione e governo

- elica di manovra prodiera idraulica (40 Hp)
- passascafo asse con tenuta a manutenzione ridotta
- scarichi sommersi silenziati in vetroresina
- timoneria elettroidraulica servoassistita
- trasmissione V-Drive

- shower with roll-up waterproof curtain
- washbasin with quartz/resin counter top
- WC control panel with black water gauge (3/4 and full)
- wooden flooring

Technical area

Engine Room

- access to cockpit (hatch)
- access to systems area
- air inlets with separators and remote controlled emergency shut-down
- automatic/manual fire extinguishing system with inert gas
- auxiliary generator 20000W complete with soundproof casing
- CCTV colour cameras (2)
- diverter valves (2) to allow engines to pump water from the bilge
- electric air extraction fans (2)
- electro-hydraulic control unit for gangway, bathing ladder and garage door
- electro-hydraulic control unit for helm
- fresh-water outlet for filling and washing
- fuel tank level gauge
- fuel tanks (2) 12400 lt. with decantor, discharge and inter-connection system
- inspection lamp
- main generator 27000W complete with soundproof casing
- neon lighting
- Racor fuel filters to engines with by-pass+Hummel (2)
- Racor fuel filters to generators (2)
- shafting lines with acquadrive vibration-free system
- smoke detector
- smoke separators for generators
- tank level panel and emergency fuel transfer command
- tool kit, if supplied by engine manufacturer
- water filters (2) for engine cooling system
- water filters (2) for generator cooling system
- wooden and non-slip flooring

Systems Area

- access to engine room
- access to garage (watertight door)
- air compressor with spray gun and spiral hose
- automatic/manual fire extinguishing system with inert gas
- main control panel
- neon lighting
- smoke detector
- water maker 130 lt./h
- wooden and non-slip flooring
- work bench with vice, drawers and tool set

Garage

- access to cockpit (stainless steel and teak steps in aft bench)
- access to systems area (watertight door)
- electro-hydraulic garage door teak-laid on the inside
- fresh water outlet
- wooden and non-slip flooring

Propulsion and control equipment

Propulsion and control

- electro-hydraulic powered steering
- hydraulic bow thruster (40 Hp)
- stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance
- underwater silenced exhausts
- V-Drive transmission

Impianto carburante

- impianto di travaso automatizzato su elettrovalvole (manuali in emergenza)
- prefiltri separatori Racor con by-pass + Hummel sui motori principali
- prefiltri separatori Racor sui gruppi elettrogeni
- serbatoi carburante (2) 12400 lt. con decantazione e spurgo e impianto automatizzato di travaso

Sistemi di stabilizzazione

- pinne stabilizzatrici a controllo elettronico
- stabilizzatori di assetto (flaps)
- stabilizzatori giroscopici Mitsubishi (ARG) MSM 4000 (2)

Apparati elettronici

Comunicazione

- antenna TV terrestre
- interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax Telular
- presa banchina (TV, telefono)
- rete LAN/Wi-Fi con router UMTS
- VHF ricetrasmittenti (2 plancia)

Monitoraggio

Sistema di monitoraggio Gi8 con display 15" touch-screen:

- monitoraggio alimentazione, temperatura frigoriferi
- monitoraggio allarme rilevazione fumi in locale motori
- monitoraggio allarmi con storico
- monitoraggio dati meteo
- monitoraggio e controllo ARG
- monitoraggio e controllo impianto aria condizionata e fan coils
- monitoraggio e controllo impianto di illuminazione
- monitoraggio e controllo impianto elettrico (batterie, gruppi elettrogeni, prese banchina, quadri elettrici)
- monitoraggio impianto di sentina
- monitoraggio impianto TVCC
- monitoraggio livelli casse acque nere, acque grigie
- monitoraggio livello casse acqua dolce
- monitoraggio livello casse carburante
- monitoraggio porte esterne e oblò
- monitoraggio posizione flaps

Impianto TVCC:

- immagine TVCC modulata in impianto TV
- impianto di controllo video con telecamere a colori a circuito chiuso (3)
- selettore ciclico con monitor 10" (plancia)
- telecamera per esterno a cielino (pozzetto)
- telecamere (2) interne a colori day/night (locale motori)

Navigazione

- antenne GPS (2)
- rete Navnet con display LCD 15" a colori (2) (radar 48 miglia Furuno, chartplotter e GPS, ecoscandaglio)
- strumento di navigazione multifunzione Simrad IS20 (Eco, Log, Temp. Acqua) (2, plancia)
- unità di controllo autopilota Simrad AP28

Impianti

Impianto antincendio

- centralina shut down motori, gruppi elettrogeni, estrattori con by-pass azionata dall'impianto antincendio
- estintori in ogni locale/cabina
- impianto estinzione incendi a gas inerte ad attivazione automatico/manuale (locale motori, locale impianti)
- impianto rilevazione fumi (locale motori, locale impianti) con allarme centrale in timoneria
- tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)

Impianto aria condizionata

- 144.000 BTU/h con 4 compressori, funzionamento in pompa di calore

Fuel system

- fuel tanks (2) 12400 lt. with decantor, discharge and inter-connection system
- inter-connection system between the two tanks with automatic solenoid valves (manual in emergency)
- Racor separator prefilters to generators
- Racor separators prefilters to main engines with by-pass+Hummel

Anti rolling systems

- anti rolling gyro Mitsubishi (ARG) MSM 4000 (2)
- fin stabilizers with electronic control
- trim tabs (flaps)

Electronics

Communications

- routing UMTS system LAN/Wi-Fi
- shore socket (TV, telephone)
- telephone interface GSM/Voice/Fax Telular
- TV antenna
- VHF (2 helm position)

Monitoring systems

Gi8 monitoring system with 15" touch-screen display:

- air conditioning system fan coil monitoring and control
- alarm, with database and current alarm, monitoring
- ARG monitoring and control
- bilge pump system monitoring
- black/grey water tank level monitoring
- CCTV monitoring
- electrical system (batteries, generators, shore power, electric panels) monitoring and control
- flap position monitoring
- high and low fuel level and water tank level monitoring
- lighting monitoring and control
- outside doors and portholes monitoring and control
- refrigerator power supply and temperature monitoring
- smoke detection alarm in the engine room monitoring
- water tank level monitoring
- weather data monitoring

CCTV system:

- CCTV image modulated in TV set
- closed circuit surveillance system with colour cameras (3)
- day/night internal cameras (2) in engine room
- external camera in the cockpit
- video sequencer with 10" display (helm position)

Navigation

- GPS antenna (2)
- Navnet system with colour 15" LCD displays (2) (Furuno 48 miles radar, chartplotter and GPS, depthsounder)
- Simrad AP28 autopilot
- Simrad IS20 navigation instrumentation (Echo, Log and Water Temperature) (2, helm position)

Equipment

Fire extinguishing system

- automatic/manual fire extinguishing system with inert gas (engine room, systems area)
- engine, generator and extractor shutdown control unit with by-pass, controlled from the fire extinguishing system
- fire extinguishers located in each room/cabin
- pull handles in the engine room (engine and generator shut down, ventilation fans (2) shut off, activation of fire extinguishing system)
- smoke detector system (in engine room and systems area) with central alarm in helm position

Air conditioning

- 144.000 BTU/h with 4 compressors, heat-pump operated

Impianto elettrico

- batteria avviamento gruppo elettrogeno ausiliario 180 Ah 12V
- batteria avviamento gruppo elettrogeno principale 180 Ah 12V
- carica batterie 75A 24V automatici (2) (batterie servizi ausiliari, uscita limitata batterie motori) (locale impianti)
- Glendinning (20 m) 100A 400V 3 poli + terra
- gruppo batterie (12) servizi ausiliari 1080 Ah 24V (locale motori)
- gruppo batterie (4) avviamento motori 360 Ah 24V (locale motori)
- gruppo elettrogeno ausiliario 20000W con cassa insonorizzata
- gruppo elettrogeno principale 27000W con cassa insonorizzata
- interruttori stacca batterie meccanico (locale impianti) ed elettronico (pozzetto)
- inverter 24V cc/230V ca 3000W (frigoriferi)
- inverter 24V cc/230V ca 5000W (servizi di bordo)
- parallelo batterie elettronico mantenuto (pozzetto) e istantaneo (plancia)
- presa corrente banchina 32A (secondaria) 230V
- prese di corrente 230V
- protezione catodica con anodi di zinco (assi, flaps)
- quadro elettrico principale e sottoquadri (cucina)
- trasformatore di isolamento 40 KVA

Impianto esaurimento sentina

- allarme sentina in ogni compartimento
- aspirazione sentina (locale motori) in emergenza tramite pompa raffreddamento motori
- elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)
- elettropompe (4) (garage, locale impianti (2), centro barca)
- elettropompe prosciugamento sentina (2) (locale motori)

Impianto acqua dolce

- autoclave 230V acqua dolce
- autoclave 24V acqua dolce
- boiler acqua calda (2) 80 lt. + 80 lt. 230V
- dissalatore 130 lt./h
- pompa di ricircolo acqua calda
- serbatoio acqua dolce (1980 lt.)

Impianto acque nere e grigie

- elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque grigie
- elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere
- serbatoio acque grigie (330 lt.)
- serbatoio acque nere (330 lt.) con spia 3/4 e full
- WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

Dotazioni di sicurezza

- salvagenti a corpetto (16)
- salvagenti anulari (2) in contenitore di cui uno con sagola galleggiante e boetta luminosa
- zattere di salvataggio per 16 persone (2x8)

Certificazioni

- certificazioni moduli: B + F + Aa (Sound Emission)
- conforme alla direttiva 2003/44/CE che modifica la 94/25/CE

OSSERVAZIONI

Voci ripetute una o più volte in questa specifica sono da intendersi fornite standard una volta sola. Tende, copriletto, moquette, pelle e marmo sono da scegliere secondo il campionario del cantiere.

LEGAL NOTICE

1. Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
2. Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
3. La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
4. Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

Electrical system

- automatic battery chargers 75A 24V (2) (domestic load battery bank, limited engine battery bank) (systems area)
- auxiliary generator 20000W complete with soundproof casing
- auxiliary generator starting battery 180 Ah 12V
- battery bank (1x12) for domestic load 1080 Ah 24V (engine room)
- battery bank (1x4) for main engine 360 Ah 24V (engine room)
- battery disconnecting switches: mechanical (located in systems area) and electronic (located in cockpit)
- cathodic protection with zinc anodes (shafts, flaps)
- electric sockets 230V throughout
- Glendinning (20 m) 100A 400V 3 poles + ground
- inverter 24V cc / 230V ca 3000W (refrigerators)
- inverter 24V cc / 230V ca 5000W (domestic loads)
- isolation trasformer 40 KVA
- main electric panel and secondary panels (galley)
- main generator 27000W complete with soundproof casing
- main generator battery 180 Ah 12V
- mechanical (located in cockpit) and instant (located on main helm position) electric battery parallel switch
- shore plug 32A (auxiliary) 230V

Bilge pump system

- bilge alarm in each compartment
- electric pumps (4) (garage, systems area (2), accomodation space)
- electric pumps for bilge drainage (2) (engine room)
- emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump
- multipurpose electric pump (bilge, grey water, black water)

Fresh water system

- fresh water autoclave pump 230V
- fresh water autoclave pump 24V
- fresh water tank (1980 lt.)
- heating boilers (2) 80 lt. + 80 lt. 230V
- hot water circulating pump
- water maker 130 lt./h

Black and grey water system

- black water tank (330 lt.) with gauge (3/4 and full)
- electric automatic pump for black water tank discharge
- electric automatic pump for grey water tank discharge
- electric WCs with fresh water flush
- grey water tank 330 lt.

Safety equipment

- housed life-rings (2), one with rope and luminous buoy
- life jackets (16)
- life-rafts for 16 people (2x8)

Certificates

- B + F + Aa (Sound Emission) forms certification
- compliant directive 2003/44/CE amending 94/25/CE

DISCLAIMER

If any terms are mentioned twice or more on this specification, it is to be understood that the item will be supplied and equipped only once. Curtains, bedspreads, carpeting, leather and marble to be selected as per shipyard samples.

LEGAL NOTICE

1. This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
2. Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
3. The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
4. The sale of this Brochure is not authorized.

































CUSTOM LINE

Ferretti S.p.A. - Via Ansaldo, 9/B - 47100 Forlì - Italy - Tel. +39 0543 474411 - Fax +39 0543 782410
customline-yacht.com - e-mail: info@customline-yacht.com

a Ferretti brand