







681

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD

681





PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: AYT - Advanced Yacht Tecnology, Ferretti S.p.A. Engineering Dept.
 HULL AND PROPULSION PROJECT: AYT - Advanced Yacht technology, Ferretti S.p.A. Engineering Dept.

PROGETTO SOVRASTRUTTURA ED INTERNI: Zuccon International Project.
 SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS PROJECT: Zuccon International Project.

I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard.

MOTORIZZAZIONE

2*MAN V12 - 1360 potenza 1360 mhp/1000 kW a 2300 giri/min	opt
2*MAN V12 - 1224 potenza 1224 mhp/900 kW a 2300 giri/min	std

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	21,2 m	69 ft 7 in
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	20,63 m	67 ft 8 in
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	17,8 m	58 ft 5 in
Larghezza massima	5,63 m	18 ft 6 in
Sporgenza prodiera del pulpito	0,57 m	1 ft. 10 in
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia al roll-bar	5,84 m	19 ft. 2 in
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	4,92 m	16 ft. 2 in

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento

Dislocamento ad imbarcazione scarica asciutta	41,5 t	91492 lbs
Dislocamento a pieno carico	47,5 t	104720 lbs
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,72 m	5 ft 8 in
Capacità serbatoi carburante	4000 l	1057 US gals
Capacità serbatoi acqua	920 l	243 US gals
Numero massimo di persone imbarcabili	20	
Cabine	4	
Servizi	3	
Cabine equipaggio con servizi	1(+1 optional)	
Dotazioni di sicurezza	12	
Materiale di costruzione	vetroresina multiassele	



STANDARD ISO 8666
COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE as amended by DIRECTIVE 2003/44/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

The data below refer to the standard version.

ENGINES

2*MAN V12 - 1360 power 1360 mhp/1000 kW at 2300 rpm.....	opt
2*MAN V12 - 1224 power 1224 mhp/900 kW at 2300 rpm.....	std

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	21,2 m	69 ft 7 in
Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	20,63 m	67 ft 8 in
Lwl = Waterline length (boat fully laden)	17,8 m	58 ft 5 in
Maximum beam.....	5,63 m	18 ft 6 in
Bow pulpit.....	0,57 m	1 ft. 10 in
Hmax. = Overall height from keel to radar arch	5,84 m	19 ft. 2 in
Ht = Minimum transport height from keel	4,92 m	16 ft. 2 in

TECHNICAL DATA

Hull tipe: warped hull with 12° of deadrise and spray rails		
Displacement unladen	41,5 t	91492 lbs
Displacement laden	47,5 t	104720 lbs
Draft (boat fully laden)	1,72 m	5 ft 8 in
Fuel tank capacity	4000 l.....	1057 US gals
Water tanks capacity.....	920 l.....	243 US gals
Maximum number of people on board	20	
Cabins	4	
Bathrooms	3	
Crew cabins with toilets.....	1(+1 optional)	
Safety equipment	12	
Construction materials	multiaxial fibreglass	



ITALIANO

FERRETTI 681

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

PONTE DI COPERTA

Accessi al locale motori (2) (scala nella panca poppiera, portello)

Accesso al flybridge (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)

Accesso alla zona equipaggio (scala con antiscivolo nel montante destro)

Accesso allo spoiler (porticina abbattibile in vetroresina e gradini incorporati (apertura elettroidraulica optional))

Accessori di coperta in acciaio inox

Allarme acustico esterno per acqua in sentina (prua, poppa)

Altoparlanti stagni (2) in pozzetto

Ancore tipo Bruce (2) 32 kg con catene (2) (100 m, 75 m), diametro 12 mm

Bitte a murata (2 per lato)

Bitte poppiere (4), prodriere (3)

Cavo 15 m per allacciamento a banchina 230V

Cime di ormeggio (4) 12 m

Cubie a prua (2)

Doccia acqua dolce calda/fredda (spoiler)

Elica di manovra prodiera (10,7 hp)

Ganci di accosto (2)

Gavone camminamento laterale destro con apertura a compasso

Lavabo con acqua dolce calda/fredda (stazione di ormeggio)

Lavaggio catene ad acqua salata

Lavandino con acqua dolce calda/fredda e salata (panca poppiera)

Luci pozzetto

Panca poppiera con divano tre posti

Panca spoiler ribaltabile con cuscini a movimentazione elettroidraulica

Parabordi cilindrici (8), sferici (2)

Passacime a rulli prodiero

Passacime poppieri (2), prodieri (2)

Passerella d'imbarco estensibile in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2), candelieri automatici e cancelletto in acciaio inox

Poltroncine pieghevoli (4) in pozzetto

Ponte in teak

Porta scorrevole e finestratura basculante poppiere in cristallo e telaio in acciaio inox

Porta uscita laterale a movimentazione elettrica

Portacime nel gavone di prua

Portelli (2) di accesso al gavone di prua

Prendisole prodiero con cuscini

Pulpito di prua con battaglie laterali

Riloga per tendalini (pozzetto)

Ripostigli (2) montante sinistro (portarifiuti e fabbricatore di ghiaccio optional)

Ripostiglio montante destro (terza stazione di governo optional)

Spoiler con scala bagno a scomparsa, gavone ad apertura elettrica per alloggiamento tender, moto d'acqua, jet-ski (optional)

nota: è necessaria una verifica di fattibilità in presenza di elica di manovra poppiera (optional) o di eliche di rispetto (optional)

Stazioni di ormeggio (2) (coperture in vetroresina, gavoni portacime)

Tavolo pozzetto (1400 mm x 850 mm) in teak (estensione optional)

con ripostiglio poltroncine

Teli coprivetri frontali e laterali

Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, chiusura serrande prese aria (2), serranda estrattore, attivazione impianto estinzione incendi)

Verricelli elettrici 2000 W salpa ancora (2) con comandi a prua, in plancia e controplancia

Verricelli elettrici 700 W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale

Salone

Aria condizionata

Frigobar a cassetto 75 lt 24 V

Luci di cortesia

Mobile attrezzato con ante (alloggiamento TV)

Piano di calpestio in moquette

Porta scorrevole e finestratura basculante poppiere in cristallo e telaio in acciaio inox

Salotto (divani (2) in pelle, poltrona, piano di appoggio angolare, tavolino da fumo)

Sistema Home Cinema Bose 3.2.1 GS II (altoparlanti (2), subwoofer, altoparlanti (2) in pozzetto)

Tende plissé (finestrature laterali)

Tendine veneziane (porta scorrevole e finestratura basculante poppiere)

TV LCD 26"

Zona pranzo

Accesso al flybridge (scala in acciaio inox e teak)

Accesso al ponte inferiore (scala in legno)

Accesso alla cucina (porta scorrevole)

Aria condizionata

Dinette (divano, sedie (4) in pelle, tavolo pranzo in cristallo e pelle)

Finestratura laterale con apertura basculante

Mobili con ante e ripiani

Piano di calpestio in moquette

Cucina

Accesso alla plancia (porta scorrevole)

Accesso alla zona pranzo (porta scorrevole)

Aria condizionata

Armadietti pensili con ante e ripiani

Cappa aspirante 230 V con scarico esterno

Forno elettrico e microonde combinato

Frigorifero 204 lt e surgelatore 72 lt 230 V (24 V tramite inverter)

Lavastoviglie 8 coperti

Lavelli in acciaio inox (2) con acqua dolce calda/fredda e salata

Mobili con ante e ripiani

Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole

Piano di calpestio in legno vinilico

Piano lavoro in granito

Porta uscita laterale a movimentazione elettrica

Quadro elettrico cucina

Servizio da tavola in porcellana per 12 persone, bicchieri, posate in acciaio inox

Plancia

Accesso alla cucina (porta scorrevole)

Aria condizionata

Bussola magnetica

Contacatena elettronico digitale

Finestratura laterale con apertura basculante

Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll

Orologio, barometro e igrotermometro

Parallelo batterie istantaneo

Piano di calpestio in moquette

Presa 12V tipo accendisigari

Quadro elettrico generale

Quadro sinottico con allarmi visivi ed acustici

Rete Navnet con display LCD 12" a colori (2) (radar 36 miglia Furuno, chartplotter e GPS)

Sedile comandante abbattibile (movimentazione elettrica optional)

Sistema integrato di monitoraggio Gi8 con display 15" touch-screen

Stazione di governo principale con strumentazione completa

Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70 (Eco, Log, Bussola)

Tergilavacristalli (2) con temporizzatore

Timoneria elettroidraulica servoassistita

Unità di controllo autopilota Raymarine ST70

Vano porta oggetti/carte

VHF ricetrasmittente

FLYBRIDGE

Accesso al pozzetto (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)

Accesso alla zona pranzo (scala in acciaio inox e legno)

Altoparlanti stagni (2)

Antenna TV

Asta portabandiera

Avvisatore acustico a compressore

Battagliola

Copertura protettiva (stazione di governo, mobile, sedile, divano)

Deflettore frontale e laterale in plexiglass e inox

Divano

Faro orientabile estraibile

Faro prodiero orientabile elettricamente

Gruetta elettroidraulica varo e alaggio tender, moto d'acqua, jet-ski (portata 400 kg) in acciaio inox verniciato per flybridge e spoiler

Illuminazione flybridge

Luci di navigazione

Mobile attrezzato con lavello, frigorifero 50 lt e ripostiglio (piastra di cottura 230 V optional)

Osteriggi (2) scala zona pranzo e scala pozzetto

Prendisole (2) con cuscini

Roll-bar in vetroresina

Salvagente anulare in contenitore con sagola galleggiante e boetta luminosa

Salvagenti a corpetto (12)

Supporto segnali/bandiere in acciaio inox

Tavolo girevole

Zattere di salvataggio per 12 persone (2x 6)

Controplancia

Contacatena elettronico digitale

Cruscotto strumenti apribile elettricamente

Divanetto comandante

Indicatore angolo di barra

Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll

Presa 12V tipo accendisigari

Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi

Sintolettore CD con protezione stagna

Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70 (Eco, Log, Bussola)

Timoneria elettroidraulica servoassistita

Unità di controllo autopilota Raymarine ST70

VHF ricetrasmittente

PONTE INFERIORE

Corridoio cabine

Accesso al ponte di coperta (scala in legno)

Armadio

Piano di calpestio in moquette con gavone sottostante

Cabina Armatore

Aerazione sotto il materasso

Aria condizionata

Armadi (2) (appendiabiti)

Cabina armadio (appendiabiti, specchio, cassaforte)

Cassetti sotto il letto (3)

Comodini (2) con anta

Divano

Lampade di lettura (2)

Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)

Luci di cortesia

Mobile vanity (piano scorrevole, specchio, ante e ripiani)

Paratia poppiera con imbottitura decorativa

Piano di calpestio in moquette

Prese (TV, 230 V)

Sintolettore CD (+2 altoparlanti)

Specchio

Tende arricciate

Testaletto imbottita

TV LCD 26"

Vetrata a scafo (2) (obli laterali apribili in acciaio inox (2), oscurante avvolgibile)

Bagno Armatore

Armadietti con ante e ripiani

Bidet in ceramica con acqua dolce calda/fredda

Doccia (porta in plexiglass, piatto in legno)

Lavandino con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda

Obli in acciaio inox apribile

Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full

Piano di calpestio in legno

Specchio

Tende plissé

WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Cabina VIP di prua

Aerazione sotto il materasso

Armadi (2) (appendiabiti, specchio (1))

Cassetti sotto il letto (2)

Lampade di lettura (2)

Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)
Luci di cortesia
Mobili con ante e ripiani
Oblò in acciaio inox apribili (2) con oscuramento
Osteriggio con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Prese (TV, 230 V)
Specchio
Tende plissé
Testaletto imbottita

Cabina Ospiti sinistra

Aerazione sotto il materasso
Armadio (appendiabiti, specchio)
Cassetti sotto il letto (2)
Comodino con cassetti (2)
Lampade di lettura (2)
Letti (2) (materassi, guanciali, copriletti)
Luci di cortesia
Oblò in acciaio inox apribili (2) con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Specchio
Tende plissé
Testaletto imbottita

Cabina Ospiti destra

Aerazione sotto il materasso
Armadi (2) (appendiabiti, specchio (1))
Lampade di lettura (2)
Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)
Luci di cortesia
Oblò in acciaio inox apribili (2) con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Tende plissé

Bagni Ospiti e VIP

Armadietti con ante e ripiani
Bidet in ceramica con aqua dolce calda/fredda
Doccia (porta scorrevole in plexiglass)
Lavandino con piano in marmo e acqua dolce calda/fredda
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Specchio
Tende plissé
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

AREA EQUIPAGGIO

Disimpegno cabine equipaggio

Accesso al ponte principale (scala con antiscivolo)
Lavasciuga (lavatrice e asciugatrice indipendenti optional)
Oblò in acciaio inox apribile
Piano di calpestio in PVC
Quadro elettrico principale

Cabina equipaggio

Armadio (appendiabiti, specchio)
Comodino con anta e ripiani
Lampade di lettura (2)
Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)
Oblò in acciaio inox apribile con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Tende plissé

Bagno equipaggio

Armadietto
Doccia
Lavandino con acqua dolce calda/fredda
Oblò in acciaio inox apribile
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full
Piano di calpestio in legno
Tende plissé
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce

Zona ripostiglio

Oblò in acciaio inox apribile
Porta di accesso
Ripiani

Dinette equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Dinette (divano, tavolo)
Mobile con frigorifero 50 lt 24 V
Oblò in acciaio inox apribile con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Tende plissé

Cabina equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Armadio (appendiabiti, specchio)
Lampade di lettura (2)
Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)
Oblò in acciaio inox apribile con oscuramento
Piano di calpestio in moquette
Tende plissé

AREA TECNICA

Locale motori

Accessi al pozzetto (2) (scala nella panca poppiera, portello)
Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
Dissalatore 130 lt/h
Elettropompa prosciugamento sentina
Estintore
Estrattore elettrico con chiusura automatica
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori
Filtri gasolio Racor con bypass + Hummel (2)
Filtro acqua circuito raffreddamento gruppo elettrogeno
Gruppo elettrogeno 11000 W
Indicatore visivo livello serbatoio gasolio
Lampada portatile
Lampade al neon
Paratia stagna prodiera isolata acusticamente
Piano di calpestio in legno e antiscivolo

Prese aria (2) con chiusura comandata a distanza
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
Serbatoio carburante in vetroresina 4000 lt con decantazione e spurgo
Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO

Propulsione e governo

Elica di manovra prodiera (10,7 hp)
Passascafo asse con tenuta a manutenzione ridotta
Scarichi sommersi silenzianti
Timoneria elettroidraulica servoassistita
Trasmissione V-Drive

Sistemi di stabilizzazione

Stabilizzatori di assetto (flaps)

APPARATI ELETTRONICI

Comunicazione

Pres a banchina (TV, telefono)
VHF ricetrasmittente (2)

Monitoraggio

Sistema di monitoraggio Gi8 con display 15" touch-screen (impianto elettrico, livelli serbatoi, rilevazione fumi nel locale motori, meteo)

Navigazione

Rete Navnet con display LCD 12" a colori (2) (radar 36 miglia Furuno, chartplotter e GPS)
Strumento di navigazione multifunzione Raymarine ST70 (Eco, Log, Bussola) (2) (plancia, controplancia)
Unità di controllo autopilota Raymarine ST70 (2) (plancia, controplancia)

IMPIANTI

Impianto antincendio

Estintori
Impianto estinzione incendi nel locale motori ad attivazione automatico/manuale
Impianto rilevazione fumi (locale motori) con allarme
Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, chiusura serrande prese aria (2) e serranda estrattore, attivazione impianto estinzione incendi)

Impianto aria condizionata

48.000 BTU/h con 2 compressori (salone, zona pranzo, cucina, cabina Armatore)

Impianto elettrico

Batteria avviamento gruppo elettrogeno 180 Ah 12 V
Carica batterie 75 A 24 V automatico (batterie servizi ausiliari, uscita limitata batterie motori)
Gruppo batterie (4) avviamento motori 360 Ah 24 V
Gruppo batterie (8) servizi ausiliari 720 Ah 24 V
Gruppo elettrogeno 11000 W
Impianto di illuminazione 24 V
Interruttori stacca batterie meccanico (locale motori) ed elettronico (pozzetto)

Inverter 24 V cc/ 230 V ca 1500 W (frigorifero)
Parallelo batterie elettronico mantenuto (pozzetto) e istantaneo (plancia)
Pres a corrente banchina 63 A 230 V
Prese di corrente 230 V
Protezione catodica con anodi di zinco (assi, flaps)

Impianto esaurimento sentina

Aspirazione sentina (locale motori) in emergenza tramite pompa raffreddamento motori
Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)
Elettropompa prosciugamento sentina (locale motori)
Elettropompe (5) (spoiler, locale motori (2), equipaggio, centro barca)

Impianto idrico/sanitario

Autoclave 24 V acqua dolce a controllo elettronico
Autoclave 24 V acqua salata (lavaggio catene, pozzetto, cucina)
Boiler acqua calda 80 lt 230 V
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere
Elettropompe automatiche (2) svuotamento serbatoi acque grigie (prua, marina)
Serbatoio acqua dolce (920 lt)
Serbatoio acque grigie (170 lt)
Serbatoio acque nere (330 lt) con spia 3/4, full
WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

ACCESSORI OPZIONALI PRINCIPALI CONSIGLIATI

Ampliamento funzioni sistema monitoraggio Gi8
Aria condizionata: completamento cabine ospiti, cabina equipaggio (60.000 BTU/h)
Asse di rispetto
Bimini top a movimentazione manuale
Elica di manovra poppiera (10,7 hp / 13,1 hp)
Elica di manovra prodiera (13,1 hp)
Eliche di rispetto
Gruppo elettrogeno ausiliario
Inverter 24 V cc / 230 V ca 3000 W con caricabatterie combi 100 A
Luci di cortesia camminamenti laterali e prua
Piastra di cottura 230 V sul flybridge
Stabilizzatore giroscopico Mitsubishi (1) MSM-4000
Tender
Terza stazione di governo (pozzetto)

N.B.

Voci ripetute una o più volte in questa specifica sono da intendersi fornite standard una volta sola
Abdeckungen zum Schutz der Windschutz- und Seitenscheiben

ENGLISH

FERRETTI 681
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

MAIN DECK

Access to crew area through non-slip steps from starboard support
Access to the aft platform through a GRP folding door and fitted steps (electro-hydraulic opening optional)
Access to the flybridge through GRP and teak steps, stainless steel handrail
Accesses (2) to the engine room (ladder in the stern bench, hatch)
Aft platform with foldaway bathing ladder, storage with electric opening for tender, water craft, jet-ski (optional)
 note: when the stern thruster (optional) or the spare propellers (optional) are installed, storage of tender, water craft, ket-ski must be verified
Aft sliding door and tilting window, both with stainless steel frames
Boat hooks (2)
Bow hawses (2)
Bow pulpit with side rails
Bow thruster (10,7 HP)
Bruce style anchors (2 x 32kg.) 2 chains (mt. 100 and mt. 75), 12 mm diameter
Chain wash down with salt water
Cleats midship (2 for each side)
Cockpit foldable chairs (4)
Cockpit lighting
Cylindrical fenders (8) and spherical fenders (2)
Electric anchor windlasses (2 x 2000W) with controls at bow, main helm position and flybridge helm position
electric side exit door
Electro-hydraulic folding bench with cushions on aft platform
Extensible stainless steel and teak gangway with electro-hydraulic movement, remote controls (2), automatic stanchions and stainless steel gate
External acoustic alarm for bilge water level fore and aft
Fairlead in the forepeak
Foot-controlled electric windlasses (2 x 700W) in the mooring stations
Fore roller fairlead
Hand-held shower with hot/cold fresh water on the aft platform
Hatches (2) to forepeak
Loudspeakers (2) in the cockpit
Mooring lines (4, mt. 12)
Mooring stations (2) with GRP covers, storage space for mooring lines
Perimetrical curtain rod for canopies (cockpit)
Protective shades for front and side windows
Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, air intakes (2) shut off, activation of fire extinguishing system)
Shore line cable (230V mt. 15)
Sink with salt water and hot/cold fresh water in the mooring station
Stainless steel deck hardware
Stern (2) and bow (2) fairleads
Stern (4) and bow (3) cleats
Stern bench with three-seater sofa
Storage in the starboard side deck

Storage space in the starboard support, optional third steering position
Storage spaces (2) in the port support, optional dustbin and icemaker
Sunlounge pad at bow with sunbathing cushions
Teak cockpit table 1400x850 mm (optional extension) with storage for chairs
Teak deck and cockpit flooring
Washbasin with salt water and hot/cold fresh water in the stern bench

Saloon

Aft tempered glass sliding door and tilting window, both with stainless steel frames
Air conditioning
Bose Home Cinema system 3,2,1 GSII (2 loudspeakers, subwoofer, 2 loudspeakers in the cockpit)
Cabinet (housing TV)
Cooler drawer (lt. 75 24V)
Fitted carpet
Indirect lighting
LCD TV (26")
Living area (2 leather sofas, armchair, corner counter top, coffee table)
Plissé curtains on side windows
Venetian blinds on aft sliding door and tilting window

Dining area

Air conditioning
Awning side windows
Cabinets with shelves
Fitted carpet
Living area (sofa, leather chairs (4), tempered glass and leather dining table)
Sliding door to the galley
Stainless steel and wooden steps to flybridge
Wooden steps to lower deck

Galley

Air conditioning
Cabinets with shelves
Ceramic cooktop with 4 rings and pan-holder
China tableware, glasses and stainless steel cutlery, for 12
Dishwasher for 8
Electric side exit door
Electric/microwave combined oven
Electrical panel
Extractor fan with external outlet (230V)
Fridge (204 lt) and freezer (72 lt 230 V, 24 V through inverter)
Granite work counter top
Overhead kitchen cabinets
Sliding door to the dining area
Sliding door to the main helm position
Stainless steel sinks (2) with salt water and hot/cold fresh water
Vinyl wooden floor

Main helm position

Air conditioning

Awning side windows (2)
Barometer, clock and hygrothermometer
Cigarette lighter outlet (12V)
Electro-hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Electronic digital chain counter
Fitted carpet
Folding helmsman seat (electric movement control, optional)
Gi8 monitoring system 15" touch-screen
Instant parallel battery
Magnetic compass
Main electrical panel
Main helm position with full instrumentation
Navnet system with 12" LCD colour display (Furuno 36 miles radar, chratplotter and GPS)
Raymarine automatic pilot ST70 control unit
Raymarine ST70 multifunction navigation instrument (Depth, Log, Compass)
Sliding door to the galley
Storage compartment
Synoptic switchboard with visual and acoustic alarms
VHF
Windscreen wipers (2) with timer

FLYBRIDGE

Access to the cockpit through GRP and teak steps, stainless steel handrail
Access to the dining area through stainless steel and wooden steps
Cover for helm position, helmsman seat, sofa and cabinet
Detachable and directable spotlight
Electrically directable fore headlight
Electro-hydraulic painted stainless steel davit for lifting and launching of tender, water craft, jet-ski (capacity load 400 kg.) from flybridge and aft platform
Flag pole
fully fitted wet bar (fridge 50 lt,sink, optional electric cooktop 230 V, storage)
GRP radar arch
Life jackets (12)
Life-buoy with floating lifeline and luminous buoy
Liferafts (2) for 12 (6+6)
Lighting on the flybridge
Navigation lights
Plexiglass and stainless front and side deflector
Railing
Revolving table
Saloon and cockpit stairs skylight
Sofa
Stainless steel signal/flag mast
Sunlounge pads (2) with sunbathing cushions
TV Antenna
Warning horn with compressor
Watertight loudspeakers (2)

Flybridge helm position

CD radio with watertight protection

Cigarette lighter outlet (12V)
Electro-hydraulic power steering
Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions
Electronic digital chain counter
Helmsman bench
Instrument panel with electric opening
Raymarine automatic pilot ST70 control unit
Raymarine multifunction navigation instrument ST70 (Depth, Log, Compass)
Rudder angle indicator
Second steering position equipped with instruments and alarms
VHF

LOWER DECK

Lobby

Access to the main deck area through wooden steps
Fitted carpet with storage underneath
Locker

Master cabin

Aft bulkhead with patterned upholstery
Air conditioning
Bedside cabinets (2)
CD radio with 2 loudspeakers
Double bed with mattress, pillows and bedspread
Drawers (3) underneath the bed
Fitted carpet
Hull window with side openable stainless steel portholes (2), roll-up covers
Indirect lighting
LCD TV (26")
Mirror
Natural ventilation under bed
Reading lights (2)
Sofa
Standard curtains
TV outlet, 230 V sockets
Upholstered headboard
Vanity/desk (sliding surface,mirror, doors and shelves)
Walk-in wardrobe with mirror and safe
Wardrobes (2)

Master bathroom

Ceramic bidet with hot/cold fresh water
Electric ceramic WC with fresh water
Lockers
Mirror
Plissé curtains
Shower with plexiglass door and wooden tray
Stainless steel openable porthole
Washbasin with marble counter top and hot/cold fresh water
WC control panel with gauge (3/4 and full)
Wooden flooring

VIP cabin at bow

Cabinets with shelves

Double bed with mattress, pillows and bedspread
Drawers (2) underneath bed
Escape hatch with sliding cover
Fitted carpet
Indirect lighting
Mirror
Natural ventilation under bed
Plissé curtains
Reading lights (2)
Stainless steel portholes (2) with covers
TV outlet, 230 V sockets
Upholstered headboard
Wardrobes (2) with mirror inside

Port Guest cabin
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Bedside cabinet with drawers (2)
Drawers (2) under bed
Fitted carpet
Indirect lighting
Mirror
Natural ventilation under beds
Plissé curtains
Reading lights
Stainless steel openable portholes (2) with covers
Upholstered headboard
Wardrobe with inside mirror

Starboard Guest cabin
Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fitted carpet
Indirect lighting
Natural ventilation under bed
Plissé curtains
Reading lights (2)
Stainless steel openable portholes (2) with covers
Wardrobes (2) with inside mirror

Vip and Guest bathrooms
Ceramic bidet with hot/cold fresh water
Electric ceramic WC with fresh water
Lockers
Mirror
Plissé curtains
Shower with sliding plexiglass partition
Stainless steel openable porthole
Washbasin with marble counter top and hot/cold fresh water
WC control panel with gauge (3/4 and full)
Wooden flooring

CREW AREA
Lobby in crew area
Access to the main deck area through wooden, non-slip steps
Main electric panel
PVC flooring
Stainless steel openable porthole
Washer dryer (separate washing and drying machines optional)

Crew cabin
Bedside cabinet with door and shelves
Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fitted carpet
Plissé curtains
Reading lights (2)
Stainless steel openable porthole with cover
Wardrobe with inside mirror

Crew bathroom
Ceramic electric WC with fresh water
Lockers
Plissé curtains
Shower
Stainless steel openable porthole
Washbasin with hot/cold fresh water
WC control panel with gauge (3/4 and full)
Wooden flooring

Storage area
Access door
Shelves
Stainless steel openable porthole

Crew dining area (optional) instead of the storage area
Cabinet for fridge (50 lt 24 V)
Dinette (sofa and table)
Fitted carpet
Plissé curtains
Stainless steel openable porthole with cover

Crew cabin (optional) instead of storage
Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fitted carpet
Plissé curtains
Reading lights (2)
Stainless steel openable porthole with cover
Wardrobe with mirror

TECHNICAL AREA
Engine room
Accesses (2) to the cockpit (ladder in the stern bench, hatch)
Air intakes (2) with remote controlled shut off
Change over valves (2) for emergency water pumping from the bilge
Electric bilge pump
Electric self-locking ventilation fan
Fire extinguisher
Fresh water outlet for filling and washing
Fuel tank level indicator
Generator (11000W)
GRP fuel tank (lt. 4000) with integrated settling tank and discharge
Neon lights
Portable lamp
Racor diesel engine filters (2) with bypass + Hummel
Soundproof watertight fore bulkhead
Tool kit, if supplied by engine manufacturer

Water filter for generator cooling system
Water filters (2) for engine cooling system
Water maker (130 lt./h)
Wooden flooring with non-slip surface

PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT
Propulsion and control
Bow thruster (10,7 HP)
Electro-hydraulic power steering
Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance
Underwater silenced exhausts
V-Drive transmission

Stabilization systems
Trim tabs (flaps)

ELECTRONICS
Communication
Shore inlet for telephone and TV
VHF (2)

Monitoring system
Gi8 monitoring system 15" touch-screen (electric system, tank level, smoke detection alarm system in engine room and weather)

Navigation
Navnet system with 12" LCD displays (2) (Furuno 36 miles radar, chartplotter, GPS)
Raymarine automatic pilot ST70 control units (2, main helm position, flybridge helm position)
Raymarine multifunction navigation instrument ST70 (depth, speed, compass) (2, main helm position, flybridge helm position)

SYSTEMS
Fire extinguishing system
Fire extinguishers
Fire extinguishing system in the engine room with automatic/manual control
Pull handles in the engine room (engine and generator shut down, ventilation fans (2) shut off, activation of fire extinguishing system)
Smoke detection alarm system in the engine room

Air conditioning system
48.000 BTU/h with 2 compressors (saloon, dining area, galley, master cabin)

Electrical system
24V lighting throughout
Automatic battery charger (75A 24V) for auxiliary service batteries, reduced engine battery charge
Battery disconnecting switches: mechanical (located in engine room) and electronic (located in cockpit)
Cathodic protection with zinc anodes (shafts, flaps)
Electric outlets (230V) throughout
Generator (11000W)
Generator starting battery (180Ah 12V)
Group of 720Ah 24V auxiliary service batteries (8)
Group of 360Ah 24V batteries (4) for the engine starting

Inverter (24Vdc / 230Vac 1500W) for fridge
Mechanical (cockpit) and instant (located on main helm position) electric battery parallel switch
Shore plug (63A 230V)

Bilge system
Electric pump for bilge drainage in the engine room
Electric pumps, 5 (aft platform, engine room (2), crew area, accommodation space)
Emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump
Multipurpose electric pump (bilge, grey water, black water)

Sanitary and water systems
Black water tank (lt. 330) with gauge (3/4 and full)
Electric automatic pump for black water tank pumping down
Electric automatic pumps (2) for grey water tank pumping down (bow, crew area)
Electric WC system with fresh water
Fresh water autoclave pump (24V) with electronic control
Fresh water tank (lt. 920)
Grey water tank (lt. 170)
Salt water autoclave pump (24V) for chain wash down, cockpit, galley
Water heater (230V, 50 lt)

SUGGESTED MAIN OPTIONALS
Additional functions Gi8 monitoring system
Air conditioning throughout cabins and crew cabin (60.000 BTU/h)
Auxiliary generator
Bow thruster (13,1 HP)
Indirect lighting on side decks and at bow
Inverter (24Vdc / 230Vac 3000W) with 100A battery charger combi
Manual bimini top
Mitsubishi Anti Rolling Gyro MSM-4000
Optional 230 V electric cooktop on the flybridge
Spare propellers
Spare shaft
Stern thruster (10,7HP-13,1HP)
Tender, water craft, jet-ski (according to market availability and after having verified feasibility when placing the order)
Third steering position in cockpit

Disclaimer
Any items that may occur more than once in these specifications are supplied only once in the standard version

DEUTSCH

FERRETTI 681
EUROPÄISCHE STANDARDAUSRÜSTUNG

HAUPTDECK

Abdeckungen zum Schutz der Windschutz- und Seitenscheiben
Abstellräume (2) in der linken Strebe (für optionale Eismaschine und Abfalleimer)
Akustischer Außenalarm bei Wassereintritt in Bilge (Bug und Heck)
Anker Bruce Typ 32kg mit 75 m Kette, Durchmesser 12 mm
Ankerketten-Waschanlage mit Salzwasser
Beleuchtung in der Pflicht
Bootshaken (2)
Bugklampe (4) und Heckklampe (3)
Bugkorb und Seitenreling
Bugstrahlruder (10,7 PS)
Decksfußboden aus Teakholz
Deckszubehör aus Edelstahl
elektr.-hydr. Klappbare Sitzbank mit Kissen auf der Heckbadeplattform
Elektrische Ankerwinde 2000 W (2), bedienbar von Bug, Hauptsteuerstand und Flybridge Steuerstand
Elektrische Seilwinden 700W (2) in den Mooringhaltern
Elektro-hydraulische ausdehnbare Gangway aus Edelstahl und Teakholz mit Fernbedienung automatischen Relingsstützen und Edelstahl-Gitterchen
Fender (8) und Kugelfender (2)
Festmacherleinen (4) 12m
Gardinienschiene für die Abdeckungen der Seiten- und Windschutzscheibe
Heckplattform mit, elektrisch öffnende Garage für Tender, Jet-Ski (optional)
Anmerkung: falls die Heckstrahlruder (extra) oder Ersatzpropeller (extra) eingebaut sind, soll die Durchführbarkeit nachgeprüft werden
Heck-Schiebetür und Schwingfenster, jeweils aus gehärtetem Glas mit Edelstahlrahmen
Hecksitzbank mit dreisitzigem Sofa
Kalt-und Warmwasser-Handdusche auf Heckbadeplattform
Klampe mittschiffs (2 auf jeder Seite)
Klappbare Pflicht-Stühle in der Pflicht (4)
Landanschlußkabel 230V , 15 m
Leinenführung am Heck über eine Rolle
Leinenführungen am Bug (2) und am Heck (2)
Luken (2) zur Vorpiek
Mooring-Befestigungen (2) mit Stauraum und GFK-Abdeckung
Mooringleinenhalter in der Vorpiek
Plichttisch 1,40 x 0,85 m (mit optionaler Erweiterung) aus Teakholz mit Stauraum für Pflichtstühle
Seilwischen (2) am Bug
Seitliche elektrisch bedienbare Ausgangstür
Sonnenbereich am Bug mit Sonnenliegekissen
Stauraum im Gangbord (steuerbord)
Stauraum in der Steuerbord-Strebe (optional auch 3. Steuerstand)
Waschbecken mit Salz- sowie Kalt- und Warmwasser
Waschbecken mit Salz- sowie Kalt- und Warmwasser in der Hecksitzbank
Wasserdichte Lautsprecher (2) im Cockpit

Zugang zum Mannschaftsbereiche über rutschsichere Stufen von der Steuerbord-Strebe aus
Zugang zur Flybridge über eine Teakholz-und Edelstahltreppe, mit Edelstahlhandlauf
Zug-Handgriffe für Maschinenraum (Absperrung des Treibstoffzufuhrs Maschinen und Generator, der Lufterlässe (2) und des Luftabzuges, Inbetriebsetzung des Feuerschutzsystems)
Zutritt zur Heckbadeplattform durch eine GFK-Falttür und eingebaute Stufen (optionale elektrohydraulische Öffnung)
Zutritte (2) zum Maschinenraum (über eine Treppe in der Hecksitzbank, durch ein Mannloch)

Salon

Heck-Schiebetür und Aufstellfenster, jeweils mit Edelstahlrahmen
Indirekte Beleuchtung
Jalousien an der Heck-Schiebetür und am Aufstellfenster
Klimaanlage
Kühl-Schubblade 75 lt. 24V
LCD TV 26"
Multifunktionsmöbel (für TV)
plissierte Gardinen an den seitlichen Fenstern
Sitzgruppe mit 2 Leder-Sofas, Armlehnsessel, Eckablagefläche und Kaffeetisch
System HiFi Bose 3,2,1 GSII mit 2 Lautsprechern im Salon, Subwoofer und 2 Lautsprechern in der Pflicht
Teppichboden

Eßbereich

Klimaanlage
Schiebetür zur Küche
Schränke und Regale
Seitenfenster mit Schwing-Öffnung
Sitzgruppe mit Sofa, Ledersesseln (4), Tisch mit Sicherheitsglas und Leder bezogen)
Teakholz- und Edelstahltreppe zur Flybridge
Teakholztreppe zum unteren Deck
Teppichboden

Küche

Arbeitsfläche aus Granit
Edelstahl-Spülbecken (2) mit Kalt- und Warmwasser und Salzwasser
elektrisch bedienbarer seitliche Ausgangstür
elektrische Abzugshaube über dem Kochfeld
elektrische Schalttafel
elektrischer Backofen mit integriertem Mikrowellengerät
Geschirrspüler 8 Gedecke 45cm
Keramik-Kochfeld mit 4 Gasflammen und Topfhalter
Keramik-Tafelservice, Gläser und Edelstahl-Besteck für 12 Personen
Klimaanlage
Kühlschrank 186 ltr., und Gefrierschrank 74 ltr., (24 V durch Inverter)
Oberschränke
Schiebetür zum Eßbereich
Schiebetür zum Hauptsteuerstand
Schränke mit Regalen
Vinyl-Holz-Fußboden

Hauptsteuerstand

Anschluß für Zigarettenanzünder 12V
elektrisches Haupt-Schaltpaneel
elektro-hydraulisch unterstützte Servolenkung
elektronische Bedienung für Kupplung und Gas mit den Funktionen "easy-dock" and "auto troll"
elektronischer, digitaler Ankerkettenzähler
Hauptsteuerpult mit kompletter Instrumentierung
integriertes Überwachungssystem "Gi8" mit 15" Touch- Screen Display
klappbarer Steuersitz (optional elektrisch verstellbar)
Klimaanlage
Magnetischer Kompass
Navnet System mit 12" LCD farbigem Display (Furuno Radar 36 Meilen, Chartplotter und GPS)
permanente Parallelschaltung der Batterien
Raymarine Autopilot ST70 mit Kontrolleinheit
Raymarine Multifunktions-Instrument für Navigation ST70 (Echo, Geschwindigkeit, Kompass)
Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) mit Intervallschaltung
Schiebetür zur Küche
Seitenfenster mit Schwing-Öffnung
Staufach
synoptische Schalttafel mit visuellem und akustischen Alarmen
Teppichboden
Uhr, Barometer und Hygrothermometer
UKW-Küstenfunk

FLYBRIDGE

Abdeckplane für Steuerkonsole, Pilotensitzbank, Schrank und Sofa
Abnehmbarer, richtbarer Suchscheinwerfer
ausdehnbarer, richtbarer Suchscheinwerfer
Beleuchtung auf der Flybridge
Cocktailschrank mit Spüle, Kühlschrank 50 ltr., Stauraum und optionalem Kochfeld 230V
Drehbarer Tisch
Elektrisch bedienbarer vorderer Suchscheinwerfer
Fernsehantenne
Flaggenhalter
Oberlichter (2) über Salon-und Pflichttreppe
Positionslichter
Radarbügel aus GFK
Reling
Rettungsinseln (2) für 12 Personen (6+6)
Rettungsring, mit einem auf dem Wasser treibendes Seil und Leucht-Boje
Rettungswesten (12)
Signal- / Flaggenmast aus Edelstahl
Signalhupe mit Kompressor
Sofa
Sonnenpolster mit Sonnenliegekissen
Vorder- und Seitendeffektor aus Plexiglas und Edelstahl
wasserdichte Lautsprecher (2)
Zugang zum Eßbereich über eine Teakholz- und Edelstahltür
Zugang zur Pflicht über eine Teakholz-und Edelstahltreppe, mit Edelstahlhandlauf

Steuerstand auf der Flybridge

Anschluß für Zigarettenanzünder 12V
elektro-hydraulisch unterstützte Servolenkung
elektronische Bedienung für Kupplung und Gas mit Funktionen Easy-Dock and auto Troll
elektronischer, digitaler Ankerkettenzähler
Instrumentenpaneel, öffnet elektrisch
Radio CD-Player mit wasserdichtem Schutz
Raymarine Autopilot ST70 mit Kontrolleinheit
Raymarine Multifunktions-Instrument für Navigation ST70 (Echo, Geschwindigkeit, Kompass)
Ruderstandsanzeige
Steuersitz
UKW-Küstenfunk
zweiter Steuerstand mit Instrumentierung und Alarmen

UNTERES DECK

Kabinen Durchgang

Schrank
Teppichboden mit Stauraum darunter
Treppe mit Teppichbelag zum Hauptdeck

Eignerkabine

achteres Schott mit dekorativer Polsterung
begehrbarer Kleiderschrank mit innen liegendem Spiegel und Safe-Box
Belüftung unter der Matratze
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberwurf
festes Fenster mit 2 seitlich zu öffnenden Edelstahl-Bullaugen, einrollbaren Verdunkelungen
gekräuselte Gardinen
gepolstertes Bettkopfteil
Indirekte Beleuchtung
Kleiderschränke (2)
Klimaanlage
LCD TV 26"
Leselampen (2)
Nachttische (2)
Radio CD-Player mit 2 Lautsprechern
Schubladen unter dem Bett (3)
Sofa
Spiegel
Teppichboden
Toiletentisch mit ausziehbarem Mittelteil, Spiegel und Fächern
TV- und 230V-Anschlüsse

Eignerbad

Dusche mit Plexiglas-Trenntür und Holz-Ablage
elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Holz-Fußboden
Keramik-Bidet mit Kalt- und Warmwasser
plissierte Gardinen
Schränken
Spiegel
Waschtisch mit Marmor-Oberfläche und Kalt- und Warmwasser
WC-Kontrollpaneel mit Anzeige (3/4 und voll)
zu öffnendes Edelstahl- Bullauge

Gästekabine VIP am Bug

Belüftung unter der Matratze
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberwurf
gepolstertes Bettkopfteil
Indirekte Beleuchtung
Kleiderschränke (2), innenliegender Spiegel
Leselampen (2)
Notausstiegs Luke mit Schiebeabdeckung
plissierte Gardinen
Schränke und Regale
Schubladen (2) unter dem Bett
Spiegel
Teppichboden
TV- und 230V-Anschlüsse
zu öffnendes Edelstahl-Bullaugen (2) mit Verdunkelungen

Gästekabine, links

Belüftung unter der Matratze
Betten (2) mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberwürfen
gepolstertes Bettkopfteil
Indirekte Beleuchtung
Kleiderschrank, innenliegender Spiegel
Leselampen
Nachtisch mit Schubladen (2)
plissierte Gardinen
Schubladen (2) unter dem Bett
Spiegel
Teppichboden
zu öffnende Edelstahl- Bullaugen (2) mit Verdunkelungen

Gästekabine, rechts

Belüftung unter der Matratze
Etagenbetten (2) mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberwürfen
Indirekte Beleuchtung
Kleiderschränke (2), innenliegender Spiegel
Leselampen (2)
plissierte Gardinen
Teppichboden
zu öffnende Edelstahl- Bullaugen (2) mit Verdunkelungen

Vip- und Gästekabine-Bäder

Dusche mit Plexiglas-Schiebetrenntür
elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Holz-Fußboden
Keramik-Bidet mit Kalt- und Warmwasser
plissierte Gardinen
Schränken
Spiegel
Waschtisch mit Marmor-Oberfläche und Kalt- und Warmwasser
WC-Kontrollpaneel mit Anzeige (3/4 und voll)
zu öffnendes Edelstahl- Bullauge

MANNSCHAFTSBEREICH

Durchgang Mannschaftskabinen

elektrisches Haupt-Schaltpaneel
PVC-Fußboden
Waschmaschine mit Trockner (Einzelwäschetrockner optional)

zu öffnendes Edelstahl- Bullauge
Zugang zum Hauptdeck über rutschsichere Holzterrasse

Mannschaftskabine

Etagenbetten (2) mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberwürfen
Leselampen (2)
Nachtisch mit Tür und Regalböden
plissierte Gardinen
Schrank mit innenliegendem Spiegel
Teppichboden
zu öffnendes Edelstahl-Bullauge mit Verdunkelung

Mannschaftsbad

Dusche
elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Holz-Fußboden
plissierte Gardinen
Schränken
Waschbecken mit Kalt- und Warmwasser
WC-Kontrollpaneel mit Anzeige (3/4 und voll)
zu öffnendes Edelstahl-Bullauge

Abstellraum

Regalböden (2)
zu öffnendes Edelstahl-Bullauge
Zugangstür

Mannschafts- Aufenthaltsraum (optional) statt des Abstellraums

Möbel für Kühlschrank (50 ltr. 24 V)
plissierte Gardinen
Sitzgruppe mit Sofa und Tisch
Teppichboden
zu öffnendes Edelstahl-Bullauge mit Verdunkelung

Mannschaftskabine (optional) statt des Abstellraums

Etagenbetten (2) mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberwürfen
Leselampen (2)
plissierte Gardinen
Schrank mit Spiegel
Teppichboden
zu öffnendes Edelstahl-Bullauge mit Verdunkelung

TECHNISCHER BEREICH

Maschinenraum

Bilgenpumpe
Deviationsventile (2) für Motor zur Bilgenwasserentleerung
elektrische selbstschliessende Belüftung
Entsalzungsanlage 130 lt./ Std.
fernbedienbare Lufteinlässe (2) (auf/zu)
Feuerlöscher
Filter (2) für Motoren-Kühlwasser
Filter für Generator-Kühlwasser
Frischwasserhahn zum Befüllen und Waschen
Hauptgenerator 11000W
Neonlampe
rutschsicherer Holz-Fußboden

tragbare Werkstattleuchte
Treibstofffilter Racor mit Bypass + Hummel (2)
Treibstofftank aus GFK 4000 lt., mit integriertem Dekantierungsbecken und Entleerungsvorrichtung
visueller Standanzeiger für Niveau des Treibstofftanks
wasserdichtes, schalldichtes vorderes Schott
Werkzeuge (Serie), wenn diese vom Motorlieferanten geliefert sind
Zugänge (2) zu Plicht (über eine Treppe in der Hecksitzbank, durch eine Luke)

AUSRÜSTUNG FÜR ANTRIEB UND KONTROLLE

Antrieb und Kontrolle

Bugstrahlruder (10,7 PS)
elektro-hydraulisch unterstützte Servolenkung
gedämpfte Auspuffanlage unter Wasser
Stopfbuchse mit topffreier Wellendichtung, wenig Wartung
V-Drive Antrieb

Stabilisatoren

Trimmklappe (Flaps)

ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG

Kommunikation

TV/Telefon-Landanschluss
UKW-Küstenfunke (2)

Überwachung

Überwachungssystem "Gi8" mit 15" Touch- Screen Display

Navigation

Navnet System mit 12" LCD farbigen Displays (2) (Furuno Radar 36 Meilen, Chartplotter, GPS)
Raymarine Autopilot ST70 (2) (Hauptsteuerstand, Steuerstand auf der Flybridge)
Raymarine Multifunktions-Instrument für Navigation ST70 (Echo, Geschwindigkeit, Kompass) (2) (Hauptsteuerstand, Steuerstand auf der Flybridge)

ANLAGEN

Feuerschutzsystem

Feuerlöscher
Feuerlöschanlage im Motorraum mit selbstschliessendem/manuellem Kontroll
Rauchdetektor (Maschinenraum) mit Alarmen
Zug-Handgriffe für Maschinenraum (Abspernung des Treibstoffzufuhrs Maschinen und Generator, der Lufteinlässe (2) und des Luftabzuges, Inbetriebsetzung des Feuerschutzsystems)

Klimaanlage

48.000 BTU/h mit 2 Kompressoren (Salon, Eßbereich, Küche, Eignerkabine)

Elektrische Anlage

automatisches Batterieladegerät (75A 24V) für Ersatz-Service-Batterie, geringe Ladung der Maschinen-Batterien
Batterie zum Starten des Generators 180Ah 12V
Batteriegruppe zum Anlassen der Motoren 360Ah 24V (4 Stück)
Beleuchtung 24V

Generator 11000W
Inverter 24Vcc / 230Vca 1500W für Kühlschrank
kathodischer Schutz mit Zinkanoden (Welle, Trimmklappen)
Landanschluß 63A 230V
mechanische (Plicht) und augenblickliche (Hauptsteuerstand) Parallelschaltung der Batterien
Schalter zum Ausschalten der Batterien, mechanisch (Maschinenraum) und elektronisch (Plicht)
Stromanschlüsse 230V
Zusatzbatteriegruppe 720Ah 24V (8 Stück)

Bilgenanlage

5 Elektropumpen (Heckplattform, Maschinenraum (2), Crew-Bereich, Schlafkabinen)
elektrische Bilgenpumpe (Maschinenraum)
Mehrzweck-Elektropumpe (Bilge, Grauwasser, Schwarzwasser)
Not-Bilgenpumpen im Maschinenraum über Pumpe für Motorkühlung

Sanitäre und Wasseranlage

automatische Elektropumpe für das Abpumpen des Fäkalientanks
automatische Elektropumpen (2) für das Abpumpen des Grauwassertanks (Bug und Mannschaftsbereich)
elektrische WC mit Frischwasser
Fäkalientank 330 ltr. mit Anzeige (3/4 und voll)
Frischwasser Autoklav-Pumpe (24 V) mit elektrischer Bedienung
Frischwassertank 920 ltr.
Grauwassertank 170 ltr.
Salzwasser Autoklav-Pumpe (24V) für Ankerketten-Waschanlage, Cockpit und Galley
Warmwasseranlage mit Boiler (230V/ 50 ltr.)

MEISTGEWÄHLTE SONDERAUSSTATTUNG

Bimini -Top (handbetrieben)
Bugstrahlruder (13,1 PS)
Dritter Steuerstand in der Plicht
Elektrisches Kochfeld 230 V auf der Flybridge
Ersatzpropeller
Ersatzwelle
erweiterte Funktion des Überwachungssystems Gi8
Heckstrahlruder (10,7 -13,1 PS)
Indirekte Decksbeleuchtung auf Seitengangborden und am Bug
Inverter 24Vcc / 230Vca 3000W mit Kombi-Batterieladegerät 100A
Klimmanlage in den Gästekabinen und Mannschaftskabine (60.000 BTU/h)
Mitsubishi Anti-Rolling System MSM-4000
Tender, Wassermotorrad, Jet-Ski (falls sie auf dem Markt verfügbar sind und die Durchführbarkeit nachgeprüft wird)
Zusatz-Generator

Achtung

Alle Positionen die mehr als einmal in dieser Spezifikation auftauchen, werden in der Standardversion nur einmal geliefert.

ESPAÑOL

FERRETTI 681
EQUIPAMIENTO STANDARD EUROPEO

CUBIERTA PRINCIPAL

Acceso a la plataforma de popa a través de una puerta abatible de vetroresina y peldaños incorporados (apertura electrohidráulica opcional)

Acceso al área de tripulación a través de una escalera con antideslizante en el montante derecho

Acceso al Flybridge a través de una escalera de acero inox y teca, pasamanos de acero inox

Accesos (2) a la sala de máquinas a través de una escalera de acero inox y teca en el banquillo de popa

Alarma externa acústica para nivel de agua en la sentina de proa y popa

Altavoces estéreo (2) en la bañera

Anclas (2) tipo Bruce de 32kg con 2 cadenas (100m y 75m), diámetro 12 mm

Banco de la plataforma de popa abatible con cojines a movimiento electrohidráulico

Banquillo de popa con sofá con 3 asientos

Bicheros escamoteables (2)

Cabestrantes (2) de 700W en las estaciones de amarre con mandos por pedal

Cable de toma de tierra de 230V de 15 mt

Cabos de amarre (4) de 12m

Carril perimétrico para toldos (bañera)

Comamusas centrales (2 a cada lado)

Comamusas de popa (4), de proa (3)

Defensas (8) y defensas redondas (2)

Ducha en la plataforma de popa con agua dulce caliente/fría

Equipamiento de cubierta en acero inox.

Estiba situada en el pasaje lateral estribor de la cubierta con apertura a compás

Fregadero con agua dulce caliente/fría y salada situado en el banquillo de popa

Guía para el amarre de rodillos

Guía para el amarre en la popa (2), en la proa (2)

Iluminación en la bañera

Lavabo con agua dulce caliente/fría y salada situado en la estación de amarre

Mesa en bañera (1400x850 mm) en teca (extensión opcional) con alojamineto de sillas

Molinete (2) de 2000W con mandos en la proa, puentes de mandos principal y secundario

Pañol en el montante derecho (tercer puesto de mandos opcional)

Pañoles (2) en el montante izquierdo (basurero y máquina de hielo opcional)

Pasarela extensible de acero inox y teca por sistema electrohidráulico, con mandos a distancia (2), candeleros automáticos y una cancela de acero inox

Plataforma de popa con escalera de baño abatible, cofre con apertura eléctrica y almacén para el tender, de la moto acuática y el jet ski (opcional)

nota: es necesario verificar la factibilidad cuando están instaladas hélice de popa (opcional) o hélice de recambio (opcional)

Portacables de amarre en el pañol de proa

Portillos (2) de acceso al pañol de proa

Propulsor de proa (10.7 cv)

Puerta corredera y ventana basculante de popa, ambas de cristal templado con marcos en acero inox

Puerta de salida lateral eléctrica

Púlpito de proa con batayolas laterales

Roldana de proa

Sillas plegables en la bañera (4)

Sistema de limpieza cadenas con agua salada

Solarium en proa con cojines

Suelo de la cubierta de teca

Tirantes de emergencia para la sala de máquinas (cierre de combustible de motores y generator, de las tomas de aire (2), del extractor y activación del sistema antiincendios)

Toldos protectores en parabrisas frontales y laterales del puente

Zona de amarre (2) (tapa de fibra, pañoles para cables)

Salón

Aire acondicionado

Armarios con puertas (mueble TV)

Cortinas plisadas para las ventanas laterales

Cortinas venecianas para la puerta corredera y la ventana

basculante de popa

Luces de cortesía

Nevera con cajón, de 24V, con capacidad para 75 lt.

Puerta corredera y ventana basculante de popa, ambas de cristal templado con marcos en acero inox

Salón con 2 sofás de cuero, un sillón, un plano de apoyo esquinar, una mesita

Sistema Home Cinema Bose 3.2.1 GS II con 2

altavoces+subwoofer (+ 2 altavoces en bañera)

Suelo enmoquetado

TV de 26 " LCD

Comedor

Acceso a la cocina por una puerta corredera

Acceso a la cubierta inferior a través de una escalera de madera

Acceso al Flybridge a través de una escalera de acero inox y teca

Aire acondicionado

Dinette (sofá, sillas (4) de cuero de cuero, mesa comedor de cristal y cuero

Muebles con puertas y estanterías

Suelo enmoquetado

Ventanas laterales con aperturas basculantes

Cocina

Acceso al comedor por una puerta corredera

Acceso al puente de mando principal por una puerta corredera

Aire acondicionado

Armarios superiores

Cuadro eléctrico

Encimera de granito

Fregaderos de acero inox (2) con agua dulce caliente/fría

Horno eléctrico y microondas

Lavaplatos para 8

Muebles con puertas y estanterías

Nevera de 204 lt. + congelador de 72 lt. 230V (24V via convertidor)

Placa de cocina con 4 fuegos de gas y bloqueo para ollas

Puerta lateral de salida eléctrica

Suelo de madera vinílica

Vajilla completa para 12 personas de cerámica con platos, vasos y cubiertos de acero inox

Ventilador extractor de 230V dirigido al exterior

Puente de mando principal

Acceso a la cocina por una puerta corredera

Aire acondicionado

Almacén

Asiento de piloto reclinable (con movimiento eléctrico, opcional)

Barómetro, reloj e higrómetro

Compás magnético

Cuadro eléctrico principal

Cuadro sinóptico con alarmas acústicas y visuales

Dirección asistida electrohidráulica

Instrumento de navegación multifunción Raymarine ST70 (sonda, corredera, viento, compás)

Limpiaparabrisas (2) con agua y temporizador

Mandos electrónicos gas y marchas con funciones "Easy dock" y "Autotroll"

Paralelo de batería instantáneo

Piloto automático Raymarine ST70

Puente de mandos principal equipado con todos los instrumentos

Sistema integrado para monitorización Gi8 con pantalla táctil 15"

Sistema Navnet con pantallas LCD 12 " (2) en color (radar 36 millas Furuno, chartplotter y GPS)

Suelo enmoquetado

Toma de mechero de 12V

Totalizador de cadena digital electrónico

Ventanas laterales con aperturas basculantes

VHF

FLYBRIDGE

Acceso a la bañera a través de una escalera de acero inox y teca, pasamanos de acero inox

Acceso al comedor a través de una escalera de acero inox y teca

Altavoces estancos (2)

Antena TV

Arco de radar de vetroresina

Aro salvavidas con sujeción, luz de socorro y cuerda flotante

Asta de bandera

Balsas salvavidas para 12 personas (6+6)

Bocina con compresor

Chalecos salvavidas (12)

Deflector delantero y laterales de plexiglás y acero inox

Foco delantero direccional de manejo eléctrico

Foco direccional desmontable

Funda para puente de mandos, banco de piloto, sofá y mueble

Grúa electrohidráulica de acero inox pintado en para elevar y bajar el tender, la moto acuática y el jet-ski (capacidad máxima de 400kg) desde el flybridge y la plataforma de popa)

Iluminación en el Flybridge

Luces de navegación

Mesa giratoria

Mueble equipado con fregadero, nevera 50 lt 24V y armario

(placa eléctrica de cocina de 230V opcional)

Pasamanos

Portabandera de cortesía

Sofá

Solarium (2) con cojines

Tragaluces (2) en escaleras bañera y salón

Puente de mando secundario

Banco de piloto

Cuadro de instrumentos con apertura eléctrica

Dirección asistida electrohidráulica

Indicador de ángulo de timón

Instrumento de navegación multifunción Raymarine ST70 (sonda, corredera, viento, compás)

Mandos electrónicos gas y marchas con funciones "Easy dock" y "Autotroll"

Piloto automático Raymarine ST70

Puente de mandos secundario con instrumentos y alarmas

Radio CD con tapa hermética y 2 altavoces

Toma de mechero de 12V

Totalizador de cadena digital

VHF

CUBIERTA INFERIOR

Pasillo entre cabinas

Armario

Escala enmoquetada de acceso a la cubierta principal

Suelo enmoquetado con pañol debajo

Cabina Principal

Aire acondicionado

Armario vestidor (ropero, espejo interior, cajafuerte)

Armarios (2) (roperos)

Cabecera de cama con relleno

Cajones debajo de la cama (3)

Cama doble con colchón, almohadas y colcha

Cortinas con acabado rugoso

Espejo

Luces de cortesía

Luces de lectura (2)

Mamparo de popa con relleno de decoración

Mesillas de noche (2) con puertas

Radio CD con 2 altavoces

Sofá

Suelo enmoquetado

Tocador con tapa corredera, espejo, puertas y estanterías

Tomas de TV, 230V

TV de 26 " LCD

Ventanas fijas (2) con portillos laterales (2) de acero inox con tapas

Ventilación natural debajo del colchon

Cuarto de baño principal

Armarios

Bidé de cerámica con agua dulce caliente/fría

Cortinas plisadas

Ducha con separación de plexiglás, plato de madera

Espejo

Lavabo con encimera de mármol y agua dulce caliente/fría

Panel de control WC con indicador (3/4 y lleno)

Portillo de acero inox

Suelo de madera

WC eléctrico con agua dulce en cerámica

Cabina VIP para invitados en la proa

Armarios (2) (roperos, 1 espejo)
Cabecera de cama con relleno
Cajones debajo de la cama (2)
Cama **doble** con colchón, almohadas y colcha
Cortinas plisadas
Escotilla con tapa
Espejo
Luces de cortesía
Luces de lectura (2)
Muebles con puertas y estanterías
Portillos en acero inoxi (2) con tapas
Suelo enmoquetado
Tomas de TV, 230V
Ventilación natural debajo del colchon

Cabina de Invitados a la izquierda

Armario (ropero, espejo interno)
Cabecera de cama con relleno
Cajones (2) debajo de la cama
Cama con colchón, almohada y colchones
Cortinas plisadas
Espejo
Luces de cortesía
Luces de lectura (2)
Mesilla de noche con cajones (2)
Portillos (2) de acero inox con tapas
Suelo enmoquetado
Ventilación natural debajo del colchon

Cabina de Invitados a la derecha

Armarios (2) (roperos, 1 espejo)
Cama con colchón, almohada y colchones
Cortinas plisadas
Luces de cortesía
Luces de lectura (2)
Portillas abrideras (2) de acero inox con tapas
Suelo enmoquetado
Ventilación natural debajo del colchon

Cuarto de baño Invitados y VIP

Armaritos
Bidé de cerámica con agua dulce caliente/fría
Cortinas plisadas
Ducha con división corredera en plexiglás
Espejo
Lavabo con encimera de mármol y agua dulce caliente/fría
Panel de control WC con indicador (3/4 y lleno)
Portillo en acero inox
Suelo de madera
WC eléctrico con agua dulce en cerámica

AREA DE TRIPULACION

Pasillo entre cabinas de tripulación

Acceso a la cubierta principal a través de una escalera con antideslizante
Cuadro eléctrico principal

Lavadora secadora (secadora independiente opcional)
Portillo en acero inox
Suelo de PVC

Cabina de tripulación

Armario (ropero, espejo)
Camas (2) con colchones, almohadas y colchas
Cortinas plisadas
Luces de lectura (2)
Mesilla de noche con puerta y estanterías
Portilla abridera de acero inox con tapa
Suelo enmoquetado

Cuarto de baño de cabina de tripulación

Armarito
Cortinas plisadas
Ducha
Lavabo con agua dulce caliente/fría
Panel de control WC con indicador (3/4 y lleno)
Portillo de acero inox
Suelo de madera
WC eléctrico con agua dulce en cerámica

Zona de almacenamiento

Estanterías (2)
Portillo de acero inox
Puerta de acceso

Comedor de tripulación (opcional) sustituye la zona de almacenamiento

Cortinas plisadas
Dinette (sofá, mesa)
Nevera de 50 lt 24 V
Portillo de acero inox con tapa
Suelo enmoquetado

Cabina de tripulación (opcional) sustituye la zona de almacenamiento

Armario (ropero, espejo)
Camas (2) con colchones, almohadas y colchas
Cortinas plisadas
Luces de lectura (2)
Portillo de acero inox con tapa
Suelo enmoquetado

AREA TECNICA

Sala de máquinas

Accesos (2) a la bañera a través de una escalera de acero inox y teca en el banquillo de popa
Depósito de carburante en vetroresina de 4000 lts con decantador y purga
Desalinizadora 130 lt./h
Electrobomba de achique de sentina
Extintores
Extractor eléctrico con cierre automático
Filtro de agua para refrigeración del generador
Filtros de agua (2) para el circuito de refrigeración motores
Filtros de combustible (2) Racor con bypass + Hummel

Generador de 11000W
Grifo de agua dulce para el llenado y la limpieza
Indicador visual de nivel en el tdepósito de carburante
Kit de herramientas, si entregado por fabricante de los motores
Lámpara portátil
Luz de neón
Mampara de proa estanca con aislamiento acústico
Suelo de madera con antideslizante
Tomas de aire (2) con cierre controlado a distancia
Válvulas de tres vías (2) para bombear agua de la sentina con los motores

APARATOS DE PROPULSION Y CONTROL

Propulsión y control

Dirección asistida electrohidráulica
Escapes silencioson sumergidos
Prensaestopas con sellado de eje con mantenimiento reducido
Propulsor de proa (10.7 cv)
Transmisión V-Drive

Sistemas de estabilización

Estabilizadores de posición (flaps)

APARATOS ELECTRONICOS

Comunicación

Tomas de tierra (TV, teléfono)
VHF (2)

Monitorización

Sistema integrado para monitorización Gi8 con pantalla táctil 15" (sistema eléctrico, niveles de los depósitos y tanques, detección de humos en la sala de máquinas, meteo)

Navegación

Instrumentos de navegación multifunción Raymarine ST70 (sonda, corredera, compás) (2, puentes de mando principal y secundario)
Pilotos automáticos Raymarine ST70 (puentes de mando principal y secundario)
Sistema Navnet con pantallas LCD 12 " (2) en color (radar 36 millas Furuno, chartplotter y GPS)

EQUIPAMIENTO

Sistema antiincendios

Extintores
Sistema antiincendios en la sala de máquinas con activación automática/manual
Sistema de detección de humos en sala de máquinas con alarma
Tirantes de emergencia para la sala de máquinas (cierre de combustible de motores y generator, de las tomas de aire (2), del extractor y activación del sistema antiincendios)

Aire condicionado

48,000 BTU/h con 2 compresores (salón, comedor, cocina, cabina Principal)

Sistema eléctrico

Batería de arranque del generador de 100Ah 24V
Cargador de baterías automático de 50A 24V (baterías de servicios auxiliares, salida reducida de baterías motores)

Convertidor de 24Vdc / 230Vac 1500W para nevera
Enchufe de tierra de 63A 230V
Generador de 11000W
Grupo de baterías (4) de arranque motores de 360Ah 24V
Grupo de baterías (8) de servicios auxiliares 720Ah 24V
Iluminación 24V en toda la embarcación
Interruptores de desconexión de batería mecánico (sala de máquinas) y electrónico (bañera)
Paralelo de baterías mecánico (bañera) y electrónico (puente de mando principal)
Protección catódica compuesta de ánodos de zinc (eje, flaps)
Tomas de corriente eléctrica de 230V en toda la embarcación

Sistema de achique de sentina

Electrobomba de achique de sentina (sala de máquinas)
Electrobomba multifunción (compartimentos de sentina, aguas grises, aguas negras)
Electrobombas (5) (plataforma de popa, sala de máquinas (2), area de tripulación, espacio de alojamiento)
Succión de sentina (sala de máquinas) en emergencia por bomba de refrigeración de motores

Sistema hidrico/sanitario

Autoclave 24V de agua dulce con mandos electrónicos
Autoclave de 24V de agua salada (limpieza cadenas, bañera, cocina)
Calentador de agua de 80 lt, 230V
Electrobomba automática de vaciado del tanque de aguas negras
Electrobombas automáticas (2) de vaciado de los tanques de aguas grises (en la proa, area tripulación)
Tanque de agua dulce 920 lts
Tanque de aguas grises de 170 lts
Tanque de aguas negras 330 lt. con indicador (3/4 y lleno)
WC eléctricos con agua dulce

ACCESORIOS ADICIONALES PRINCIPALES

Aire acondicionado en las cabinas Invidados, de tripulación (60.000 BTU/h)
Ampliación de funciones del sistema de monitorización Gi8
Bimini top eléctrico
Convertidor de 24Vdc / 230Vac 3000W con cargador de batería combi 100A
Eje de repuesto
Estabilizador giroscópico Mitsubishi MSM-4000
Hélice de popa (10,7 HP-13,1 HP)
Hélice de proa (13,1 HP)
Hélices de repuesto
Iluminación en la cubierta
Placa eléctrica de cocina 230 V en el Flybridge
Segundo generador
Tender
Tercer puesto de mandos en bañera

Nota: Los puntos repetidos una o más veces en este mapa específico se dan en dotación sólo una vez

FRANÇAIS

FERRETTI 681 EQUIPEMENT EUROPEEN STANDARD

PONT PRINCIPAL

Accastillage de pont en acier inox

Accès (2) à la salle des machines par un escalier dans le banc arrière et par un portillon

Accès à la plate-forme arrière par une petite porte escamotable en fibre de verre et gradins incorporés (ouverture électro-hydraulique en option)

Accès au flybridge par un escalier en fibre de verre et teck, main courante en acier inox

Accès au secteur équipage par un escalier anti-dérapant dans le montant tribord

Alarme sonore extérieure signalant la présence d'eau dans la sentine avant et arrière

Ancre (2) type Bruce 32 kg avec 2 chaînes (100 m et 75 m, diamètre 12 mm)

Bain de soleil avant avec coussins

Balcon avant avec batayoles latéraux

Banc arrière avec sofa trois sièges

Banquette retractable électro-hydraulique avec coussins sur la plate-forme arrière

Bourellets de défense cylindriques (8) et en boule (2)

Bouts d'amarrage (4) de 12 m

Câble pour branchement à 230 V sur le quai 15 m

Chaises pliantes (4) sur le cockpit

Chaumard à rouleaux à l'arrière

Chaumards sur l'arrière (2), avant (2)

Douche à l'eau douce chaude/froide sur la plate forme arrière

Éclairage du cockpit

Écubiers avant (2)

Équipet de rangement dans le montant tribord (pour le troisième poste de navigation en option)

Équipets de rangement (2) dans le montant babord (poubelle et machine à glaçons en option)

Évier à l'eau douce chaude/froide et de mer (banc arrière)

Gaffes (2) intégrées

Haut-parleurs étanches (2) sur le cockpit

Lavabo à l'eau douce chaude/froide (stations d'amarrage)

Lavage des chaînes à l'eau de mer

Passerelle d'embarquement extensible en teck et en acier inox, porvue de levage électro-hydraulique par télécommandes (2), chandeliers automatiques e petit porteil en acier inox

Plancher du pont en teck

Plate-forme arrière avec échelle de bain escamotable et équipée de rangement à ouverture électrique pour annexe, jet-ski (en option)

N.B. : lors de l'installation du propulseur d'étrave (en option) ou des hélices de réserve (en option) il faut vérifier le modèle qui peut être installé

Porte coulissante et fenêtre basculante vitrées arrière à ouverture panoramique, cadre en acier inox

porte de sortie latérale électrique

Porte-bouts dans le coqueron-avant

Portillons d'accès (2) au coqueron-avant

Propulseur avant (10,7 hp)

Rail de fixation pour tauds (cockpit)

Rangement sur le passage latéral tribord avec ouverture à compas
Stations d'amarrage (2) avec panneaux de protection en fibre de verre, gattes pour câbles

Table de cockpit (1400x850 mm) en teck (extention en option) avec rangement pour petits fauteuils

Taquets à l'arrière (4), à l'avant (3)

Taquets centraux (2 par côté)

Taud de protection pour vitre avant et latéraux

Tirants d'urgence pour la salle des machines (fermeture des conduites à gasoil des moteurs et générateur, des rideaux pour prises d'air (2), du rideau pour ventilateur, mise en service de la protection incendie)

Treuil électrique 700W (2) dans les stations d'amarrage commandés par pédale

Treuil électrique de guindeau 2000W (2) avec commande à l'avant, à la timonerie principal et à la timonerie du flybridge

Salon

Air conditionné

Éclairage diffus

Meuble de rangement, logement TV

Plancher en moquette

Porte coulissante et fenêtre basculante vitrées à ouverture panoramique, cadre en acier inox

Réfrigérateur minibar 75 lt. 24V

Rideaux plissés sur les fenêtres latéraux

Salon (2 sofas en cuir, fauteuil, comptoir angulaire, table basse)

Système Home Cinema Bose 3.2.1 GS II avec 2 haut-parleurs, subwoofer, 2 haut-parleurs dans le cockpit

Store vénitien sur la porte coulissante et le vitrage basculant arrière

TV LCD 26"

Salle à manger

Accès au flybridge par un escalier en bois et acier inox

Accès au pont inférieur par un escalier en bois

Air conditionné

Climatisation

Dinette (sofa, 4 chaises en cuir, table à manger vitrée et en cuir)

Fenêtres latéraux avec ouvertures basculantes

Meubles de rangement avec portes et étagères

Plancher en moquette

Cuisine

Accès à la salle à manger par une porte coulissante

Accès à la timonerie principale par une porte coulissante

Air conditionné

Éviers en acier inox (2) à l'eau douce chaude/froide et de mer

Four électrique et micro-ondes combiné

Hotte aspirante avec extracteur à l'extérieur 230V

Lave-vaisselle 8 couverts

Meubles de rangement avec étagères

Plan de cuisson en vitrocéramique 4 feux avec serre-casserole

Plancher en bois vinylique

Porte laterale électrique

Rangements muraux avec portes et étagères

Réfrigérateur 204 lt. et congélateur 72 lt. 230V (24V par inverseur)

Service de table complet pour 12 personnes composé de vaisselle et assiettes en céramique, verres et couverts en acier inox

Table de travail en granit

Tableau électrique cuisine

Timonerie principale

Accès à la cuisine par une porte coulissante

Air conditionné

Compartment de rangement

Compass magnétique

Compteur de chaîne électronique numérique

Direction électro-hydraulique assistée

Émetteur-récepteur VHF

Essuie/lave-glaces (2) avec temporisateur

Fenêtres latéraux avec ouvertures basculantes

Horloge, baromètre et hygromètre

Instrument de navigation multifonction Raymarine ST70 (Echo, Loch, Compas)

Leviers électroniques de gaz et inverseur avec fonctions de easy-dock et auto-troll

Parallèle de batteries instantané

Pilote automatique Raymarine ST70

Plancher en moquette

Poste de navigation principal équipé d'appareillage complet

Prise 12 V type allume-cigares

Siège de pilotage escamotable (mouvement électrique en option)

Système intégré de monitoring "Gi8" avec écran 15" tactile

Système Navnet avec écrans (2) LCD 12" en couleur (radar 36 miles Furuno, traceur de cartes et GPS)

Tableau électrique principal

Tableau synoptique avec alarmes acoustiques et visuels

FLYBRIDGE

Accès à la salle à manger par un escalier en bois et acier inox

Accès au cockpit par un escalier en acier inox et teck, main courante en acier inox

Antenne TV

Arceau porte antennes en fibre de verre

Avertisseur sonore à compression

Bains de soleil (2) avant avec coussins

Batayole

Bouée de sauvetage lumineuse avec flotteur (dans une housse)

Châssis vitrés (2) escalier salon et cockpit

Défecteur frontal et latéral en plexiglass et inox

Éclairage sur le Flybridge

Feu avant orientable électriquement

Feu orientable extractible

Feux de navigation

Gilets de sauvetage (12)

Grue électro-hydraulique pour levage et pivotement de l'annexe, moto nautique, du jet-ski (portée 400 kg) en acier inox utilisable pour la plate-forme arrière et le Flybridge

Hampe de pavillon

Haut-parleurs étanches (2)

Mât de signaux/pavillons en acier inox

Meuble équipé de évier, réfrigérateur 50 l 24V et rangement (plan de cuisson 230V en option)

Radeaux de sauvetage (2) pour 12 personnes (6+6)

Sofa

Table pivotante

Tauds de protection du poste de navigation, meuble, banquette

de pilotage et sofa

Timonerie du Flybridge

Banquette de pilotage

Compteur de chaîne électronique numérique

Deuxième poste de navigation avec tableau de bord et alarmes

Direction électro-hydraulique servoassistée

Émetteur-récepteur VHF

Indicateur d'angle de barre

Instrument de navigation multifonction Raymarine ST70 (Echo, Loch, Compas)

Leviers électroniques de gaz et inverseur avec fonctions de easy-dock et auto-troll

Pilote automatique Dual Station Raymarine ST70

Prise 12 V type allume-cigares

Radio avec lecteur CD avec protection étanche

Tableau de bord ouvrant électrique

PONT INFERIEUR

Couloir cabines

Accès au pont principal par un escalier en bois

Armoire

Plancher en moquette avec coqueron au-dessous

Cabine Propriétaire

Aération naturelle sous les matelas

Air conditionné

Armoires (2) (penderies)

Cabine armoire (penderie, miroir, coffre-fort)

Cloison à l'avant avec rembourrage de décoration

Éclairage diffus

Grand lit avec matelas, oreillers et couvre-lit

Liseuse (2)

Miroir

Plancher en moquette

Prises 230V, TV

Radio CD avec 2 haut-parleurs

Rideaux froncés

Sofa

Table de toilette avec plateau coulissant, miroir, portes et étagères

Tables de nuits (2) avec porte

Tête de lit rembourrée

Tiroirs (3) au dessous du lit

TV LCD 26"

Vitrage fixe panoramique avec hublots latéraux ouvrants en acier inox (2) et caches roulants

Salle de bains Propriétaire

Bidet en céramique à l'eau douce chaude/froide

Douche séparée par une porte en plexiglass, avec receveur en bois

Hublot ouvrant en acier inox

Lavabo avec plateau en marbre et à l'eau douce chaude/froide

Miroir

Petits armoires et étagères de service

Plancher en bois

Rideau plissés

Tableau de contrôle du remplissage du WC et jauge (3/4 et plein)

WC électrique à l'eau douce en céramique

Cabine VIP avant

Aération naturelle sous les matelas
Armoires (2) (penderies, 1 miroir)
Éclairage diffus
Écouteille avec cache
Grand lit avec matelas, oreillers et couvre-lit
Hublots ouvrants en acier inox (2) avec caches
Liseuses (2)
Miroir
Mueble de rangement avec portes et étagères
Plancher en moquette
Prises TV, 230v
Rideaux plissés
Tête de lit rembourrée
Tiroirs (2) au dessous du lit

Cabine Invités à bâbord

Aération naturelle sous les matelas
Armoires (2) (penderies, 1 miroir)
Éclairage diffus
Hublots ouvrants en acier inox (2) avec caches
Liseuses (2)
Lits (2) avec matelas, oreillers et couvre-lits
Miroir
Plancher en moquette
Rideaux plissés
Table de nuit avec tiroirs (2)
Tête de lit rembourrée
Tiroirs (2) au dessous du lit

Cabine Invités à tribord

Aération naturelle sous les matelas
Armoire (penderie, miroir)
Éclairage diffus
Hublots ouvrants en acier inox (2) avec caches
Liseuses (2)
Lits (2) superposés avec matelas, oreillers et couvre-lits
Plancher en moquette
Rideaux plissés

Salle de bain Invités

Bidet en céramique à l'eau douce chaude/froide
Douche séparée par une porte en plexiglass
Hublot ouvrant en acier inox
Lavabo avec plateau en marbre et à l'eau douce chaude/froide
Miroir
Petits armoires et étagères de service
Plancher en bois
Rideaux plissés
Tableau de contrôle du remplissage du WC et jauge (3/4 et plein)
WC électrique à l'eau douce en céramique

SECTEUR EQUIPAGE

Carré cabines équipage

Accès au pont principal par un escalier anti-dérapant

Hublot ouvrant en acier inox
Lave-linge avec sèche-linge (sèche-linge indépendant en option)
Plancher en PVC
Tableau électrique principal

Cabine équipage

Armoire (penderie avec miroir)
Hublot ouvrant en acier inox avec cache
Liseuses (2)
Lits (2) superposés avec matelas, oreillers et couvre-lits
Plancher en moquette
Rideaux plissés
Table de nuit avec porte et étagères

Salle de bains équipage

Douche
Hublot ouvrant en acier inox
Lavabo à l'eau douce chaude/froide
Petit mroir de rangement
Plancher en bois
Rideaux plissés
Tableau de contrôle du remplissage du WC et jauge (3/4 et plein)
WC électrique à l'eau douce en céramique

Chambre de rangement

Etagères
Hublot ouvrant en acier inox
Porte d'accès

Dinette équipage (en option) à la place de la chambre de rangement

Dinette (sofa, table)
Hublot ouvrant en acier inox avec cache
Meuble pour réfrigérateur 50 lt 24 V
Plancher en moquette
Rideaux plissés

Cabine équipage (en option) à la place de la chambre de rangement

Armoire (penderie avec miroir)
Hublot ouvrant en acier inox avec cache
Liseuses (2)
Lits (2) superposés avec matelas, oreillers et couvre-lits
Plancher en moquette
Rideaux plissés

SECTEUR TECNIQUE

Salle des machines

Accès (2) au cockpit dans le banc arrière et par un portillon
Cloison étanche à l'avant, isolée acoustiquement
Dessalinisateur 130l/h
Electropompe d'épuisement de sentine
Extincteur
Filtres à eau (2) pour le refroidissement du groupe électrogène
Filtres à eau (2) pour le refroidissement des moteurs
Filtres du gasoil Racor avec by-pass + Hummel 2
Groupe électrogène 11000W

Jauge visuel du réservoir de gasoil
Lampe au néon
Lampe baladeuse
Outils (série), si fournis par le fabricant des moteurs
Plancher en bois et anti-dérapant
Prises d'air (2) avec fermeture commandée à distance
Réservoir du carburant en fibre de verre 4000 lt avec décanteur inséré et purge
Robinet eau douce pour remplissages et lavage
Vannes de déviation (2) pour vidage des sentines d'urgence avec moteurs
Ventilateur électrique avec fermeture commandée à distance

PROPULSION ET MANOEUVRE

Propulsion et manoeuvre

Direction électro-hydraulique servoassistée
Échappements silencieux sous-marins
Presse-étoupe étanche pour l'arbre d'hélice avec entretien réduit
Propulseur avant (10,7 hp)
Transmission V-Drive

Stabilisation

Stabilisateurs d'assiette (flaps)

DISPOSITIFS ELECTRONIQUES

Communication

Émetteur-récepteurs (2) VHF
Prise de quai (TV, téléphone)

Monitoring

Système intégré de monitoring "Gi8" avec écran 15" tactile
(gestion de l'installation électrique, niveaux des réservoirs, détection des fumées dans la salle des machines, météo)

Navigation

Instrument de navigation multifonction Raymarine ST70 (Echo, Loch, Compas) (2, timonerie principale, timonerie du flybridge)
Pilote automatique Raymarine ST70 (timonerie principale)
Système Navnet avec écrans en couleur LCD 12" (2) (radar 36 miles Furuno, traceur de cartes, GPS)

INSTALLATIONS

Protection incendie

Extincteurs
Installation pour la détection des fumées dans la salle des machine avec alarme
Installation pour la protection incendie dans la salle des machines avec mise en service automatique/manuelle
Tirants d'urgence pour la salle des machines (fermeture des conduites à gasoil des moteurs et générateur, des rideaux pour prises d'air (2), du rideau pour ventilateur, mise en service de la protection incendie)

Air conditionné

48,000 BTU/h avec 2 compresseurs (salon, salle à manger, cuisine, cabine Propriétaire)

Installation électrique

Batterie pour le démarrage du générateur 180Ah 12V

Chargeur de batteries automatique 50A 24V (services auxiliaires, sortie limitée des batteries moteurs)
Groupe de batteries (4) pour le démarrage des moteurs 360Ah 24V
Groupe de batteries (8) pour les services auxiliaires 740Ah 24V
Groupe électrogène 11000W
Installation d'éclairage 24V
Interrupteurs détache-batteries mécanique (salle des machines) et électronique (cockpit)
Inverseur 24Vcc / 230Vca 1500W pour réfrigérateur
Parallèle de batteries mécanique (cockpit) et électronique (timonerie principale)
Prise de courant sur le quai 63A 230V
Prises de courant 230V partout
Protection cathodique avec anodes en zinc (arbre d'hélices, flaps)

Installation de sentine

Aspiration d'urgence de la sentine (salle des machines) par la pompe de refroidissement des moteurs
Électropompe polyvalente (compartiments de sentine, eaux grises, eaux noires)
Électropompes, 5 (plate-forme arrière, salle des machines (2), secteur équipage,espace de ronnement)
Pompe d'épuisement de la sentine (salle des machines)

Installation hydrique-sanitaire

Autoclave 24V pour eau de mer (lavage des chaînes, cockpit, cuisine)
Autoclave 24V pour eau douce à contrôle électronique
Chauffe-eau pour l'eau chaude 80 lt 230V
Électropompe automatique pour vidage des eaux grises (avant et équipage)
Électropompe automatique pour vidage des eaux noires
Réservoir d'eau douce 920 lt
Reservoir d'eaux noires 330lt avec jauge 3/4 et plein
Réservoir des eaux grises 170 lt
WC électriques fonctionnants à l'eau douce

PRINCIPAUX ACCESSOIRES EN OPTION

Air conditionné: achèvement dans les cabine Invités, cabines équipage (60.000 BTU/h)
Annexe
Bimini Top
Deuxième générateur
Éclairage diffus des passages latéraux et à l'avant
Elargissement des fonctions du système de monitoring Gi8
Hélice de poupe (13,1 hp)
Hélice d'étrave (10,7hp-13,1hp)
Hélices de réserve
Inverseur 24Vcc / 230Vca 3000W avec chargeurs de batteries combiné 100A
Ligne d'arbre de réserve
plan de cuisson 230 V sur le Flybridge
Stabilisateur gyroscopique Mitsubishi MSM-4000
Troisième poste de navigation dans le cockpit

N.B. Les articles qui sont répétés une ou plusieurs fois dans cette spécification sont fournis standard seulement une fois

Legal Notice

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
 - Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
 - La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
 - Della presente Brochure ne è vietata la vendita.
-
- This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
 - Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual.
This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
 - The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
 - The sale of this Brochure is not authorized.