



F e r r e t t i 680

L.O.A. 69'6"




COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666
TYPE APPROVED "LOW SOUNDS BOAT" ACCORDING TO ISO 14509 STANDARD


Ferretti 680



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.



OPTIONAL



“Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione.

I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard.
Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto.
Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale”.

“This brochure has no legal or certification value at all.

The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models.
The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same.
Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.”

El presente depliant no tiene ningún valor de certificación.

Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones gráficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard.
Cada referencia técnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición.
Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual.

“Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert.

Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen.
Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes.
Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten.”

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con porta abbattibile (apertura elettroidraulica optional)
 Accessori di coperta in acciaio inox
 Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
 Altoparlanti stereo (2) in pozzetto
 Ancore (2) Bruce 30kg con n. 2 catene (100m e 75m)
 Avvisatore acustico a compressore
 Bitte a mezza barca (2 per lato)
 Boccaporto pozzetto accesso sala macchine con scala
 Cassapanca di poppa con accesso a sala macchine e mobile lavello
 Cavo per allacciamento 220V a banchina
 Cubia di prua a rulli per tonneggio
 Cuscini prendisole prua
 Doccia acqua calda/fredda nel pozzetto
 Elica di manovra a prua (10 hp)
 Estintori
 Finestrature in acciaio inox
 Ganci di accosto (2) alloggiati
 Gruetta elettro-idraulica sul Fly per sollevamento e brandeggio tender per
 Fly, gavone e spoiler (portata 400kg) utilizzabile per spoiler e Fly
 Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori
 Luci di navigazione
 Luci pozzetto
 Mobile con lavello incorporato munito di acqua calda/fredda e acqua di mare
 Parabordi (8)
 Passacavi per tonneggio
 Passerella d'imbarco estensibile in inox verniciato e teak a sollevamento elettro-idraulico con telecomando
 Piano di calpestio e ponte di poppa in Teak massello
 Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata, gavone ad apertura elettrica per alloggiamento jet ski (optional):
 Modelli stand-up: Kawasaki 750 Sxi Pro, Yamaha SuperJet 700
 Nota: l'installazione dell'elica di manovra poppiera (optional) o delle eliche di scorta (optional) non permette lo stivaggio del jet ski
 Poltroncine da pozzetto (4)
 Porta di accesso da pozzetto a locali utility e marinai
 Porta posteriore in acciaio inox
 Presa acqua salata in pozzetto, prua e cucina
 Pulpito di prua con battagliole laterali
 Riloga perimetrale per tendalini
 Ripostiglio lato destro tuga con apertura a compasso
 Ripostiglio nel montante sinistro con porta verticale
 Ripostiglio nel montante destro per 3° posto manovra (optional)
 Ripostiglio nel montante sinistro per portaimmondizia (optional)
 Scala da bagno incassata nello spoiler di poppa (apertura elettroidraulica optional)
 Scala di accesso al Fly in vetroresina e teak
 Tavolo pozzetto inox e plexiglass
 Tendalini coprivetri frontali e laterali plancia
 Verricelli da tonneggio con campana (2)
 Verricelli (2) elettrici 2000W salpa ancora con comando a prua, in plancia e controplancia

Controplancia

Alberello bandiera
 Antenna TV
 Asta portabandiera
 Battagliola
 Blocco sedile pilota (3 posti)
 Bussola elettronica Raytheon ST60
 Contacatena elettronico digitale
 Copertura per stazione di governo, sedile divano
 Cruscotto strumenti apribile elettricamente
 Cuscini prendisole Fly
 Deflettore in plexiglass frontale con laterali
 Divano rotondo con tavolo girevole e vassoio estraibile
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temperatura acqua Tridata ST60
 Faro orientabile elettricamente prodiero
 Faro orientabile estraibile
 Illuminazione Fly
 Leve gas-invertitore elettroniche
 Mobile con incorporati lavello, frigorifero e ripostiglio (piastra cottura 220V optional)
 Osteriggio scala salone e pozzetto
 Pilota automatico Raytheon ST6000+
 Poltrona prendisole (optional)
 Presa 12V tipo accendisigari
 Rilevatore angolo barra
 Roll- Bar in vetroresina
 Salvagente anulare, boa luminosa e cima galleggiante (in contenitore)
 Salvagenti a corpetto (12)
 Seconda stazione di governo con strumentazione, bussola ed allarmi
 Timoneria idraulica servoassistita elettricamente
 VHF Shipmate semi-duplex
 Zattere di salvataggio per 12 persone

Salone e zona pranzo

Cassetto bar
 Chiusura posteriore con porta scorrevole ed una basculante in acciaio inox
 Divano salotto a U rivestito in pelle con tavolo
 Divano a L rivestito in pelle a destra zona prodiera salone con tavolo pranzo e sedie per un totale di 8 persone
 Frigo bar a cassetto 75 lt. 220V/24V
 Mobile di servizio con piano per TV, alloggiamento cassetto frigo
 Pavimento in moquette
 Poltroncine mobili rivestite in pelle (2)
 Soffitti rivestiti
 Stereo CD con 4 altoparlanti in salone e 2 in pozzetto
 Tendaggi laterali
 Tendine veneziane alla vetrata posteriore
 TV color 21" con videoregistratore 220V

Plancia

Bussola
 Contacatena elettronico digitale
 Contenitore carte nautiche
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temperatura acqua Tridata ST60
 Indicatore livello gasolio e acqua

Leve gas-invertitore elettroniche
 Navigator LCD 11" con GPS incorporato
 Orologio, barometro e igrotermometro
 Pavimento in moquette
 Pilota automatico Raytheon ST7000+ con interfaccia
 Poltroncina pilota e copilota 2 posti (movimentazione elettrica optional)
 Porta uscita laterale elettroidraulica, utilizzabile anche dalla cucina
 Presa 12V tipo accendisigari
 Quadro elettrico generale
 Radar 36 miglia
 Rilevatore angolo di barra
 Ripostiglio di servizio
 Scala di accesso al Fly
 Tergivetri con lavacrystal incorporati (2) e temporizzatore
 Timoneria idraulica servoassistita elettricamente
 VHF Shipmate semi-duplex

Cabina padronale centrale

Aerazione sotto il materasso
 Armadio con specchio e cassetta di sicurezza a destra
 Armadio guardaroba ad angolo lato sinistro con specchio
 Comodini
 Divano a 2 posti
 Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
 Mobile con ripiano e cassetiera
 Mobile multifunzionale con specchi, alloggiamento e presa TV (TV e frigo optional)
 Oblò fissi con oscuramento (2)
 Oblò inox (4) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Radio-stereo CD con 2 altoparlanti
 Soffitto rivestito
 Specchi (2)
 Specchio testa letto
 Tavolo toletta con pouf, armadietto, cassetiera e portaoggetti
 Tendaggi
 Testa letto imbottita
 Uscita di sicurezza a soffitto

Bagno padronale

Armadietti e ripiani di servizio
 Doccia in vano separato con porta in plexiglas
 Lavabo
 Oblò inox (1)
 Pannello livello vasca acque nere
 Piano lavello in marmo
 Specchio
 WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina VIP di prua

Aerazione sotto il materasso
 Armadi (2)
 Cassetiera
 Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Passo d'uomo con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Presa TV
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Ripostiglio sotto il letto
 Soffitto rivestito
 Specchio interno armadio sinistra
 Specchio testa letto
 Stipetti
 Tendaggi

Bagno cabina VIP

Armadietti e ripiani di servizio
 Doccia separabile con plexiglas
 Lavabo
 Oblò inox (1)
 Pannelli livello vasca acque nere
 Piano lavello in marmo
 Serie specchi
 WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabine ospiti centrali (Nr. 2)

(Cabina sinistra a letti bassi - cabina destra letti a castello)
 Aerazione sotto il materasso
 Armadio
 Cassettiere (2, solo cabina sinistra)
 Letti (2) con materassi, guanciali e copriletti
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Specchio
 Tendaggi

Bagni ospiti

Armadietti e ripiani di servizio
 Doccia separabile con plexiglas
 Lavabo
 Oblò inox (1)
 Pannelli livello vasca acque nere
 Piano lavello in marmo
 Specchio
 WC elettrico e bidet separati in ceramica

Corridoio cabine

Armadi (2) per biancheria
 Pavimento in moquette
 Ripostiglio ampio sotto pagliolo
 Tientibene scale in legno

Cabina equipaggio centrale a sinistra

Armadio con specchio
 Letti (2) a castello con materassi, guanciali e copriletti
 Oblò inox (1) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiano di servizio con lampade di lettura

Bagno equipaggio

Doccia estraibile
 Lavello
 Oblò inox (1)
 Ripostiglio
 WC marino elettrico

Zona ripostiglio

Oblò inox (1)
 Pavimento in gomma
 Porta di accesso
 Ripiani

Seconda cabina equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Armadio con specchio
 Letti (2) a castello con materassi, guanciali e copriletti
 Oblò inox (1) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiano di servizio con lampade di lettura

Dinette equipaggio (optional) al posto del ripostiglio

Divanetto a L
 Frigorifero
 Mobile per frigo con ribaltina (o forno optional)
 Oblò inox (1) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Tavolo

Disimpegno cabina equipaggio

Attivazione impianto estinzione incendi di sala macchine
 Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori
 Interruttore magnetotermico per elica di manovra
 Lavabiancheria con asciugatore (asciugabiancheria indipendente optional)
 Oblò inox (1)
 Pannello con interruttori stacca batterie e parallelo gruppi
 Pavimento in gomma
 Quadro elettrico

Cucina

Armadietti pensili
 Armadi cambusa
 Cappa aspirante con scarico esterno 220V
 Finestratura apribile
 Forno microonde ed elettrico combinato
 Frigo 276 lt. e surgelatore 74 lt. (24V/220V)
 Lavastoviglie 8 coperti 45cm
 Pareti in laminato
 Pavimento in legno
 Pattumiera a sacchetto
 Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole
 Piano lavoro in granito con 2 lavelli e scolapiatti
 Porte scorrevoli tra cucina e timoneria e tra cucina e sala pranzo
 Porta uscita laterale elettroidraulica
 Rubinetto acqua salata
 Servizio completo da tavola per 12 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox
 Soffitto rivestito

Gavone di prora

Alloggio catena ancora (2)
 Cime di ormeggio (2) da 10m
 Comandi a pulsantiera per verricelli
 Portelli di ispezione (2)
 Ripiani
 Rubinetto acqua salata
 Tubo portacime

Locale motori

Aspiratore elettrico
 Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
 Boiler 220V
 Dissalatore 130 lt./h
 Estintore automatico manuale e centralizzato
 Filtri acqua raffreddamento motori
 Filtri gasolio (Racor o similari)
 Gruppo elettrogeno 11000W
 Lampada portatile
 Livello serbatoio gasolio trasparente
 Luci ispezione
 Paratia stagna a proravia
 Portello di accesso dal mobile pozzetto con scala
 Portello di accesso dal pozzetto per manutenzioni
 Prese aria con chiusura comandata a distanza
 Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio
 Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore inserito e spurgo

Impianti

Allarme rilevazione fumi in sala macchine
 Aria condizionata in salone e cabina armatoriale (36.000 BTU/h)
 Autoclave 24V
 Autoclave 24V per acqua salata in prua, pozzetto e cucina
 Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione motori
 Estintori a norma
 Impianto acqua calda con boiler 220V
 Impianto elettrico costituito da:
 batteria per generatore 200Ah 12V
 carica batterie 75A 24V automatico
 gruppo elettrogeno 11000W
 gruppo batterie per avviamento motori 400Ah 24V
 gruppo batterie per servizi ausiliari 800Ah 24V
 illuminazione 24V nei vari locali
 interruttori stacca batterie
 parallelo batterie meccanico ed elettrico
 prese di corrente 220V nei vari locali

Impianto esaurimento acque bianche con elettropompa automatica
 Impianto esaurimento acque nere con elettropompa automatica di svuotamento
 Impianto esaurimento sentine con 5 elettropompe a immersione automatiche
 Impianto esaurimento sentine con 1 elettropompa autoadescente con 6 deviatori (prua-acque bianche-acque nere-motori-spoiler-equipaggio)
 Impianto esaurimento spoiler con 1 elettropompa automatica
 Impianto frigorifero:
 276 lt. + 74 lt. surgelatore (Cucina - 220V/24V con inverter dedicato)
 75 lt. (Salone - 220V/24V)
 40 lt. (Fly - 24V)

Impianto idrico con autoclave
 Impianto ricetrasmittente VHF (2)
 Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps)
 Impianti stereo (2)
 Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
 Manichette (2) acqua salata per estinzione incendi in coperta
 Passacavo asse con tenuta senza manutenzione
 Presa corrente banchina 50A
 Protezione catodica con anodi di zinco
 Scarichi subacquei
 Serbatoio acque nere 300 lt. con spia 3/4 e Full
 Timoneria idraulica servoassistita elettricamente

Optionals principali

Aria condizionata: completamento cabine
 Asse di rispetto
 Bimini Top
 Elica di manovra a poppa
 Eliche di rispetto
 Illuminazione diffusa del ponte
 Inverter 24Vcc / 220Vca 2400W con caricabatterie combi 50A
 Piano cottura elettrico sul Fly
 Pram
 Secondo generatore

STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

Access to the swim platform through a folding door (electrohydraulic opening optional)
Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps, locker with electric opening and storage for jet ski:
Stand-up models: Kawasaki 750 Sxi Pro, Yamaha SuperJet 700
Note: when the stern thruster (optional) or spare propellers (optional) are installed, no jet ski can be stored
Anchors (2) Bruce kg. 30 with 2 chains (mt. 100 and mt. 75)
Boat hooks (2)
Bow pulpit with side rails
Bow roller with pipe for warp
Bow thruster (10 HP)
Canopies for protection of front and side bridge windows
Capstans with bell (2)
Cleats mid-ship (2 each side)
Cockpit chairs (4)
Cockpit lights
Door in the cockpit giving access to utility room and crew
Electric windlasses (2) 2000W with controls on foredeck, bridge and Flying bridge
Electrohydraulic davit on the Fly for lifting and launching of tender from
Extensible painted inox and teak gangway for electrohydraulic lifting of the tender with remote control
External acoustic alarm for bilge water level fore and aft
Fenders (8)
Fire extinguishers
Fly, locker and spoiler (capacity load 400 kg.) serving both spoiler and Fly
Fully fitted cockpit sink with hot and cold fresh water and sea water supply
Fully fitted stern seat giving access to the engine room with fitted sink
Hatch in the cockpit giving access to engine room with ladder
Horn with compressor
Ladder to the Flying bridge in fiberglass and teak
Navigation lights
Perimetrical curtain rod for canopies
Remote shut off of engine fuel hoses
Salt-water outlet at transom, in the forepeak and in the galley
220V shore line cable
Shower with hot/cold water at transom
Solid Teak deck and cockpit floor
Stainless steel and plexiglass cockpit table
Stainless steel deck ironware
Stainless steel framed glass window
Stainless steel rear door
Stereo loudspeakers (2) in the cockpit
Storage in the left pilaster for dustbin (optional)
Storage in the left pilaster with vertical door
Storage in the right pilaster for 3rd manoeuvring position (optional)
Storage in the starboard side of the anchor deck
Sunbathing cushions on foredeck
Swim ladder enclosed in the aft swim platform (electrohydraulic opening optional)
Warping blocks

Flying Bridge

Automatic pilot Raytheon ST6000+
Cabinet with sink, fridge and locker (electric cooking top 220V optional)
Cigarette lighter outlet 12V
Coverage for helmsman seat and coach
Depth sounder - speed Log and water temperature indicator
Tridata ST60
Detachable and directable spotlight
Electrical operated fully directable forward searchlight
Electronic compass Raytheon ST60
Electronic controls for engine clutch and throttle
Electronic digital chain counter
Fiberglass radar arch
Flag pole
Flagstaff
Helmsman bench seat (3 seats)
Housed life ring, light buoy and floating rope
Hydraulic power steering
Instrument panel with electric opening
Life jackets (12)
Life rafts for 12 people
Lights on the flybridge
Plexiglass front deflector with side panels
Railing
Round sofa with revolving table and removable tray
Rudder angle indicator
Salon and cockpit stairs skylight
Second control station with instruments, compass and alarms
Semi-duplex Shipmate VHF
Sunbathing chair (optional)
Sunbathing cushions on the Flying bridge
TV Antenna

Salon

Aft sliding door and tilt window, both in stainless steel
Cooler with drawer 75 lt. 220V/24V
Drawer for bottles
Fully fitted carpets
Furnishings to accommodate TV and fridge drawer
Headlining
L-shaped leather sofa on the right with dining table and chairs for a total of 8 people
Movable leather armchairs (2)
Side curtains
Stereo CD and 4 loudspeakers in salon and 2 in the cockpit
TV color 21" with videorecorder 220V
U-shaped leather sofa with table
"Venetian" blinds for stern window

Bridge

Automatic pilot Raytheon ST7000+ with interface
Barometer, clock and hygrometer
Carpeted floor
Cigarette lighter outlet 12V
Compass
Depth sounder - Speed Log and water temperature indicator
Tridata ST60
Electronic controls for engine clutch and throttle
Electronic digital chain counter
Fuel and water gauge

Hydraulic power steering
Ladder to the Fly
Nautical chart drawer
Navigator LCD 11" with incorporated GPS
Pilot and co-pilot seat (2 seats) (electrical motion optional)
Radar 36 miles
Rudder angle indicator
Side electrohydraulic exit door, that can be used also from the galley
Storage
Switchboard
VHF Shipmate semi-duplex
Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin mid-ship

Bedside tables
Closet with shelf and chest of drawers
Curtains
Dressing-table with chair, closet, drawers and built-in jewelry box
Fully fitted carpets
Fully fitted furnishings with mirrors to accommodate TV and TV socket (TV and fridge optional)
Headboard mirror over bed
Headlining
Mirrors (2)
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Safety exit from the ceiling
Sofa (2 seats)
Stainless steel portholes (4) with covers
Stereo with CD and 2 loudspeakers
Ventilation under the mattress
Wadded bed headboard
Walk-in wardrobe in the port side corner with mirror
Wardrobe with mirror and safe deposit box on the right

Master bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Lockers and shelves
Marble counter top
Mirror
Separate shower with plexiglas door
Stainless steel porthole
Washbasin
Waste water level gauge

VIP guest cabin at bow

Cabinets
Chest of drawers
Curtains
Escape hatch with cover
Fully fitted carpets
Headboard mirror over bed
Headlining
Mirror inside wardrobe on the left
Queen bed with mattress, pillows and bedspread
Shelves and reading-lamps
Stainless steel portholes (2) with covers
Storage under the bed
TV socket
Ventilation under the mattress
Wardrobes (2)

VIP cabin bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Lockers and shelves
Marble counter top
Mirrors
Shower with plexiglas partition
Stainless steel porthole
Washbasin
Waste water level gauge

Central guest cabins (No. 2)

(Left cabin with twin beds - right cabin with bunk beds)
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Chest of drawers (2, only in the port side cabin)
Curtains
Fully fitted carpets
Mirror
Shelves with reading lights
Stainless steel portholes (2) with covers
Ventilation under the mattress
Wardrobe

Guest bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Lockers and shelves
Marble counter top
Mirror
Shower with plexiglas partition
Stainless steel porthole
Washbasin
Waste water level gauge

Cabins companionway

Fully fitted removable carpet
Large storage under the floor
Linen closets (2)
Wooden rail along the stairs

Crew cabin mid-section on the left

Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fully fitted carpets
Shelf with reading lights
Stainless steel porthole with cover
Wardrobe with mirror

Crew toilet

Electric marine WC
Handheld shower
Stainless steel porthole
Storage
Washbasin

Storage area

Access door
Rubber floor
Shelves
Stainless steel porthole

Second crew cabin (optional) instead of the storage area

Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Fully fitted carpets

Shelf with reading lights
Stainless steel porthole with cover
Wardrobe with mirror

Crew lounge (optional) instead of the storage area

Cabinet for fridge with tilt door (or oven optional)
Fridge
Fully fitted carpets
L-shaped sofa
Stainless steel porthole with cover
Table

Crew cabin corridor

Activation of fire-fighting system in engine room
Electrical board
Magnetothermic switch for bow thruster
Parallel and battery disconnecting switch panel
Remote shut off of engine fuel hoses
Rubber floor
Stainless steel porthole
Washing machine with dryer (independent drying machine optional)

Galley

Ceramic 4 ring hob with pan holder
Complete set for 12 people: ceramic crockery and plates, glasses and stainless steel cutlery
Cupboards
Dishwasher for 8 (45cm)
Dustbin with bag
Easy clean walls
Electric microwave oven
Extractor fan ducted externally (220V)
Fridge 276 lt. and freezer 74 lt. (24V/220V)
Granite work counter with two sinks and draining board
Headlining
Openable window
Overhead lockers
Salt water outlet
Side electrohydraulic exit door
Sliding doors between galley and bridge and between galley and dining area
Wooden floor

Forepeak

Anchor chain lockers (2)
Inspection covers (2)
Mooring lines (2) of 10m
Salt water outlet
Shelves
Tube for hanging mooring lines
Winch push-button controls

Engine compartment

Access hatch from cockpit bench with ladder
Access hatch from cockpit for maintenance
Air intakes with remote controlled shut off
Automatic/manual centralized fire-extinguisher
Electric blower
Engine filters (Racor or similar)
Fiberglass fuel tank with enclosed settler and discharge
Fresh-water outlet for filling and washing
Fuel tank gauge
Generator 11000W
Inspection lights
Raw water engine filters
Tool kit, if provided by the engine manufacturer
Trouble lamp
Water heater 220V
Water maker 130 lt./h
Watertight forward bulkhead

Equipment

Air conditioning in salon and master cabin (36.000 BTU/h)
Autoclave pump 24V
Autoclave pump 24V for salt water at bow, transom and galley
Bilge pump system with 1 electric self-priming pump with 6 switches (bow-clear waters- waste waters-engines-spoiler-crew)
Bilge pump system with 5 electro-automatic diving pumps
Cathodic protection with zinc anodes
Electric system consisting of:
200Ah 12V generator battery
24V lighting throughout
400Ah 24V engine starting batteries
75A 24V automatic battery charger
800Ah 24V bank of batteries for service
battery disconnecting switches
electric outlets for 220V throughout
generator 11000W
mechanical and electric battery parallel switch
Electrical WC system with fresh water
Fire extinguishers
Fresh water system with autoclave
Fridge capacity:
276 lt. + 74 lt. deep-freezer (Galley - 220V/24V with inverter)
75 lt. (Salon - 220V/24V)
40 lt. (Flying Bridge - 24V)
Holding tank (300 lt.) with gauge (3/4 and full)
Hot water system with water heater 220V
Hydraulic power steering
Remote controlled device for closing the engine supply valves
Salt water fire hoses (2) for deck
Shore plug 50A
Shower sump pump with automatic electric pump
Smoke detection alarm in engine room
Spoiler sump pump with 1 automatic electric pump
Stereo systems (2)
Stuffing box with dripless shaft seal
Trim tabs (Flaps)
Underwater exhausts
VHF systems (2)
Waste waters sump pump with automatic electric pump

Main options

Air conditioning throughout the cabins
Bimini top
Electric cooking top on the Fly
Indirect deck lighting
Inverter 24Vdc / 220Vac 2400W with battery charger combi 50A
Second generator
Spare propellers
Spare shaft
Tender
Thruster at stern

EQUIPAMIENTO STANDARD

Casco y cubierta

Acceso a la plataforma de baño a través de una puerta abatible (apertura electrohidráulica opcional)
 Alarma externa acústica para nivel de agua en la sentina de proa y popa
 Almacén situado en la estructura derecha para el 3er puesto de maniobra (opcional)
 Almacén situado en la estructura izquierda con puerta vertical
 Almacén situado en la estructura izquierda para el contenedor de basura (opcional)
 Almacén situado en la parte de estribor de la cubierta del ancla
 Altavoces estéreo (2) en la bañera
 2 Anclas Bruce de 30kg con dos cadenas (100m y 75m)
 Asiento de popa, completamente equipado, con fregadero, con acceso a la sala de máquinas
 Barra de cortina perimétrica para toldos
 2 Bicheros
 Cable de toma a tierra de 220V
 2 Cabrestantes con campana
 Cierre a distancia para combustible de motores
 Claxon con compresor
 Colchonetas de baño en la parte de proa de la cubierta
 Cornamusas centrales (2 a cada lado)
 Cubierta y suelo de bañera en teca
 8 Defensas
 Ducha de popa con agua caliente/fría
 Equipamiento de cubierta en acero inox.
 Escalera de acceso al fly bridge en fibra de vidrio y teca
 Escalera de baño situada en la plataforma de baño de popa (apertura electrohidráulica opcional)
 Escotilla, situada en la bañera, de acceso a la sala de máquinas a través de unas escaleras
 Extintores
 Fregadero, totalmente equipado, situado en la bañera, con agua dulce caliente y fría y suministro de agua salada
 Guías de amarre
 Hélice lateral de proa (10 cv)
 Iluminación en la bañera
 Luces de navegación
 Mesa de plexiglass y acero inox. situada en la bañera
 Molinetes eléctricos de 2000W con mandos en la parte de proa de cubierta, puente de mandos y Fly bridge (2)
 Pasarela abatible electrohidráulica, pintada en acero inox. y en teca, para elevar el tender con control remoto
 Pescante electrohidráulico instalado en el Fly bridge para elevar y bajar el tender desde el
 Plataforma de baño/spoiler de popa con escaleras incorporadas, pique con apertura eléctrica y almacén para el jet ski:
 Modelos stand-up: Kawasaki 750 Sxi Pro, Yamaha SuperJet 700
 Nota: cuando se instala la hélice de popa (opcional) o hélice de recambio (opcional) non se puede almacenar ningún tipo de jet ski

Puerta trasera en acero inox.
 Puerta, situada en la bañera de acceso a cuartillo de trabajo y tripulación
 Pulpito de proa con barandillas laterales
 Roldana de proa con guía
 Salida de agua salada en la popa, en el pique de proa y en la cocina
 4 Sillas en la bañera
 spoiler , el armario y el Fly bridge. (Carga máxima 400kg) Sirve para ambos el spoiler y el Fly
 Toldos para proteger ventana delantera y ventanas laterales del puente
 Ventana de cristal con marco de acero inox.

Fly bridge

Antena TV
 Arco de radar en fibra de vidrio
 Aro salvavidas con sujeción, luz de socorro y cuerda flotante
 Asiento para tomar el sol (opcional)
 Asta de bandera
 Asta de bandera de cortesia
 Balsas salvavidas de 12 plazas
 Banquillo de piloto (3 plazas)
 Brújula eléctrica Raytheon ST60
 12 Chalecos salvavidas
 Colchonetas de baño en el Fly bridge
 Cuadro de instrumentos con apertura eléctrica
 Deflector delantero en plexiglas con paneles laterales
 Dirección asistida hidráulica
 Enchufe de 12V para encendedor
 Foco direccional desmontable
 Funda para asiento conductor y sofá
 Iluminación en el Fly bridge
 Indicador de ángulo del timón
 Luminera escaleras salón y bañera
 Mandos electrónicos de aceleración y marcha atrás
 Mueble equipado con fregadero, nevera y armario (plato eléctrico de cocina de 220V opcional)
 Pasamanos
 Piloto automático Raytheon ST6000+
 Proyector delantero direccional de manejo eléctrico
 Puente de mandos secundario con instrumentos, brújula y alarmas
 Sofá redonda, mesa giratoria y bandeja extraíble
 Sonda, velocímetro e indicador de temperatura del agua Tridata ST60
 Totalizador de cadena digital electrónico
 VHF Shipmate semi-duplex

Salón

Cajón para almacenar botellas
 Cortinas laterales
 Estéreo con CD equipado con 4 altavoces situados en el salón y 2 en la bañera
 Mobiliario para acomodar la televisión y cajón frigorífico
 Nevera - bar con cajón, de 220V/24V con capacidad para 75 lt.
 Persianas estilo "Venecianas" para ventana de popa
 Puerta corrediza y ventana inclinable de popa, ambos en acero inox.
 Revestimiento superior
 2 sillones móviles de cuero
 Sofá en forma de L de cuero situado a la derecha, mesa comedor y 8 sillas
 Sofá en forma de U de cuero con mesa
 Suelo tapizado
 TV en color modelo 21" con vídeo de 220V

Puente de mandos

Almacén
 Asiento conductor y copiloto (2 plazas) (movimiento eléctrico opcional)
 Barómetro, reloj e higrotermómetro
 Brújula
 Cajón para cartas
 Cuadro de interruptores

Dirección asistida hidráulica
 Enchufe encendedor de 12V
 Escalera con acceso al Fly bridge
 Indicador de nivel de combustible y de agua
 Indicador del ángulo del timón
 Limpiaparabrisas con 2 escobillas y temporizador
 Mandos electrónicos de aceleración y marcha atrás
 Navigator LCD 11" con GPS incorporado
 Piloto automático Raytheon ST7000+ con interface
 Puerta de salida lateral electrohidráulica y de acceso desde la cocina también
 Radar 36 millas
 Sonda, velocímetro e indicador de temperatura de agua Tridata ST60
 Suelo tapizado
 Totalizador de cadena digital electrónico
 VHF Shipmate semi-duplex

Cabina principal situada en el centro

Armario con espejo y caja fuerte situado a la derecha
 Armario con estantería y cómoda
 Armario guardarropa situado en la esquina de babor con espejo
 Cabecera de cama con relleno
 Cabecera de espejo sobre la cama
 Cama doble con colchón, almohadas y colcha
 Cortinas
 2 Espejos
 Estéreo con CD equipado con 2 altavoces
 Mesillas de noche
 Mobiliario completo con espjos para acomodar TV y clavija TV (TV y nevera opcional)
 Portillas (2) con fundas
 4 Portillas de acero inox. con fundas
 Revestimiento superior
 Salida de emergencia desde el techo
 Sofá de 2 plazas
 Suelo tapizado
 Tocador con silla, armario y cómoda
 Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño principal

Armarios y estanterías
 Ducha separada con puerta de plexiglas
 Encimera de mármol
 Espejo
 Indicadores de nivel de aguas residuales
 Lavabo
 Portilla en acero inox.
 W.C. eléctrico de cerámica y bidé separado

Cabina VIP de invitados en la proa

Almacén situado debajo de la cama
 2 Armarios
 Cabecera de espejo sobre la cama
 Cama doble con colchón, almohadas y colcha
 Clavija TV
 Cómoda
 Cortinas
 Escotilla con funda
 Espejo en el armario a la izquierda
 Estanterías y lámparas para la lectura
 Gabinetes
 2 Portillas en acero inox. con fundas
 Revestimiento superior
 Suelo tapizado
 Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño de cabina VIP

Armarios y estanterías
 Ducha con división en plexiglas
 Encimera de mármol
 Espejos
 Indicadores de nivel de aguas residuales
 Lavabo
 Portilla en acero inox.
 W.C eléctrico de cerámica y bidé separado

Cabinas centrales para invitados (Nº 2)

(Cabina a la izquierda con dos camas – cabina a la derecha con literas)
 Armario
 2 camas con sus respectivos colchones, almohadas y colchas
 Cómodas (2, solo en la cabina a la izquierda)
 Cortinas
 Espejo
 Estanterías con iluminación para la lectura
 2 Portillas en acero inox. con fundas
 Suelo tapizado
 Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño de invitados

Armarios y estanterías
 Ducha con división en plexiglas
 Encimera de mármol
 Espejo
 Indicadores de nivel de aguas residuales
 Lavabo
 Portilla en acero inox.
 W.C eléctrico de cerámica y bidé separado

Pasillo entre cabinas

2 Armarios para la ropa blanca
 Almacén amplio debajo del suelo
 Pasamanos de escaleras de madera
 Suelo tapizado

Cabina de tripulación situada en la parte central a la izquierda

Armario con espejo
 Estantería con iluminación para la lectura
 Portilla en acero inox. con funda
 2 Literas con sus respectivos colchones, almohadas y colchas
 Suelo tapizado

Cuarto de baño de tripulación

Almacén
 Ducha-telefono
 Lavabo
 Portilla en acero inox.
 W.C eléctrico marino

Zona de almacenamiento

Estanterías
 Portilla en acero inox.
 Puerta de acceso
 Suelo de goma

2ª Cabina de tripulación (opcional) sustituye la zona de almacenamiento

Armario con espejo
 2 Camas con colchones, almohadas y colchas
 Estantería con iluminación para la lectura

Portilla en acero inox. con funda
 Suelo tapizado

Comedor de tripulación (opcional) sustituye la zona de almacenamiento

Casillero para nevera (o horno opcional)
 Mesa
 Nevera
 Portilla en acero inox. con funda
 Sofá en forma de L
 Suelo tapizado

Compartimento cabinas de tripulación

Apagado de los tubos de combustible del motor con control remoto
 Cuadro eléctrico
 Encendido del sistema de contra-incendios en sala de máquinas
 Interruptor magnetotérmico para la hélice lateral de proa
 Lavadora con secado (máquina secadora independiente opcional)
 Panel de interruptores de desconexión de baterías y paralelos
 Portilla en acero inox.
 Suelo de goma

Cocina

Armarios
 Basurero con bolsa
 Casilleros en la parte superior
 Cocina de cerámica con 4 fuegos y con enganche para ollas
 Encimera de granito con dos fregaderos y escurridero
 Horno microondas eléctrico
 Juego completo para 12 personas de platos y vajilla de porcelana, vasos y cubiertos en acero inox
 Lavaplatos para 8 (45cm)
 Nevera con capacidad para 276 lt. y congelador con capacidad para 74 lt. (220V/24V)
 Paredes de limpieza fácil
 Puerta lateral de salida electrohidráulica
 Puertas corredizas situadas entre la cocina y el puente y entre la cocina y el comedor
 Revestimiento superior
 Salida de agua salada
 Suelo de madera
 Ventana
 Ventilador extractor de 220V dirigido al exterior

Pique de proa

Botones para el control del winche
 2 Cabos de amarre de 10m
 2 compartimentos para cadena de ancla
 Estanterías
 Salida de agua salada
 2 tapas de inspección
 Tubo para colgar cabos de amarre

Sala de máquinas

Calentador de agua de 220V
 Desalinizadora 130 lt./h
 Escotilla de acceso desde el banquillo situado en la bañera a través de unas escaleras
 Escotilla de acceso desde la bañera para el mantenimiento
 Extintor automático/manual centralizado
 Extractor eléctrico
 Filtros de agua salada motor
 Filtros de motor (Racor o similar)
 Generador de 11000W
 Indicador tanque de combustible
 Kit de herramientas, si viene equipado con el motor
 Lámpara portátil
 Luces de inspección
 Mamparo de proa estanco al agua
 Salida de agua dulce para rellenado y lavado
 Tanque de combustible de fibra de vidrio con tanque de sedimentación incorporado y descarga
 Tomas de aire con cierre a control remoto

Equipamiento

2 Mangueras de agua salada contra-incendios para la bañera
 2 sistemas de estéreo
 2 sistemas de VHF
 Aire acondicionado para el salón y la cabina principal (36.000 BTU/h)
 Alarma de detección de humo en sala de máquinas
 Aparato a control remoto para cerrar las válvulas de alimentación del motor.
 Bomba autoclave de 24V
 Bomba autoclave de 24V para agua salada, situado en la proa, la cocina y la popa
 Bomba de aguas residuales con bomba eléctrica automática
 Bomba de sumidero de ducha con bomba eléctrica automática
 Bomba de sumidero de spoiler con 1 bomba eléctrica automática
 Dirección asistida hidráulica eléctrica
 Enchufe de tierra 50A
 Escapes debajo del agua
 Estabilizadores de trim (Flaps)
 Extintores
 Holding tank (300 lt.) con indicador (3/4 y lleno)
 Nevera con capacidad para:
 276 lt. + 74 lt. congelador (Cocina - 220V/24V con inverter)
 75 lt. (Salón - 220V/24V)
 40 lt. (Fly bridge - 24V)
 Prensaestopas con sellado de eje sin mantenimiento
 Protección catódica compuesta por anodos de zinc
 Sistema de agua caliente con calentador de 220V
 Sistema de agua dulce con autoclave
 Sistema de bomba de achique con 1 bomba eléctrica de cebado automático con 6 interruptores (proa, aguas residuales, motores, spoiler y cabina de tripulación)
 Sistema de bomba de achique con 5 bombas electro-automáticas
 Sistema de W.C. eléctrico con agua dulce
 Sistema eléctrico que incluye:
 Batería generador de 200Ah 12V
 Baterías para encendido de motores de 400Ah 24V
 Cargador de baterías automático de 75A 24V
 Generador de 11000W
 Grupo de baterías de servicio 800Ah 24V
 Iluminación de toda la embarcación de 24V
 Interruptor paralelo de batería mecánico y eléctrico
 Interruptores de desconexión de batería
 Tomacorrientes eléctricos de 220V de toda la embarcación

Accesorios opcionales principales

Aire acondicionado para todas las cabinas
 Bimini top
 Convertidor de 24Vdc / 220Vac 2400W con cargador de batería combi de 50A
 Eje de repuesto
 Generador auxiliar
 Hélice lateral de popa
 Hélices de repuesto
 Iluminación en la cubierta
 Plato eléctrico de cocina en el fly bridge
 Tender

STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck

Abstellraum am Backdeck rechts
Abstellraum für Abfallleimer (extra) links
Abstellraum für dritte Steuerstand (extra) rechts
Abstellraum mit vertikaler Tür links
Achter-Zwischendeck/Spoiler mit eingebauter Badtreppe, Piek mit elektrischer Öffnung und Abstellraum für Jet Ski:
Stand-up Modellen: Kawasaki 750 Sxi Pro, Yamaha SuperJet 700
Anmerkung: falls die Heckstrahlruder (extra) oder Ersatzpropeller (extra) eingebaut sind, kein Jet Ski abgestellt sein kann

Akustischer Alarm außen für Bilgenwasser im Bug und Heck
2 Anker Bruce 30kg mit 2 Ketten (100m und 75m)
Äußere Verbindungsstelle für Sonnenvorhänge
Badeleiter (einziehbar) im Heckspoiler (elektrohydraulische Öffnung extra)
2 Bootshaken
Bugstrahlruder (10 PS)
Cockpitlicher
Deckeneinrichtung aus Edelstahl
die Jet Ski auf der Fly (Tragfähigkeit 400kg) für Spoiler und obere Brücke
Elektrische Ankerwinde 2000W, bedienbare vom Bug, obere Brücke und Steuerstand
Elektrohydraulische ausziehbare Gangway aus Edelstahl und Teak mit Fernbedienung und eingebauten Stufen zum Spoiler
Elektrohydraulischer Bootsdavit für das Schlauchboot im Spoiler und
8 Fender
Fenster aus Edelstahl
Fernbedienung für Hahn Dieseltank
Feuerlöscher
Hecksitzbank mit Zutritt zum Motorraum und Waschbeckenmöbel
Hecktür aus Edelstahl
Inox und Plexiglass-Tisch auf der Plicht
Kabel für 220V Außenstromanschluß
Kalt- und Warmwasserdusche auf der Plicht
Leiter zum obere Brücke aus GFK und Teakholz
Luke zum Motorraum mit Leiter in der Plicht
Mittelklampen (2 pro Seite)
Möbel mit eingebautem Spülbecken für Warm-Kalt und Salzwasser
Positionslichter
Pulpit am Bug mit seiten Reling
Sailwinden mit Glocke (2)
Salzwasseranschluß auf der Plicht, am Bug und in der Küche
Seilwisch am Bug
Signalhupe mit Kompressor
Sonnenliegematratzen am Bug
Stereolautsprecher (2) auf der Plicht
4 Stühle auf der Plicht
Tritflächen und Heckbrücke aus massivem Teakholz
Verholklampen
Vorhänge für Front- und Seitenfenster im Steuerstand
Zutritt zum Spoiler durch eine Klapptür (elektrohydraulische Öffnung extra)
Zutrittsstür von der Plicht zum Maschinenraum und Mannschaftskabine

Obere Brücke

Abdeckungen für Führerstand und Sitzgruppe
Anschlußvorrichtung für Zigarettenanzünder 12V
Ausziehbarer, richtbarer Suchscheinwerfer
Beleuchtung auf der Fly
Deflektoren aus Plexiglas (auch seitlich)
Echolot, Meilenzähler-Log und Wassertemperaturanzeiger Tridata ST60
Eingeschlossener Rettungsring, Signalboje und ein obentreibendes Seil
Elektrisch bedienbarer Suchscheinwerfer am Bug
Elektronische Umschalter-Gashebel
Elektronisches Digitalkettzähler
Elektronischer Kompass Raytheon ST60
Fahnenmast
Fahnenstange
Fernsehtenne
Geräteträger aus GFK
Hydraulische Servolenkung-Steuerstand
Instrumentbrett mit elektrischer Öffnung
Möbel mit eingebautem Spülbecken, Kühlschrank und Abstellraum (elektrische Kochfläche 220V extra)
Oberlicht für Salon und-Plichttreppe
Reling
Rettungsinsel für 12 Personen
Rettungswesten (12)
Ruderstandsanzeiger
Rundsofa mit drehbarem Tisch und ausziehbarem Tablett
Selbststeuerbedienung Raytheon ST6000+
Sonnenliegematratzen auf der Fly
Sonnenliegeschüssel (extra)
Steuersitz (3 Plätze)
VHF Shipmate semi-duplex
Zweiter Steuerstand mit Instrumentierung, Kompass und Alarmvorrichtungen

Salon

Deckenverkleidung
Farbfernsehgerät 21" mit Videogerät 220V
Jalousien für hintere Glasfront
Kühlschrank mit Schublade 75 lt. 220V/24V
L-förmige Ledersitzgruppe am rechts mit Eßtisch und Stühle für 8 Personen im Gesamt
Möbel mit TV und-Kühlschrank Platz
Rückenwärtiger Abschluß aus Inox-Stahl durch Schiebetür und Kippfenster
Schublade für Flasche
Stereo mit CD und 4 Lautsprecher im Salon und 2 auf der Plicht
Teppichboden
U-förmige Ledersitzgruppe mit ausziehbarem Tisch
Verschiebbare Ledersessel (2)
Vorhänge für Seitenfenster

Steuerstand

Abstellraum
Anschlußvorrichtung für Zigarettenanzünder 12V
Barometer, Uhr und Hygrometer
Echolot, Meilenzähler-Log und Wassertemperaturanzeiger Tridata ST60
Elektronische Umschalter-Gashebel
Elektronisches Digitalkettzähler
Funksprechgerät UKW Shipmate semi-duplex
Hydraulische Servolenkung-Steuerstand

Kompass
Navigator LCD 11" mit eingebautem GPS
Pilot und-Kopilotensessel, 2 Plätze (elektrohydraulische Bedienung extra)
Radar 36 Meilen
Ruderstandsanzeiger
Schalttafel
Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) und Zeitgeber
Seekartenbehälter
Seitliche elektrohydraulische Ausgangstür, von der Küche auch Selbststeuerer Raytheon ST7000+ mit Schnittstelle
Teppichboden
Treibstoff und Wasser-standanzeiger
Treppe zur Fly

Eignerkabine

Belüftung unter der Matratze
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
4 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung
Frisiertisch mit Sessel, Schränkchen, Schubladen und Flächen
Kleiderschrank an der Ecke links mit Spiegel
Möbel mit Fläche und Schubladen
Multifunktionsmöbel mit Spiegelserie, TV-Platz und TV-Anschluß (TV und Kühlschrank extra)
Nachtische
Notausgang von der Decke
Polsterkopfende des Bettes
Radio-Stereo mit CD und 2 Lautsprecher
Schrank mit Spiegel und Schließfach rechts
2 Spiegel
Spiegel am Kopfende des Bettes
Starre Bullaugen mit Verdunklung (2)
Teppichboden
Vorhänge
Zweisitziges Sofa

Eignerbad

Anzeigetafel für Abwassertank
Dusche mit Plexiglas-Trennwand
1 Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet
Marmor-Waschbeckenfläche
Schränkchen und Ablageflächen
Spiegel
Waschbecken

Gästekabine VIP am Bug

Abstellflächen mit Leselampen
Belüftung unter der Matratze
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
2 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung
Kommode
Notausstieg mit Verdunklung
2 Schränke
Schränkchen
Spiegel am Kopfende des Bettes
Spiegel am Schrank links
Stauraum unter dem Bett
Teppichboden
TV-Anschluß
Vorhänge

VIP-Kabine Bad

Anzeigetafel für Abwassertank
Diverse Spiegel
Dusche mit Plexiglas-Trennwand
1 Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet
Marmor-Waschbeckenfläche
Schränkchen mit Ablageflächen
Waschbecken

2 Gästekabinen (Mitte)

(Links Kabine mit flachen Betten - rechts Kabine mit Etagenbetten)
Abstellflächen mit Leselampen
Belüftung unter der Matratze
2 Betten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzügen
2 Edelstahl Bullaugen mit Verdunklung
Kommode (2, nur in der Kabine links)
Schrank
Spiegel
Teppichboden
Vorhänge

Gästebad

Anzeigetafel für Abwassertank
Dusche mit Plexiglas-Trennwand
1 Edelstahl Bullauge
Elektrische Keramik- WC und getrenntes Bidet
Marmor-Waschbeckenfläche
Schränkchen mit Ablageflächen
Spiegel
Waschbecken

Durchgang Kabinen

Großer Abstellraum unter dem Boden
Holzhandlauf
Vollverlegter, austauschbarer Teppich
Wascheschränke (2)

Mittel Mannschaftskabine links

Abstellfach mit Leselampen
1 Edelstahl Bullauge mit Verdunklung
2 Etagenbetten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzügen
Schrank mit Spiegel
Teppichboden

Mannschaftsbad

Ausziehbare Dusche
1 Edelstahl Bullauge
Elektrische Marine-WC
Stauraum
Waschbecken

Abstellraum

Abstellflächen
1 Edelstahl Bullauge
Gummifußboden
Zutrittsstür

Zweite Mannschaftskabine (extra, statt des Abstellraums)

Abstellfach mit Leselampen
1 Edelstahl Bullauge mit Verdunklung

2 Etagenbetten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzüge
Schrank mit Spiegel
Teppichboden

Mannschaftsdinette (extra, statt des Abstellraums)

1 Edelstahl Bullauge mit Verdunklung
Kühlschrank
L-förmiges Sofa
Möbel mit Tür für Kühlschrank (oder Ofen extra)
Teppichboden
Tisch

Durchgang Mannschaftskabinen

1 Edelstahl Bullauge
Fernbedienung für Hahn Dieseltank
Gummifußboden
Inbetriebsetzung der Motorraum Feuerlöschanlage
Magnetothermischer Schalter für Bugstrahlruder
Schalttafel
Schalttafel zum Parallelschaltung und Ausschaltung der Batterien
Waschmaschine mit Trockner (Einzelwäschetrockner extra)

Küche

Abluft-Abzugshaube 220V
Deckenverkleidung
Elektrischer Backofen mit integriertem Mikrowellengerät
Fenster zu öffnend
Geschirrspüler 8 Gedecke 45cm
Glaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochstellen mit Topfablege
Granit-Arbeitsplatte mit 2 Spülbecken und Abtropfbrett
Holzboden
Kombüsenchränke
Komplettes Tafelservice für 12 Personen bestehend aus keramische Geschirr und Tellern, Gläsern und Besteck aus Edelstahl
Kühlschrank 276 lt. und Gefrierschrank 74 lt. (24V/220V)
Mülleimer mit Tüte
Salzwasserhahn
Schiebetüre zwischen Küche und Steuerstand und zwischen Küche und Eßbereich
Seitliche elektrohydraulische Ausgangstür
Wände aus Laminat
Wandschränken

Vordeck

2 Ankerkästen
Druckknopftafel für Ankerwinde
Flächer
Halter für Tauwerk
2 Haltauere 10m Länge
2 Inspektionsklappen
Salzwasserhahn

Maschinenraum

Automatischer/hand zentralisierter Feuerlöscher
Boiler 220V
Dieselfilter (Racor oder gleichwertig)
Elektrischer Absauger
Entsalzungsanlage 130 lt./h
Filter für Motoren-Kühlwasser
Hauptgenerator 11000W
Inspektionslichter
Lufteneinlass mit fernbedientem Schließen
Standard-Werkzeug (falls vom Motorenhersteller geliefert)
Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen
Tragbare Lampe
Treibstofftank aus GFK mit Klärwassertank und Entleerungsvorrichtung
Treibstofftank Standanzeiger
Wasserdichtes Schott vorlich
Zugangstür mit Leiter vom Pflichtmöbel
Zugangstürchen von der Plicht für Unterhaltung

Anlagen

Abwassertank 300 lt. mit Kontrollanzeige 3/4 und Full
Außenstromanschluß 50A
Autoklav-Pumpe 24V
Autoklav-Pumpe 24V für Salzwasser auf dem Bug, der Plicht und in der Küche
Automatische/elektrische Pumpe für Abwasser
Bilgenpumpen-Anlage mit 1 selbstfüllenden Elektropumpe und 6 Ableitern (Bug-Klarwasser-Abwasser-Motoren-Spoiler-Mannschaftskabine)
Bilgenpumpen-Anlage mit 5 Elektropumpen mit automatischem Tiefgang
Elektrische WC-Anlage mit Süßwasser
Elektroanlage bestehend aus:
Automatisches Batterieladegerät 75A 24V
Batterien zum Starten der Generatoren 200Ah 12V
Batterien zum Starten der Motoren 400Ah 24V
Beleuchtung 24V in den verschiedenen Kabinen
Generator 11000W
Mechanische und elektrische Parallelschaltung der Batterien
Schalter zum Ausschalten der Batterien
Stromanschlüsse 220V in den verschiedenen Kabinen
Zusatzbatterien 800Ah 24V

Fernbedienung zum Schließen der Motorspeisungsventile
Feuerlöscher
Hydraulische Servolenkung
Kathodischer Schutz mit Zinkanoden
Klimaanlage im Salon und Eignerkabine (36.000 BTU/h)
Kühlschrankanlage:
276 lt. + 74 lt. Tiefkühlfach (Kambüse - 220V/24V mit Inverter)
75 lt. (Salon - 220V/24V)
40 lt. (Obere Brücke - 24V)
Lenz-Anlage für Abwasser mit automatischer Elektropumpe
Rauchentdeckungsalarm im Motorraum
2 Salzwasser Schläuche für Deckenfeuerlöschung
Spoiler Lenz-Anlage mit 1 automatischer Elektropumpe
2 Stereoeinlagen
Trimmklappen (Flaps)
Unterwasser-Auspuffrohre
2 VHF Sendeempfänger
Warmwasseranlage mit Boiler 220V
Wartungsfreie Stoffbuche
Wasseranlage mit Autoklav

Hauptextras

Beiboot
Bimini Top
Deck Beleuchtung
Elektrische Kochfläche auf der Fly
Ersatzpropeller
Ersatzwelle
Heckstrahlruder
Inverter 24Vcc / 220Vca 2400W mit kombi Batterieladegerät 50A
Klimaanlage: Vervollständigung in den Kabinen
Zweite Generator

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	<i>Length overall ISO 8666.....</i>	Loa = 21,20 mt.69 ft. 6 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	<i>Length of the hull ISO 8666.....</i>	Lh = 20,63 mt.67 ft. 8 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	<i>Length on waterline, boat fully laden</i>	Lwl = 17,80 mt.58 ft. 5 in.
Sporgenza prodiera del pulpito.....	<i>Bow rail extension</i>	0,57 mt.1 ft. 10 in.
Larghezza massima	<i>Maximum beam.....</i>	5,63 mt.18 ft. 6 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	<i>Overall height from keel to Roll Bar.....</i>	Hmax = 5,70 mt.18 ft. 9 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	<i>Minimum transport height from keel</i>	Ht = 4,92 mt.16 ft. 2 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	<i>Draft (boat fully laden)</i>	1,72 mt.5 ft. 8 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	<i>Displacement, unladen.....</i>	39,0 ton.85995 lbs.
Dislocamento a pieno carico	<i>Displacement, laden.....</i>	45,0 ton.99225 lbs.
Stazza lorda	<i>Gross tonnage</i>	62,79 GTons.
Capacità serbatoi carburante	<i>Fuel tank capacity.....</i>	4000 lt. 1057 USgals.
Capacità serbatoi acqua	<i>Water tank capacity</i>	1000 lt. ..264 USgals.
Motori	<i>Engines</i>	MAN 1200 HP x 2 - Mod. D2842 LE 406 12V
Carena a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento	<i>Warped hull with 12° deadrise and spray rails</i>	
Cabine.....	<i>Cabins.....</i>	4
Servizi.....	<i>Bathrooms</i>	3
Cabina equipaggio con servizio	<i>Crew cabin with toilet</i>	1 (+1 optional)
Numero massimo di persone imbarcabili	<i>Maximum number of people on board</i>	20
Dotazione di sicurezza.....	<i>Safety equipment.....</i>	12
Materiale di costruzione: Vetroresina e Aramat.....	<i>Construction material: Fibreglass and Aramat.....</i>	

NOTE


FERRETTI
 Y A C H T S

a ferrettigroup division