



F e r r e t t i 430

L.O.A. 43'8"





COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666
TYPE APPROVED "LOW SOUNDS BOAT" ACCORDING TO ISO 14509 STANDARD

Ferretti 430



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.



“Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione.

I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard.
Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto.
Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale”.

“This brochure has no legal or certification value at all.

The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models.
The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same.
Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.”

El presente depliant no tiene ningún valor de certificación.

Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones gráficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard.
Cada referencia técnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición.
Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual.

“Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert.

Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen.
Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes.
Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten.”

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con porta abbattibile
 Accessori di coperta in acciaio inox
 Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
 Altoparlanti stereo (2) in pozzetto
 Ancora Bruce 15kg con catena 75m
 Avvisatore acustico a compressore
 Bitte a mezza barca (1 per lato)
 Cassapanca di poppa con gavoni (gavone solo lato destro se richiesta cabina marinaio, optional)
 Cavo inox a mezzo pulpito
 Cavo per allacciamento 220V in banchina
 Cuscini prendisole prua
 Doccia acqua calda/fredda in pozzetto
 Estintori
 Finestrature con aperture laterali
 Gancio di accosto intubato
 Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori
 Lavandino in pozzetto
 Luci di navigazione
 Luci pozzetto
 Parabordi (6)
 Passerella d'imbarco estensibile inox verniciato e teak con sollevamento elettroidraulico del pram con telecomando, pistone orizzontale e candelieri non smontabili (portata 150 kg)
 Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata e ripostiglio
 Ponte antisdrucchiolo
 Ponte di poppa in teak massello
 Porta posteriore in acciaio inox
 Pulpito di prua con battagliole laterali e cavo centrale
 Ripostigli nei montanti con porta verticale (2)
 Tendalini coprivetri frontali e laterali plancia
 Verricello elettrico 1000 W salpa ancora con comando a prua, in plancia e controplancia

Controplancia

Alberello bandiere
 Antenna TV
 Asta portabandiera
 Battagliola
 Blocco sedile pilota (2 + 2 posti)
 Bussola
 Copertura per stazione di governo e sedile
 Cruscotto strumenti apribile elettricamente
 Cuscini prendisole Fly
 Deflettori in plexiglas frontali con laterali
 Divanetto rotondo 4 posti
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temp. acqua Tridata
 Illuminazione Fly
 Leve gas-invertitore elettroniche
 Pilota automatico Raytheon ST 6000+
 Presa 12V tipo accendisigari
 Rilevatore angolo di barra
 Ripetitore VHF
 "Roll-bar" in vetroresina
 Salvagente anulare
 Salvagenti a corpetto (8)
 Seconda stazione di governo con strumentazione, bussola ed allarmi
 Zattera di salvataggio per 8 persone

Salone

Chiusura posteriore con porta scorrevole e finestra basculante in acciaio inox
 Dinette doppia con tavolo sopraelevata a destra
 Divano a U a sinistra
 Mobile con ripostiglio e sportello
 Pavimento in moquette
 Radio-stereo CD con 2 altoparlanti in salone e 2 in pozzetto
 Soffitti in vetroresina e rivestiti
 Tavolo da pranzo allargabile con ripostiglio

Tendaggi laterali
 Tendine veneziane alla vetrata posteriore

Plancia

Bussola elettronica Raytheon ST60
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temp. acqua Tridata
 Estintore
 Indicatore livello gasolio e acqua
 Leve gas e invertitore a cavo
 Mobile con ripiano e sportello sotto sedile guida
 Navigator LCD 7" con GPS incorporato
 Orologio, barometro e igrotermometro
 Pavimento in moquette
 Pilota automatico Raytheon ST5000+ con interfaccia
 Poltroncina pilota e copilota a 2 posti ad L
 Presa 12V tipo accendisigari
 Quadro elettrico generale
 Rilevatore angolo di barra
 Stazione di governo con strumentazione completa
 Tergivetri con lavacristalli incorporati (2) e temporizzatore
 VHF Shipmate semi-duplex con ripetitore sul Fly

Cabina padronale

Aerazione sotto il materasso
 Armadi (2) e cassetta di sicurezza (1)
 Cassettiera
 Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
 Mobili laterali
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Passo d'uomo con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Ripostiglio sotto il letto
 Soffitto rivestito
 Specchi interno armadi
 Specchio testa letto
 Tendaggi

Cabine ospiti (Nr. 2)**(Cabina sinistra a letti bassi - cabina destra letti a castello)**

Aerazione sotto il materasso
 Armadio
 Cassettiera con 3 cassetti (non presente nella cabina destra)
 Letti (2) con materassi, guanciali e copriletto
 Mensola portaoggetti
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Soffitto rivestito
 Specchio (solo cabina sinistra, interno armadio)
 Tendaggi

Bagni (2)

Doccia separabile con plexiglas
 Lavabo
 Oblò inox (1)
 Pensile sopra oblò
 Soffitto in vetroresina
 Specchio
 WC elettrico e bidet separati in ceramica (bagno sinistro senza bidet)

Cabina equipaggio con servizi incorporati (optional)

Armadietto
 Lavello abbattibile inox
 Letto con materasso, guanciaie e copriletto
 Oblò inox (2) con oscuramento
 WC manuale a scomparsa

Cucina

Ampio stipo sotto lavello
 Armadietto pensile
 Cassetti portaposate

Estintore
 Forno elettrico combi grill e microonde
 Frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V/24V
 Pavimento in moquette
 Piano di cottura 3 fuochi gas - 1 elettrico con fermapentole
 Piano lavoro in granito con lavello inox
 Rubinetteria per acqua corrente calda/fredda
 Servizio completo da tavola per 6 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox

Gavone di prora

Alloggio catena ancora
 Cime ormeggio 2 x 10m
 Comandi verricello
 Portello d'ispezione
 Tubo porta-cime

Locale motori

Attrezzi, se forniti dal fabbricante motore
 Boiler 220V
 Estintori automatici e manuali
 Filtri acqua raffreddamento motori
 Filtri gasolio (Racor o similari)
 Gruppo elettrogeno 3500W
 Livello trasparente serbatoio gasolio
 Luce d'ispezione
 Paratia stagna a proravia
 Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
 Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore incorporato e spurgo
 Valvola deviatrice per svuotamento sentine con motori

Impianti

Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione motori
 Estintori a norma
 Impianto acqua calda con boiler 220V
 Impianto elettrico costituito da:
 batteria per generatore 100Ah 12V
 carica batterie combi automatico 100A 24V e funzione inverter (3000W) per frigorifero
 generatore 3500W
 gruppo batterie avviamento motori 200Ah 24V
 gruppo batterie servizi 200Ah 24V
 illuminazione 24V nei vari locali
 interruttori stacca batterie
 parallelo batterie meccanico
 prese di corrente 220V nei vari locali
 Impianto esaurimento acque bianche con elettropompa automatica
 Impianto esaurimento sentina con 4 elettropompe (di cui 3 automatiche)
 Impianto esaurimento spoiler con 1 elettropompa automatica
 Impianto frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V/24V
 Impianto idrico con autoclave
 Impianto ricetrasmittente VHF
 Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps)
 Impianto stereo
 Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
 Passascafo asse con tenuta senza manutenzione
 Presa corrente banchina 50A
 Protezione catodica con anodi di zinco
 Scarichi subacquei

Accessori principali

Aria condizionata
 Asse di rispetto
 Bimini top
 Cabina marinaio con WC e lavello
 Elica di manovra a prua
 Eliche di rispetto
 Pram
 Radar in plancia

STANDARD EQUIPMENT**Hull and deck**

Access to the swim platform through a folding door
 Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps and storage
 Anchor Bruce kg. 15 with chain mt. 75
 Anchor chain stainless steel cable lock
 Boat hook
 Bow and side rails and central cable
 Cleats midship (1 each side)
 Cockpit lights
 Day and night covers for front side windshield
 Electric windlass, 1000 W with control in foredeck, bridge and flying bridge
 Extensible painted inox and teak gangway for electrohydraulic lifting of the tender with remote control, horizontal piston and non-detachable stanchions (capacity load 150 kg)
 Exterior alarm for high water bilge
 Fenders (6)
 Fire extinguishers
 Horn with compressor
 Navigation lights
 No-slip deck surface
 Remote shut off of engine fuel hoses
 220V shore line cable
 Shower with cold/hot water at transom
 Sink in the cockpit
 Solid teak cockpit floor
 Stainless steel deck hardware
 Stainless steel framed salon door
 Stereo loudspeakers (2) in the cockpit
 Stern bench with lockers (starboard locker only, when optional crew cabin is required)
 Storages in the pilasters with vertical door (2)
 Sunbathing cushions on foredeck
 Windows with side openings

Flying Bridge

Automatic pilot Raytheon ST 6000+
 Cigarette lighter outlet 12V
 Compass
 Depth sounder - speed log. and water temperature indicator
 Electronic controls for engine clutch and throttle
 Fiberglass radar arch
 Flag pole
 Flagstaff
 Front plexiglas windscreen with side wings
 Instrument and seat cover
 Instrument panel with electric opening
 Life jackets (8)
 Lifteraft for 8 people
 Lights on the Fly
 Railing
 Round life ring
 Round sofa (4 seats)
 Rudder angle indicator
 Seating for helmsman seat (2 + 2 seats)
 Second control station with instruments, compass and alarms
 Sunbathing cushions on the Fly
 TV antenna
 VHF repeater

Salon

Aft bulkhead with stainless steel frame sliding door and swing window
 Double upper "dinette" with table on the right
 Extendable dining table with storage
 Fitted furniture with storage and door
 Fully fitted removable carpets
 Headlining and fibreglass
 Side curtains
 Stereo with CD and 2 loudspeakers in salon and 2 in the cockpit

U-shaped sofa on the left
 "Venetian" blinds on aft window

Bridge

Automatic pilot Raytheon ST5000+ with interface
 Barometer, clock and hygrometer
 Cigarette lighter outlet 12V
 Control station with complete instrumentation
 Depth sounder repeater - speed log. and water temperature indicator
 Electric compass Raytheon ST60
 Fire extinguisher
 Fuel and water gauge
 Fully fitted removable carpet
 Furniture with door and shelf underneath helmsman seat
 Gas controls and cable reversing gear
 L-shaped helmsman and companion seat
 Main electrical panel
 Navigator LCD 7" with incorporated GPS
 Rudder angle indicator
 VHF Shipmate semi-duplex with repeater on the Fly
 Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin

Chest
 Curtains
 Escape hatch with cover
 Fully fitted removable carpets
 Headlining
 Mirror head-board over bed
 Mirror inside the wardrobes
 Nightstands with reading lights
 Queen bed with mattress, cushions and bedspread
 Side fumitures
 Stainless steel portholes (2) with covers
 Storage underneath bed
 Ventilation under bed
 Wardrobes (2) and safe deposit box (1)

Guest cabins (No. 2)**(Left cabin with twin beds - right cabin with bunk beds)**

Beds (2) with mattresses, cushions and bedspreads
 Chest of drawers (3) (not fitted in cabin on the right)
 Curtains
 Fully fitted removable carpets
 Headlining
 Locker
 Mirror (only in the port cabin, inside the wardrobe)
 Nightstands with reading lights
 Shelf
 Stainless steel portholes (2) with covers
 Ventilation under bed

Bathrooms (2)

Ceramic electric WC and separate bidet (left bathroom without bidet)
 Fiberglass ceiling
 Mirror
 Shelf over porthole
 Shower with plexiglas partition
 Stainless steel porthole
 Washbasin

Crew cabin with toilet (optional)

Bed with mattress, pillow and bedspread
 Folding manual W.C.
 Folding washbasin in inox
 Locker
 Stainless steel portholes (2) with covers

Galley

3 burner cook top plus 1 electric ring with pan holder

Complete table service for 6 people: ceramic crockery and dishes, glasses and stainless steel cutlery
 Cutlery drawers
 Electric/microwave oven with grill
 Extinguisher
 Fridge 181 lt. + freezer 39 lt. 220V/24V
 Fully fitted removable carpets
 Granite work counter with 2 stainless steel sinks
 Hot/cold water pressure taps
 Overhead locker
 Wide locker underneath the sink

Forepeak

Chain locker
 Inspection hatch
 Mooring lines (2) of mt. 10
 Tube for mooring lines
 Windlass controls

Engine room

Automatic and manual fire extinguishers
 Deviating valve for empty of bilges with engines
 Fiberglass fuel tank with enclosed settler and discharge
 Fresh-water outlet for filling and washing
 Fuel filters (Racor or similars)
 Generator 3500W
 Inspection light
 Raw water filters
 Tools, if supplied by the engine manufacturer
 Transparent gauge indicator in one fuel tank
 Water heater 220V
 Watertight bulkhead

Equipment

Bilge pump system with 4 electric pumps (3 automatic)
 Cathodic protection with zinc anodes
 Electric system consisting of:
 100A 24V combined automatic battery charger and inverter (3000W) for the fridge
 100Ah 24V generator battery
 220V outlets throughout
 24V lighting throughout
 3500W generator
 battery paralleling switches
 engine starting battery group 200Ah 24V
 mechanical battery parallel
 ship service battery group 200 Ah 24V
 Electric toilet system with fresh water
 Extinguishers
 Fresh water system with autoclave
 Fridge capacity: 181 lt. + freezer 39 lt. 220V/24V
 Hot water supply with 220V water heater
 Remote engine shut down
 Shore plug 50A
 Shower sump pump with automatic electric pump
 Spoiler sump pump with 1 automatic electric pump
 Stereo system
 Stuffing box with dripless shaft seal
 Trim tabs (Flaps)
 Underwater exhausts
 VHF

Main options

Air conditioning
 Bimini top
 Bow thruster
 Crew cabin with WC and sink
 Radar in the bridge
 Spare propellers
 Spare shaft
 Tender

EQUIPAMIENTO STANDARD

Casco y cubierta

Acceso a la plataforma de baño a través de una puerta abatible
 Alarma acústica exterior para advertir de la presencia de agua en la sentina
 Almacén con puertas en pilares laterales (2)
 Altavoces estéreo (2) en la bañera
 Ancla Bruce de 15kg con cadena 75m
 Banquillo de popa con armarios (no armario a la izquierda en la versión con cabina de tripulación, opcional)
 Bichero
 Cable de seguridad de acero inox. para el ancla
 Cable de toma a tierra de 220V
 Cierre a distancia de combustible de motores
 Claxon con compresor
 Colchoneta de sol en proa
 Cornamusas centrales (1 a cada banda)
 Defensas (6)
 Ducha en popa de agua fría/caliente
 Equipamiento de cubierta de acero inox.
 Extintores
 Fregadero en la bañera
 Iluminación en la bañera
 Lonas para cubrir parabrisas frontal y lateral
 Luces de navegación
 Molinete eléctrico, 1000W con mandos en proa, puesto de mando y fly bridge
 Pasamanos de proa y laterales con cable central
 Pasarela plegable en acero inox pintado y teca para elevar el auxiliar por sistema electrohidraulico con mando a distancia, pistón horizontal y candeleros no desmontables (Capacidad 150Kgs)
 Plataforma de baño/spoiler de popa con escaleras incorporadas y almacén
 Puerta trasera en acero inox.
 Suelo de bañera en teca
 Superficie antideslizante en la cubierta
 Ventanas con aperturas laterales

Fly bridge

Antena TV
 Arco de radar de fibra de vidrio
 Aro salvavidas redondo
 Asiento de piloto (2+2 plazas)
 Asta de bandera
 Asta de bandera de cortesía
 Balsa salvavidas para 8 personas
 Barandilla
 Brújula
 Chalecos salvavidas (8)
 Colchonetas de sol en fly bridge
 Enchufe de encendedor de 12V
 Funda para instrumentos y asientos
 Iluminación en el fly
 Indicador de ángulo de timón
 Mandos de aceleración y palanca de marcha atrás
 Panel de instrumentos con apertura eléctrica
 Parabrisas delantero de plexiglas con alas laterales
 Piloto automático Raytheon ST6000+
 Puente de mando secundario provisto de instrumentos, brújula y alarmas.
 Radio VHF
 Sofá redondeado (4 plazas)
 Sonda, corredera e indicador de temperatura de agua

Salón

Comedor doble superior con una mesa a la derecha
 Cortinas laterales
 Estéreo con CD equipado con 2 altavoces situados en el salón y 2 en la bañera
 Mamparo de popa con puerta corredera y ventana abatible en acero inox.
 Mesa ampliable de comedor con almacén
 Mueble con estanterías y armario
 Persianas estilo Venecianas para ventana de popa
 Revestimiento superior y fibra de vidrio

Sofá en forma de U a la izquierda
 Suelo enmoquetado

Puente de mandos

Asiento de piloto y acompañante en L
 Barómetro, reloj e higrómetro
 Brújula eléctrica Raytheon ST60
 Enchufe de encendedor de 12V
 Extintor
 Indicador de ángulo de timón
 Indicador de nivel de combustible y de agua
 Limpiaparabrisas equipado con 2 escobillas y temporizador
 Mando de aceleración y palanca de marcha atrás
 Mueble con puertas y estanterías debajo del asiento de piloto
 Navigator LCD 7" con GPS incorporado
 Panel eléctrico principal
 Piloto automático Raytheon ST5000+ con interface
 Puente de mando equipado con todos los instrumentos
 Radio VHF Shipmate semi-duplex con repetidor en fly
 Sonda, corredera e indicador de temperatura de agua
 Suelo enmoquetado

Cabina Principal

Almacén debajo de la cama
 Armarios (2) con caja fuerte (1)
 Cabecera de espejo sobre la cama
 Cama doble con colchón, almohadas y colcha
 Cómoda
 Cortinas
 Escotilla con funda
 Espejo en el armarios
 Mesillas de noche con iluminación de lectura
 Muebles laterales
 Portillas de acero inox. (2) con funda
 Revestimiento superior
 Suelo enmoquetado
 Ventilación debajo del colchón

Cabina de invitados (Nr. 2)

(Cabina a la izquierda con dos camas – cabina a la derecha con literas)

Armario
 Cajones (3) (no esta en la cabina de la derecha)
 Camas (2) con colchones, almohadas y colchas
 Cortinas
 Espejo (solo en la cabina a la derecha en el armario)
 Estantería
 Mesillas de noche con iluminación de lectura
 Portillas en acero inox. (2) con funda
 Revestimiento superior
 Suelo enmoquetado
 Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño (2)

Ducha con separación de plexiglas
 Espejo
 Estantería encima de portilla
 Lavabo
 Portilla de acero inox.
 Techo de fibra de vidrio
 WC eléctrico de cerámica y bidé separado (Baño al izquierda sin bidé)

Cabina de tripulación con baño (Opcional)

Armario
 Cama con colchón, almohada y colcha
 Lavabo abatible en inox.
 Portillas de acero inox. (2) con funda
 WC manual abatible

Cocina

Amplio armario debajo del fregadero
 Armario en la parte superior
 Cajones para cubiertos

Cocina de 3 fuegos de gas y un fuego eléctrico con enganche para ollas
 Encimera de granito con dos fregaderos de acero inox.
 Extintores
 Grifos con agua fría/caliente
 Horno microondas eléctrico con grill
 Nevera de 181 lt. + congelador de 39 lt. 220V/24V
 Suelo enmoquetado
 Vajilla completa para 6 personas: platos de porcelana vasos y cubierto de acero inox.

Pique de proa

2 cabos de amarre de 10m
 Escotilla de inspección
 Mandos para el molinete eléctrico
 Tambucho para el ancla
 Tubo para la amarras

Sala de maquinas

Calentador de agua 220V
 Extintores automáticos y manuales
 Filtros de agua salada
 Filtros de combustible (Racors o similares)
 Generador de 3500W
 Herramientas, si suministradas por el fabricante de los motores
 Indicador transparente de nivel de combustible en un tanque
 Luz de inspección
 Mamparo estanco al agua
 Salida de agua dulce para el llenado y la limpieza
 Tanque de combustible con tanque de sedimentación y descarga incorporados
 Válvula de desvío para vaciado de la sentina usando los motores

Equipamiento

Bomba de achique automática eléctrica en sentina spoiler
 Bomba de sumidero de la ducha con bomba automática eléctrica
 Control remoto de cierre de válvulas de alimentación de los motores
 Enchufe de tierra 50A
 Escapes bajo agua
 Estabilizadores de trim (Flaps)
 Estéreo
 Extintores
 Nevera con capacidad de 181 lt. + congelador de 39 lt. 220V/24V
 Prensaestopas con sellado de eje sin mantenimiento
 Protección Catódica con ánodos de zinc
 Radio VHF
 Sistema de agua dulce con autoenclave
 Sistema de bombas de achique con 4 bombas eléctricas (3 automáticas)
 Sistema de WC eléctrico con agua dulce
 Sistema eléctrico que incluye:
 Batería 100Ah 24V para generador
 Cargador de batería automático 100A 24V e inversor (3000W) para nevera
 Enchufes de 220V por toda la embarcación
 Generador de 3500W
 Grupo de baterías de arranque de 200Ah 24V
 Grupo de baterías de servicio de 200Ah 24V
 Iluminación 24V por toda la embarcación
 Interruptor de paralelo de baterías
 Paralelo de baterías mecánico
 Suministro de agua caliente con calentador de agua 220V

Opcionales principales

Aire acondicionado
 Auxiliar
 Bimini top
 Cabina de tripulación con WC y lavabo
 Eje de repuesto
 Hélice de proa
 Hélices de repuesto
 Radar en el puesto de mando

STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck

Abstellräume in den Seitenstreben mit vertikaler Tür (2)
 Achter-Zwischendeck/Spoiler mit eingebauter Badetreppe und Abstellraum
 Akustischer Alarm außen für Wasser in der Bilge, Bug und Heck Ruderlage
 Anker Bruce 15kg mit Kette 75m
 Ausziehbare Gangway in Inox und Teak zum elektrohydraulischem Einholen des Beibootes mit Fernbedienung, horizontalem Kolben und nicht abnehmbaren Stützen (Tragfähigkeit 150 kg)
 Bootshaken
 Bug- und Seitenreling mit parallellaufendem Mittelkabel aus Edelstahl
 Cockpitbeleuchtung
 Deckszubehör aus Edelstahl
 Edelstahl-Sicherungskabel für die Ankerkette
 Elektrische Ankerwinde 1000W mit Fernbedienung von der Fly, Bug und Steuerstand
 Fender (6)
 Fenster mit Seitenöffnung
 Fernbedienung für Treibstoffzufuhr
 Feuerlöscher
 Heck-Kastenbank mit Stauschränken darunter (Stauschränchen nur rechts mit Crew-Kabine, extra)
 Kalt-und Warmwasserdusche auf der Plicht
 220V Landanschlußkabel
 Mittelklampe (1 jeder Seite)
 Positionslichter
 Rutschsichere Decks Oberfläche
 Salontüre im Edelstahlrahmen
 Signalhupe mit Kompressor
 Solide verarbeiteter Teakboden im Cockpit
 Sonnenkissen am Bug
 Spülbecken auf der Plicht
 Stereolautsprecher (2) auf der Plicht
 Vorhänge zum Verdunkeln der seitlichen Windschutzscheibe im Steuerstand
 Zutritt zur Badeplattform durch eine klappbare Tür

Obere Brücke

Anschlußvorrichtung für Zigarrettenanzünder 12V
 Autopilot Raytheon ST6000+
 Echolot - Meilenzähler-Log und Wassertemperaturanzeiger
 Elektronische Umschalter-Gashebel
 Fahnenmast
 Fly-Beleuchtung
 Geräteträger in GFK
 Instrumentenpaneel, öffnet elektrisch
 Kompass
 Plexiglas Windschutzscheibe seitlich fortgeführt
 Reling
 Rettungsinsel für 8 Personen
 Ruderstandanzeiger
 Rund-Rettungsring
 Rundsofa (4 Plätze)
 Schutzüberzug für Steuerstand und Sitz
 Schwimmwesten (8)
 Sitzplätze im Steuerstand (2 + 2 Plätze)
 Sonnenkissen auf der Fly
 TV Antenne
 UKW Tochtergerät
 Vorrichtung für Flaggenmast
 Zweiter Steuerstand mit Instrumenten, Kompass und Alarm

Salon

Ausziehbarer Tisch mit Abstellmöglichkeiten
 Deckenverkleidung und GFK
 Einbau-Möbel mit Stauraum und Tür
 Erhöht angeordnete Eß-Gruppe mit Tisch auf der rechten Seite
 Gardinen an beiden Lichtbändern
 "Jalousie" auf dem hinteren Fenster
 Radio-Stereo mit CD und 2 Lautsprecher im Salon und 2 auf der Plicht

Schiebetür zur Plicht und hochklappbares Fenster mit Edelstahlrahmen
 U-förmiges Sofa links
 Vollverlegter, austauschbarer Teppichboden

Steuerstand

Anschluß für Zigarettenanzünder 12V
 Autopilot Raytheon ST5000+ mit Schnittstelle
 Barometer, Uhr und Hygothermometer
 Diesel und Wasser-standanzeiger
 Echolot - Meilenzähler-Log und Wassertemperaturanzeiger
 Elektrische Schalttafel
 Elektrischer Kompass Raytheon ST60
 Feuerlöscher
 Gashebel für Vorwärts- und Rückwärtsgang
 L-förmiger Sitzplatz für Bootsführer und Copilot (2 Plätze)
 Navigator LCD 7" mit eingebautem GPS
 Ruderstandsanzeige
 Scheiben-Wisch-Waschanlage (2) mit Intervall
 Staumöbel mit Tür Regalboden unter dem Pilotensitz
 Steuerpult mit kompletter Instrumentierung
 UKW Shipmate semi-duplex mit Tochtergerät auf der Fly
 Vollverlegter, austauschbarer Teppichboden

Eignerkabine

Belüftung unter der Matratze
 Deckenverkleidung
 Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
 Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
 Kommode
 Konsolen mit Leselampen
 Möblierung an den Seiten der Kabine
 Notausstiegsluke mit Abdeckung
 Schränke (2) und Sicherheitsfach (1)
 Spiegel am Kopfende des Bettes
 Spiegel am Schränke
 Stauraum unten dem Bett
 Vollverlegter, austauschbarer Teppich
 Vorhänge

Gästekabine (Nr. 2)

(Links Kabine mit flachen Betten - rechts Kabine mit Etagenbetten)

Belüftung unter der Matratze
 Betten (2) mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
 Deckenverkleidung
 Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
 Kommode mit 3 Schubladen (keine in der Kabine rechts)
 Konsole
 Konsolen mit Leselampen
 Schrank
 Spiegel (nur im Kabine rechts am Schrank)
 Vollverlegter, austauschbarer Teppich
 Vorhänge

Badzimmer (2)

Decke in GFK
 Dusche mit Plexiglas-Trennwand
 Edelstahl Bullauge
 Elektrische Keramik-WC und separates Bidet (kein Bidet im Badzimmer links)
 Hängeschrank über dem Bullauge
 Spiegel
 Waschbecken

Mannschaftskabine mit Bad (Extra)

Bett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
 Edelstahl Bullaugen (2) mit Verdunklung
 Klappwaschbecken aus Inox
 Schränken
 WC handbetrieben

Küche

Arbeitsfläche aus Granit mit 2 Spülbecken aus Edelstahl

Besteckschublade
 Elektrischer Backofen mit integriertem Mikrowellengerät und Grill
 Feuerlöscher
 Geräumiger Schrank unter der Spüle
 Hängeschrank
 Kochfläche mit 3 Gasflammen und 1 elektrischer Platte mit Topfblablage
 Kühlschrank 181 lt. + Gefrierschrank 39 lt. 220V/24V
 Mischbatterie für Warm/Kaltwasser
 Vollständiges Tafelservice mit keramischem Geschirr, Teller, Gläsern und Besteck aus Edelstahl für 6 Personen
 Vollverlegter, austauschbarer Teppich

Vordeck

Ankerkasten
 Ankerleinen (2) à 10m
 Führungen für Tauwerk
 Inspektionsklappe
 Steuerung für die Winschen

Motorraum

Automatische und Hand-Feuerlöscher
 Deviationsventil mit Motor zur Bilgenwasserentleerung
 Dieselfilter (Racor oder ähnliche)
 Filter für Motor-Kühlwasser
 Generator 3500W
 Inspektionslichter
 Schauglas für Niveau des Dieseltanks
 Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen
 Treibstofftank aus GFK mit integriertem Klärbehälter
 Warmwasser-Boiler 220V
 Wasserdichtes Schott
 Werkzeug, wenn vom Motorlieferanten geliefert

Anlagen

Auspuffanlage unter Wasser
 Bilgenpumpeanlage mit 4 Elektropumpen (3 automatische)
 Elektrische Anlagen bestehend aus:
 Automatisches Batterieladegerät 100A 24V und Wandler (3000W) für den Kühlschrank
 Batterieparallelschalter
 Beleuchtung 24V in den einzelnen Kabinen
 Generator 3500W
 Generatorbatterie 100Ah 24V
 Parallel Schaltbare Batterien
 Servicebatterien 200Ah 24V
 Starterbatterien für Motoren 200Ah 24V
 Stromanschlüsse 220V in den einzelnen Kabinen
 Elektrische WC Anlage mit Süßwasser
 Fernsteuerung zum Abschalten der Motoren
 Feuerlöscher
 Kathodischer Schutz mit Zinnkanoden
 Kühlschrankanlage 181 lt. + Gefrierschrank 39 lt. 220V/24V
 Landanschluß 50A
 Lenz-Anlage mit automatischer Elektropumpe für Abwasser
 Spoiler Lenz-Anlage mit 1 autom. Elektropumpe
 Stereoanlage
 Trimmklappen
 UKW-Küstenfunk
 Warmwasseranlage mit Boiler 220V
 Wartungsfreie Stoffbuchse
 Wasseranlage mit Autoklav

Hauptzubehör

Beiboot
 Bimini Top
 Bugstrahlruder
 Ersatzpropeller
 Ersatzwelle
 Klimaanlage
 Mannschaftskabine mit WC und Waschbecken
 Radar im Steuerstand

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	Length overall ISO 8666.....	Loa = 13,30 mt.43 ft. 8 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	Length of the hull ISO 8666.....	Lh = 13,11 mt.43 ft. 0 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	Length on waterline, boat fully laden	Lwl = 11,15 mt.36 ft. 7 in.
Sporgenza prodiera del pulpito.....	Bow rail extension	0,20 mt.0 ft. 8 in.
Larghezza massima	Maximum beam.....	4,34 mt.14 ft. 3 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	Overall height from keel to Roll Bar.....	Hmax = 4,54 mt.14 ft. 11 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	Minimum transport height from keel	Ht = 4,12 mt.13 ft. 6 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	Draft (boat fully laden).....	1,20 mt.3 ft. 11 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	Displacement, unladen.....	15 ton.33075 lbs.
Dislocamento a pieno carico	Displacement, laden.....	17,6 ton.38808 lbs.
Capacità serbatoi carburante	Fuel tank capacity.....	1440 lt.380 USgals.
Capacità serbatoi acqua.....	Water tank capacity	680 lt.180 USgals.
Motori	Engines	VOLVO PENTA 480 HP x 2 - Mod. TAMD 74 EDC 6L
Carena a geometria variabile con deadrise 13,5° e pattini di sostentamento	Warped hull with 13,5° deadrise and spray rails	
Cabine.....	Cabins	3
Servizi.....	Bathrooms	2
Cabina equipaggio con servizio	Crew cabin with toilet	Optional
Numero massimo di persone imbarcabili.....	Maximum number of people on board	12
Dotazione di sicurezza.....	Safety equipment.....	8
Materiale di costruzione: Vetrolesina e Aramat.....	Construction material: Fibreglass and Aramat.....	

NOTE


FERRETTI
 Y A C H T S

a ferrettigroup division