




880



FERRETTI

TECHNICAL
SPECIFICATION
AND STANDARD

880



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
 PROJECT CARÈNE ET PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE ET INTÉRIEURS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.

FERRETTI 880
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con scaia fissa (2)
Allarme acustico esterno per acqua in sentina garage, sala macchine e prua
Altoparlanti stagni (2) in pozzetto
Ancore Pool (2 x kg 90) con 2 catene (da 120m l'una) con avviglio
Attacco manichette antincendio ad acqua mare in pozzetto e gavone di prua
Attrezzature di coperta in inox
Avvisatore acustico a compressore
Bitte a mezza imbarcazione (3 per lato)
Cavi per allacciamento banchina 220V e 380V (con avviglio cavo per linea 380V)
Cuscini prendisole prua
Doccia acqua calda/fredda spiaggia di poppa (scala lato sinistro)
Elica di manovra a prua (50 HP) idraulica
Estintori
Fabbricatore di ghiaccio in pozzetto
Finestrature con telaio in acciaio inox
Ganci di accosto (2)
Garage di poppa ad apertura idraulica per all'oggiamento jet-ski o tender (optional):
Jet-ski stand-up: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
Jet-ski biposto: Yamaha Waverunner GP1300R - SeaDoo XP
Jet-ski a tre posti: Yamaha XL700
Tender fino a 3,60m
Nota: se viene richiesta l'installazione di un secondo Glendinning il tender non può superare i 3,20m

Grueletta elettroidraulica su Fy per sollevamento e brandeggio tender per Fy e garage (portata 400 kg)
Illuminazione diffusa del ponte
Imbarchi acqua dolce e gasolio lato dritta e sinistra a scomparsa
Interconnessione a distanza tubazioni gasolio motori e generatori (manuale e comandata dall'impianto antincendio)
Lavabo in pozzetto con acqua calda e fredda
Luci di navigazione
Luci pozzetto

Mobi e ghiacciaia in pozzetto
Parabordi cilindrici (6) ad a pala (6)
Passacavi per lonneggio di poppa e laterale a ru
Passerella d'imbarco telescopica in acciaio inox a leak a movimentazione elettro-idraulica con telecomando
Poltroncine pozzetto (8)
Ponte di coperta in leak massello
Porta posteriore in acciaio inox
Porte uscita laterale elettriche (2)
Preso acqua salata in pozzetto, e gavone di prua
Pulpito di prua con battagliole laterali
Rilegna perimetrale per tenda ini
Sala bagno e elettro-idraulica a scomparsa nello spoiler di poppa
Scaia di accesso al Fy in vetroresina e leak
Scarpiera in pozzetto
Tavo pozzetto in leak
Tendalini coprivetri frontali e laterali a pancia
Verricelli da tonneggio 1500W con campana (2)
Verricelli e ettrici 3500W salpa ancora con comando a prua, pancia e contropancia (2)

Contropancia

Albero portasegna i
Antenna TV
Asta portabandiera
Battaglio a
Batte lo di servizio L=360 con consolle guida e timoneria con motore 30 HP
Blocco sedile pilota (2 posti)
Bussola eatronica Raytheon ST60
Car-Stereo CD con sportello stagno e 2 altoparlanti

Contacatena elettronico digitale
Copertura per stazione di governo, sedile e divano
Cruscolto strumenti apribi e elettricamente
Cuscini prendisole e Fly
Deflettore in plexiglas e inox frontale e laterale
Divano a U con tavolo e divano L
Faro orientabile estraibile
Faro prodloro orientabile e elettricamente
Illuminazione Fly
Leve gas-inverter e ettroniche
Mobile-bar con incorporati lave o, frigorifero, piano cottura 220V e ripostigli
Osteriglio scala salone e scala pozzetto
Pilota automatico Raytheon ST6001+
Potter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Preso 12V tipo accendisigari
Rilevatore ango o barra
Roll-Bar in vetroresina
Salvagente anulare in contenitore
Salvagente a corpetto (16)
Seconda stazione di governo con strumentazione ed ai ai ai
Timoneria idraulica servoassistita
Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF rice trasmittente (Simrad RS82)
Zattere di salvataggio per 16 persone (8+8)

Salone

Divani (2) rivestiti in pelle
Frigobar a cassetto 75lt. 24V
Mobili con stipi vari
Pavimento in moquette
Poltrona rivestita in pelle
Sistema Surround HIFI CD/DVD con 6 altoparlanti in salone e 2 in pozzetto
Soffitti rivestiti
Tavolini da fumo (2)
Tenda alla vetrata posteriore
Tende laterali doppie a pacchetto
TVC al plasma 32"
Vetrata posteriore con telaio in acciaio inox e porta scorrevole

Zona pranzo

Mobili con stipi vari
Piani di appoggio e ripostigli
Poltroncine pranzo (8)
Servizio completo da lavoro per 12 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox
Tavolo rettangolo are

Disimpegno

Mobile con stipi vari
Pavimento in moquette
Porta uscita laterale a compasso elettrica
Scala di accesso al Fy

Bagno di servizio

Armadietti e ripiani di servizio
Lavabo
Pavimento in leak finitura a poro aperto con inserto in marmo
Piano lavabo in marmo
Specchio
Tendaggi
WC elettrico in ceramica (ad acqua dolce)

Pancia

Bussola magnetica
Contacatena elettronico digitale
Divanetto a L con tavolo
Eco sounder LCD co o (Furuno)
Interfaccia telefonica GSM-GPRS/FAX/PCDATA
Leva gas-invertitore e ettroniche
Orologio, barometro e igrotermometro
Parallele batterie istantaneo

Pavimento in moquette

Pilota automatico Raytheon ST7001+ con interfaccia
Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Poltroncina pilota con movimento elettrico
Preso 12V tipo accendisigari
Quadro elettrico principale e secondario con sintetico
Radar 48 miglia
Radiotelefono SSB (Furuno)
Rilevatore angolo di barra
Sistema integrato di gestione e monitoraggio impianto elettrico (NAVIO/P) con display 15" touch-screen
Stazione di governo con strumentazione completa (Sueline Comfort)
Tergivetri con lavacrystal incorporati (3) e temporizzatore elettronico
Timoneria idraulica servoassistita
Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF rice trasmittente (Simrad RS82)

Cabina padronale

Aerazione sotto il materasso
Armadio guardaroba ad angolo
Armadio guardaroba con ante scorrevoli a specchio
Cassetta di sicurezza a combinazione manuale
Comodini (2) con 2 cassetti
Divano a 2 posti
Letto matrimoniale con materasso, guanciaie e copri letto
Libreria
Mobilietti (2) con cassetteria e ripiani (lato sinistro)
Obò fissi con oscuramento (2)
Obò inox apribili (4) con oscuramento
Pavimento in moquette
Sistema Surround HIFI CD/DVD con 6 altoparlanti
Soffitto rivestito
Spaliera isola letto elettroluminiscente
Specchi (2)
Tavolo toeletta con cassetteria, ripiani e poltroncina
Tende doppie a pacchetto
TVC LCD 20"
Uscita di sicurezza a soffitto

Bagno padronale di sinistra

Armadietti e ripiani di servizio
Bidet in ceramica
Doccia separata con idromassaggio e porta in plexiglas
Lavabo
Obò inox (1)
Pannello lavabo vasca acque nere
Pavimento in leak finitura a poro aperto con inserto in marmo
Piano lavello in marmo
Specchio
Tendaggi
WC elettrico in ceramica (ad acqua dolce)

Bagno padronale di destra

Armadietti e ripiani di servizio
Lavabo
Obò inox
Pannello lavabo vasca acque nere
Pavimento in leak finitura a poro aperto con inserto in marmo
Piano lavello in marmo
Specchio
Tendaggi
Vasca da bagno con doccia flessibile (idromassaggio optional)
WC elettrico in ceramica (ad acqua dolce)

Cabina VIP di prua

Aerazione sotto il materasso
Armadio guardaroba ad angolo con cassetta di sicurezza a combinazione manuale
Cassetteria (2, sotto il letto)
Letto matrimoniale con materasso, guanciaie e copri letto
Obò (2) con oscuramento

Passo d'uomo con oscuramento

Pavimento in moquette
Poltroncine fisse (2)
Preso TV
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Sistema HIFI Radio/CD con subwoofer + 2 altoparlanti
Soffitto rivestito
Specchio armadio guardaroba
Specchio testa letto
Stipetti
Tendaggi

Cabine ospiti centrali (Nr. 2)

Aerazione sotto il materasso
Armadio
Cassettiere (2, sotto i letti)
Comodino con 2 cassetti
Letti (2) con materassi, guanciaie e copri letti
Obò inox (2) con oscuramento
Pavimento in moquette
Preso TV
Ripiani di servizio con lampade di lettura
Sistema HIFI Radio/CD con subwoofer + 2 altoparlanti
Specchio ante armadio
Specchio testa letto
Tendaggi

Bagni ospiti (Nr. 3)

Armadietti e ripiani di servizio
Bidet in ceramica
Doccia separata con porta in plexiglas
Lavabo
Obò inox (1)
Pannelli livello vasca acque nere
Pavimento in leak finitura a poro aperto con inserto in marmo
Piano lavabo in marmo
Specchio
Tendaggi
WC elettrico in ceramica (ad acqua dolce)

Cabine Equipaggio (Nr. 2)

Armadio con specchio
Cassetteria (sotto il letto)
Comodino con 2 cassetti
Letto singolo con materasso, guanciaie e copri letto
Letto singolo superiore abbattibile con materasso, guanciaie e copri letto (optional nella cabina destra)
Obò inox con oscuramento
Pavimento in moquette
Tendaggi

Bagni equipaggio (Nr. 2)

Armadietti e ripiani di servizio
Doccia
Lavabo
Obò inox
Pannello livello vasca acque nere
Pavimento in leak, finitura a poro aperto
Specchio
Tendaggi
WC elettrico in ceramica (ad acqua dolce)

Dinette equipaggio

Divanetti (2) contrapposti
Frigorifero 160 220V (24V tramite inverter)
Lavabiancheria con asciugatore
Paratia doppia a proravia con intercapedine fonoisolante
Pavimento in moquette
Piano cottura vetroceramica a 2 fuochi con fermapiatto e piano lavoro in granito con lavello
Stipetti vari
Tavo o

Cucina

Armadii cambusa
Armadietti pensili
Cappa aspirante con scarico esterno 220V
Compattatore di rifiuti
Forno microonde ed elettrico combinato
Frigido "side by side" 594lt. 220V (24V tramite inverter)
Lavastoviglie 12 coperti
Pareti in laminato
Pavimento in parquet
Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapiatto e piano lavoro centrale in marmo "nero asso ufo"
Piano lavoro in marmo "nero assoluto" con 2 livelli e scolapiatti
Porta uscita laterale e elettrica
Quadro elettrico cucina
Rubinetto acqua salata
Servizio completo da tavola per 4 persone (equipaggio)
Soffitto rivestito
Tritanifiuti

Gavone di prua

Ai oggi catena ancora (2)
Attacco per manichette antincendio con comando elpompe
Cima di lonneggio da 100m
Cime di omeggio (6) da 12m
Comandi a pulsantiera per verricelli
Lavaggio catene ad acqua salata
Portello di ispezione

Locale impianti

Dissalatore 130lt/h
Paratia stagna a proravia e paratia a poppavia fonoisolanti
Piano di lavoro con attrezzi e morsa
Pompe (2) antincendio/sentinel e relativi collettori
Porta con obò accesso in sala macchine
Porta stagna accesso dal corridoio equipaggio
Quadro elettrico principale

Locale motori

Aspiratori elettrici (2) con chiusura comandata dall'impianto antincendio
Attrezzi (serie) se forniti dal fabbricante dei motori
Fritri acqua raffreddamento motori (2)
Fritri gasolio (Separat singoli)
Gruppo elettrogeno ausiliario 20000W
Gruppo elettrogeno principale 27000W
Impianto estinzione incendi fisso a CO2 con telecomando dal pozzetto
Lampada portali e
Livello serbatoio gasolio meccanico
Luci ispezione
Paratia stagna a poppavia
Pompa di prosciugamento sentina
Porta stagna di accesso dal garage
Preso aria con chiusura manuale e comandata dall'impianto antincendio
Rivestimento pareti e soffitto in alluminio verniciato
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio
Telecamera TVCC a colori
Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine con motori

Garage

Attacco scarico acque nere Marpol (so o con bandiera italiana)
Attacco scarico acque oleose di sentina Marpol (so o con bandiera italiana)
Portellone idraulico con intemo in leak
Timoneria idraulica d'emergenza
Vano per alloggiamento bombole impianto antincendio CO2 e compressore

Impianti

Allarme rilevazione fumi in sala macchine
Aria condizionata completa (120.000BTU/h)
Autoclave 24V

Autoclave 24V

Autoclave per acqua salata in cucina
Dispositivo a distanza per chiusura a ventilazione motori e generatori
Estintori a norma
Glendinning con cavo banchina 100A 3 poli + terra (20 mt)
Impianti acqua calda con boiler 220V (2)
e pompa di ricircolo
Impianto elettrico costituito da:
batterie per avviamento generatore principale 200Ah 12V
batterie per avviamento generatore ausiliario 200Ah 12V
batterie emergenza al gas per sso, elettronica motori e luci navigazione 110Ah 12V (4)
carica batterie 75A 24V automatico per batterie emergenza carica batterie 100A 24V automatico (2, separati per batterie motori e servizi)
gruppo elettrogeno principale 27000W
gruppo elettrogeno ausiliario 20000W
gruppo batterie per avviamento motori 600Ah 24V
gruppo batterie per servizi ausiliari 1200Ah 24V
illuminazione 24V nei vari locali
intermittenti stacca batterie
inverter 24Vcc/220Vca 5000W servizi bordo
inverter 24Vcc/220Vca 3000W frigoriferi
paralelle batterie meccanico ed istantaneo dalla plancia
prese di corrente 220V nei vari locali
trasformatore tri-monofase 380v-220v aimentazione da banchina
Impianto esaurimento acque grigie con elettropompa automatica di svuotamento (intercambiabile con acque nere)
Impianto esaurimento acque nere con elettropompa automatica di svuotamento (intercambiabile con acque grigie)
Impianto esaurimento sentine centralizzato con elettropompa autoadescente, pompa a mano di emergenza e 6 pescanti: prua, equipaggio (2), locale motori (2), garage
Impianto esaurimento sentine con 6 elettropompe a immersione (di cui 5 automatiche)
Impianto estinzione incendi ad acqua mare con elettropompe e pompa a mano di emergenza (2 attacchi per manichette in coperta)
Impianto estinzione incendi fisso a CO2 per sala macchine e sala impianti
Impianto frigorifero:
594 lt. (Cucina - 220V/24V con inverter dedicato)
75 lt. (Salone - 24V)
60 lt. (Equipaggio - 220V/24V stesso inverter frigo cucina)
50 lt. (Fy - 24V)

Impianto rice trasmittente VHF (2)
Impianto SSB (alimentato dalle batterie d'emergenza)
Impianto stabilizzatori di assetto (Faps)
Impianto WC e elettrici con funzionamento ad acqua dolce
Passascalo asse con tenuta senza manutenzione
Preso corrente banchina 32A (secondaria)
Preso TV da banchina
Protezione catodica con anodi di zinco su assi e flaps
Scarichi subacquei
Serbatoio acque grigie 330 lt.
Serbatoio acque nere 330lt. con spia 3/4 e Full
Serbatoio carburante in vetroresina strutturale con decantatore integrato
Stabilizzatori giroscopici Mitsubishi
Timoneria elettro-idraulica servoassistita

Accessori principali

Asse di rispetto
Bimini top elettroidraulico
Elica di manovra idraulica a poppa 50hp
Eliche di rispetto
Terza stazione di governo in pozzetto

FERRETTI 880
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

220Volt and 380 Volt shore line cable (cable roller for 380)
Access to the swim platform through fixed stairs (2)
Anchors Pool (2 x kg. 90) with 2 chains (mt. 120 each) with washing
Boat hooks (2)
Bow pulpit with slide rails
Canopies for protection of front and side windows in the bridge
Captains 1500W (2) with bell
Chock for hauling out at stern and lateral roller chock
Covers mid-ship (3 each side)
Cockpit chairs (n. 8)
Cockpit lights
Cockpit sink with hot and cold water
Deck lighting
Electric windless 3500W with controls in foredeck, bridge and Flying bridge (2)
Electrohydraulic davit on the Fly for lifting and launching of inflatable tender from Fly and lazaretta (capacity load 400kg)
Electro-hydraulic folding ladder to water in the aft swim platform
Electrohydraulic telescopic gangway in stainless steel and teak with remote control
External acoustic alarm for bilge water level fore, garage and engine room
Fenders (6) and spherical fenders (6)
Fire extinguishers
Fire hose outlet with salt water in the cockpit and for peak
Fitted furniture for chilled box (optional)
Garage at stern with hydraulic hatch and storage for jet ski or tender (optional):
 Stand-up models: Kawasaki 600 SX-R - Yamaha SuperJet 700
 Two-seat models: Yamaha WaveRunner GP1300R - SeaDoo XP
 Three-seat model: Yamaha XL700
 Tender up to 3,60m length
 Note: if the installation of a second G'endinning is required, the tender cannot exceed 3,20 m of length

Horn with compressor
Hydraulic bow thruster (58 HP)
Ice maker in the cockpit
Ladder to the Flying bridge in fibreglass and teak
Navigation lights
Perimetrical curtain rod for canopies
Remote shut off of engine fuel hoses and generators (manual and control from the fire fighting system)
Salt-water outlet at transom and in the forepeak
Shower with hot/cold water at swimming platform (left side steps)
Side electric exit doors (2)
Solid Teak deck surface and cockpit floor
Stainless steel deck equipment
Stainless steel framed glass windows
Stainless steel rear door
Stereo loudspeakers (2) in the cockpit
Storage for shoes in the cockpit
Sunbathing cushions on foredeck
Tap for refuelling and water on the right, retractable on the left side
Teak cockpit table

Flying Bridge

Automatic pilot Raytheon ST6001+
Car-Stereo CD with waterlight panel and 2 loudspeakers
Cigarette lighter outlet 12V
Cocktail cabinet with sink, fridge, electric cooking top 220v and lockers
Cover for helmsman seat, bench and coach
Detachable direction spotlight
Electrical operated fully direction forward search light
Electronic compass Raytheon ST60
Electronic digital chain counter

Fiberglass radar arch
Flag pole
Gas and reversing gear electronic control
Helmsman bench seats (2 seats)
Housed life ring
Hydraulic power steering
Instrument panel with electric opening
Life jackets (16)
Life rafts for 16 people (8+8)
Lights on the Fly
 Plexiglas and stainless steel front and side windscreen
Potter LCD Co or 11" SunShine with GPS (Garmin)
Railing
Rudder angle indicator
Salon and cockpit stairs skylight
Second control station with instrument and alarms
Signal mast
Sunbathing cushions on the Fly
Tender L=360 with instrument panel and helm with 30 HP engine
Tridanta Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
TV Antenna
TV Antenna
U-shaped sofa with table and L-shaped sofa
VHF (Simrad RS82)

Salon
Aft sliding door in stainless steel
Cabinets with shelves
Cooler with drawer 75ℓ. 24V
Fully fitted carpets
Head lining
Hi-Fi CD/DVD surround system with 6 loudspeakers in salon and 2 in the cockpit
Leather armchair
Leather sofas (2)
Side curtains
Smoking tables (2)
TVC 32" Plasma
"Venetian" blinds for stern window

Dining area

Cabinets with shelves
Chairs (8)
Complete set of ceramic crockery and plates, glasses and stainless steel cutlery, for 12 people
Rectangular-shaped table
Shelves and cabinets

Lobby

Cabinet with shelves
Electric side exit door
Fully fitted carpets
Ladder to the Fly

Day head
Curtains
Electric ceramic WC with fresh water
Floor in teak, mat painted, with marble
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Washbasin

Bridge

Automatic pilot Raytheon ST7001+ with interface
Barometer, clock and hygrothermometer
Carpeted floor
Cigarette lighter outlet 12V
Control station with full instrumentation (Blue line Comfort)
Electronic digital chain counter
Fully installed electric display board + secondary with synoptic
Gas and reversing gear electronic control
Helmsman seat with electrical movement

Hydraulic power steering
Instant parallel battery
Integrated system for managing and monitoring of the electric system (NAV/OP) with 15" touch-screen display
Interface GSM/GPRS/FAX/PCDATA
L-shaped sofa with table
Magnetic compass
Potter LCD Co or 11" SunShine with GPS (Garmin)
Radar 48 miles
Radio-telephone SSB (Furuno)
Rudder angle indicator
Sounder LCD Co or (Furuno)
Tridanta Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
VHF (Simrad RS82)
Windshield wipers with washers (3) and timer

Master cabin

2 Bedside tables with 2 drawers
Bed head lift up
Bookshelf
Cabinets (2) with drawer and shelves (left side)
Curtains "Roman Style"
Double bed with mattress, pillows and bedspread
Dressing-table with drawers, shelves and chair
Emergency exit from the ceiling
Fixed portholes (2) with covers
Fully fitted carpets
Head lining
Hi-Fi CD/DVD surround system with 6 loudspeakers
LCD colour TV 20"
Mirrors (2)
Safe deposit box with manual combination
Sofa (2 seats)
Stainless steel openable portholes (4) with covers
Ventilation under the mattress
Walk-in wardrobe in the corner
Wardrobe with mirrored sliding doors

Portside Master bathroom

Ceramic bidet
Curtains
Electric ceramic WC with fresh water
Floor in teak, mat painted with marble
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Separate shower with plexiglass door
Stainless steel porthole (1)
Washbasin
Water level gauges

Starboard Master bathroom

Curtains
Electric ceramic WC with fresh water
Floor in teak, mat painted and marble
Bath with handheld shower (Jacuzzi optional)
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Stainless steel porthole
Washbasin
Water level gauges

VIP guest cabin at bow

Cabinets
Chest of drawers (2, under the bed)
Curtains
Double bed with mattress, pillows and bedspread
Escape hatch with cover
Fixed armchairs (2)
Fully fitted carpets
Head-board mirror over bed

Head lining
Hi-Fi Radio/CD system with subwoofer + 2 loudspeakers
Mirror in the wardrobe
Portholes (2) with covers
Shelves and reading lights
TV socket
Ventilation under the mattress
Walk-in wardrobe in the corner and safe deposit box with manual combination

Central guest cabins (No. 2)

Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Bedside table with 2 drawers
Chest of drawers (2, under the bed)
Curtains
Fully fitted carpets
Head-board mirror over bed
Hi-Fi Radio/CD system with subwoofer + 2 loudspeakers
Mirror on the wardrobe
Shelves with reading lights
Stainless steel portholes (2) with covers
TV socket
Ventilation under the mattress
Wardrobe

Guest bathrooms (No. 3)

Ceramic bidet
Curtains
Electric ceramic WC with fresh water
Floor in teak, mat painted and marble
Marble counter top
Mirror
Overhead lockers and shelves
Separate shower with plexiglass door
Stainless steel porthole (1)
Washbasin
Water level gauges

Crew Cabins (No. 2)

Bedside table with 2 drawers
Chest of drawers (under the bed)
Curtains
Folding single bed (upper) with mattress, pillows and bedspread (optional in the right cabin)
Fully fitted carpets
Single bed with mattress, pillow and bedcover
Stainless steel porthole with cover
Wardrobe with mirror

Crew toilet (No. 2)

Curtains
Electric ceramic WC with fresh water
Mirror
Overhead lockers and shelves
Shower
Stainless steel porthole
Teak floor, mat painted
Washbasin
Waste water level gauge

Crew dinette

Ceramic cooking top with 2 rings with pan holder
Double bulkhead with insulating material
Fridge 60 L 220V (24V through inverter)
Fully fitted carpets
Granite counter top with sink
Opposite sofas (2)
Table
Various lockers
Washing & drying machine

Galley

Central counter top with "absolute black" marble

Ceramic 4 ring hob with pan holder
Complete table set for 4 people (crew)
Cupboards
Dishwasher for 12
Easy clean walls
Electric microwave oven
Electric panel
Extractor fan ducted externally
Fridge "side by side" 594 L 220V (24V through inverter)
Garbage compactor
Head lining
Marble counter top ("absolute black") with 2 sinks and draining board
Overhead lockers
Parquet flooring
Rubbish crusher
Salt water outlet
Side electric exit door

Forepeak

Anchor chain lockers (2)
Chain washing with salt water
Fire extinguisher outlet hose with remote control and pumps
Inspection cover
Mooring line 100m
Mooring lines (6) of m. 12
Winch push-button controls

Systems compartment

Access door to the engine room
Fire extinguishing pump (2)/bilge and respective tubes
Main electric display board
Water maker 130 l/h
Watertight bulkhead ahead and abaft
Watertight door from crew area
Workshop bench fitted with vice and a selection of tools

Engine room

Air inlets manual and commanded from the fire fighting system
Auxiliary electric generator 20000W
Big pump
Colour camera TVCC
Ceiling and walls in painted aluminium
Change over valves (2) to allow the engines to pump water from the bilge
Diesel engine filters (Separate single)
Electric blowers (2) with closure commanded from the fire fighting system
Fixed fire extinguishing system with CO2 with remote control from the cockpit
Fresh-water outlet for refilling and washing
Inspection lights
Main electric generator 27000W
Mechanical fuel tank indicator
Portable lamp
Raw water engine filters (2)
Tool kit, if provided by the engine manufacturer
Watertight bulkhead ahead
Watertight door with access from the garage

Lazaretta

Discharge outlet Marpol (only with Italian flag)
Housing for bottles of the CO2 fire-fighting system and compressor
Hydraulic door with leak internal side
Hydraulic emergency power steering
Marpol black water exhaust outlet (only for Italian flag)

Equipment

Air conditioning throughout (120 000 BTU/h)
Anti Rolling Gyro Mitsubishi
Autocave 220V
Autocave pump 24V
Big pump system with 6 electro-automatic diving pumps (of

which 5 are automatic)
Cathodic protection with zinc anodes on the shafts and flaps
Centralized bilge pump system with 1 electric self-priming pump, manual emergency pump with 6 cocks (bow-crew area(2), engine compartment(2), lazarette)
Electric system consisting of:
 200 AH 12V main generator batteries
 200 AH 12V auxiliary generator batteries
 100 AH 12 V emergency gel batteries for SSB, engine electronic and navigation lights (4)
 75A 24V automatic battery charger for emergency batteries
 100A 24V automatic battery charger (2, separate for engine batteries and service batteries)
 main generator 27000W
 auxiliary generator 20000W
 600AH 24V engine starting batteries
 1200AH 24V bank of batteries for service
 24V lighting throughout
 battery disconnecting switches
 inverter 24Vdc/220Vca 5000W for services
 inverter 24Vdc/220Vca 3000W for fridges
 mechanical and instant battery parallel switch from the bridge
 electric outlets 220V throughout
 Trip e-monophase transformer 380v-220v power supply
Electric WC system with fresh water
Fire extinguisher system with salt water pump with electric pump and manual emergency pump and 2 intakes for hoses on deck
Fire extinguishers
Fixed fire extinguishing system with CO2 for engine room and systems compartment
Fresh water pressure system in the galley
Fridge capacity:
 594ℓ. (galley - 220V/24V with inverter dedicated)
 75 ℓ. (salon - 24V)
 60 ℓ. (crew - 220V/24V the same inverter of the fridge of the galley)
 50 ℓ. (Fly - 24V)

Fuel tank in fibreglass with integrated settling tank
G'endinning with shore supply 100A 3 poles+ground (mt. 20)
Grey water tank (330 ℓ.)
Holding tank 330ℓ with gauge 3/4 and full
Hot water system with water heater 220V (2) and circulation pump
Hydraulic power steering
Remote controlled device for closing the engines and generators supply valves
Shore plug 32A (secondary)
Shower sump pump with automatic electric pump (interchangeable with waste waters)
Smoke detection alarm in the engine room
SSB (supplied by the emergency batteries)
Stuffing box with no maintenance shaft seal
Trim tabs (Flaps)
TV shore supply
Underwater exhausts
VHF systems (2)
Waste water sump pump with automatic electric pump (interchangeable with clear waters)

Marine extra accessories

Electro-hydraulic bimini top
Hydraulic thruster at stern
Spare propellers
Spare shaft
Third control station in cockpit

FERRETTI 880
EUROPÄISCHE STANDARDAUSRÜSTUNG

Rumpf und Deck

2 Bootshaken
2 Seilwinden 1500W mit Glocke
6 Fender und 6 Kugelfender
8 Stühle auf der Plicht
Abgedeckter Einflusstutzen für Süßwasser und Dieselsteuervordont und backbord
Achter-Zwischendeck/Spolier mit elektrischer Öffnung und Abstellraum für Jet Ski oder Beiboot (extra):
Stand-up Modelle: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
Zwei-Sitzer-Modell: Yamaha Waverunner GP1300R - SeaDoo XP
Drei-Sitzer-Modell: Yamaha XL700
Beiboot bis zu 3,6m

Anmerkung: Sollte ein 2^{er} Glandinning bestellt werden, so darf das Beiboot nicht größer als 3,2m sein
Akustischer Alarm außen für Bilgenwasser im Bug, Maschinenraum und Garage
Anker (2 x 90 Kg) mit 2 Ketten (120 m) und Waschanlage
Bugkorb mit Seilen-Reiling
Cockpilotlichter
Deckbeleuchtung
Deckequipment aus Edelstahl
Elektrische Ankerwinde 3500W, bedienbar vom Bug, der Plicht und der oberen Brücke (2)
Elektrohydraulische teleskopische Gangway mit Edelstahl und Teak mit Fernbedienung

Elektrohydraulischer Badeleiter (einziehbar) im Heckspolier
Elektrohydraulischer Boots Kran auf der Fly für das Schlauchboot auf der Fly und Garage (Tragfähigkeit 400kg)
Fenster mit Edelstahlrahmen
Fernbedienbare Abstellhähne für Dieselleitung und Generatoren (manuell und gesteuert durch die Feuerlöschanlage)
Feuerlöscher
Feuerlöscheschlauch für Meerwasser in der Plicht und im Bugstauraum
Gefrierschrank im Cockpitbereich (Gefrierschrank extra)
Großer Teak-Tisch in der Plicht
Haltevorrichtung für Sonnensegeln in der Plicht
Heckklampen (rechts und links) für seitliche und Achtertaue mit Winsch
Hecktür aus Edelstahl
Hydraulische Bugstrahlruder (58 PS)
Ice maker in der Plicht
Kabel für 220V und 380V Außenstromanschluß (Kabelaufwicklung bei 380)
Kalt- und Warmwasserdusche auf der Badeplattform (Treppe backbord)
Leiter zur Flybrücke aus GFK mit massiver Teakauflage
Mitte klampen (3 pro Seite)
Positionslichter
Salzwasseranschluß in Bug und Plicht
Schuttschrank auf der Plicht
Seitliche elektrische Ausgangstüren (2)
Signallampe mit Kompressor
Sonnenliegekissen am Bug
Stereo-Lautsprecher (2) auf der Plicht
Trittfächchen und Heckbrücke mit massivem Teakholz
Vorhänge für Front- und Seitenfenster zur Abdeckung des Führerhauses
Waschbecken mit Kalt- und Warmwasser auf der Plicht
Zutritt zur Badeplattform über Leiter (2)

Kabel für 220V und 380V Außenstromanschluß (Kabelaufwicklung bei 380)
Kalt- und Warmwasserdusche auf der Badeplattform (Treppe backbord)
Leiter zur Flybrücke aus GFK mit massiver Teakauflage
Mitte klampen (3 pro Seite)
Positionslichter
Salzwasseranschluß in Bug und Plicht
Schuttschrank auf der Plicht
Seitliche elektrische Ausgangstüren (2)
Signallampe mit Kompressor
Sonnenliegekissen am Bug
Stereo-Lautsprecher (2) auf der Plicht
Trittfächchen und Heckbrücke mit massivem Teakholz
Vorhänge für Front- und Seitenfenster zur Abdeckung des Führerhauses
Waschbecken mit Kalt- und Warmwasser auf der Plicht
Zutritt zur Badeplattform über Leiter (2)

Obere Brücke

12V Zigarettenanzünder
Abdeckungen für Führerstand, Sitze und Sitzgruppe
Armaturenbreit elektrisch zu öffnen
Ausziehbarer, richtbarer Suchscheinwerfer
Autopilot Raytheon ST6001+
Bar-Möbe mit eingebautem Waschbecken, Kühlschrank, Kochfläche 220 Volt und Stauraum
Beiboot L=360 mit Steuerstand und 30-PS-Motor

Beleuchtete Treppe in den Salon und beleuchteter Niedergang in den Plichtbereich
Beleuchtung auf der Fly
Digitaler Ankerketten-Zähler
Elektrisch bedienbarer Suchscheinwerfer im Bug
Elektrische Schaltung für Motorensteuerung
Elektronischer Kompass Raytheon ST60
Fahnenstange
Fernsehanlenne
Geräetträger aus GFK
Hydraulische Servolenkung
Potter LCD color 11" SunShine mit GPS (Geonav)
Reiling
Rettungsein für 16 Personen (8+8)
Rettungsring
Rettungswesten (16)
Ruderstandsanzeige
Signalmast
Sonnenliegekissen auf der Fly
spritzwassergeschütztes Radio mit CD-Player und 2 Lautsprechern
Steuerstand mit 2 Sitzplätzen
Tridata Raytheon ST60 (Echo, Log, und Wassertemperaturanzeiger)
U-förmige Sitzgruppe mit Tisch und L-förmiges Sofa
UKW (Simrad RS82)
Windschutzscheibe aus Plexiglas und Edelstahlrahmen (auch seitlich)
Zweiter Steuerstand mit Instrumenten und Alarmanrichtungen

Salon

ausziehbarer Wein-Kühler 75lt. 24V
Deckenverkleidung
Diverse Schränke mit Einlegeböden
Jalousien für hintere Glasfront
Keine Tische (2)
Lederessee
Ledersofa (2)
Pasma-TV 32"
Schlebetür zur Plicht aus Glas und Edelstahl
Surround system HIF/CD/DVD mit 6 Lautsprechern im Salon und 2 auf der Plicht
Teppichboden
Vorhänge für Seitenfenster

Essbereich

Ablageflächen und Abstellräume
Kompletttes Tafelservice für 12 Personen, bestehend aus Geschirr, Teller, Gläsern und Besteck aus Edelstahl
Rechteckiger Tisch
Sessel (8)
Verschiedene Schränke

Durchgang

Diverse Schränke mit Einlegeböden
Seitliche elektrische Ausgangstür
Teppichboden
Treppe zur Fly

Gästetoilette

Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Marmor-Waschbeckenfläche
Schränken mit Ablageflächen
Spiegel
Teak Boden, matt lackiert, in Marmor gefaßt
Vorhänge
Waschbecken

Steuerstand

Autopilot Raytheon ST7001+ mit Schnittstelle
Barometer, Uhr und Hygrothermometer
Batterieparallelschaltung
Digitaler Ankerketten-Zähler

elektrisch verstellbarer Steuersitz
Elektrische Schaltung für die Motorsteuerung
Funksprechgerät SSB (Furuno)
Hauptschalttafel und Sekundärschalttafel mit Kontrollleuchten
Hydraulische Servolenkung
L-förmiges Sofa mit Tisch
Magnetischer Kompass
Plotter LCD color 11" SunShine mit GPS (Geonav)
Radar 48 Meilen
Ruderstandsanzeiger
Scheibenwischer (3) mit Intervallschaltung
Steuerstand mit kompletter Instrumentierung (Bueine Comfort)
Telefon Interface GSM/GPRS/FAX/PC DATA
Teppichboden
Tiefenmesser mit LCD Color-Display (Furuno)
Tridata Raytheon ST60 (Echo, Log, und Wassertemperaturanzeiger)
Überwachungssystem für alle elektrischen Systeme (NAVOP)
mit 15" Touch-Screen-Monitor
UKW (Simrad RS82)
Zigarettenanzünder 12V

Elgmerkabine

2 Fenster mit Verdunkelungen
2 Nachtlische mit 2 Schubfächern
2 Spiegel
4 zu öffnende Edelstahl-Bullaugen mit Verdunkelung
Belüftete Matratzen
Bücherregale
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Eck-Kleiderschrank
Frisier Tisch mit Kommode, Ablagefläche und Sessel
Kopfende mit indirekter Beleuchtung
Notsaufstieg
Sofa
Schrank mit Schlebetüren und Spiegel
Schränke (2) mit Ablagefläche (links)
Surround system HIF/CD/DVD mit 6 Lautsprechern
Teppichboden
TV LCD 20"
Vorhänge "Römischer Stil"
Zweizitziges Sofa

Eigernbad (links)

Anzeigttafel für Abwassertank
Dusche mit Plexiglas-Tür
Edelstahl-Bullauge
Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Keramik-Bidet
Marmor-Waschbeckenfläche
Schränken und Ablageflächen
Spiegel
Teak-Boden, matt lackiert
Vorhänge
Waschbecken

Eigernbad (rechts)

Anzeigttafel für Abwassertank
Badewanne mit flexibler Dusche (Jacuzzi extra)
Edelstahl-Bullauge
Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Schränken und Ablageflächen
Spiegel
Teak-Boden, matt lackiert
Vorhänge
Waschbecken
Waschbecken mit Marmorablage

VIP Bug-Gästekabine

2 Bullaugen mit Verdunkelung
2 Schubfächer unter dem Bett
Abstellflächen mit Leselampen
begehbare Eck-Kleiderschrank mit Safe

Belüftete Matratzen
Deckenverkleidung
Doppelbett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Fixierte Sessel (2)
HIFI Radio/CD System mit Subwoofer + 2 Lautsprechern
Notsaufstieg
Schränken
Spiegel am Kopfende des Bettes
Spiegel im Kleiderschrank
Teppichboden
TV-Anschluß
Vorhänge

2 Gästekabine (Mitte)

2 Betten mit Matratzen, Kopfkissen und Bettüberzügen
2 Edelstahl-Bullaugen mit Verdunkelung
2 Schubfächer unter dem Bett
Abstellflächen mit Leselampen
Belüftete Matratzen
HIFI Radio/CD System mit Subwoofer + 2 Lautsprechern
Kleiderschrank mit Spiegel für
Nachtlische mit 2 Schubfächern
Schrank
Spiegel am Kopfende des Bettes
Teppichboden
TV-Anschluß
Vorhänge

3 Gästebäder

1 Edelstahl-Bullauge
Anzeigttafel für Abwassertank
Dusche mit Plexiglas-Tür
Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Keramik-Bidet
Schränken mit Ablageflächen
Spiegel
Teak-Boden, matt lackiert
Vorhänge
Waschbecken
Waschbecken mit Marmorablage

Mannschaftskabine (Nr. 2)

Bett mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Edelstahl-Bullauge mit Verdunkelung
Einzelklappbett oben mit Matratze, Kopfkissen und Bettüberzug
Kommode unter dem Bett
Nachtlische mit 2 Schubfächern
Schrank mit Spiegel
Teppichboden
Vorhänge

Mannschaftsbad (Nr. 2)

Anzeigttafel für Abwassertank
Dusche
Vorhänge
Edelstahl-Bullauge
Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Schränken mit Ablageflächen
Spiegel
Teak-Boden, matt lackiert
Vorhänge
Waschbecken

Mannschaftsdiñette

Diverse Schränken
Doppeltes Bullaugenfenster mit Thermogass
Gegenüberliegende Sofas (2)
Glas-Keramik-Kochfeld mit 2 Kochstellen und Topfablage
Granit-Arbeitsplatte mit Spülbecken
Kühlschrank 60 l 220V (24V durch Inverter)
Teppichboden
Tisch
Waschmaschine mit Trockner

Küche

Abfallpresse
Abluft-Abzugshaube 220V
Deckenverkleidung
El-Schalttafel
Elektrischer Backofen mit integrierter Mikrowelle
Geschirrspüler für 12 Gedecke
Gaskeramik-Kochfeld mit 4 Kochstellen und Topfablage
Granit-Arbeitsplatte
Granit-Arbeitsplatte mit 2 Spülbecken und Abtropfbrett
Hahn für Fahrwasserentnahme
Kombi-Schrank
Kompletttes Tafelservice für 4 Personen (Crew)
Kühlschrank "side by side" 594 l, 220V (24V durch Inverter)
Müllzerkleinerer
Parkettboden
Seitliche elektrische Ausgangstür
Wände aus Laminat
Wandschränke

Vordeck

2 Ankerkassen
6 Haltauwe 12 m Länge
Ankerkettenwaschanlage mit Salzwasser
Bedienelement für Ankerwinde
Feuerlöscheschlauch für Meerwasser in der Plicht und im Bugstauraum
Haketau 100m Länge
Inspektionsklappe

Anlagen-Raum

2 Feuerlöschpumpen
Arbeitsstisch mit Werkzeug und Schraubstock
Entsorgungsanlage 130 l/h
Schalttafel
Tür zum Maschinenraum
Wasserdichte Tür zum Crewbereich
Wasserdichtes Schott am Bug und am Heck

Maschinenraum

2 Filter für Motoren-Kühlwasser
Bilgenpumpe
Deviationsventil (2) für Bilgenwasserentleerung mit Motor
Dieselfilter (Separ)
Elektrische Lüfter mit Verschlussklappen, die durch das Feuerlöschsystem gesteuert werden
Hauptgenerator 27000 W
Hilfsgenerator 20000 W
Inspektionslichter
Kamera TVCC Co our
Luftreiniger, durch das Feuerlöschsystem geregelt
Mechanische Tankanzeige
Standard-Werkzeug (falls vom Motorenhersteller geliefert)
Stationäres Kohlendioxid-Feuerlöschsystem mit Fernbedienung vom Cockpit aus
Süßwasserhahn zum Auffüllen und Waschen
Elektrisches Keramik-WC mit Frischwasser
Schränken mit Ablageflächen
Spiegel
Teak-Boden, matt lackiert
Vorhänge
Waschbecken

Garage

Abflußdurchlaß (nur bei italienischer Registrierung)
Behälter für Kohlendioxidflaschen des Feuerlöschsystems
Hydraulische Luke, Innenseite aus Teak
Hydraulische Not-Servolenkung
Marpo-Ausslass für Abwasser (nur bei italienischer Registrierung)

Anlagen

2 VHF-Sendeempfänger
Absperrhähne für Dieselzuleitung
Abwassersystem mit elektrischer Pumpe (umschaltbar auf Frischwasser)
Abwassertank 330lt. mit Kontrollanzeige 3/4 und voll

Anti-Rolling Gyro Mitsubishi
Außenstromanschluß 32A (zusätzlich)
Autoklav-Pumpe 220V
Autoklav-Pumpe 24V
Bilgenpumpen-Anlage mit 6 Tauchpumpen (5 automatische)
Dreipoliger 100A-Anschluß mit Massepol (Erdung) 20m
Elektrische WC-Anlage mit Süßwasser
Elektroanlage bestehend aus:
Batterien zum Starten des Hauptgenerators 200Ah 12V
Batterien zum Starten des Hilfsgenerators 200Ah 12V
Extra-Batterie SSB 100Ah 12V, für Motorelektronik und Navigationslichter (4)
Automatisches Batterieladegerät 25A 24V für SSB-Stromkreis
Automatisches Batterieladegerät 100A 24V (2 getrennt für Maschinenbatterie und Versorgerbatterie)
Hauptgenerator 27000W
Hilfsgenerator 20000W

Batterien zum Starten der Motoren 600Ah 24V
Zusatzbatterien 1200Ah 24V
Beleuchtung 24V in den verschiedenen Kabinen
Schalter zum Ausschalten der Batterien
Inverter 24Vcc/220Vca 5000W für Service
Inverter 24Vcc/220Vca 3000W für die Batterien der Doppelkühlschränke (Mechanisch und elektrisch)
Mechanische und elektrische Paralelschaltung der Batterien
Stromanschlüsse 220V in den verschiedenen Kabinen
Kraftstromwandler von 380 V auf 220 V
Feuerlöschanlage mit Meerwasserpumpe und 2 Schlauchanschlüssen an Deck

Feuerlöscher
Feuerlöschanlage mit CO2 für Motorraum und Kontrollraum
Hydraulische Servolenkung-Steuerstand
Kathodischer Schutz mit Zinkanoden auf den Trimmklappen
Klimaanlage in allen Kabinen (120.000 BTU/h)
Kühlschränkanlage:
584 l Tiefkühlfach (Kombüse - 220V/24V mit Inverter)
75 l (Salon - 24V)
60 l (Mannschaft - 220V/24V derselbe Inverter für den Crewkühlschrank wie in der Küche)
50 l (Obere Brücke - 24V)

Lenz-Anlage für Duschsystem mit automatischer Elektropumpe (umschaltbar auf Abwasser)
Pumpe für Salzwasser in Bug, Plicht und Küche
Rauchmelder im Motorraum
Schmutzwassertank (330 Liter)
SSB-Anlage ausgerüstet mit einer Notbatterie
Treibstofftank aus GFK mit integrierter Klärung
Trimmklappen (Faps)
TV-Landanschluss
Unterwasser-Auspuffanlage
Warmwasserboiler 220V (2) und Umwälzpumpe
Wartungsfreie Stoffbüchse
Zentrale Bilgenpumpen-Anlage mit Schwimmschalter, manuelle Bilgenpumpe mit 6 Anschlüssen (Bug-Motoren (2), Garage(2), Mannschaft (2))

Empfohlenes Zubehör

Dritter Steuerstand in der Plicht
Ersatzpropeller
Ersatzteile
Hydraulisches Bimini Top
Hydraulisches Heckstrahlruder

FERRETTI 880
EQUIPAMIENTO STANDARD EUROPEO

Casco y cubierta

2 Bicheros
2 Cabrestantes 1500W con campana
2 puertas de salida laterales eléctricas
6 Defensas y 6 defensas redondas
8 Silas en la bañera

Acceso a la plataforma de baño con escaleras (2)
Alarma externa acústica para nivel agua sentinas proa, sea moleros y garage
Altavoces estéreo (2) en la bañera
Ancas Pool (2 de 90 kg) con dos cadenas (120m) con sistema de limpieza
Barra de cortina perimétrica para toldos
Bocina con compresor
Cable de toma a tierra de 220V y 380V (enrollador de cable 380)

Colchonetas de baño en la parte de proa de la cubierta
Congelador en banera (congelador opcional)
Comarunas centrales (3 en cada lado)
Ducha de popa con agua caliente/fría (escaleras en lado izquierdo)
Entrada de gasoil y agua en lado derecho, retráctible en lado izquierdo

Equipamiento de cubierta en acero inox
Escalera abatible electrohidráulica con acceso al mar situada en la plataforma de baño de popa
Escalera con acceso al fly bridge en fibra de vidrio y teca
Estiba para zapatos situado en la bañera
Extintores
Fregadero con agua caliente/fría situado en la bañera
Gula para la varada en la popa y gula lateral de rodillos
Iluminación en la bañera
Iluminación en la cubierta
Luces de navegación
Mandos de paro motores gasoil y generadores (controlado manualmente del panel de sistema antifuego)
Máquina de hielo en la banera
Mesa de teca
Molinete eléctrico de 3500W con mandos en la parte de proa de cubierta, puente de mandos y fly bridge (2)
Pasarela telescópica y electrohidráulica en acero inox y teca con control remoto
Pescante electrohidráulico situado en el fly bridge para elevar y bajar el tender de fly bridge, de armario y de la plataforma de baño (carga máxima 400kg)

Plataforma de baño /spolier de popa con apertura eléctrica y almacén para jet skis o tender (opcional):

Modelos stand-up: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
Motos de dos personas: Yamaha Waverunner GP1300R - SeaDoo XP

Auxiliar hasta 3,60 m
Nota: si se requiere una segunda Glendinning el auxiliar no puede superar 3,2 m

Propulsor de proa hidráulica (58 cv)
Puerta trasera en acero inox.
Pulpito de proa con barandillas laterales
Superficie de cubierta y de bañera en teca
Toldos para proteger ventana de antera y ventanas laterales
Toma de agua salada en la popa y en el pique de proa
Tomas de agua salada de manguera extinción fuego en banera y proa
Ventana de cristal con marco de acero inox.

Fly bridge

16 Chalecos salvavidas
Antena de visión
Arco de radar en fibra de vidrio
Armario código con fregadero, nevera, plato de cocina eléctrica 220v y armarios
Aro salvavidas con sujeción
Asiento de piloto (2 asientos)
Asta de bandera

Baños salvavidas con un total de 16 plazas (8+8)
Colchonetas de baño en el fly bridge
Compás Raytheon ST60
Cuadro de mandos con apertura eléctrica
Dirección asistida hidráulica
Enchufe de 12V para encendedor
Foco direccional desmontable
Funda para asiento conductor, banco y sofá
Iluminación en el fly bridge
Indicador de ángulo de timón
Luces en escaleras bañera y salón
Mandos electrónicos (gas y marchas)
Mástil de luces
Parabrisas principal y alas laterales en plexiglas y acero inoxidable
Pasamanos
Piloto automático Raytheon ST6001+

Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Proyector de proa direccional de manejo eléctrico
Puente de mandos secundario con instrumentos y alarmas
Radio con CD con tapa empuja y 2 altavoces
Radio VHF (Simrad RS82)
Repetidor de Tridata Raytheon ST60 (Sonda, corredera, temperatura de agua)
Sofá en forma de U y mesa y sofá en forma de L
Tender L=360 con panel de instrumentos, puerta de mandos y motor de 30 cv
Totalizador de cadena digital electrónico

Salón

Armarios varios
Cortinas laterales
Equipo de música HIFI CD/DVD con 6 altavoces situados en el salón e 2 en el Fly
Frigorífico de cajones 75lt. 24V
Mesita (2)
Persianas estilo "Venecianas" para ventana de popa
Puerta corredera de popa en acero inox
Revestimiento superior
Sillon de cuero
Sofá de cuero (2)
Suelo enmoquetado
TVC plasma 32"

Comedor

8 Sillas
Armarios varios
Estanterías y gabinetes
Juego completo para 12 personas de platos y vajilla de porcelana, vasos y cubiertos en acero inox
Mesa rectangular

Entrada

Armarios varios
Escalera con acceso al Fly bridge
Puerta lateral eléctrica de salida
Puerta trasera enmoquetado

Baño WC de día

Armarios y estanterías en la parte superior
Cortinas
Encimera de mármol
Espejo
Lavabo
Suelo de teca, barnizado en mate, con mármol
WC eléctrico de cerámica con agua dulce

Puente

3 imiparesbrizas con escobillas y temporizador eléctrico
Asiento conductor eléctrico
Barómetro, reloj e higrómetro
Compás
Dirección asistida hidráulica
Enchufe para encendedor de 12V

Indicador del ángulo del timón
Mandos electrónicos de aceleración y marcha atrás
Panel eléctrico principal y secundario
Paralelo de batería
Piloto automático Raytheon ST7001+ con interface
Plotter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Potter LCD Color 11" SunShine con GPS (Geonav)
Puente de mandos equipado con todos los instrumentos (Bueline Comfort)
Radar 48 millas
Radio teléfono SSB (Furuno)
Radio VHF (Simrad RS82)
Repetidor de Tridata Raytheon ST60 (Sonda, corredera, temperatura de agua)
Sistema integrado para control del sistema eléctrico (NAV/OPI) con panel a 15"
Sofá en forma de L con mesita
Sonda LCD color (Furuno)
Suelo enmoquetado
Teléfono con interface GSM/GPRS/FAX/PCDATA
Totalizador de cadena digital electrónico

Cabina principal

2 Espejos
2 Mesitas con armario y dos cajones
4 portillas de acero inox. con tapas
Armario con puertas correderas con espejo
Armario guardatropa situado en la esquina
Cabeecera de cama con luz
Caja fuerte
Cama doble con colchón, almohadas y colcha
Cortinas estilo romano
Equipo de música HIFI CD/DVD con 6 altavoces
Estantería para libros
Mueble (2) con cajón y bañador (lado izquierdo)
Portillas (2) con tapas
Revestimiento superior
Salida de emergencia por el techo
Sofá de 2 plazas
Suelo enmoquetado
Tocador con cajones, estanterías y silla
TV LCD 20"
Ventilación debajo del colchón

Cuarto de baño principal situado en parte izquierda

1 Portilla en acero inox
Armarios superiores y estanterías
Bidé de cerámica
Cortinas
Ducha con separación con puerta de plexiglas
Encimera de mármol
Espejo
Indicadores de nivel de agua
Lavabo
Suelo de teca barnizado en mate
WC eléctrico de cerámica con agua dulce

Cuarto de baño principal situado en parte derecha

Armarios superiores y estanterías
Bañera equipada con ducha-teléfono (Jacuzzi opcional)
Cortinas
Encimera de mármol
Espejo
Indicadores de nivel de agua
Lavabo
Portilla en acero inox.
Suelo de teca barnizado en mate con mármol
WC eléctrico de cerámica con agua dulce

Cabina VIP para invitados en la proa

2 Cajones bajo de cama
2 Portillas en acero inox. con tapas
Armario guardatropa situado en la esquina y caja fuerte
Armarios
Cabeecera de espejo sobre la cama

Cama doble con colchón, almohadas y colcha
Cianija TV
Cortinas
Equipo de música HIFI Radio/CD con subwoofer + 2 altavoces
Escotilla con tapa
Espejo interior de armario
Estanterías e iluminación para la lectura
Revestimiento superior
Sillon fijo (2)
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo del colchón

Cabinas para invitados centrales (Nº 2)

2 Cajones bajo de cama
2 camas con sus respectivos colchones, almohadas y colchas
2 Portillas en acero inox. con tapas
Armario
Cabeecera de espejo sobre la cama
Cianija TV
Cortinas
Equipo de música HIFI Radio/CD con subwoofer + 2 altavoces
Espejo en armario
Estanterías con iluminación para la lectura
Mesita con dos cajones
Suelo enmoquetado
Ventilación debajo de la cama

Cuartos de baño de invitados (No. 3)

1 Portilla en acero inox.
Armarios y estanterías en la parte superior
Bidé de cerámica
Cortinas
Ducha con separación con puerta de plexiglas
Encimera de mármol
Espejo
Indicadores de nivel de agua
Lavabo
Suelo de teca barnizado en mate con mármol
WC eléctrico de cerámica con agua dulce

Cabinas de tripulación (No. 2)

2 Cajones bajo de cama
Armario con espejo
Cama con colchón, almohada y colcha
Cama superior abatible con colchón almohadas y colcha (opcional en cabina derecha)
Cortinas
Mesita con dos cajones
Portilla en acero inox. con tapa
Suelo enmoquetado

Cuarto de baño de tripulación (No. 2)

Armarios y estanterías en la parte superior
Cortinas
Ducha
Espejo
Indicadores de nivel de aguas residuales
Lavabo
Portilla en acero inox
Suelo de teca, barnizado en mate
WC eléctrico de cerámica con agua dulce

Comedor de tripulación

2 sofás
Armarios varios
Cocina de cerámica de 2 fuegos con enganche para ollas
Encimera de granito con fregadero
Lavadora y secadora
Mesa
Nevera con capacidad para 60 l 220V (24 vía Invertdor)
Parades dobles con insonorizante
Suelo enmoquetado

Cocina

Armarios
Casilleros en la parte superior
Cocina de cerámica de 4 fuegos con bloque para ollas
Compactor de basura
Cuadro eléctrico secundario
Encimera de granito central
Encimera de granito con dos fregaderos, tabla para cortar y escurridor
Horno microondas eléctrico
Juego completo para 12 personas de platos y vajilla de porcelana, vasos y cubiertos en acero inox
Juego completo para 4 personas
Lavapiatos para 12
Nevera con capacidad para 594 l 220V (24V vía convertidor)
Paredes de limpieza fácil
Puerta eléctrica lateral de salida
Revestimiento superior
Toma de agua salada
Triturador de basura
Ventilador extractor de 220V

Cofre de proa

2 compartimentos para cadena de ancla
6 cabos de amarre de 12 m
Cabo de amarre de 100m
Grifo para extinción fuego con mando distancia y bomba
Limpieza de cadena con agua salada
Mando para el control del winche
Tapa de inspección

Cuartillo de trabajo

Banco de trabajo equipado con tornillo de banco y variedad de herramientas
Bomba (2) para extinción fuego sentina y tubos respectivos
Desalinizadora 130 l/h
Mampara estanco al agua en la parte de proa y popa
Panel eléctrico completamente equipado
Puerta de acceso a la sala de máquinas
Puerta estanca desde tripulación

Sala de máquinas

2 extractores eléctricos con cerradura desde el panel sistema antifuego
2 Filtros agua salada de motor
Bomba en sentina
Telecámara TVCC de colores
Filtros de gasoil (Separ)
Generador auxiliar eléctrico de 20000 W
Generador principal eléctrico de 27000 W
Indicador nivel de tanque de combustible mecánico
Kit de herramientas, si entregado por fabricante de motores
Lámpara portátil
Luces de inspección
Mampara estanca en la parte de popa
Puerta estanca con acceso desde el garage
Sistema de extinción fuego fijo CO2 con mando de distancia en la banera
Techos y paredes en aluminio pintado
Toma aire con cierre desde el panel sistema antifuego
Toma de agua dulce para reñenado y lavado
Válvulas de cambio (2) para bombear agua de la sentina con los motores

Garage

Descarga salida Marpol (solo con bandera italiana)
Dirección hidráulica de emergencia
Estiba para botellas CO2 de antifuego
Puerta hidráulica con teca parte interior
Toma de aguas negras Marpol (solo o para bandera italiana)

Equipamiento

2 sistemas de VHF
Aire acondicionado para toda la embarcación (120.000 BTU/h)

Alarma de detección de humo en sala de máquinas
Aparato a control remoto para cerrar las válvulas de alimentación del motor
Bomba achique con bomba eléctrica automática (intercambiable con bomba de aguas negras)
Bomba a presión de 220V
Bomba a presión de 24V
Bomba automática eléctrica para depósito aguas grises (intercambiable con bomba de aguas blancas)
Bomba de achique centralizado con 1 bomba de tipo impeller, manual de emergencia con 6 tomas (tripulación de proa, compartimento motores y garage)
Cable de tierra 100A - 3 polos y tierra con Glendinning (20 m)
Deposito de gasolio de fibra con deposito suministrador integrado

Dirección asistida hidráulica
Enchufe de tierra de 32A (secundario)
Entrada de antena TV de puerto
Escapes debajo del agua
Estabilizadores de trim (Flaps)
Estabilizadores Gyro Mitsubishi
Extintores homologados
Nevera con capacidad para:
594 lt. congelador (Cocina - 220V/24V con inverter)
75 lt (Salón - 24V)
60 Lt (crew 200v/24V)
50 lt (Fly bridge - 24V)

Prensasestopas con sellado de eje sin mantenimiento
Protección catódica compuesta por ánodos de zinc situados en los ejes y en los flaps
Radio SSB con batería de emergencia
Sistema de agua caliente con calentador de 220V (2) y bomba de circulación
Sistema de bomba de achique con 5 bombas electro-automáticas
Sistema de extinción fuego fijo CO2 para sala motores y compartimento de sistemas
Sistema de extintores que incluye bomba de agua salada y 2 entradas para las mangueras en la cubierta
Sistema de presión de agua salada situada en la parte de antera de la cubierta, la cocina y la popa
Sistema de WC eléctrico con agua dulce
Sistema eléctrico que incluye:

Baterías generador principal de 200Ah 12V
Baterías generador auxiliar de 200Ah 12V
Baterías de gel de emergencia para radio SSB de 100Ah 12V, mandos electrónicos y luces de navegación
Cargador automático de baterías de emergencia 75A y 24V
Cargador de baterías automático de 100A 24V (2 baterías de motores y baterías de servicio independientes)
Generador principal 27000W
Generador auxiliar de 20000W
Baterías motores de 600Ah 24V
Grupo de baterías de servicio 1200Ah 24V
Iluminación de toda la embarcación de 24V
Interruptores de desconexión de batería
Convertidor 24Vcc/220Vca 500W para servicio
Convertidor de 24Vdc / 220Vca 3000W para nevera para el (mecánica y eléctrica)
Interruptor paralelo de batería mecánico y eléctrico
Tomacorrientes eléctricos de 220V en toda la embarcación
Transformador de 380-220 triple-monofásico
Tanque aguas negras (330 Lt.) con indicador (3/4 y 1/2)
Tanque de aguas grises (330lt.)

Accesorios adicionales principales

Bimini top electro-hidráulico
Eje de repuesto
Hélice hidráulica de popa
Hélices de repuesto
Tercer puesto de mandos en bañera

FERRETTI 880
EQUIPEMENT EUROPEEN STANDARD

Coque et pont

Accastillage de pont en acier inox
Accès à la plate forme de bain par escalier fixe (2)
Alarme sonore extérieure signalant la présence d'eau dans la cale garage, sa/e des machines et à l'avant
Ancres Pool (2 x kg.90) avec 2 chaînes (de 120 m chacune) avec 2 anneaux
Armoire à chaussures
Avertisseur sonore à compresseur
Balcon avant avec balayages latéraux
Banquettes sur le cockpit (8)
Câbles pour branchement sur le quai à 220 V et 380V (avec enrouleur de câble pour ligne 380V)
Chaudières pour chauffage arrière et latéral à rouleaux
Coussins pour baignes de soleil à l'avant
Défenses cylindriques (6) et en bout (6)
Douche eau chaude/froide sur la plage arrière (escalier côté gauche)
Éclairage diffus sur le pont
Embarquements eau douce et gasoil à tribord et couillissants à bâbord
Escalier d'accès au Fly en fibres de verre et teck
Escalier de la salle de baignes électro-hydraulique escamotable dans la plate forme arrière
Extincteurs
Fenêtres avec cadre en acier inox
Fermeture à distance des conduites à gasoil des moteurs et générateurs (manuel et commandée par l'installation anti-incendie)
Feux de navigation
Gaffes (2)
Garage arrière avec ouverture hydraulique pour loger le Jet-ski ou l'annexe (en option):
Jet-ski stand-up: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
Jet-ski à deux places: Yamaha Waverunner GP1300R – SeaDoo XP
Jet-ski à trois places: Yamaha XL700
Annexe jusqu'à 3,50m
Nota: en cas d'installation d'un second Glendinning, l'annexe ne peut pas dépasser 3,20m

Grue électro-hydraulique sur le Fly pour levage et pivotement de l'annexe pour Fly et garage (portée 400 kg)
Haut-parleurs élanches (2) sur le cockpit
Lavabo sur le cockpit avec eau chaude et froide
Lumières sur le cockpit
Machine à glaçons sur le cockpit
Meuble glacière sur le cockpit (glacière optionale)
Passerelle d'embarquement té escopique en teck et en acier inox verni, pourvue de levage électro-hydraulique par télécommande
Pont supérieur en teck massif
Porte postérieure en acier inox
Portes électriques (2) de sortie latérale
Prise d'eau de mer sur le cockpit et dans le coqueron avant
Prise pour manche anti-incendie à eau de mer sur le cockpit et coqueron avant
Propulseur à l'avant (50HP) hydraulique
Table en teck sur le cockpit
Taquets centraux (3 par côté)
Tende ets de protection des vitres frontales et latérales sur la passerelle
Tende/s de touage 1500W avec interrupteur (2)
Tende/s électriques de guindeau 3500W avec commande à l'avant, à la timonerie et au fly bridge supérieur (2)
Ting'e à rideaux de périmètre pour tendelets

Fly bridge
Annexe L=360cm avec console de pilotage et timonerie avec moteur 30 HP
Antenna TV
Arceau support d'antenne en fibres de verre
Autoradio avec lecteur CD pourvue de protection étanche et de 2 haut-parleurs
Batayole

Bouée de sauvetage dans un compartiment
Châssis vitré escalier salon et escalier cockpit
Compass électronique Raytheon ST60
Compteur de chaîne électronique numérique
Coussins bain de soleil sur le Fly
Déflecteur frontal et latéral en plexiglas et acier inox
Direction hydraulique servo-assistée
Divan en U avec table + divan en L
Éclairage sur le pont Fly
Émetteur-récepteur VHF (Simrad RS8400)
Feu avant orientable électriquement
Fus orientable extractible
Gilets de sauvetage (16)
Hampe de pavillon
Indicateur d'angle de barre
Leviers électroniques de gaz et inverseur
Mât de signaux
Meuble minibar avec évier, réfrigérateur, plan de cuisson 220V et coffres de rangement
Pilot automatique Raytheon ST6001+
Prise 12 V type alume-cigares
Radeaux de survie pour 16 personnes (8+8)
Second poste de navigation avec tabeau de bord et s'armes
Siège pilote (2 places)
Tableau de bord ouvrant électriquement
Tauds de protection du poste de navigation, siège et divan
Traceur LCD 8" en couleurs avec GPS (Geonav)
Tridata Raytheon ST60 (Sondeur, Logh enregistreur et Température de l'Eau)

Salon
Divans (2) en cuir
Fauteuil: en cuir
Meuble de rangement
Persiennes arrière
Profonds revêtus
Pancher en moquette
Réfrigérateur minibar 75 lt. 24V
Rideaux latéraux doubles à paquet
Système Surround HI-FI CD/DVD avec 6 haut-parleurs dans le salon et 2 sur le cockpit
Tables à café (2)
TV plasma 32"

Vitrage arrière avec cadre en acier inox et porte couissante

Salle à manger

Banquettes pour le repas (8)
Étagères et équipé de rangement
Meubles de rangement
Service de table complet pour 12 personnes composé de vaisselle et assiettes en céramique, verres et couverts en acier inox
Table rectangulaire

Carré

Escalier d'accès au Fly
Meuble de rangement
Pancher en moquette
Porte sortie latérale électrique

Salle de bains de service

Armoires et étagères de service
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
Plancher en teck finition à pores ouverts avec insert en marbre
Rideaux
WC électrique en céramique (à l'eau douce)

Timonerie

Compass magnétique
Compteur de chaîne électronique numérique
Direction hydraulique servo-assistée
Divan en L avec table
Émetteur-récepteur VHF (Simrad RS82)

Essuie-vitres avec lave-glaces incorporés (3) et temporisateur électronique
Horloge, baromètre et thermo-hygromètre
Indicateur d'angle de barre
Interface téléphonique GSM-GPRS/FAX/PC-DATA
Leviers électroniques de gaz et inverseur
Parallèle batterie instantané
Pilot automatique Raytheon ST7001+ avec interface
Pancher en moquette
Poste de navigation équipé d'appareillage complet (Blue ine Comfort)
Prise 12 V type alume-cigares
Radar 48 milles
Radiotéléphone SSB (Furuno)
Siège pilote avec mouvement électrique
Sondeur LCD couleur (Furuno)
Système intégré de gestion de l'installation électrique (NAVIOF) avec écran 15" tactile
Tableau électrique principale et secondaire avec synoptique
Traceur LCD Co or 11" SunShine avec GPS (Geonav)
Tridata Raytheon ST60 (Sondeur, Logh enregistreur et Température de l'Eau)

Cabine propriétaire

Aération au dessous du matelas
Armoire penderie avec portes miroir coulissantes
Armoire penderie en angle
Bibliothèque
Coffre-fort à combinaison manuelle
Divan à 2 places
Hublots fixes avec caches (2)
Hublots ouvrants en acier inox (4) avec caches
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Meubles (2) avec chiffonnier et étagères (côté gauche)
Miroirs (2)
Pancher en moquette
Rideaux doubles à paquet
Sortie de secours au plafond
Système Surround HI-FI CD/DVD avec 6 haut-parleurs
Table de toilette avec chiffonnier, étagères et banquette
Tables de nuit (2) avec 2 tiroirs
Tête de lit à éclairage uniescent
TV LCD 20"

Vitrage

Salle de bains propriétaire à bâbord

Armoires et étagères de service
Bidet en céramique
Douche séparée avec jacuzzi et porte en plexiglas
Hublot (1) en acier inox
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabos en marbre
Plancher en teck finition à pores ouverts avec insert en marbre
Rideaux
WC électrique en céramique (à l'eau douce)

Salle de bains propriétaire à tribord

Armoires et étagères de service
Baignoire avec douche flexible (hydromassage en option)
Hublot (1) en acier inox
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabos en marbre
Plancher en teck finition à pores ouverts avec insert en marbre
Rideaux
WC électrique en céramique (à l'eau douce)

Cabine VIP avant

Aération au-dessous du matelas
Armoire penderie en angle avec coffre-fort à combinaison manuelle
Chiffonniers (2, au-dessous du lit)

Coffres de rangement
Ecuelle avec cache
Étagères de service avec lampe de lecture
Fauteuils fixes (2)
Hublots (2) avec caches
Lit à deux places avec matelas, oreillers et couvre-lit
Miroir dans l'armoire-penderie
Miroir en tête de lit
Plancher en moquette
Prise TV
Rideaux
Système HI-FI Radio/CD avec subwoofer + 2 haut-parleurs
Vitrage

Cabines invitées centrales (n°2)

Aération au-dessous du matelas
Armoire
Chiffonniers (2, au-dessous du lit)
Étagères de service avec lampe de lecture
Hublots en acier inox (2) avec cache
Lits (2) avec matelas, oreillers et couvre-lits
Miroir en tête de lit
Miroir porte de l'armoire
Plancher en moquette
Prise TV
Rideaux
Système HI-FI Radio/CD avec subwoofer + 2 haut-parleurs
Table de nuit avec 2 tiroirs

Salle de bains invitées (n°3)

Armoires et étagères de service
Bidet en céramique
Douche séparée par une porte en plexiglas
Hublot en acier inox (1)
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plan lavabo en marbre
Plancher en teck finition à pores ouverts avec insert en marbre
Rideaux
WC électrique en céramique (à l'eau douce)

Cabines équipage arrière (n.2)

Armoire avec miroir
Chiffonnier (au-dessous du lit)
Hublot en acier inox avec cache
Lit à une place avec matelas, oreiller et couvre-lit
Lit supérieur à une place rabattable avec matelas, oreiller et couvre-lit (en option dans la cabine à tribord)
Plancher en moquette
Rideaux
Table de nuit avec 2 tiroirs

Salle de bains équipage à l'arrière

Armoires et étagères de service
Douche
Hublot en acier inox
Indicateur de niveau des eaux noires
Lavabo
Miroir
Plancher en teck, finition à pores ouverts
Rideaux
WC électrique en céramique (à l'eau douce)

Dinette équipage

Cloison double à l'avant avec espace d'iso acoustique
Divans (2) opposés
Lave-linge avec sèche-linge
Meubles de rangement
Plan de cuisson en vitrocéramique à 2 feux avec serre-casseroles
Plan de travail en granit avec évier
Plancher en moquette
Réfrigérateur 60 L 220V (24V par inverseur)
Table

Cuisine

Broyeur à ordures
Chape aspirante avec décharge à l'extérieur 220V
Compacteur des ordures
Four micro-ondes et électrique combiné
Lave-vaisselle 12 couverts
Meubles cambuse
Meubles muraux
Parois en laminé
Plan de cuisson en vitrocéramique, 4 feux avec serre-casseroles
Plan de travail central en marbre noir absolu
Plan de travail en marbre noir absolu avec 2 évier et vaisseier
Plancher en parquet
Porte électrique de sortie latérale
Réfrigérateur "side by side" 594 220V (24V par inverseur)
Robinet eau de mer
Service de table comp et pour 4 personnes (équipage)
Tab eau électrique cuisine
Vitrage

Coqueron avant

Bouts d'arrimage (6) de 12m
Bouts de touage de 10m
Lavage des chaînes à l'eau de mer
Porte d'inspection
Prise pour manche anti-incendie avec commande et pompes
Puit de chaîne (2)
Tab eau des commandes des treuils

Salle de contrôle

Cloison étanche à l'avant et cloison à l'arrière isolantes acoustiques
Dessinateur 130 l/h
Plan de travail: équipé d'outils et étau
Pompes (2) anti-incendie/ca/e et collecteurs correspondants
Porte d'accès dans la salle des machines avec hublot
Porte étanche d'accès depuis le couloir marin
Tab eau électrique général

Salle des machines

Cloison étanche à l'arrière
Filtres eau de refroidissement des moteurs (2)
Filtres gasoil (Sépar individuels)
Groupe électrogène auxiliaire 20000W
Groupe électrogène principal 27000W
Installation fixe d'extinction des incendies à CO2 par télécommande depuis le cockpit
Jauge mécanique du réservoir de gasoil
Lampe baladeuse
Lumières d'inspection
Outils (série), si fournis par le fabricant des moteurs
Pompe de drainage ca/e
Porte étanche d'accès depuis le garage
Prise d'air avec fermeture manuelle et commandée par l'installation anti-incendie
Revêtement parois et plafond en aluminium verni
Robinet eau douce pour remplissages et lavage
Té caméra TVCC à couleur
Vannes (2) de déviation pour le vidage des ca/e avec moteurs
Ventilateurs électriques (2) avec fermeture commandée par l'installation anti-incendie

Garage

Branchement pour l'évacuation des eaux noires Marpol (seulement avec pavillon italien)
Branchement pour l'évacuation des eaux oléagineuses de ca/e marpol (seulement avec pavillon italien)
Direction hydraulique de secours
Logement des bouteilles de l'installation anti-incendie CO2 et compresseur
Panneau hydraulique avec plan en teck

Installations

Alarme de détection des fumées dans la salle des machines
Autoclave 220V
Autoclave 24V

Autoclave pour eau de mer dans la cuisine
Climatisation comp ète (120.000 BTU/h)
Direction électro-hydraulique servoassistée
Direction électro-hydraulique servoassistée
Dispositif à distance fermant les vannes d'alimentation des moteurs et des générateurs
Échappements sous-marins
Extincteurs aux termes de la loi
Glendinning avec câble quai 100A 3 dents + terre (20 mt)
Installation avec émetteur-récepteur VHF (2)
Installation d'extinction d'incendies à l'eau de mer avec électropompes et pompe à main d'urgence (2 prises pour manches sur le pont)
Installation de vidange des cales avec 6 électropompes à immersion (dont 5 automatiques)
Installation de vidange des cales centralisées avec électropompe autoamorçante, pompe à main d'urgence et 6 déviateurs: avant, équipage (2), sa/e des machines (2), garage
Installation de vidange des eaux grises avec électropompe automatique de vidage (interchangeable avec eaux noires)
Installation de vidange des eaux noires avec électropompe automatique de vidage (interchangeable avec eaux grises)
Installation des flaps

Installation électrique constituée par:
batteries pour le démarrage du générateur principal 200Ah 12V
batteries pour le démarrage du générateur auxiliaire 200Ah 12V
batteries d'urgence au gel pour ssb, électronique moteurs et feux de navigation 110Ah 12V (4)
chargeur de batteries 75A 24V automatique pour batteries d'urgence
chargeurs de batteries 100A 24V automatique (2, séparés pour batteries moteurs et services)
groupe électrogène principal 27000W
groupe électrogène auxiliaire 19000W
groupe batteries pour le démarrage des moteurs 600Ah 24V
groupe batteries pour les services auxiliaires 1200Ah 24V
éclairage 24V dans les différentes chambres
interrupteurs coupe-batteries
inverseur 24Vcc / 220Vca 5000W services de bord
inverseur 24Vcc / 220Vca 3000W réfrigérateurs
parallèle batteries mécanique et instantané de la timonerie
prises de courant 220V dans les différentes chambres
transformateur tri-monophasé 380v-220v à l'alimentation depuis le quai


Installation fixe d'extinction d'incendies à CO2 pour salle des machines et salle de contrôle

Installation réfrigérateur:
594 l. (Cuisine – 220V/24V avec inverseur dédié)
75 l. (Salon - 24V)
60 l. (Équipage – 220V/24V même Inverseur réfrigérateur cuisine)
50 l. (Fly – 24V)

Installation SSB (à l'entretien par les batteries d'urgence)
Installation WC électriques à l'eau douche
Installations eau chaude avec chauffe-eau 220V (2) et pompe de recirculation
Presse-étoupe étanche sans entretien
Prise courant quai 32A (secondaire)
Prise TV depuis le quai
Protection cathodique avec anodes en zinc sur axes et flaps
Réservoir de carburant en fibres de verre structural pourvu de décauteur inséré
Réservoir des eaux grises 330 l
Réservoir des eaux noires 330 l avec voyant _ et Full

Principaux accessoires en option

Bimini top électro-hydraulique
Hélice de réserve
Ligne d'Arbre de secours
Propulseur de poupe hydraulique 50hp
Troisième poste de navigation depuis le cockpit



"Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale".


"This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual."

"El presente depliant no tiene ningún valor de certificación. Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones gráficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard. Cada referencia técnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición. Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual."

"Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert. Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen. Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes. Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten."

"Cette brochure n'a pas de valeur de certification. Les données techniques, les performances, les dessins et les reproductions graphiques sont purement indicatives et se réfèrent au modèle standard. Chaque référence technique ou descriptive doit être rapportée seulement aux paramètres spécifiques du bateau objet de la vente. Par conséquent chaque indication obligatoire pour le vendeur sera contenue exclusivement dans l'act de vente et dans le manuel spécifique."

FERRETTI 880



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza fuori tutto ISO 8666
 Lunghezza di costruzione ISO 8666
 Lunghezza al galleggiamento a pieno carico
 Sporgenza poppiera del portellone chiuso
 Larghezza massima
 Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar
 Altezza minima per il trasporto dalla chiglia
 Immersione sotto le eliche a pieno carico
 Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta
 Dislocamento a pieno carico
 Capacità serbatoi carburante
 Capacità serbatoi acqua
 Motori
 Carena a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento
 Cabine
 Servizi
 Cabina equipaggio con servizio
 Numero massimo di persone imbarcabili
 Dotazione di sicurezza
 Materiale di costruzione: Vetroresina multiassiale

TECHNICAL DATA

Length overall ISO 8666Loa = 27,03 mt.88 ft. 8 in.
 Length of the hull ISO 8666Lh = 26,94 mt.88 ft. 4 in.
 Length on waterline, boat fully ladenLwl = 22,15 mt.72 ft. 8 in.
 Pulpit on the transom0,09 mt.0 ft. 4 in.
 Maximum beam6,72 mt.22 ft. 1 in.
 Overall height from keel to Roll BarHmax = 7,85 mt.25 ft. 9 in.
 Minimum transport height from keelHt = 7,00 mt.23 ft. 0 in.
 Draft (boat fully laden)1,92 mt.6 ft. 3 in.
 Displacement, unladen71,2 ton.156969 lbs.
 Displacement, laden82,0 ton.180779 lbs.
 Fuel tank capacity9000 lt.2378 USgals.
 Water tank capacity1300 lt.343 USgals.
 EnginesMTU 2030 HP x 2 - mod. 16V 2000 M91
 Warped hull with 12° of deadrise and spray rails
 Cabins4
 Bathrooms6
 Crew cabin with toilet2
 Maximum number of people on board24
 Safety equipment16
 Construction material: Multiaxial fibreglass



Classification
R.I.Na. 100 - A - 1.1 "Y"



FERRETTI
Y A C H T S