






681

SPECIFICHE TECNICHE-TECHNICAL SPECIFICATIONS

681





PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti Engineering
HULL AND PROPULSION PROJECT: AYT - Advanced Yacht Technology - Ferretti Engineering

PROGETTO SOVRASTRUTTURA ED INTERNI: Zuccon International Project
SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS PROJECT: Zuccon International Project

I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard.

MOTORIZZAZIONE

2*MAN V12 - 1224 potenza 1224 mhp/900 kW a 2300 giri/min	std
2*MAN V12 - 1360 potenza 1360 mhp/1000 kW a 2300 giri/min	opt

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	21,20 m	69 ft 7 in
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	20,63 m	67 ft 8 in
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	17,80 m	58 ft 5 in
Larghezza massima	5,63 m	18 ft 6 in
Sporgenza prodiera del pulpito	0,57 m	1 ft. 10 in
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia al roll-bar	5,84 m	19 ft. 2 in
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	4,92 m	16 ft. 2 in

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento		
Dislocamento ad imbarcazione scarica asciutta	41,50 t	91492 lbs
Dislocamento a pieno carico	47,50 t	104720 lbs
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,72 m	5 ft 8 in
Capacità serbatoi carburante	4000 l	1057 US gals
Capacità serbatoi acqua	920 l	243 US gals
Numero massimo di persone imbarcabili	20	
Cabine	4	
Servizi	3	
Cabine equipaggio con servizi	1(+1 optional)	
Dotazioni di sicurezza	12	
Materiale di costruzione	vetroresina multiassiale	



The data below refer to the standard version.

ENGINES

2*MAN V12 - 1224 power 1224 mhp/900 kW at 2300 rpm.....	std
2*MAN V12 - 1360 power 1360 mhp/1000 kW at 2300 rpm.....	opt

MAIN SIZES

Loa = Overall length (standard ISO 8666)	21,20 m	69 ft 7 in
Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	20,63 m	67 ft 8 in
Lwl = Waterline length (boat fully laden)	17,80 m	58 ft 5 in
Maximum beam.....	5,63 m	18 ft 6 in
Bow pulpit.....	0,57 m	1 ft. 10 in
Hmax. = Overall height from keel to radar arch	5,84 m	19 ft. 2 in
Ht = Minimum transport height from keel	4,92 m	16 ft. 2 in

TECHNICAL DATA

Hull tipe: warped hull with 12° of deadrise and spray rails		
Displacement unladen	41,50 t	91492 lbs
Displacement laden.....	47,50 t	104720 lbs
Draft (boat fully laden).....	1,72 m	5 ft 8 in
Fuel tank capacity	4000 l.....	1057 US gals
Water tanks capacity.....	920 l.....	243 US gals
Maximum number of people on board	20	
Cabins	4	
Bathrooms.....	3	
Crew cabins with toilets.....	1(+1 optional)	
Safety equipment	12	
Construction materials	multiaxial fibreglass	



Legal Notice

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
 - Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
 - La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
 - Della presente Brochure ne è vietata la vendita.
-
- This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
 - Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual.
This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
 - The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
 - The sale of this Brochure is not authorized.