



630



FERRETTI

630

PRELIMINARY



PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.



"Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale".

"This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual."

FERRETTI 630 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD EUROPEO

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con cancelletto inox e scaletta fissa in vetroresina
Accessori di coperta in acciaio inox
Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
Ancora Bruce 30kg con catena 100m
Avvisatore acustico a compressore
Bitte a mezza barca (2 per lato)
Cassapanca di poppa con sottostanti gavoni
Cavo inox a mezzo pulpito
Cavo per allacciamento 230V a banchina da 15m
Cime di ormeggio (4) da 12m
Cubia di prua a rulli per tonnellaggio
Doccia acqua calda/fredda sullo spoiler di poppa
Finestrature timoneria con aperture laterali
Gancio di accosto, intubato
Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori e generatore
Lavandino in pozzetto con acqua dolce e salata
Luci di navigazione
Luci pozzetto
Mobile bar (ice maker optional)
Mobili di ormeggio con copertura bitte, verricelli e ripostiglio cime
Parabordi cilindrici (6) e sferici (2)
Parabrezza in cristallo stratificato
Passerella d'imbarco estensibile in acciaio inox verniciato e teak con sollevamento elettroidraulico del pram con telecomando, pistone orizzontale e candelieri abbattibili automaticamente (portata 350kg)
Piaffaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata a movimentazione manuale, gavone ad apertura elettrica per alloggiamento jet ski (optional):
Jet-Ski stand-up: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
Nota: l'installazione dell'elica di manovra poppiera (optional) o delle eliche di scorta (optional) non permette lo stivaggio dei modelli biposto
Poltroncine da pozzetto (4)
Ponte antisdrucchiolo
Ponte di poppa in Teak massello
Porta di accesso alla zona equipaggio a destra
Porta uscita laterale a movimentazione elettrica
Prendisole di prora con cuscini
Pulpito di prua con battaglie laterali e cavo centrale
Ripostiglio nel montante destro per 3 posto manovra (optional)
Rubinetto acqua salata a prua
Tavolo pozzetto 1400x850 cm in teak (estensione optional) con ripostiglio per le poltroncine

Teli coprivetri frontali e laterali plancia
Verricelli da tonnellaggio 700W (2) con campana
Verricello elettrico 2000W salpa-ancora con comando a prua, in plancia e controplancia

Controplancia

Alberello bandiere
Antenna TV
Asta portabandiera
Battagliola
Bussola elettronica Raytheon ST60
Car-Stereo CD con sportello stagno e 2 altoparlanti
Copertura per stazione di governo, sedile e divano
Cruscotto strumenti apribile elettricamente
Deflettore frontale e laterale, in plexiglas e inox
Divano a "C" con tavolo centrale in vetroresina e lato verso prua con schienale mobile a ribalta per doppio uso frontemarcia e salotto
Faro orientabile estraibile
Illuminazione Fly
Leve gas-invertitore elettroniche
Mobile con lavello acqua calda e fredda (frigo 50 lt 24V e piastra di cottura 230V optional)
Pilota automatico Dual Station Raytheon ST6001+
Prendisole con cuscini
Pres a 12V tipo accendisigari
Rilevatore angolo di barra
Roll-Bar in vetroresina
Salvagente anulare, boa luminosa e cima galleggiante (in contenitore)
Salvagente a corpetto (12)
Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi
Sedile pilota 2 posti
Timoneria elettro-idraulica servoassistita
Tridata Raytheon ST60 ripetitore (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF ricetrasmittente (Simrad)
Zattere di salvataggio per 12 persone (6+6)

Salone

Aria condizionata
Chiusura posteriore in acciaio inox con porta scorrevole
Divanetto ad "L" con tavolo da pranzo e 4 sedie in zona prodiera a destra del pilotaggio
Divano a "C" e tavolino da fumo centrale
Divano sagomato all'ingresso
Frigo-bar a cassetto 75 lt. 24V
Mobile bar
Mobile con stipi vari e TV
Scala di accesso al Fly
Sistema Dolby Surround Hi-Fi Bose 3,2,1 GS II con 6 altoparlanti
Tendaggi Plissé
Tendine veneziane alla vetrata posteriore
TVC LCD 26"

Plancia

Aria condizionata
Bussola magnetica
Chart/plotter Raymarine LCD color 12" con GPS
Contacatena elettronico digitale
Display MAN per monitoraggio dati barca
Leve gas-invertitore elettroniche
Orologio, barometro e igrotermometro
Paralelo batterie istantaneo
Pavimento in moquette
Pilota automatico Raytheon ST7001+ con interfaccia
Poltroncina pilota abbattibile (movimentazione elettrica optional)
Porta uscita laterale a movimentazione elettrica
Pres a 12V tipo accendisigari
Quadro elettrico generale
Radar 48 miglia con display LCD 12"
Stazione di governo con strumentazione completa
Tergivetri con lavacrystalli incorporati (2) e temporizzatore
Timoneria elettro-idraulica servoassistita
Tridata Raytheon ST60 (Ecoscandaglio, Log-Contamiglia e Temp. Acqua)
VHF ricetrasmittente (Simrad)

Cabina padronale centrale

Aerazione sotto il materasso
Beauty con poltroncina
Cabina guardaroba con ripiani e cassetta di sicurezza
Car-Stereo CD con 2 altoparlanti
Cassetti sotto il letto
Chaise lounge con tavolino
Comodini (2) con cassetti
Lampade di lettura
Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
Mobile con stipi vari
Pavimento in moquette
Pres a TV, presa 230V
Soffitto rivestito
Specchi
Tendaggi plissé
Tende (2) avvolgibili
Vetrare fisse a scafo (2) con 4 oblò inox apribili ai lati con oscuramento

Bagno padronale

Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separata con porta
Lavandino con piano in Roman Stone
Oblò inox apribile
Pannello livello vasca acque nere
Pavimento in teak, finitura lucida
Specchio
Tendaggi Plissé
WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina Vip di prua

Aerazione sotto il materasso
Armadio doppio
Lampade di lettura
Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
Librerie (2)
Mobili bassi laterali con stipi vari
Oblò inox apribili (2) con oscuramento
Passo d'uomo con oscuramento
Pavimento in moquette
Soffitto rivestito
Specchio ante armadio
Tendaggi Plissé

Bagno cabina Vip

Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separata con porta
Lavandino con piano in Roman Stone
Oblò inox apribile
Oblò inox apribile satinato nella doccia
Pannello livello vasca acque nere
Pavimento in teak, finitura lucida
Specchio
Tendaggi Plissé
WC elettrico e bidet separati in ceramica

Cabina ospiti

Aerazione sotto i materassi
Armadio con specchio interno
Comodino con cassetto
Lampade di lettura
Letti (2) con materassi, guanciali e copriletti
Oblò inox apribili (2) con oscuramento
Pavimento in moquette
Tendaggi Plissé

Bagno ospiti

Armadietti e ripiani di servizio
Doccia separata con porta
Lavandino con piano in Roman Stone
Oblò inox apribile
Pannello livello vasca acque nere
Pavimento in teak, finitura lucida
Specchio
Tendaggi Plissé
WC elettrico in ceramica

Corridoio cabine

Armadio
Pavimento in moquette

Cabina equipaggio

Armadio con specchio
Lampada di lettura
Letto con materasso, guanciaie e copriletto (secondo letto a castello optional)
Oblò inox apribile con oscuramento
Pavimento in moquette
Tendaggi Plissé

Bagno equipaggio

Armadietto
Doccia flessibile
Lavabo
Oblò inox apribile satinato
Specchio
Tenda avvolgibile
WC elettrico in ceramica

Disimpegno zona equipaggio

Lavatrice (lavasciuga optional)
Oblò inox apribile
Ripiani

Cucina

Aria condizionata
Aspiratore sopra piano cottura
Cassetiera
Chiusura posteriore in acciaio inox con finestra basculante
Forno a microonde ed elettrico combinato
Frig 186 lt. e surgelatore 74 lt. 230V (24V tramite inverter)
Lavastoviglie optional
Mobile basso con stipi
Piano cottura in vetroceramica 4 fuochi con fermapentole
Piano di lavoro in granito con lavello unico inox
Rubinetto acqua salata
Servizio completo da tavola per 12 persone
Composto da vasellame e piatti in porcellana, bicchieri e posate inox
Soffitto rivestito
Tendine veneziane alla vetrata posteriore

Gavone di prora

Alloggio catena ancora
Comandi a pulsantiera per verricelli
Portelli di ispezione (2)
Rubinetto acqua salata con manichetta
Tubo porta-cime

Locale motori e sala impianti

Aspiratore elettrico
Boiler 50lt 230V
Filtri acqua raffreddamento motori
Filtri gasolio (Racor con bypass+Hummel)
Gruppo elettrogeno 11000W
Luci ispezione
Paratia stagna a proravia
Pompa di prosciugamento sentina
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
Serbatoio carburante in vetroresina 3800 lt con decantatore integrato e spurgo
Valvola deviatrice per esaurimento sentine con motori

Impianti

Allarme rilevazione fumi in sala macchine
Aria condizionata in salone (30000 BTU/h)
Dispositivo a distanza per chiusura valvole

alimentazione gasolio motori e generatore
Estintori a norma
Impianto acqua calda con boiler 50 lt 230V
Impianto elettrico costituito da:
Batteria per generatore 200Ah 12V
Carica batteria 75A 24V automatico
Gruppo batterie (4) per avviamento motori 400Ah 24V
Gruppo batterie (6) per servizi ausiliari 600Ah 24V
Gruppo elettrogeno 11000W
Illuminazione 24V nei vari locali
Interruttori stacca batterie elettronici
Inverter 24Vcc / 230Vca 1500W per frigo
Paralelo batterie elettronico ed istantaneo dalla plancia
Prese di corrente 230V nei vari locali
Impianto esaurimento sentine ausiliarie con 1 elettropompa autodescante con 5 deviatori (pua, acque grigie, acque nere, sala macchine, spoiler)
Impianto esaurimento sentine con 4 elettropompe a immersione (3 automatiche)
Impianto esaurimento serbatoio acque grigie con elettropompa automatica
Impianto esaurimento serbatoio acque nere automatico e manuale con elettropompa
Impianto idrico con autoclave 24V per acqua dolce
Impianto idrico con autoclave 24V per acqua salata con utenze a prua, pozzetto e cucina
Impianto ricetrasmittente VHF (2)
Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps)
Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
Passascafo asse con tenuta senza manutenzione
Pres a corrente banchina 63A 230V
Protezione catodica con anodi di zinco
Scarichi subacquei silenziati
Serbatoio acqua dolce 990 lt
Serbatoio acque grigie 130 lt
Serbatoio acque nere 330 lt. con spia 3/4 e Full
Timoneria elettro-idraulica servoassistita

Accessori principali

Aria condizionata: completamento cabine e cabina marinaio (48.000 BTU/h)
Asse di rispetto
Bimini Top
Dissalatore lt. 130, lt. 180
Elica di manovra a poppa (10,7 hp - 13,1 hp)
Elica di manovra a prua (10,7 hp - 13,1 hp)
Eliche di rispetto
Luce camminamento cordone luminoso
Stabilizzatore giroscopico Mitsubishi (1) MSM-4000
Terza stazione di governo in pozzetto

FERRETTI 630
EUROPEAN STANDARD EQUIPMENT

Hull and deck

230V shore line cable mt. 15
Access to the swim platform through a folding door in stainless steel and fixed steps in fibreglass
Aft storage bench with lockers below
Aft swim platform/spoiler with incorporated diving steps (manual), locker with electric opening and storage for jet ski (optional):
 Stand-up models: Kawasaki 800 SX-R - Yamaha SuperJet 700
 Remark: when the stern thruster (optional) or spare propellers (optional) are installed, no two seat model can be stored
Bar cabinet (icemaker optional)
Boat hook, housed
Bow and side rails and central cable
Bow roller
Bruce anchor kg. 30 with mt. 100 of chain
Cable at pulpit in stainless steel
Canopies for protection of front and side windows in the bridge
Capstans 700W (2) with bell
Cleats midship (2 for each side)
Cockpit chairs (4)
Cockpit lights
Cockpit sink with fresh and salt water
Cockpit table 1400x850 cm. in teak (extension optional) with storage for chairs
Door to crew cabins on the right
Electric windlass 2000W with controls on foredeck, bridge and Flying bridge
Extensible painted stainless steel and teak gangway for electrohydraulic lifting of the tender with remote control, horizontal piston and automatically folding stanchions (capacity load kg. 350)
External acoustic alarm for bilge water level fore and aft
Fenders (6) and spherical fenders (2)
Horn with compressor
Mooring lines (4) of mt.12
Mooring lockers including cleats, winches and storages
Navigation lights
No-slip deck surface
Remote shut off of engines and generator fuel hoses
Salt water outlet at bow
Shower with hot/cold water at transom
Side electric exit door
Solid Teak cockpit floor
Stainless steel deck hardware
Storage in the right pilaster for 3rd manoeuvring position (optional)
Sunlounge pad at bow with sunbathing cushions
Wheelhouse windows with side openings
Windshield in stratified glass

Flying Bridge

Automatic Dual Station pilot Raytheon ST6001+
Car-Stereo CD with watertight panel and 2 loudspeakers
Cigarette lighter outlet 12V
Cover for helmsman seat, bench and coach
"C-shaped sofa with central table in fibreglass and towards bow movable, folding backrest for multiuse; forward looking and towards salon"
Detachable and directable spotlight
Electrohydraulic powered steering
Electronic compass Raytheon ST60
Electronic controls for engine clutch and throttle
Fiberglass radar arch
Flag pole
Flagstaff
Furniture with washbasin with hot/cold water (fridge lt. 50 24V and cooking top 230V optional)
Helmsman seat (2-seats)
Housed life ring, light buoy and floating rope
Instrument panel with electric opening
Life jackets (12)
Liferafts for 12 people (6+6)
Lights on the Fly
Plexiglass and stainless front deflector with side panels
Railing
Rudder angle indicator
Second control station with instrument and alarms
Sunlounge pad with sunbathing cushions
Tridata Raytheon ST60 repeater (Depthsounder, speed Log and water temperature)
TV Antenna
VHF (Simrad)

Salon

"Venetian" blinds on aft window
Aft sliding door and tilt window, both with stainless steel frames
Air conditioning
Cocktail bar
Cooler with drawer 75 lt. 24V
C-shaped sofa and smoking table
Dolby Surround Hi-Fi System Bose 3,2,1 GS II with 6 loudspeakers
LCD colour TV 26"
L-shaped sofa with dining table and 4 chairs at bow from the pilot area
Plissé curtains
Shaped sofa at the entrance
Stairs to the Fly
Various cabinets with TV

Bridge

Air conditioning
Automatic pilot Raytheon ST7001+ with interface

Barometer, clock and hygrothermometer
Chart/plotter Raymarine LCD colour 12" with GPS
Cigarette lighter outlet 12V
Control station with full instrumentation
Electrohydraulic powered steering
Electronic controls for engine clutch and throttle
Electronic digital chain counter
Folding pilot seat (electrical movement optional)
Fully fitted carpets
Instant parallel battery
Magnetical compass
Electronic controls for engine clutch and throttle
MAN display for boat data management
Radar 48 miles with display LCD 12"
Side electric exit door
Tridata Raytheon ST60 (Depthsounder, speed Log and water temperature)
VHF (Simrad)
Windshield wipers with washers (2) and timer

Master cabin mid-ship

Bedside tables (2) with drawers
Cabinet with shelves
Car-Stereo CD with 2 loudspeakers
Chaise longue with table
Double bed with mattress, pillows and bedspread
Drawers underneath the bed
Dressing table with chair
Fixed windows (2) with 4 openable portholes in stainless steel portholes on the sides with covers
Fully fitted carpet
Headlining
Mirrors
Plissé curtains
Reading lights
Roll-up blinds (2)
TV- and 230V outlet
Ventilation under the bed
Walk-in wardrobe with shelves and safe deposit box

Master bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Floor in teak, sealed
Mirror
Overhead lockers and shelves
Plissé curtains
Separate shower with door
Stainless steel openable porthole
Washbasin with "Roman Stone" counter top
Waste water level gauge

VIP guest cabin at bow

Bookshelves (2)
Double bed with mattress, pillows and bedspread
Double wardrobe

Escape hatch with sliding cover
Fully fitted carpets
Headlining
Mirror on the wardrobe
Plissé curtains
Reading lights
Side low end cabinets with shelves
Stainless steel openable portholes (2) with covers
Ventilation under bed

VIP cabin bathroom

Electric ceramic WC and separate bidet
Floor in teak, sealed
Mirror
Overhead lockers and shelves
Plissé curtains
Separate shower with door
Stainless steel openable porthole
Stainless steel openable porthole in the shower, satin finish
Washbasin with "Roman Stone" counter top"
Waste water level gauge

Guest cabin

Beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads
Bedside table with drawer
Fully fitted carpet
Plissé curtains
Reading lights
Stainless steel openable portholes (2) with covers
Ventilation under beds
Wardrobe with mirror inside

Guest bathroom

Electric ceramic WC
Floor in teak, sealed
Mirror
Overhead lockers and shelves
Plissé curtains
Separated shower with door
Stainless steel openable porthole
Washbasin with "Roman Stone" counter top
Waste water level gauge

Cabins companionway

Fully fitted carpet
Wardrobe

Crew cabin

Bed with mattress, pillow and bedspread (second bunk bed optional)
Fully fitted carpet
Plissé curtains
Reading light
Stainless steel openable porthole with covers
Wardrobe with mirror

Crew bathroom

Electric ceramic WC
Flexible shower
Locker
Mirror
Roll-up curtains
Stainless steel openable porthole, satin finish
Washbasin

Lobby in crew area

Shelves
Stainless steel openable porthole
Washing machine (washing/drying machine optional)

Galley

"Venetian" blinds on aft window
Aft sliding door and tilt window, both with stainless steel frames
Air conditioning
Ceramic cooking top with 4 rings and pan-holder
Chest of drawers
Complete set of ceramic crockery and plates, glasses and stainless steel cutlery, for 12 people
Dishwasher (optional)
Electric/microwave oven
Extractor fan over cooking top
Fridge lt. 186 and freezer lt. 74 230V (24V through inverter)
Granite work counter with one big sinks
Headlining
Low table with shelves
Salt water outlet

Forepeak

Anchor chain locker
Inspection covers (2)
Salt water outlet with hose
Tube for hanging mooring lines
Winch push-button controls

Engine room and systems compartment

Bilge pump
Change over valve to allow engines to pump water from the bilge
Electric blower
Fresh-water outlet for filling and washing
Fuel filters (Racor with bypass+Hummel)
Fuel tank in fibreglass with integrated settling tank and discharge
Generator 11000W
Inspection lights
Raw water engine filters
Water heater 50lt 230V
Watertight forward bulkhead

Equipment

Air conditioning in the salon (30000 BTU/h)
Autoclave pump 24V for salt water at bow, transom and galley

Autoclave pump 24V fresh water
Bilge pump system with 1 electric self-priming pump with 5 switches (bow-clear waters-waste waters-engines-spoiler)
Bilge pump system with 4 electric diving pumps (3 automatic)
Cathodic protection with zinc anodes
Electric system consisting of:
 200Ah 12V generator battery
 24V lighting throughout
 400Ah 24V engine starting batteries (4)
 600Ah 24V bank of batteries for service (6)
 75A 24V automatic battery charger
 Battery disconnecting electronic switches
 Electric and instant parallel battery from the bridge
 Electric outlets 230V throughout
 Generator 11000W
 Inverter 24Vdc / 230Vac 1500W for fridge
Electric WC system with fresh water
Electrohydraulic powered steering
Fire extinguishers
Fresh-water tank lt. 990
Gray water sump pump with electric automatic pump
Grey water tank lt. 130
Holding tank lt. 330 with gauge (3/4 and full)
Hot water system with water heater lt. 50 230V
Remote engine and generator shut down
Shore plug 63A 230V
Silenced underwater exhausts
Smoke detection alarm in the engine room
Stuffing box with dripless shaft seal
Trim tabs (Flaps)
VHF (2)
Waste water system with automatic electric and manual pump

Main options

Air conditioning throughout the cabins included crew cabin(48.000 BTU/h)
Anti Rolling Gyro Mitsubishi (1) MSM-4000
Bimini top
Bow thruster (10,7 HP-13,1 HP)
Indirect deck lighting
Spare propellers
Spare shaft
Stern thruster (10,7 HP - 13,1 HP)
Third control station in cockpit
Water maker 130 lt./h, 180 lt optional

FERRETTI

630



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza fuori tutto ISO 8666 _____
 Lunghezza di costruzione ISO 8666 _____
 Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) _____
 Sporgenza prodiera del pulpito _____
 Larghezza massima _____
 Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll-Bar _____
 Altezza minima per il trasporto dalla chiglia _____
 Immersione sotto le eliche a pieno carico _____
 Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta _____
 Dislocamento a pieno carico _____
 Capacità serbatoi carburante _____
 Capacità serbatoi acqua _____
 Motori _____

TECHNICAL DATA

Length overall ISO 8666 _____ Loa = 19,96 mt. _____ 65 ft. 6 in.
 Length of the hull ISO 8666 _____ Lh = 19,46 mt. _____ 63 ft. 10 in.
 Length waterline, boat fully laden _____ Lwl = 16,71 mt. _____ 54 ft. 10 in.
 Bow rail extension _____ 0,50 mt. _____ 1 ft. 8 in.
 Maximum beam _____ 5,53 mt. _____ 18 ft. 2 in.
 Overall height from keel to RollBar _____ Hmax = 6,15 mt. _____ 20 ft. 2 in.
 Minimum transport height from keel _____ Ht = 4,92 mt. _____ 16 ft. 2 in.
 Draft (boat laden) _____ 1,61 mt. _____ 5 ft. 3 in.
 Displacement, unladen _____ 36,4 ton. _____ 80248 lbs.
 Displacement, laden _____ 42,3 ton. _____ 93256 lbs.
 Fuel tank capacity _____ 3800 lt. _____ 1004 US gals.
 Water tank capacity _____ 990 lt. _____ 262 US gals.
 Engines _____ 2 * MAN V12 - 1224 potenza 1224 mHp / 900 kW a 2300 giri/min
 _____ 2 * MAN V12 - 1100 potenza 1100 mHp / 809 kW a 2300 giri/min

Carena a geometria variabile con deadrise 14,6° e pattini di sostentamento _____
 Cabine _____
 Servizi _____
 Cabine equipaggio con servizio _____
 Massimo numero di persone imbarcabili _____
 Dotazioni di sicurezza _____
 Materiale di costruzione: Vetroresina multiassiale _____

Warped hull with 12° of deadrise and spray rails _____
 Cabins _____ 3
 Bathrooms _____ 3
 Crew cabin with toilet _____ 1
 Maximum number of people on board _____ 18
 Safety equipment _____ 12
 Construction material: Multiaxial fibreglass _____



STANDARD ISO 8666
COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666

