



SUNSEEKER 90 YACHT

STILE: LUXURY YACHT
ALLOGGI: FINO A 8 OSPITI E 4 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO
VELOCITÀ MASSIMA: FINO A 30 NODI


IL 90 YACHT, DI STILE SPORTIVO, È UN'OPZIONE POTENTE E VERSATILE NON SOLO PER CHI DESIDERA UN'IMBARCAZIONE CON IL COMPLETO SERVIZIO DELL'EQUIPAGGIO MA ANCHE PER CHI VUOLE L'INTERO YACHT PER LA FAMIGLIA E GLI AMICI. IN COSA CONSISTE LA VERSATILITÀ? LO SPAZIO A POPPA DELLA SALA MOTORI PUÒ ESSERE ADIBITO ZONA EQUIPAGGIO PER QUATTRO PERSONE O DEDICATO AL RIMESSAGGIO DI GIOCHI ACQUATICI CON PLANCETTA POPPIERA AD ABBASSAMENTO AUTOMATICO PER SCENDERE IN MARE PIÙ FACILMENTE... E, NATURALMENTE, CREARE LA VOSTRA 'SPIAGGIA' PERSONALE. AGLI ALLOGGI SI ACCEDE DALLA SCALA CHE DAL SALONE CENTRALE SUL PONTE PRINCIPALE CONDUCE A DUE CABINE OSPITI A DUE LETTI, ALLA SUITE ARMATORIALE ED ALLA SUITE VIP A PRUA.



Ponte flybridge



Ponte principale



Ponte alloggi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – inclusi pulpito e plancetta	28,00m	91'11"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	20,29m	66'7"
Larghezza massima	6,30m	20'8"
Pescaggio – a pieno carico con eliche	2,00m	6'7"
Dislocamento – a mezzo carico	71000kg	156628lb
Capacità serbatoio carburante	8500 litri	1870 GB gal. 2246 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	1500 litri	330 GB gal. 396 US gal.

Propulsione	2 eliche sommerse in semi-tunnel
Motorizzazione	fino a 3650cv (totale)
Scelta di carburante	Gasolio
Velocità massima	fino a 30 nodi (soggetta a scelta dei motori)*
Autonomia	fino a 450 nodi (soggetta a scelta dei motori)*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



SUNSEEKER 90 YACHT

COSTRUZIONE GENERALE

Costruito secondo le specifiche europee 220 V monofase 50Hz o

Costruito secondo le specifiche USCG 220 V/110 V monofase 60Hz

Aria condizionata
Plancetta a sollevamento idraulico
Verricello elettrico con comandi sul ponte di prua
Timoniera con accesso laterale e porte di accesso a dinette
Doccia da bagno a poppa con acqua calda e fredda
Timoneria servoassistita nella timoniera e nella plancia di comando sul flybridge
Mobile bar sul flybridge con lavello, fabbricatore di ghiaccio, frigorifero e griglia
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine ospiti e nell'area pranzo equipaggio
Hi-fi surround sound system DVD/CD/radio nel salone e nella cabina armatoriale
Frigorifero, freezer e fabbricatore di ghiaccio elettrici
Piano cottura in vetroceramica, microonde/forno e lavastoviglie
Display elettronici di velocità e profondità
Radar/plotter con GPS
Autopilota
VHF a due stazioni
Impianto acqua calda e fredda
Pompa acqua dolce
Impianto WC con serbatoio acque nere
Impianto estintore automatico per sala motori
Pompe di sentina automatiche
Generatori bassa velocità con scarichi silenziosi sommersi
C.a. da terra/caricabatterie
Elica di prua
Elica di poppa
Variatori di assetto
Impianto antincendio
Faro di prua telecomandato
Lavaggio coperta con prese a prua, poppa e sul flybridge
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta da bagno e scaletta in teak
Camminamenti laterali in teak
Piano di calpestio pozzetto in teak
Sbrinatori parabrezza
Verricelli di poppa
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:
Generatori maggiorati
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

6 bitte rinforzate
2 bitte a prua con passacavo
Raccordi in acciaio inox
2 bitte a poppa con passacavo
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora
Piastra di prua in acciaio inox
Lavaggio automatico della catena con acqua dolce
Sistema lavaggio ponte con acqua dolce e prese a poppa e a prua
Gavone per catene
Parabrezza avvolgente con vetro di sicurezza a incollaggio diretto
Tergicristalli e lavacristalli
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
Faro di prua telecomandato
Luci di cortesia 24 V sui camminamenti laterali
Supporto ed asta portabandiera
Sedile a prua e area prendisole
Camminamenti laterali in teak
Ancora zincata 80 kg
Catena ancora 100 m, diam. 14 mm (zincata)
Verricello elettrico ed argano con comandi sul ponte di prua
Boccaporto di fuga da cabina armatoriale VIP a ponte di prua

3 Flybridge

Paraspruzzi di deviazione in acrilico
Sedili
Gavoni sotto i sedili
Tavolo in teak con base in vetroresina
Area prendisole con cucina imbottita a pruavia
Tientibene e passamano di poppavia in acciaio inox
Portabicchieri
Estintore nel gavone del mobile bar
Presa per lavaggio coperta
Luci 24 V di cortesia a livello piano di calpestio sul flybridge
Struttura arco radar
4 altoparlanti connessi a CD/radio nel salone
Mobile bar con lavello
Fabbricatore di ghiaccio nel mobile bar
Frigorifero nel mobile bar
Griglia in vetroceramica nel mobile bar
3 sgabelli bar
Autodrenaggio

4 Plancia di comando sul flybridge

Sedile
Timoneria idraulica
Ripetitore autopilota
Radar/plotter con ripetitore GPS (con 1 display)
Display profondità e velocità
VHF seconda stazione
Comando a distanza del faro
Bussola manuale
Indicatore di barra
Comando variatori di assetto
Comando tromba
Copristrumenti
Telecomando radio/lettore CD
Presa e spina impermeabili 12 V
Ripetitori comandi acceleratore motore
Strumentazione analogica del motore

5 Pozzetto di poppa

Piano di calpestio in teak
Autodrenaggio
Scale di accesso al flybridge con gradini in teak
Sedile fisso a poppa
Tavolo in teak pieghevole con base in vetroresina
Cancellotti di sicurezza a poppa
Boccaporto di accesso alla sala motori
2 verricelli ed argani 24 V a poppa con passacavi
Luci soffitto 24 V
Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio
2 altoparlanti connessi a lettore CD/radio sul flybridge
Estintore nella base del sedile
Gavoni per cime a poppa
Connessione c.a. con la darsena
Staccabatterie nel gavone

6 Plancetta da bagno

Scaletta da bagno con scalini in teak per accesso pozzetto di poppa
Plancetta da bagno in teak a sollevamento idraulico
Scaletta da bagno pieghevole in acciaio inox
Porta di accesso all'alloggio equipaggio
Passerella idraulica telescopica
Doccia da bagno a mano con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione telefono alla darsena
Porta di accesso lato dx al lazzaretto

7 Teli di copertura

Copertura per parabrezza
Copristrumenti sul flybridge
Specifica per l'Europa: cappottina pozzetto di poppa con finestrature



8 Salone principale e area pranzo

Porta scorrevole con struttura in acciaio inox,
tende e nastri per legare le tende, accesso
al pozzetto di poppa
Comandi per lettore CD/radio sul flybridge
Aria condizionata
Finestrature laterali con avvolgibili
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppie prese c.a.
Presa telefonica (poppa sx)
2 lampade da tavolo
Tavolino
Divano nel salone di poppa con cuscini
Tavolo da pranzo
8 sedie
Mobile bar con top in granito
3 sgabelli bar
Stipo per set 8 bicchieri
(8 champagne, 8 whisky, 1 decantatore)
Televisore LCD a schermo piatto (42") a scomparsa
Sistema Entertainment con DVD/CD/radio surround
sound system (cinque altoparlanti e sub woofer)
Sensore connesso all'impianto antincendio
Presa per i-Pod collegata al surround sound system

9 WC diurno

WC Tecma 24 V
Piano di calpestio in granito
Lavabo
Rubinetti ed accessori
Specchio
Aspiratore
Luci alogene 24 V da soffitto

10 Dinette

Frigorifero all'americana con freezer e fabbricatore
di ghiaccio
Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi c.a.
Aspiratore c.a. su piano cottura
Lavastoviglie slim line c.a.
Lavello in acciaio inox
Portarifiuti
Servizio di stoviglie per 8
Servizio di posate per 8
Stivaggio con stipi, cassetti e pensili
Luci alogene 24 V da soffitto
Faretti sotto i pensili
Doppie prese c.a.
Estintore
Coperta ignifuga
Cassetta pronto soccorso
Porta laterale con accesso al camminamento
laterale sx
Presa telefonica
Sensore connesso all'impianto antincendio
Specifica per l'Europa: microonde/forno c.a.
Specifica U.S.A.: forno c.a.
Specifica per USA: piccolo microonde c.a.

11 Timoniera

2 sedili imbottiti alla plancia di comando
Divano
Doppie prese c.a.
2 prese telefoniche
Consolle con quadro strumenti tipo noce
Timoneria idraulica servoassistita
Timone a volante con bordo in legno
Radar/plotter con GPS (con 2 display)
Autopilota
Display dell'indicatore di velocità e profondità
VHF a due stazioni
Bussola manuale
Comando tromba
Quadri degli interruttori
Comando a distanza del faro
Comandi variatori di assetto
Indicatore di barra
Strumentazione analogica del motore
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
Accendisigari
Centralina principale (c.a./c.c.) e comando generatori
Pannello di controllo impianto antincendio
Sbrinatoro parabrezza
Portabicchieri
Estintore
Tavolo con stivaggio per carteggio
Porta laterale di accesso al camminamento laterale dx
Tergicristalli con lavacristalli
Sensore connesso all'impianto antincendio
Porte di accesso a dinette e area salone

12 Atrio inferiore

Luci alogene 24 V da soffitto
Presa c.a.
Portelli di accesso alla sentina
Porte di accesso a cabine ospiti
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio

13 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale
Materasso in gommapiuma per il letto
Stivaggio sotto il letto
Cassetti ai lati del letto
Comodini con stivaggio
Luci c.a. ai lati del letto
Mobile beauty con specchio e sedia a schienale basso
Divano a due posti
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
2 lampade da tavolo
4 ampi oblò verticali con avvolgibili da ciascun lato
(oblò apribili con zanzariera)
Doppie prese c.a.
2 prese telefoniche (toiletta e comodino di dx)
Televisore LCD a schermo piatto (42")
Sistema Entertainment DVD/CD/radio con due
altoparlanti e sub woofer
Porta di accesso alla toilette e alla cabina armadio
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio

14 Cabina armadio in cabina armatoriale

Attaccapanni
Cassetti
Mensole
Specchio a figura intera
Luci alogene 24 V da soffitto
Moquette
Porta di accesso cabina

15 Toilette cabina armatoriale

WC Tecma 24 V
Bidet
Vanity top e piano di calpestio in granito
Due lavabi
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchieri,
portasaponetta, portasciugamani e asciugamani)
Ampia doccia
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Specchi
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e
veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso cabina

16 Cabina ospiti a sx

2 letti singoli
Materassi in gommapiuma per letti
Stivaggio sotto i letti
2 luci lettura 24 V
Comodino con stivaggio
Armadio
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
3 oblò verticali (oblò centrale apribile con zanzariera)
e avvolgibile
Doppie prese c.a.
Televisore LCD a schermo piatto (19")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Presa telefonica (a fianco del comodino)
Moquette
Porte di accesso alla toilette e all'atrio
Sensore connesso all'impianto antincendio

17 Toilette cabina ospiti a sx

WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio in granito
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchieri,
portasaponetta, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e
veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso alla cabina ospiti

18 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli
Materassi in gommapiuma per letti
Stivaggio sotto i letti
2 luci lettura 24 V
Comodino con stivaggio
Armadio
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
3 oblò verticali (oblò centrale apribile con zanzariera)
e avvolgibile
Doppie prese c.a.
Porta di accesso toilette/doccia
Televisore LCD a schermo piatto (19")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Presa telefonica (a fianco del comodino)
Moquette
Porte di accesso alla toilette e all'atrio
Sensore connesso all'impianto antincendio

19 Toilette cabina ospiti a dx

WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio in granito
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchieri,
portasaponetta, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e
veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso alla cabina ospiti

20 Cabina VIP di prua

Letto matrimoniale
Materasso in gommapiuma per il letto
Stivaggio sotto il letto
Cassetti ai piedi del letto
Luci di lettura 24 V ai lati del letto
Mobile beauty con sgabello
Divano
Aria condizionata
Televisore LCD a schermo piatto (42")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e
tenda a pacchetto
Boccaporto di fuga a ponte di prua
Doppia presa c.a.
2 prese telefoniche (tavolino di sx e mobile beauty)
Porta di accesso alla toilette e alla cabina armadio
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio

21 Cabina armadio in cabina VIP di prua

Attaccapanni
Cassetti
Mensole
Specchio a figura intera
Luci alogene 24 V da soffitto
Moquette
Porta di accesso cabina

22 Toilette cabina VIP di prua

WC Tecma 24 V
Vanity top e piano di calpestio in granito
Lavabo
Rubinetti ed accessori (portaspazzolino e portabicchieri,
portasaponetta, portasciugamani e asciugamani)
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Uscita aria condizionata
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e
veneziana
Presa per rasoio 240/110 V
Porta di accesso cabina

23 Zona pranzo equipaggio

Porta di accesso da poppa
Stivaggio
Lavello
Aria condizionata
Prese c.a.
Aspiratore
Microonde
Divano e tavolo
Televisore LCD a schermo piatto (19")
Lettore DVD/CD con due altoparlanti
Piano di calpestio antisdrucciolevole
Porta di accesso alla sala macchine
Luci alogene 24 V da soffitto
Sensore connesso all'impianto antincendio
Piccolo frigorifero
Lavatrice/asciugatrice c.a.
Presa telefonica
Oblò apribile con zanzariera e
veneziana
Porta di accesso a cabine equipaggio e toilette/doccia

24 Toilette/doccia equipaggio

WC Tecma 24 V
Lavabo
Doccia con porta
Specchio sulla paratia
Luci alogene 24 V da soffitto
Presa per rasoio 240/110 V
Aspiratore
Porta di accesso all'area equipaggio



1. Area prendisole sul ponte di prua
2. Il Sunseeker 90 Yacht all'ancora
3. Flybridge di prua
4. Plancetta da bagno idraulica
5. Salone principale
6. Vista del camminamento laterale
7. Cabina armatoriale
8. Pozzetto di poppa
9. Plancetta da bagno a basso livello

7

8

9

6

25 Cabina equipaggio di poppa a dx

2 letti a cuccetta con materasso in gommapiuma
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Luce lettura 24 V
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Presa telefonica (mensola)
Oblo' apribile con zanzariera e tende
Porta di accesso ad area pranzo equipaggio

26 Cabina equipaggio di prua a dx

2 letti a cuccetta con materasso in gommapiuma
Aria condizionata
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Luce lettura 24 V
Moquette
Sensore connesso all'impianto antincendio
Presa telefonica (mensola)
Oblo' apribile con zanzariera e tende
Porta di accesso ad area pranzo equipaggio

27 Sala macchine e ausiliari

Filtri carburante separati con allarme acqua
Estintore automatico con chiusura motore/generatore e ventilatore
1 pompa di sentina automatica (1 in ciascun compartimento stagno)
1 pompa dell'acqua automatica (in ciascun compartimento stagno)
2 aspiratori c.a.
Pompa di sentina manuale
Presa 24 V
Sensore connesso all'impianto antincendio
Luci (c.a. e c.c.)

28 Impianto elettrico

Specifica per l'Europa: 2 generatori Kohler 23kW
bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
Specifica per U.S.A.: 2 generatori Kohler 28kW
bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
Connessione c.a. con la darsena con presa da 100 Glendinning Cablemaster
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
4 batterie per i motori, circuito 24 V
8 batterie per uso domestico, circuito 24 V
2 batterie per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
2 caricabatterie da 95 A per circuito 24 V
1 caricabatterie da 20 A per circuito 12 V
2 scaldacqua a immersione da 2kW per boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Impianto antincendio con pannello di monitoraggio nella timoniera

29 Attrezzature sommerse

Eliche di bronzo NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo
Assi Ternet 25 in acciaio inox
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori principali e generatori
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Elica di prua idraulica (30 cv)
Elica di poppa idraulica (30 cv)
Variatori di assetto idraulici
Antivegetativa

30 Impiantistica

Timoneria idraulica servoassistita su scatola ingranaggi
WC Tecma 24 V con comando (inclusa indicazione livello serbatoio)
WC che scaricano fuoribordo o nel serbatoio acque nere
Serbatoio acque nere (454 litri/120 US gal.) con scarico in darsena o fuoribordo (24 V)
pompa maceratore
Lavelli, docce, aria condizionata scaricano nel serbatoio acque grigie
Serbatoio acque grigie con scarico fuoribordo (24 V)
Serbatoio acqua dolce con unità di emissione elettrica
Pompa acqua dolce c.a.
Pompa per acqua calda
2 boiler da 150 litri, ciascuno con 2 scaldacqua a immersione da 2kW
Sistema di raffreddamento per aria condizionata (a inversione di ciclo)

31 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
6 cime d'ormeggio
8 parabordi
Aspirapolvere
Lampadine di ricambio con fusibili
1 set di asciugamani per persona

Specifica U.S.A. include:

Generatori maggiorati
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica.

Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2001	Premio President's Award	Southern California Marine Association
2007	Premio Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Premio Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio The Times	Exporter of the Year Times Export Awards
2007	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Nominata dalla The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1999	Premio Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2006	Nominata per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premio Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1998	Premio Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1997	Premio Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2005	Premio Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1996	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2005	Premio Boats.com Marine Industry Web Awards Manufacturers	Category for www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1995	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1994	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2003	Premio Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2003	Premio Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1990	Premio Exporter of the Year	SW International Business Awards
2002	Premio Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry
2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society	1987	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry

Architetti navali

Don Shead/Sunseeker Design

Exterior styling

Sunseeker Design

Interior design

Sunseeker Design

Cantiere costruttore

Sunseeker International

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in England. Luglio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.