


PREDATOR 72

STILE: PERFORMANCE MOTORYACHT
ALLOGGI: FINO A 6 OSPITI E 2 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO
VELOCITÀ MASSIMA: FINO A 38 NODI

IL PREDATOR 72 OFFRE DUE LAYOUT ALTERNATIVI: L'ALLESTIMENTO DI UNA CABINA EQUIPAGGIO A POPPA O DI UN TENDER GARAGE NEL CASO IN CUI L'ARMATORE SCELGA DI FARE A MENO DEL PERSONALE DI BORDO. L PONTE PRINCIPALE VANTA LO STILE FAMILIARE DI TUTTI I PREDATOR, CON AMPIE PORTE A POPPA CHE SI APRONO PER UNIRE IL POZZETTO DI POPPA E IL SALONE INTERNO, CREANDO UN'ATMOSFERA TRA INDOOR E OUTDOOR OGNI VOLTA CHE VOLETE. BASTA PREMERE UN PULSANTE PER APRIRE L'HARD TOP E LASCIARE ENTRARE LUCE E ARIA. NON È TUTTO, PERCHÉ UN VENTAGLIO DI OPZIONI PERMETTE DI PROGETTARE IL LAYOUT DELLE CABINE SOTTOCOPERTA PER SODDISFARE LE PREFERENZE INDIVIDUALI.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza scafo – con pulpito	22,26m	73'0"
Lunghezza scafo – con plancetta	21,40m	70'3"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	16,50m	54'2"
Larghezza max – incluso bottazzo	5,40m	17'9"
Pescaggio – max a pieno carico	1,65m	5'5"
Dislocamento – a mezzo carico	32500kg	106627lb
Capacità serbatoio carburante	3900 litri	858 GB gal. 1030 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	720 litri	158 GB gal. 190 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in tunnel	
Motorizzazione	fino a 3144 cv (totale)	

Scelta di carburante	Gasolio
Generatori Standard	20kW a 50Hz (Europa) 23kW a 60Hz (USA)
Velocità massima	fino a 38 nodi*
Velocità di crociera	fino a 25 nodi*
Autonomia	fino a 380 miglia*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



PREDATOR 72

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Plancetta a sollevamento idraulico
Garage sotto area prendisole
Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
2 verricelli elettrici ed argani a poppavia
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar con griglia, fabbricatore di ghiaccio, ghiacciaia,
acqua calda e fredda
Radar e autopilota
Timoneria servoassistita
Log contamiglia elettronico, ecoscandaglio e VHF
Variatori di assetto
Televisore a schermo piatto e DVD/CD surround system
nel salone
Radio/lettore CD
Piano cottura in vitroceramica, microonde/griglia,
frigorifero e freezer
Impianto acqua calda e fredda
Estintore automatico
Pompe di sentina automatiche
Generatore bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
C.a. da terra/caricabatterie
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta da bagno e scaletta in teak
Pozzetto in teak
Hard top apribile
Aria condizionata
Elica di prua
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

SPECIFICA

1 Costruzione
GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con
polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo
fondo della carena

2 Coperta
Raccordi in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora
Piastra di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 60 m (zincata)
Verricello elettrico e argano con comandi in coperta
e nel pozzetto
Gavone per catene e parabordi
Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello
del gavone ancora
2 tergicristalli 24 V e lavacrystalli
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
Supporto ed asta portabandiera
Garage per tender

3 Plancetta da bagno
Plancetta a sollevamento idraulico
Plancetta da bagno e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox

4 Pozzetto
Autodrenaggio
Cancellotto di sicurezza a poppavia
Comando a distanza radio/lettore CD
Altoparlanti nel pozzetto
Mobile bar con lavello, acqua calda e fredda, ghiacciaia,
fabbricatore di ghiaccio, stipo per bottiglie e griglia
Sedili ampiamente imbottiti attorno al tavolo
Gavoni sotto i sedili
Sedile nella parte posteriore convertibile in prendisole
Luci soffitto 24 V
Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio
Boccaporto di accesso alla sala motori
Mezzo marinaio

5 Plancia di comando
Doppio sedile/posto in piedi per copilota e poltrona
di pilotaggio
Area da carteggio
Consolle con quadro strumenti tipo radica di noce
Timoneria idraulica servoassistita
Timone a volante con bordo in legno
Strumentazione analogica del motore
Radar open scanner
Leveraggio monoleva del motore
Autopilota
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
Radio VHF
Comandi variatori di assetto
Bussola
Comando tromba
Tergicristalli con lavacrystalli
Portabicchieri
Estintore a mano
Radio/lettore CD
Centralina principale (c.a./c.c.)
Comandi generatore
Finestrino laterale apribile

6 Salone
Ampia zona pranzo/living con tavolo da pranzo
Cuscini
Gavoni sotto i sedili
2 comode sedie mobili
Stipo per bottiglie
Aria condizionata
Televisore a schermo piatto con DVD/CD
surround system
Tetto apribile motorizzato
Luci alogene 24 V da soffitto
Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio
Doppie prese c.a.
Estintore a mano
Piano di calpestio in teak
Tripla porta di accesso al pozzetto in acciaio inox

7 Dinette
Lavello e scolapiatti
Piano cottura elettrico in vitroceramica
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Microonde/griglia
Portarifiuti
Stipo e cassetto per stivaggio
Servizio di stoviglie per 8
Servizio di posate per 8
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Oblò apribile con zanzariera e tende
Cassetta pronto soccorso

1. Salone superiore verso la consolle di pilotaggio
2. Garage a poppavia
3. Predator 72
4. Cabina armatoriale
5. Toilette cabina armatoriale
6. Ponte prendisole a poppa
7. Veduta aerea del Predator 72
8. Tetto scorrevole sopra la consolle di pilotaggio

8 Area prima colazione

Area con tavolo da pranzo
Gavoni sotto i sedili
Televisore a schermo piatto
Stipi pensili
Oblo' apribili con zanzariera e tende
Luci alogene 24 V da soffitto
Aria condizionata
Doppia presa c.a.
Aspirapolvere
Estintore a mano
Moquette

9 Cabina armatoriale a pruvia

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetto ai piedi del letto
2 luci lettura 24 V
Mensole
Stipi pensili ai lati del letto
Armadio pensile con anta a specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
2 oblo' apribili con zanzariera e tende
Portello di accesso coperto con zanzariera
Aria condizionata
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore a schermo piatto
Lettore DVD

10 Toilette cabina armatoriale a pruvia

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblo' apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Portasaponetta

11 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli
Stivaggio sotto i letti
2 luci lettura 24 V
Armadio pensile
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblo' apribile con zanzariera e tenda
Aria condizionata
Doppie prese c.a.
Moquette

12 Toilette cabina ospiti a dx/WC diurno

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblo' apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Portasaponetta

13 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale
Cassetto per stivaggio
2 luci lettura 24 V
Mensole
Cassetti ai lati del letto
Cabina armadio
Luci alogene 24 V da soffitto
2 ampi oblo' apribili e 4 oblo' fissi con zanzariera e avvolgibile
Aria condizionata
Doppia presa c.a.
Moquette
Televisore a schermo piatto
Lettore DVD
Divano
Mobile beauty con sgabello

14 Toilette cabina armatoriale

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblo' apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Portasaponetta

15 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente insonorizzata
Serbatoi carburante con unità di emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Estintori automatici
Allarmi allagamento in sala macchine e nella sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24 V
Pompa di sentina manuale

16 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermi acustici
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c.
con protezione totale mediante tagliacircuito
6 batterie per i motori, circuito 24 V
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V
2 batterie per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24 V
Caricabatterie per circuiti 12 V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24 V e cavo

17 Attrezzature sommerse

Eliche di bronzo NAB a 5 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Ternet 25 in acciaio inox 2 1/4"
Premistoppa privi di sgocciolo, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare - 2 per i motori principali / 1 per generatori
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox per servizio gravoso

18 Impiantistica

Pompa idraulica servoassistita per timoneria
Impianto WC sotto vuoto
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

19 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani

20 Accessori extra

Tendalino retrattile
Cabina equipaggio a poppa con due posti letto e toilette
Cabina pullman in sostituzione dell'area prima colazione inferiore
Camminamenti laterali in teak

Specifica U.S.A. include:

Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono

disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2001	Premio President's Award	Southern California Marine Association
2007	Premio Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Premio Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio The Times	Exporter of the Year Times Export Awards
2007	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Nominata dalla The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1999	Premio Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2006	Nominata per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premio Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1998	Premio Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1997	Premio Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2005	Premio Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1996	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2005	Premio Boats.com Marine Industry Web Awards Manufacturers	Category for www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1995	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1994	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2003	Premio Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2003	Premio Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1990	Premio Exporter of the Year	SW International Business Awards
2002	Premio Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry
2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society	1987	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry

Architetti navali

Don Shead/Sunseeker Design

Exterior styling

Sunseeker Design

Interior design

Sunseeker Design

Cantiere costruttore

Sunseeker International

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in England. Luglio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.