




OTAM

HERITAGE 45

HERITAGE 45

Materiali di costruzione scafo e coperta:

Scafo: Aramat

Coperta: Aramat

Verniciatura:

Scafo: gelcoat DSM

L'opera viva viene trattata con n.2 mani di antivegetativa nera previa applicazione di un primer ancorante epossidico

Nome poppa verniciato

Coperta : gelcoat DSM comprensiva di antisdrucchiolo

Scafo e attrezzatura di coperta:

Verricello elettrico con campana e borbottin da 1500 w 24 v con musicchiere, pulsantiera a piede e controllo in plancia

Musone in alluminio anodizzato tipo Versari

Ancora tipo Bruce da KG. 15

Catena zincata diam. 8 mm 75 mt.

Accesso al gavone catena con portelli (n.2) in vtr con apertura tramite pistoni a gas inox e alzapaioli tipo Versari

Bitte d'ormeggio in alluminio anodizzato tipo Versari prua/poppa (n.4)

Bitte d'ormeggio laterali in alluminio anodizzato tipo Versari (n.2)

Passacavi di prua in alluminio anodizzato tipo Versari (n. 2)

Golfari per parabordi (n. 4)

Tappo imbarco acqua (n. 2)

Tappo imbarco nafta (n.1)

Bottazzo in alluminio anodizzato

Osteriggio quadrato in perlex fumè con telaio in alluminio e maniglie (n.1)

Oblò in acciaio inox AISI 316

Parabrezza in lexan colore "grigio europa" con telaio in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio

Plancetta di poppa in VTR con inserto in teak a doghe larghe, difesa in tubolare inox AISI 316

e scaletta da bagno inox con movimentazione idraulica

Doccetta estraibile esterna con miscelatore installata a poppa

Asta bandiera in alluminio anodizzato ad innesto rapido completa di bandiera

Logo Otam laterale in alluminio anodizzato (n.2)

Logo Heritage 45 laterale in alluminio anodizzato (n.2)

Tendalino in tessuto con telaio in alluminio anodizzato a movimentazione manuale

Antenna GPS

Antenna vhf

Avvisatore acustico

Luci di navigazione

Pozzetto:

Plancia di comando in vtr con inserto quadro elettrico in carbonio

Porta oggetti in plexiglass laterali (n. 2)

Sedile giuda in vtr schienale e seduta in sky e parte centrale ribaltabile a movimentazione elettrica

Schienale sedile giuda con logo Otam

Sedile co-pilota in vtr con schienale e seduta in sky

Porta scorrevole in vtr con maniglia e serratura

Mobile bar in vtr con frigo in acciaio inox e lavello con acqua calda e fredda

Divano in vtr con gavone, sedute e schienale in sky

Tavolo a scomparsa idraulico estensibile con comando sotto divano

Luci di cortesia

Altoparlante stagno esterno (n.2)

Prendisole di poppa in sky

Cofano apparato motori ad apertura idraulica con comando in plancia

Vano alloggiamento zattera nel cofano motori con portello in vtr con apertura tramite pistoni

a gas inox e alzapaioli tipo Versari

Accesso a locale motore prua tramite portello in vtr nel pozzetto con apertura interna esterna tipo Versari

Accesso a locale motori poppa tramite portello in vtr sotto prendisole di poppa con apertura interna ed esterna tipo Versari e relativa scala

Plancia Comando (comandi principali):

Bussola magnetica

Radiotelefono VHF Furuno FM 2721

Chart-Plotter LCD 11" Navionics Color con funzione ecoscandaglio

Strumentazioni motori Cat per controllo rpm, temperatura acqua e olio motori, pressione

olio motori, pressione olio invertitori, assorbimento di carico, ore motori, allarmi, correnti

Allarme acustico visivo sentine, olio timoneria, olio Arneson, temperatura locale motore

Leve controllo motori Micro Commander Mathers

Indicatori angolo incidenza flap

Indicatori angolo incidenza trim

Indicatore angolo di barra

Indicatori a led livello acqua e gasolio

Comando scorrimento letture motori dx sx (dati)

Comando reset strumentazione motori dx sx

Comando avviamento e stop motori

Comando avviamento ed arresto pompe di sentina

Comando blowers

Comando segnalatore acustico

Comando salpa ancora

Comando flap

Comando trim

Comando luci di navigazione

Comando apertura cofano motore

Comando interruzione di emergenza chiusura nafta

Comando sedile pilota

Idroguida BCS e relativa ruota timone in alluminio verniciato

Quadro elettrico completo di:

interruttori linea utenze 24 v

interruttori linee utenze 220 v

controllo avvio - arresto generatore

comando linea 220 v da terra / generatore

Apparato Motori e propulsione:

Motori Caterpillar C 12 da 710 hp e relativi invertitori ZF 325

Kit Silenziatori in vtr e sistema scarico inox Cofeme certificazione LowSound Rina

Propulsione Arneson Drive ASD 11

Giunti cardani Vulkan

Coppia eliche in Nibral a 6 pale

Flap per correzioni assetto di tipo elettroidraulico

Serbatoio nafta in lega leggera (n.1) con indicatore visivo a leva in sala macchine

elettrico in plancia

Serbatoio acqua dolce strutturale a poppa da 440 lt (n.1) con indicatore elettrico di livello

plancia

Serbatoio acqua dolce strutturale prua da 350 lt (n.1)

Doppio filtro nafta alimentazione motori (n. 2)

Filtro nafta gruppo elettrogeno (n.1)

Sfiato troppo pieno serbatoio nafta con retino para fiamma (n. 1)

Sfiato troppo pieno serbatoio acqua dolce (n.2)

Pompa autoclave (n.1)



prese ed interruttori;

Cucina:

mobile cucina con ante di chiusura a libro laccate, piano di lavoro in corian contenente N°1 lavello in inox e N°1 piastra due fuochi ad induzione Miele;
 ante mobile cucina in essenza contenente vano porta spazzatura e cassetti;
 colonna laterale laccata contenente microonde da incasso tipo Miele da 17 lt, vano porta stoviglie e frigo in acciaio inox basso a vista;
 porta posate e ferma stoviglie in plexiglass;
 N°1 oblò in inox apribile;
 tende a pannelli scorrevoli in tessuto;
 piano di calpestio in moquette;
 spot luci;
 termostato A/C;
 prese ed interruttori;

Cabina ospiti:

N°1 letto singolo con frontale in essenza completo di N°1 cassetto e gavone sottostante;
 N°1 materasso completo di guanciaie, coprighanciaie e copriletto in tessuto;
 N°1 armadio laterale con appendiabiti e luce interna;
 N°1 oblò in inox apribile;
 tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
 piano di calpestio in moquette;
 N°1 luce testa letto;
 spot luci;
 termostato A/C;
 prese ed interruttori;
 N°1 sintonizzatore con CD/DVD singolo e connessione i-pod con N°2 altoparlanti;

Bagno Ospiti:

mobile lavabo con frontale in essenza completo di ante e ripiani interni, lavabo inox incassato e top in corian;
 N°1 mobiletto a murata con inserimento di specchio sull'anta;
 rubinetteria lavabo;
 N°1 Wc tipo Tecma a vista;
 accessori bagno completi;
 spot luci stagni;
 pagliolo in teak naturale con carabottino per scarico doccia;
 N°1 oblò in inox apribile;

tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante
 tenda per uso doccia;
 prese ed interruttori;
 estrattore;

Dotazioni:

N°2 cime ormeggio da 12 mt
 N°1 cavo corrente a terra da 12 mt
 N°1 gancio accosto telescopico
 N°12 salvagenti a giubbotto
 Salvagente anulare con boetta luminosa e 30 mt di cima
 Zattera autogonfiabile per 10 persone
 Estintori portatili per ogni ambiente
 kit fuochi
 cassetta di pronto soccorso
 Manuale USO e MANUTENZIONE ISO 10425
 N°8 parabordi bianchi con cima
 N°8 Copri parabordi con logo Otam
 N°1 cagnaro con logo Otam
 N°1 Muta spugna prendisole poppa con logo Otam

Compartimentazione interna STANDARD:

1. cabina armatore
2. bagno armatore
3. doccia armatore
4. dinette
5. cucina
6. cabina ospiti
7. bagno ospiti

Il cantiere si riserva di apportare alla presente specifica tecnica, anche senza preavviso, tutte le modifiche che a suo giudizio si rendessero necessarie per miglioramenti tecnici e/o estetici.

Pompe sentina elettriche automatiche con galleggiante (n.2 vano motori n.2 alloggi)
Pompa elettrica sentina con comando manuale (n.1) locale motori
Scala in alluminio anodizzato (n.1)
Illuminazione sala macchine
Impianto antincendio

Impianto elettrico:

Gruppo elettrogeno Dynamica Mod. Mini 60 da 6 kw - 220 v - 50 hz con insonorizzazione e marmitta approvazione R.I.N.A. LowSound
Boiler elettrico da 220 v capacità 40 lt (n.1)
Gruppi batterie :
n.4 batterie motori 1500 A
n.4 batterie servizi 220 A/h
n.4 batterie generatore 12 V 750 A
Stacca batterie servizi-motori-generatore
Raddrizzatore automatico 220V 50 a/h per ricarica batterie con corrente a terra o dal gruppo elettrogeno
Presa di corrente a terra
Prese 12 v e 220 v
Protezione galvanica con anodi
Collegamento a massa di tutte le parti metalliche

Impianto idrico:

Impianto WC Tecma con risciacquo ad acqua dolce
Impianto acqua calda e fredda con miscelatore a tutte le utenze
Cassa strutturale acque grigie
Cassa strutturale acque nere
Pompa ad immersione acque grigie con allarme troppo pieno
Maceratore cassa acque nere con allarme troppo pieno

Materiali di costruzione e accessori per interni standard Cantiere

Materiali:

paratie, doghe ciellino, masselli e porte interne in finitura laccato opaco / lucido (colore ral da scegliere su campionario cantiere);
paratie locale bagno e doccia in formica (colore ral da scegliere su campionario cantiere);
rivestimento mobili interni in essenza (finitura essenza da scegliere su campionario cantiere);
rivestimento piano di calpestio in moquette (a scelta da campionario cantiere);
tessuti per allestimento di tende, divani, copripiletti e copriguanciali (tipologia da scegliere da campionario cantiere);

Accessori:

accessori bagno modello quadro/tondo finitura cromo;
rubinetteria lavandino bagni e doccia modello quadro/ tondo finitura cromo;
top bagno in corian (finitura da scegliere su campionario cantiere);
lavandino bagno ad incasso in acciaio inox;
sanitari nautici a vista in porcellana bianca tipo Tecma;
spot interno con vetro satinato modello quadro/tondo finitura cromo/satinato;
luci testa letto modello quadro/tondo finitura cromo/satinato;
luci di cortesia modello quadro/tondo finitura cromo/satinato;
placche interruttori e prese tipo Vimar modello quadro/tondo finitura cromo/satinato;
maniglie porte interne modello quadro/ tondo finitura cromo;
telaio porte interne in alluminio anodizzato (eventuale laccatura ral da scegliere su campionario cantiere);
push-lock modello quadro/tondo finitura cromo;
lavello cucina in acciaio inox con rubinetto abbattibile in inox;

top cucina in corian (finitura da scegliere su campionario cantiere);

Altri materiali e/o altre configurazioni saranno soggette a verifica tecnica e quotazioni

Cabina armatore:

N°1 letto matrimoniale con frontale in essenza completo di N°4 cassetti e gavoni sottostanti;
N°1 materasso completo di guanciali, copriguanciali e copripiletti in tessuto;
N°2 armadi laterali con appendiabiti e luci interne;
N°2 oblò in inox apribili;
tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
piano di calpestio in moquette;
N°1 passouomo con oscurante scorrevole;
N°1 cassaforte a combinazione incassata all'interno dell'armadio;
N°2 luci testa letto;
spot luci;
termostato A/C;
prese ed interruttori;
N°1 sintolettore con CD/ DVD singolo e connessione I- pod con N°2 altoparlanti.

Bagno armatore:

mobile lavabo con frontale in essenza completo di ante e ripiani interni, lavabo in corian to e top in corian;
mobiletto a murata con inserimento di specchio sull'anta;
rubinetteria lavabo;
N°1 Wc tipo Tecma a vista;
accessori bagno completi;
spot luci stagni;
piano di calpestio in teak naturale;
N°1 oblò in inox apribile;
tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
prese ed interruttori;
estrattore;

Doccia Armatore:

accessori bagno;
spot luce stagni;
rubinetteria doccia con asta saliscendi e doccetta;
seduta in teak naturale;
piano di calpestio in teak naturale con carabottino per scarico doccia;
N°1 oblò in inox apribile;
tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
prese ed interruttori;

Dinette:

frontale divano in essenza con gavoni e cassetti sottostanti;
rivestimento cuscineria divano in tessuto;
tavolo con top laccato su base fissa in alluminio anodizzato tipo Versari;
Tv 20" fissata a paratia;
Impianto stereo Cd/ Dvd e relative casse audio;
N°2 oblò in inox apribili;
tende a pannelli scorrevoli in tessuto;
scala alzabile per mezzo di pistoncini con luci di cortesia
finitura scala con essenza nell'alzata, alloggiamento per moquette nella pedata;
N°1 stazione barometrica comprendente barometro, igrometro ed orologio;
Piano di calpestio in moquette;
spot luci;
termostato A/C;

