



## A photograph of the interior of a boat cabin. It features a curved, white-upholstered sofa with several white pillows. In front of the sofa is a wooden table with a rounded top, supported by a metal stand. The walls are finished with light-colored wood paneling. There are windows with white blinds and a small framed picture on the wall. A small vase with flowers sits on the sofa. The floor is covered with a light-colored rug.



## Gli esterni



# DEAN 440 "Double Setball"



## Caratteristiche tecniche

|                       |                      |                                     |                     |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Anno di costruzione   | 2002/2003            | Sail Drive                          | SD 31               |
| Lunghezza F.T.        | 13,3 m.              | Eliche                              | 17 x 14             |
| Lunghezza scafo       | 13,12 m.             | Altezza albero sul galleggiamento   | 20,62               |
| Larghezza             | 7,25 m.              | I                                   | 15363 mm.           |
| Pescaggio             | 1,1 m.               | J                                   | 4100 mm.            |
| Dislocamento          | 10.000 Kg.           | P                                   | 16925 mm.           |
| Carico massimo        | 2000 Kg.             | E                                   | 6550 mm.            |
| Persone trasportabili | 8                    | Altezza massima scafo dal gall.     | 1,56 m.             |
| Randa                 | 75 mq.               | categoria CE                        | A                   |
| Genoa avvolgibile     | 57 mq.               | Certificazione ISO 9002             | BEREAU VERITAS      |
| Gennaker              | 135 mq.              | certificazione CE                   | ECB Nederland BV    |
| Letti                 | 4 doppie + 1 singolo | Capacità batterie servizi           | 800 amper.          |
| Cabine                | 4                    | Capacità batteria motore            | 105 amper           |
| Capacità acqua        | 2 x 350 l.           | Costruzione dello scafo             | GRP FOAM COMPOSITO  |
| Capacità carburante   | 1 x 600 litri        | Costruzione della coperta           | GRP Balsa COMPOSITO |
| Motori                | Yanmar 2 x 40 Cv.    | Costruzione sotto il galleggiamento | GPR piena           |

# DEAN 440 "Double Setball"



## Attrezzature ed elettronica

| ELETRONICA                  |                                                       | IMPIANTI                       |                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| V.H.F.                      | ICOM IC-M402                                          | Carica batterie                | Battery Management link 2000 H.I. 130 Amp. |
| Chart plotter interno       | Raytheon RC 520 Plus                                  | INVERTER                       | Hert Interface 2500 Watt.                  |
| Radar interno               | Raytheon RCL 70 Plus                                  | Protezione elettronica zinchi  | ZINC SAVER II                              |
| Chart plotter/radar esterno | Raytheon RL 70 c plus color                           | Dissalatore                    | Village Marine 12 Volt 30 l/ora            |
| Strumentazione vento        | Raytheon ST 60                                        | Fabbricatore di Ghiaccio       | Compact 220 volt.                          |
| Pilota automatico           | Raytheon 6000                                         | Forno Micronde                 | SHARP R. 340 C.                            |
| Ecoscandaglio               | FURUNO FCV-600L colori                                | Rilevatore fughe di gas        | SF Detection LTD SF 231                    |
| Navtex e Wether FAX         | FURUNO FX-30                                          | Pannelli solari                | 2 x 55 Watt con controllo di carica        |
| Personal computer           | ASUS Pentium 4 (cartografia MAX SEA mondiale)         | Lavatrice                      | SAMSUNG DC 68                              |
| Video PC                    | Acer LCD 19" AL1931                                   | Regolatore di carica           | Amole Power 12 V.                          |
| INTRATTENIMENTO             |                                                       | Batterie supplementari servizi | 840 Amp.                                   |
| RADIO/CD                    | Panasonic RD115 con caricatore CD                     | Ventilatori 12 V.              | in tutte le cabine                         |
| Lettore VCR/DVD             | Samsun DVD-CM350                                      | Alernatori                     | 2 x supplementari da 130 Amp.              |
| TV                          | Samsung LCD 17"                                       | Boiler                         | 40 litri motore+ 200 V.                    |
| Antenna TV                  | Shakespeare style 2030                                | ATREZZATURE                    |                                            |
| VELE                        |                                                       | Winch                          | Andersen maggiorati                        |
| Randa                       | Quantum milar steccata full batten e carrelli a sfera | Gru sollevamento tender        | interna boma a scomparsa                   |
| Genoa                       | Quantum avvolgibile con banda anti UV                 | Rullafiocco                    | PROFURL B35 M                              |
| Assimmetrico                | Quantum rullabile su bompresso (triradiale)           | Rulla asimmetrico              | PROFURL EC 4000                            |
| Jennaker                    | Quantum con calza. (triradiale)                       | Eliche                         | tre pale abattibili (18x13)                |
| VARIE                       |                                                       | Salpa ancora                   | LOFRAN'S TIGRES 1500 Watt.                 |
| Falchetta                   | in legno di teack                                     | Ancora                         | Delta Simson Lawrence INOX 25 Kg.          |
| Tavolo pozzetto             | in carabottino di teack                               | Ancora di rispetto             | CQR 20 Kg.                                 |
| Grill di poppa              | in acciaio inox a gas                                 | Dotazioni di sicurezza         | complete (navigazione illimitata)          |
| Interruttori e placche      | Biticino Leaving                                      |                                |                                            |