

SUN TOP 13.50







SUN TOP 13.50



Blu Martin s.r.l.
Cantiere Nautico
22073 Fino Mornasco (CO) - Italy
Via per Guanzate, 1
tel. +39 0313542109
Fax +39 031 3541474
www.blumartin.it
info@blumartin.it



SUN TOP 13.50

LUNGHEZZA/LENGTH OVERALL	(L.O.A.)	13.50 m
LUNGHEZZA DI OMOLOGAZIONE/LENGTH ON DECK		12.44 m
LUNGEZZA AL GALLEGGIAMENTO/LENGTH WATERLINE	(L.W.L.)	13.31 m
LARGHEZZA MAX/BEAM MAXIMUM	(B.MAX.)	4.05 m
IMMERSIONE/DRAFT	(DRAFT)	0.70 m
DISLOCAMENTO/ DISPLACEMENT	(DSPL)	7,500 kg
ALTEZZA IN CABINA/HEADROOM INTERIOR	(H.INT)	2.10 m
SERBATOIO CARBURANTE/FUEL TANK	(FUEL)	912 l.
SERBATOIO ACQUA/WATER TANK	(WATER)	411 l.
POSTI LETTO (2 CABINE)/ BERTHS (2 CABINS)	(BERTHS)	4+2
POSTI LETTO (3 CABINE)/BERTHS (3 CABINS)	(BERTHS)	6+2
NUMERO DI PASSEGGERI/CREW	(CREW)	12
MATERIALE DI COSTRUZIONE/CONSTRUCTION MATERIAL	P.R.F.V. - vinil - multiax	
OMOLOGATO R.I.Na/ R.I.Na APPROVED	(APPROVED)	CE category B

Sono previste motorizzazioni con piede poppiere e in linea d'asse con V. driver incorporato, in configurazione tunnel Drive: "Funnel Shapped" per sfruttare al massimo le ottime caratteristiche fluidodinamiche della carena.

Blu martin si riserva il diritto di apportare qualsiasi tipo di miglioria o modifica senza nessun preavviso

The boat can be fitted with stern drive or straight shaft inboard engines with built in V driver in tunnel drive configuration - funnel shaped top exploit the excellent fluid-dynamic characteristics of the bottom to the full.

Blu Martin reserves the right to make improvements or changes without notice



SUN TOP 13.50



Sun top 13.50, il cui progetto è stato sviluppato con largo uso di programmi informatici avanzati, rappresenta un nuovo punto di riferimento della sua fascia dimensionale, tra le cosiddette "production boats", per l'alto contenuto in termini di evoluzione formale, per l'ottimizzazione di tutti i parametri tecnico-stilistici e per le innovazioni tecnologiche introdotte.

Sun top 13.50 permette prestazioni entusiasmanti e un altissimo grado di sicurezza e confort di navigazione anche in condizioni meteomarine impegnative.

In designing the Sun top 13.50, extensive use was made of advanced computer programmes. Among so-called "production boats" in its size class, it represents a benchmark for its highly evolved appearance, optimisation of all technical and style parameters and technological innovations introduced.

The SUN TOP 13.50 guarantees thrilling performance and exceptionally high safety and comfort even in the most demanding weather and sea conditions





SUN TOP 13.50



La zona di poppa si distingue per la plancetta spaziosissima che, con un gioco ergonomico di linee curve, morbide e asimmetriche, è raccordata sia all'hangar per il tender, da m.2.40, sia al prendisole poppiero e alla dinette del pozzetto.

The stern area stands out for the spacious bathing platform with ergonomic curved, soft and asymmetrical lines, merging with both the tender hangar (2.40 m.) and bow sun deck and with the cockpit dinette.



