



SPECIFICHE

Lunghezza fuori tutto*:	13.60 m
Lunghezza scafo:	12.17 m
Larghezza scafo:	4.17 m
Dislocamento nave scarica CE:	10 575 kg
Altezza massima**:	3.10 m
Altezza massima***:	7.00 m
Pescaggio:	1.15 m
Serbatoio(i) carburante:	1 500 l
Serbatoio acqua:	640 l
Potenza motore massima:	2x300 CV
Omologazione motore massima:	914 CV
Certificazione CE:	B12 / C14

* (piattaforma bagno poppiera)

** (con albero abbassato)

*** (con albero diritto)

ARCHITETTI

BENETEAU POWER

M. JOUBERT & B. NIVELT

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa) - Gelcoat bianco - Contro-stampo di scafo strutturale in stratificato monolitico (Resina poliestere - Vetroresina) - Profilo: Carenaggio semi-planante -

COPERTA

Composizione: Sandwich (Resina poliestere - Vetroresina / Anima balsa) - Contro-stampo strutturale in stratificato monolitico (Resina poliestere - Vetroresina) - Gelcoat bianco - Antisdrucchiolo a punta di diamante - Bottazzo di protezione dello scafo inox -

ATTREZZATURA PONTE

Trincarini legno massello naturale - Porta di barcarizzo lato destro -

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

Musone di prua inox - Delfiniera inox - Protezione di prua inox - Verricello salpancora elettrico verticale 1000 W, salita / discesa e comando a distanza dal verricello salpancora, la timoneria e il flybridge - 6 Bitte d'ormeggio alluminio (L 400 mm) - Arridatoi inox - 2 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto - 2 Compartimenti con autosvuotanti e coperchi listellati in legno massello naturale -

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

Pulpito avanti inox aperto che cinge il pozzetto fino ai gradini del pozzetto - 2 corrimano inox su tuga -

POZZETTO

Pozzetto auto-svuotante - Capodibanda in legno massiccio naturale - 3 Gavoni fondo pozzetto con chiusura e assistiti da martinetti gas - Compartimento bombola di gas - Doccetta pozzetto acqua calda/fredda - Porta pozzetto sul pannello posteriore - Piattaforma bagno con bottazzo inox listellata in legno massello naturale - Scala bagno inox nella piattaforma bagno - 2 Porte d'accesso ai passavanti dal pozzetto con oblò color grigio -

FLY BRIDGE

Flybridge auto-svuotante - Scala d'accesso al flybridge inox con gradini legno massello naturale e tientibene inox - Parabrezza in PMMA grigio - Pulpito inox che contorna la parte posteriore del flybridge - Albero ribaltabile in alluminio laccato bianco, Supporto fanali di navigazione, Radar, Antenne e proiettore di coperta - Console di pilotaggio centrale - Quadro comandi con: Comandi motore elettrici, Comando verricello salpancora elettrico, Propulsore* e Flaps - Indicatore carburante - Indicatore angolo di barra - Vano elettronica di navigazione - Volante Inox - Bussola di rotta - Direzione idraulica - Corno da nebbia - Presa 12 V - 1 Sedile pilota regolabile - 1 Sedile copilota lato destro - Salotto flybridge lato destro composto da divano a L con vani integrati e tavolo in legno massello naturale pieghevole - (Tessuto "Columbia") - Mobile poliestere lavello con corrimano - Ghiacciaia - Vano zattera di salvataggio con lande di fissaggio inox -

** secondo opzioni*

INTERNI

Rifiniture in legno Alpi tono alberi da frutta - Pagliolato stratificato tipo filo legno nero - Tessuto "Paradise sand" -

SALOTTO

Altezza interna: 1.96 m.

Divano a U convertibile in letto doppio lato destro - Sedili amovibili sotto il divano - Tavolo salotto legno laccato regolabile verticalmente - Mobile - Stipetti - Vetrata posteriore scorrevole 2 ante con quadro in alluminio laccato bianco - Tientibene soffitto -

CUCINA

Altezza interna: 1.96 m.

Cucina lineare - Include: Piano di lavoro - 2 Lavelli inox con mescolatore acqua fredda / acqua calda sotto pressione - Fornello forno 3 fuochi - Frigorifero elettrico 80 L con apertura frontale (Alimentazione 220 V/12 V) - Cassetto posate - Alloggiamenti - Pattumiera - Porta laterale scorrevole con accesso diretto al passavanti -

POSTO DI PILOTAGGIO

Parabrezza in vetro trasparente con telaio alluminio laccato bianco - 3 Tergicristalli elettrici - Lavavetro - Disappannatore - Vetrata laterali tinte in grigio con telai in alluminio laccati bianco, muniti di store e lamelle di legno - Quadro comandi con vano per ricevere l'elettronica di navigazione - Quadranti motori: Contagiri, Indicatore livello carburante, Allarmi, Indicatore angolo di barra, Indicatore di flap - Comando verricello salpancora elettrico, Elica trasversale di prua*, Luci di navigazione, Tergicristalli elettrici e corno da nebbia, Doppi comandi motore elettrici - Volante - Bussola di rotta - Presa 12 V - Lettore CD/MP3 con 2 altoparlanti nella timoneria e 2 altoparlanti nel pozzetto - Sedile doppio pilota e copilota - Pedana amovibile - Gavone sotto sedile pilota - Porta laterale scorrevole con accesso diretto al passavanti -

** secondo opzioni*

STANZA DA BAGNO (LATO SINISTRO)

Altezza interna: 1.85 m.

Bagno interamente controstampato - Specchio - Credenza - Alloggiamenti - Pompa elettrica evacuazione acqua doccia - 1 Pannello coperto apribile con store zanzariera integrato nel compartimento di prua - Skydome nel compartimento di poppa - 1 Oblò apribile(i) con tenda d'occultamento in ogni compartimento -

VERSIONE ARMATORE

Compartimento di prua: WC elettrico Quiet flush, Vasca, Rubinetto mescolatore - Serbatoio rigido acque nere 83L - Compartimento posteriore: Doccia, WC marino - Vasca, Rubinetto mescolatore - Porta di comunicazione tra i due compartimenti -

ALTRE VERSIONI

2 Bagni indipendenti -

Compartimento di prua: WC elettrico Quiet flush, Vasca, Rubinetto mescolatore, Doccia su flessibile - Serbatoio rigido acque nere 83L -

Compartimento posteriore: Doccia, WC marino - Vasca, Rubinetto mescolatore - Porta di comunicazione tra i due compartimenti -

CABINA ARMATORE (A PRORA)

Altezza interna: 1.95 m.

Letto a due piazze (2.00 m x 1.60 m) - Materasso marino - Rete a doghe - Specchio - Armadio appendiabiti - 2 Cassetti sotto il letto - 1 Pannello coperto apribile con store zanzariera integrato - 2 Oblò di scafo apribili con tende d'occultamento -

CABINA PASSEGGERI (POPPA LATO DESTRO)

Altezza interna: 1.85 m.

Letto a due piazze (2.00 m x 1.30 m) - Materasso marino - Armadio appendiabiti - Cassetti - Armadi - Vani portaoggetti sotto il letto - 1 Pannello apribile di tuga con store zanzariera integrato - 2 Oblò apribile(i) con tenda d'occultamento -

MOTORIZZAZIONE

Propulsione albero dell'elica - Elica quadripale - Bi motorizzazione **Volvo D4 300 CV (2 x 221 kW)** - Filtro carburante con decantatore - Filtro acqua di mare - Sala macchine isolata con schiuma a forte densità 40 mm di spessore - Prese d'aria per raffreddamento della sentina motore su fasciame scafo - 2 Estintori - Tappo bocchettone serbatoio di carburante Inox - 2 Serbatoio(i) carburante in alluminio (Capacità 2x750 l) - Sistema di governo: 2 Timoni sospesi in bronzo - Direzione idraulica - Flap elettrici -

CIRCUITO ELETTRICO

Quadro elettrico 12 V / 220 V - Presa di banchina 220 V - 2 Batterie 12V 140 Ah per avvio motori - 4 Batterie 12V 50 Ah di servizio - Caricatore di batterie 40 Ah/h - 2 Prese 12 V - Illuminazione interna (Plafoniere, lampade per leggere, tubi fluorescenti) - Illuminazione esterna (Luci di navigazione, Luce di fonda con supporti inox)-

IMPIANTO ACQUA

1 Pompa di sentina manuale (Pozzetto) - 2 pompe di sentina elettriche di cui 1 automatica - Gruppo d'acqua per messa sotto pressione del circuito d'acqua calda / fredda - Scaldacqua 42L con scambiatore 220V - Tappo di riempimento del serbatoio d'acqua Inox - 2 Serbatoio(i) acqua roto-stampato(i) (2 x 320 l) -

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
Ghiacciaia refrigerata su Flying Bridge 42 I	■	■
Pozzetto listellato in legno massello naturale	■	■
Proiettore di coperta	■	■
Quadro elettrico 3 funzioni Elettrodomestici 220 V	■	■
Boma di carico alluminio laccato bianco	■	■
Altoparlanti tenuta stagna al fly	■	■
1x Schermo multifunzione GPS, Plotter scandaglio grafico RAYMARINE E80 al fly	■	■
1x Schermo multifunzione GPS, Plotter scandaglio grafico RAYMARINE E120 in timoneria	■	■
Pilota automatico RAYMARINE ST 6002 + RV2 con comando al fly e timoneria	■	■
Sonda passante	■	■
Solcometro, speedometro e temperatura acqua	■	■
Passavanti listellati in legno massello naturale		■
Pompa di lavaggio di coperta		■
Presa d'acqua dolce di banchina		■
Materasso prendisole anteriore Tessuto "Columbia"		■
Forno microonde 220 V		■
TV schermo piatto LCD + Lettore DVD / MP3 nel quadrato		■

OPZIONITONI

PACK

PACK ELECTRONIC

- Radar 2 kW 24 MN
- Ricevitore AIS RAYMARINE

ALTRE OPZIONI

- Kit ancoraggio completo (Ancora Delta 20 kg - 4 cavi da ormeggio - 6 Parabordo/i)
- Posto di pilotaggio flying bridge listellato legno massello naturale
- Parte posteriore del flybridge listellato in legno massello naturale
- Passerella idraulica
- Chiusura posteriore Tessuto "Dune"
- Landa flybridge tessuto "Dune"
- Tende esterne di timoneria bianche
- Generatore elettrico 9,5KVA
- Dissalatore
- Piano cottura in vitroceramica
- Climatizzazione 28 000 BTU
- Riscaldamento
- Forno Grill Microonde
- Lavastoviglie 220 V
- Letto a castello nella cabina lato destro

- Serbatoio rigido acque nere 50L
- Scafo bicolore bianco / Blu acciaio
- Moquette motivo "Tweed" nella timoneria
- Pagliolato laccato tipo filo legno nero
- TV schermo piatto + Lettore DVD nella cabina proprietario
- Zanzariere per tutte le aperture
- Pompa a piede acqua di mare