



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto**:	8,23 m	27'
• Lunghezza scafo:	6,98 m	22'11"
• Larghezza fuori tutto:	2,79 m	9'2"
• Larghezza scafo:	2,76 m	9'1"
• Dislocamento a vuoto senza motore:	2 167 kg	4,776 lbs
• Dislocamento a vuoto:	2 451 kg	5,402 lbs
• Altezza massima:	2,33 m	7'8"
• Pescaggio min/max:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacità serbatoio carburante:	280 L	74 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	100 L	26 US Gal
• Potenza motore massima:	184 Kw - 250 Hp	250 HP
• Lunghezza Gambo motore:	XL 635 mm	25'

** con opzioni

ARCHITETTI / DESIGNER

• Sviluppo: Bénéteau POWERBOATS

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 9 persone
- Categoria D - 9 persone

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Golfare di prua
- Scafo realizzato ad iniezione

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Bottazzo in alluminio grigio di protezione su giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di navigazione

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Tientibene inox avvitati sulle murate
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto

POZZETTO

- Pozzetto auto-vuotante
- Panchetta di poppa abbattibile 3 posti (Selleria a seconda della versione)
- Configurazioni di pozzetto supplementari (vedi lista opzioni)
- Gavoni in pozzetto:
 - 1 Grande gavone centrale asistito da attuatori con chiusura
 - 2 Divani con gavoni opzionali (opzione)
- 1 plafoniera
- Serbatoio carburante (280 LT - 74 US Gal) roto-stampato sul fondo del gavone in pozzetto in contenitore separato e areato
- Tappo serbatoio carburante su specchio di poppa
- Scaletta bagno a dritta
- Portello di sicurezza
- Scaletta bagno telescopica

ALLESTIMENTI

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna (Versione)
- Selleria materassi cabina in opzione: Cushy Limestone
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliestere

QUADRATO

Altezza interna: 2,05 m / 6'9"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrare laterali in vetro trasparente
- Vetrata laterale a dritta pieghevole
- Chiusura del quadrato con 2 battenti in PMMA traslucido
- Telaio in alluminio anodizzato e serratura
- 1 Tergicristallo elettrico

PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Presa 12 V
- Presa USB
- Volante Luxe
- Comando motore monoleva ad incasso laterale (Comandi motore e strumenti forniti con il pre-rigging)
- Sedile pilota Funzione Bolster regolabile, stesso rivestimento esterno (Versione)
- 1 plafoniera
- Timoneria idraulica

CUCINA (LATO DESTRO)

- Cucina con lavello in poliestere, Rubinetto
- Circuito acqua fredda pressurizzato
- Opzioni:
 - alloggiamento per frigo (42 L)
 - ubicazione fornello (Gas)

QUADRATO

Altezza interna: 2,02 m / 6'8"

- Quadrato con sedute contrapposte trasformabile in cuccetta (opzione)
(Lunghezza = 2 m / 6'7" - Larghezza = 0,92 m / 3')
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Gavoni portaoggetti sotto i sedili laterali
- 1 plafoniera
- Comparto stacca batteria sotto la seduta di poppa

BAGNO

Altezza interna: 1,38 m / 4'6"

- Locale bagno separato econ chiusura sotto la postazione di guida (in opzione: WC marino con serbatoi acque nere / Doccia)
- Porta
- 1 plafoniera

CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,10 m / 3'7"

- Cuccetta doppia (Lunghezza max = 2 m / 6'7" - Larghezza max = 1,65 m / 5'5")
- Gavoni
- 1 plafoniera

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V 6 funzioni
- Presa 12 V
- 2 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 1 Pompa elettrica
- Stacca batterie nel gavone sotto la seduta di poppa del quadrato
- Luci di navigazione = 1 Luce 360° su asta pieghevole - Luci di navigazione
- 4 plafoniera(e)
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio rigido d'acqua da 100 L / 26 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

VERSIONI DI INTERNI

- Chiusura del quadrato con 2 battenti in PMMA traslucido
- o
- Chiusura del quadrato con 3 battenti in PMMA traslucido

VERSIONE

VERSIONE SELLERIA STANDARD

- Rivestimento Marlin Auster
 - Sedile del pilota
 - Quadrato interno
 - Sedile posteriore del pozzetto

VERSIONE SELLERIA ELEGANCE

- Rivestimento Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Sedile del pilota
 - Quadrato interno
 - Sedile posteriore del pozzetto

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT
• Tavolo interno	■	■
• Finestratura laterale di sinistra scorrevole	■	■
• secondo asciuga vetri elettrico + kit lava vetro	■	■
• Poggiapiedi pilota + sedile girevole	■	■
• 2 Porta canne		■
• Porta bicchieri		■
• Tavolo di pozzetto		■
• Tendine interne		■
• Passauomo di coperta apribile nella cabina		■

PACK ELETTRONICI

PACK ELECTRONIC

- Schermo multifunzione GARMIN 7" (ECHOMAP Plus 72cv) (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 9" (ECHOMAP UHD 9") (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT20-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Casse acustiche 50 W x 4

OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Passo d'uomo in quadrato scorrevole con oscurante
- 2 Oblò apribili (Cabina + Bagno)
- Frigo 42 L + Installazione per batteria supplementare 12 V (batteria non fornita)
- Fornello gas (con piano di lavoro)
- Piastra elettrica Keynon 220 V
- Climatizzazione 8 000 BTU 220 V / 50 Hz (Su presa di banchina)
- Moquette interna Infinity
- Riscaldamento aria forzata
- Materassi nella cabina di prua
- Cuccetta supplementare nel quadrato (abbinato alla versione di selleria)

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Verricello salpancora elettrico (700 W)
- Delfiniera con scaletta bagno
- Scaletta bagno di prua (in sostituzione del musone di prua)
- Copertura di pozzetto (Graphite)
- Chiusura di poppa pozzetto (Graphite)
- Piattaforma bagno riportata
- Piattaforme poppiere listellate in teak + Pozzetto listellato in legno massello
- Pozzetto listellato in legno massello
- Quadrato del pozzetto a U trasformabile in piattaforma prendisole (abbinato alla versione di selleria)
- Prendisole di prua (abbinato alla versione di selleria)
- Scafo grigio blu
- Clacson

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito completo 220 V + Caricabatteria
- Sbrinatori elettrici

IMPIANTO IDRICO

- WC marino con serbatoi acque nere 64 L / 17 US Gal
- WC elettrico acqua doccia
- Doccia nel bagno
- Pompa di lavaggio in coperta
- Scaldabagno 25 funzionante con collegamento alla corrente in banchina
- Doccetta nel pozzetto

MOTORIZZAZIONE

- 2 postazione di guida, nel pozzetto
- Elica di prua (batteria non fornita)
- Flap elettrici Lenco
- Pre-rigging Honda laterale meccanico (1 x 115-200 Hp)
- Prè-rigging Suzuki elettronico laterale senza chiave (1 x 115-200 Hp)
- Pre-rigging Mercury meccanico (1 x F150 Hp)
- Pre-rigging Mercury (1 x 150-200 Hp Verado)
- Pre-rigging Yamaha laterale meccanico (1 x 150 Hp)
- Pre-rigging Yamaha laterale elettronico (1 x 200 Hp)