




JEANNEAU

SUN ODYSSEY 509



CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto	15,38 m
Lunghezza dello scafo.....	14,98 m
Lunghezza alla linea di galleggiamento	13,92 m
Larghezza massima	4,69 m
Dislocamento a nave scarica GTE	13900 kg (provvisorio)
Pescaggio GTE	2,28 m
Pescaggio PTE.....	1,73 m
Potenza motore.....	75 CV / 55Kw
Categoria CE (in corso)	A12
Capacità serbatoio carburante	240 L
Capacità serbatoio acqua.....	615 L
Capacità frigorifero.....	255 L
I.....	19,06 m
J.....	5,77 m
J (Performance Plus).....	5,47 m
P	17,50 m
E	6,00 m
Altezza totale.....	21,60 m
Superficie velica standard	114,0 m ²
Superficie velica "Performance Plus"	134,0 m ²
Superficie velica "Performance Autovirante"	104,0 m ²
Architetti.....	Philippe Briand / Jeanneau Design



ATTREZZATURA STANDARD

COSTRUZIONE

- **Scafo** stratificato monolitico in vetroresina e in resina poliestere. Gelcoat ISO e “barrier coat” per protezione antiosmosi.
- **Struttura dello scafo** : Controstampo dello scafo integrale di 3° generazione. Accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva nei punti di attacco del sartiame e di fissaggio della zavorra
- **Ponte trattato** con Prisma Process®. Questa tecnologia offre un miglior controllo della qualità, dell'aspetto e della struttura. Riduzione di più del 90% di emissione di COV nell'atmosfera e riduzione del peso del 30% circa rispetto ad una coperta tradizionale.

ATTREZZATURA DEL PONTE

- **Pulpito di prua** aperto in acciaio inossidabile
- **Pulpito di poppa** in acciaio inossidabile con supporto salvagente
- **Musone di prua a doppia puleggia** in acciaio inossidabile
- **Battagliola**: doppia in acciaio inossidabile con ganci apribili
- **Falchetta**
- **Gallocce per ormeggio**: 6 gallocce in alluminio
- **Tienti bene** sulla tuga in legno massiccio
- **Gavone ancora**
- **Argano salpancora** 1500 W/12 V con barbotin di 12 mm
- **Boccaporti** flush
- **Vetrare della tuga** stampate in fibra acrilica
- **Oblò apribili** integrati sotto alle vetrare fisse
- **Lunga rotaia scotta Harken** con carrelli a sfere
- **Rotaie scotta del fiocco** con passascotte regolabile dal pozzetto
- **Accessori Harken e Blocca Spinlock** standard
- **Verricelli sulla tuga Harken 46.2ST** (verricello elettrico a sinistra optional)

POZZETTO E SPECCHIO DI POPPA

- **Grande tavolo nel pozzetto in poliestere**, ghiacciaia, scompartimento per strumenti (ante in legno optional)
- **Listelli in legno massiccio** sulle sedute, specchio di poppa con fondo amovibile
- **Gavoni nel pozzetto**: 2 gavoni laterali e 2 ampi gavoni sotto la timoneria, 1 grande gavone centrale alla base del pozzetto che può contenere un gruppo elettrogeno optional
- **Gavone gas** per due bombole, rubinetto del gas sotto il forno nella cucina
- **Verricelli primari Harken 60ST** che permettono di regolare le scotte dalla timoneria (verricelli elettrici optional e verricelli più potenti nel pacchetto “performance”)
- **2 ruote del timone** rivestite di cuoio, bussola e predisposizione per installare lo schermo GPS in ogni postazione, archetti di protezione in acciaio inossidabile
- **Pulpito di prua aperto** in acciaio inossidabile
- **Comando motore**: leva di comando verticale e quadro motore montato nella postazione del timone a dritta. Optional: motorizzazione 360-Docking con POD 120 e joystick montato sul tavolo del pozzetto
- **Ampia piattaforma poppiere basculante** con scala telescopica e possibilità di sollevarla tramite meccanismo elettrico (optional)

ALBERO E ARMAMENTO

- **Albero classico** in alluminio con due ordini di crocette
- **Manovre fisse cavo** in acciaio inossidabile discontinuo 1x19
- **Paterazzo** semplice, con tendipaterazzo idraulico nel pacchetto Performance
- **Avvolgifiocco a doppia** canaletta e cima di avvolgimento rinviata al pozzetto. Tamburo avvolgifiocco sotto la coperta nel pacchetto “Performance Plus”
- **Manovre correnti**: amantiglio del boma, drizza randa, drizza genoa, scotte randa, scotte genoa, ecc... in poliestere
- **Lazy bag** con lazy jack integrati
- **Boma in alluminio** con caricabasso rigido

VELE

- **Vele standard** con taglio orizzontale in Poliestere “High Strength”
- **Vele Performance** con taglio triradiale in Laminato Mylar-Taffetà
- **Fiocco autovirante (optional)** con taglio triradiale in Laminato Mylar-Taffetà
- **Randa avvolgibile (optional)** con taglio orizzontale in Poliestere
- **Vela Code 0 (optional)** con taglio triradiale in Laminato Mylar-Aramide

SOTTOCOPERTA

LEGNO

- **Interni in compensato marino Fine Teak®** con rifiniture in legno massiccio, vernice anti-UV
- **Pagliolato a listelli** con inserti di colore più chiaro e bordi verniciati
- **Cielini e rivestimento interno** dello scafo in pannelli di legno rivestiti in PVC chiaro

DISCESA

- **Sportello discesa sottocoperta** in plexiglass incernierato
- **Tambuccio scorrevole** in plexiglass
- **Tientibene** in acciaio inossidabile rivestiti di cuoio su ogni lato della discesa
- **Gradini in legno** lamellare incollato con antiscivolo
- **Accesso al vano motore** attraverso portello frontale e laterale
- **Isolamento**: schiuma da 40 mm con pellicola plastificata

QUADRATO

- **Ampio e comodo quadrato** situato a sinistra potendo ospitare sei persone con vista mare grazie agli oblò nello scafo
- **Gavoni** sotto i sedili incernierati
- **Grande tavolo** con due piedi in alluminio amovibili e contenitore centrale

- **Plafoniere con LED.** Possibile di illuminazione indiretta dietro al rivestimento interno e sotto la zoccolatura (optional)
- **3 grandi oblò fissi a scafo**
- **2 boccaporti apribili** nel quadrato

SALOTTINO AD ANGOLO (Versione a 3 cabine)

- **Divano per due a dritta,** inserti nello schienale con colori a scelta, e vista sul mare da 3 oblò a scafo
- **Mobile bar** centrale con ripiano in PVC capitonné tipo cuoio, cassetto per bicchieri e bottiglie e cassetto-vassoio estraibile
- **Armadietti pensili** con sportelli e modanatura
- **Plafoniere** con LED. Possibile illuminazione indiretta dietro il rivestimento interno e sotto la zoccolatura (optional)
- **Gavoni** sotto ogni sedile incernierato
- **3 grandi oblò a scafo** fissi

CUCINA A T (Versione a 3 cabine)

- **Grande cucina a T** a dritta della discesa, che permette a due persone di lavorare una di fronte all'altra
- **Piano di lavoro** in resina di sintesi
- **Lavello a due vasche in acciaio inossidabile** con coperchi amovibili
- **Rubinetto miscelatore** cromato
- **Ampio vano** oggetti coperto lato quadrato e mobile basso multifunzionale
- **Cassetti con ammortizzatori** lato cucina con massima apertura
- **Stipetti profondi** per riporre gli utensili della cucina, con cassetto scorrevole in PVC
- **Pattumiera** scorrevole per raccolta differenziata
- **Armadietti pensili,** con sportelli e modanature e predisposizione per forno a microonde (optional)
- **Cucina a gas** a 2 fuochi con forno
- **Frigorifero da 175 L** con accesso dall'alto, gruppo refrigerante da 12V
- **Ghiacciaia da 80 L** con accesso dall'alto trasformabile in freezer (optional)
- **Tientibene in acciaio inossidabile** davanti alla cucina a gas/forno
- **Oblò** di ventilazione sopra la cucina a gas/forno

CUCINA LONGITUDINALE (Versione a 4 e a 5 cabine)

- **Cucina posta longitudinalmente** a dritta
- **Piano di lavoro** in resina di sintesi
- **Lavello a due vasche in acciaio inossidabile** con coperchi amovibili
- **Rubinetto miscelatore** cromato
- **Armadio** con cassetti con accesso sia dalla cucina sia dalla discesa sottocoperta
- **Cassetti con ammortizzatori** con massima apertura
- **Stipetti bassi** per riporre gli utensili della cucina
- **Pattumiera** scorrevole per raccolta differenziata
- **Armadietti pensili** con sportelli e modanature con predisposizione per forno a microonde (optional)
- **Cucina a gas** a 2 fuochi con forno

- **Frigorifero da 175 L** con accesso dall'alto, gruppo refrigerante da 12V
- **Ghiacciaia da 80 L** con accesso dall'alto trasformabile in freezer (optional)
- **Tientibene in acciaio inossidabile** davanti al forno

TAVOLO A CARTEGGIO

- **Angolo navigatore** a sinistra a poppa del quadrato
- **Grande tavolo a carteggio** in PVC capitonné tipo cuoio, con doppio ripiano apribile e postazione per il computer portatile
- **Profondo scompartimento laterale** per gli strumenti di navigazione
- **Libreria** sotto il tavolo a carteggio con rivestimento e pannelli di separazione in plexiglass, stipetto supplementare
- **Lampada con luce bicolore** (bianca/rossa)
- **Quadro elettrico 12V** retroilluminato con indicatori di livello dei serbatoi e dello stato delle batterie
- **Scompartimento riservato** ai quadri delle attrezzature optional
- **Predisposizione per installare televisore LED,** VHF, lettore DVD digitale e altre attrezzature optional

CABINE

CABINA ARMATORIALE DI PRUA

- **Letto matrimoniale** e materasso in schiuma ad alta densità
- **Larga porta della cabina** per un accesso più comodo (56cm)
- **Ampio appendiabiti** con ripiani a dritta
- **Appendiabiti supplementare** a sinistra
- **Tavolino/Coiffeuse** con superficie in PVC capitonné tipo cuoio, apertura mediante pistone a gas, specchio, stipetto, lampada
- **Pouf** per tavolino/coiffeuse
- **Stipetti alti** con modanature, sotto i passavanti, sistema di apertura mediante pistone a gas
- **Lampada sulle** testiera del letto
- **Plafoniere** a LED
- **Illuminazione indiretta a LED** (optional) sotto i pensili e sotto il letto
- **Specchio su supporto**
- **Tientibene** in acciaio inossidabile rivestiti di cuoio
- **3 boccaporti in coperta apribili** per illuminazione e ventilazione
- **2 grandi oblò a scafo** fissi
- **2 cassetti capienti** sotto il letto
- **Vano contenitore sotto il letto** con apertura dall'alto
- **Comodini** in PVC capitonné tipo cuoio

- **Spazioso bagno con:**

- Mobile lavabo in resina di sintesi
- Accesso alle valvole e giunti sotto il mobile
- Pensili e stipetti
- Boccaporto in coperta per illuminazione e ventilazione
- Plafoniere a LED
- Doccia su colonna separata da porta in plexiglass (optional)
- Pompa scarico doccia con interruttore temporizzato
- WC marino modello comodo con pompa manuale
- Attaccapanni e porta asciugamano
- Specchio

2 CABINE DI PRUA MODULABILI

(Simmetriche su ogni lato con paratia amovibile)

- **Letto matrimoniale** e materasso in schiuma alta densità
- **Sistemazione della paratia amovibile** sotto il letto
- **Mobile contenitore** sotto il letto
- **Appendiabiti**
- **Stipetti alti** con modanature, sotto i passavanti, con sistema di apertura delle ante mediante pistone a gas
- **Plafoniere** a LED
- **I boccaporto apribile in coperta** per l'illuminazione e la ventilazione
- **I grande oblò fisso a scafo**

- **Bagni a prua:**

- Accesso dal corridoio (Simmetrico su ambo i lati)
- Mobile lavabo in resina di sintesi
- Accesso a valvole e giunti sotto il mobile
- Mobiletti e stipetti
- Boccaporto in coperta per illuminazione e ventilazione
- Plafoniere a LED
- Doccia
- Pompa scarico doccia con interruttore temporizzato
- WC marino modello comodo con pompa manuale
- Attaccapanni e porta asciugamano
- Specchio

2 CABINE POSTERIORI (Simmetriche da ogni lato)

- **Letto matrimoniale** e materasso in schiuma alta densità
- **Ampio appendiabiti**
- **Stipetto** laterale
- **Stipetto** sopra il vano motore

- **Ripiano** centrale sopra il locale tecnico
- **Lampada di lettura e plafoniera** a LED
- **I grande oblò fisso a scafo**
- **I oblò apribile** nel pozzetto
- **I finestratura** fissa nella tuga
- **I boccaporto** apribile nella tuga
- **Accesso ai serbatoi** e al vano tecnico sotto la paratia centrale

- **Bagni a poppa:**

- Accesso dalla cabina e dal quadrato (Simmetrico da ambo i lati)
- Mobile lavabo in resina di sintesi
- Accesso a valvole e giunti sotto il mobile
- Pensili e stipetti
- Oblò e finestratura fissa per illuminazione e ventilazione
- Plafoniere a LED
- Doccia separata da una porta in plexiglass (optional)
- Pompa scarico doccia con interruttore temporizzato
- WC marino modello comodo con pompa manuale
- Attaccapanni e porta asciugamano
- Specchio

CABINA LATERALE A DRITTA (versione a 3 cabine a poppa)

- **2 letti** sovrapposti
- **Appendiabiti**
- **Lampada di lettura**
- **Mobile contenitore** sotto il letto inferiore
- **Oblò e finestratura fissa** per illuminazione e ventilazione

CALA VELE

- **Accesso** attraverso boccaporto in coperta chiusure
- **Scala di discesa** in acciaio inossidabile
- **Predisposizione** per climatizzatore della cabina di prua (optional)

TECNICA

IMPIANTO ELETTRICO

- **Quadro elettrico retroilluminato a 12V** presso il tavolo a carteggio, interruttori per gli impianti, presa da 12V e commutatori con schermo LCD
- **Impianto da 12V** per servizi e motore

- **Capacità** batterie servizi:
 - 3 x 110 A/H 12V (standard)
 - 2 x 110 A/H 12 V (optional)
- **Capacità** batterie motore:
 - 1 x 110 A/H 12V
- **Alternatore 12V** sul motore: 80A
- **Staccabatterie da 12V** nella cabina di poppa
- **Prese elettriche da 12V e 220V** in cucina, tavolo a carteggio e in ogni cabina
- **Illuminazione interna a LED**
- **Illuminazioni indirette a LED** optional (solo nella versione a 3 cabine)

IMPIANTO IDRAULICO

ACQUA DOLCE

- **Impianto di acqua dolce** con doppio sistema di pressione di tipo "uso intensivo" (19 l/min), filtro e vasca di espansione
- **2 Serbatoi rotostampati** da 385 L sotto il letto della cabina di prua e 220L sotto il letto della cabina di poppa
- **Valvole** per cambiare serbatoio dietro al divanetto del quadrato
- **Indicatori del livello dell'acqua** situati sul quadro elettrico
- **Serbatoio di acqua calda da 40 L** collegato all'impianto motore e all'impianto da 220V
- **Doccetta ad acqua calda e fredda** nello specchio di poppa

ACQUE GRIGIE

- **Pompe delle docce** con funzione tritratrice e interruttore temporizzato
- **Lavabi e lavandini** con scarico diretto in mare

ACQUE NERE

- **WC marini** con pompe manuali
- **Serbatoio acque nere rotostampato** da 80 L nel bagno di poppa a sinistra
- **Tubi in PVC** alta qualità

SCARICO DELLA SENTINA

- **Ogni pompa della sentina ha un impianto separato**, dalla sentina al passascafo
- **Pompa elettrica** sopra la sentina ad attivazione automatica
- **Pompa elettrica** nella sentina con attivazione tramite interruttore sul quadro elettrico
- **Pompa manuale** nel pozzetto

MOTORIZZAZIONE

- **Yanmar 4JH4-TCE Sail-Drive**
 - 75 HP / 55 KW
 - 4 cilindri
 - Turbo
 - Alternatore: 80A
- **Quadro motore** e display situato vicino alla postazione del timone di dritta

- **Leva di comando** del motore alla postazione del timone a dritta
- **Schiuma d'insonorizzazione** con pellicola plastificata
- **Installazione** su telaio composito
- **Predisposizione** per l'installazione del 360 Docking System
- **Elica a tre pale fissa**
- **Tubo di scappamento** rotostampato con terminale in acciaio inossidabile sullo scafo
- **Ventilatore** situato nel vano motore con insonorizzazione del comparto motore
- **Bocchette di aerazione** sul quadro di poppa
- **Serbatoio rotostampato** (240 l con tubi di mandata e di ritorno) situato sotto il letto della cabina di poppa
- **Filtro separatore**
- **Indicatore livello del carburante** sul quadro elettrico

VARIE

- **2 manovelle per verricello**
- **Manuale d'uso**
- **Manuali** dei fornitori e delle altre attrezzature montate
- **Sacca porta oggetti**
- **Kit di manutenzione**

PACCHETTI E OPTIONAL

La Sun Odyssey 509 propone una lista completa di attrezzature optional che permettono agli armatori di personalizzare ampiamente le loro barche

FINITURA "PREMIERE"

- **Galloce in acciaio inossidabile lucido** in sostituzione delle galloce in alluminio
- **Caricabasso** per code 0 / Spi asimmetrico
- **Luci di navigazione e ormeggio a LED** in sostituzione delle luci di navigazione standard a incandescenza
- **Gruppo congelatore** per lo scompartimento di 80 L nella cucina con un compressore a 12V raffreddato ad acqua di mare
- **2 caricabatterie 40 A** per le batterie da 12V
- **Batterie da 12V** supplementari 2 x 110 A/H
- **Lettore DVD/MP3/iPod Touch** con 2 casse e un subwoofer Bose® nel quadrato, e 2 altoparlanti a tenuta stagna nel pozzetto
- **Fornello a 3 fuochi** con forno/grill (sostituisce il fornello standard a 2 fuochi con forno)
- **Kit di tendine, tende oscuranti e zanzariere**, per i boccaporti, le finestrature e gli oblò
- **Porte di separazione della doccia in plexiglass** per i bagni con doccia separata (Bagni di poppa e bagno armatoriale a prua)

FINITURA “PREFERENCE”

- **Porta in acciaio inossidabile del frigorifero** per accesso frontale, oltre all'accesso dall'alto
- **I verricello elettrico Harken 46.2** sulla tuga per le drizze, 12V
- **Sollevamento dello specchio di poppa tramite meccanismo elettrico**, in sostituzione del paranco manuale
- **Presa d'acqua dolce banchina** nel pozzetto con regolatore di pressione. Permette di collegare il sistema idraulico alla banchina e di evitare di consumare l'acqua dei serbatoi durante le soste in porto

PACCHETTI

PACCHETTO ELETTRONICO

- **I Sonda** di profondità e sensore di velocità a fondo scafo
- **I contagiri**-anemometro in testa d'albero
- **I display** multifunzione Raymarine ST70 alla postazione timone di sinistra
- **I display** multifunzione Raymarine ST70 sul tavolo del pozzetto

PACCHETTO “PERFORMANCE PLUS”

- **Avvolgifiocco flush** con tamburo sottocoperta e cima dell'avvolgitore rinviata al pozzetto
- **Genoa 140%** con taglio triradiale in Mylar-Taffetas X-Grid grigio
- **Randa** con taglio triradiale in Mylar-Taffeta X-Grid grigio
- **Carrelli a sfere sui passavanti** per il genoa a grande sovrapposizione
- **Verricelli genoa manuali più potenti**, per genoa più grande (nota: in caso di optional verricelli elettrici questi restano invariati)
- **Elica a tre pale pieghevole**
- **Manovre fisse** in Dyform in cavo discontinuo
- **Manovre correnti** in Dyneema a basso allungamento
- **Paterazzo idraulico** con attuatore lineare

PACCHETTO “PERFORMANCE AUTOVIRANTE”

- **Fiocco autovirante** con taglio triradiale in Mylar-Taffeta X-Grid grigio
- **Randa** con taglio triradiale in Mylar-Taffeta X-Grid grigio
- **Rotaia con carrello a sfere sulla tuga** per fiocco autovirante
- **Elica a tre pale pieghevole**
- **Manovre fisse** in Dyform in cavo discontinuo
- **Manovre correnti** in Dyneema a basso allungamento
- **Paterazzo idraulico** con attuatore lineare

ALBERO EVELE

- **Attrezzatura per spinnaker asimmetrico**: permette di armare uno spinnaker asimmetrico:
 - 2 scotte
 - 1 drizza
 - 1 mura
 - Pulegge di rinvio ai piedi dell'albero e sui passavanti

- **Attrezzatura di spinnaker simmetrico + tangone**: permette di armare uno spinnaker simmetrico per le andature portanti
 - 2 scotte
 - 2 bracci
 - 1 drizza
 - Rotaia sull'albero con saliscendi
 - Pulegge per le manovre correnti
 - Tangone spi con sistema di stoccaggio sull'albero
- **Stralretto sganciabile + accessori**: permette di armare una trinchetta (optional incompatibile con fiocco autovirante)
- **Albero avvolgitore**: albero avvolgitore in alluminio anodizzato, Z-spars , 2 ordini di crocette (optional incompatibile con pacchetto “Performance”)
- **2 verricelli primari elettrici**: verricelli Harken 60 per le scotte del genoa vicino al timone (nota: in caso di pacchetto “Performance Plus” i verricelli manuali T70 sono sostituiti da verricelli elettrici T60)
- **Vela Code 0 + immagazzinatore**: vela utilizzata per breve tempo per le andature portanti, limitando l'uso del motore quando cala il vento. La vela in laminato Mylar-Aramide è fornita con immagazzinatore e con drizza con paranco
- **Banderuola Windex 15”**: in testa d'albero

COPERTA E SCAFO

- **Pagliolato del pozzetto in teck**
- **Passavanti in teck**
- **Bottazzo di legno**, posto sullo scafo appena sotto la linea di congiunzione con la coperta
- **Verniciatura dello scafo**: vedere listino prezzi per la scelta del colore

ATTERZZATURA ESTERNA

- **Supporto motore fuoribordo** per il pulpito di poppa
- **Tavolo del pozzetto in legno**: sostituisce il tavolo standard con tutte le stesse funzioni
- **Ruote del timone in composito**: ruote in fibra composita nera stile “Racing” più leggere di quelle in acciaio inossidabile
- **Elica di prua** 11,5 cv/8,5kw installata in tunnel e alimentata da batterie specifiche a 24v

CAPPOTE E SELLERIA ESTERNA

- **Grande capote** in Sunbrella® Taupe
- **Fodera di protezione** per i timoni a ruota in Sunbrella® Taupe
- **Fodera di protezione** per il tavolo del pozzetto in Sunbrella® Taupe
- **Grande bimini del pozzetto** pieghevole, in Sunbrella® Taupe
- **Cuscini del pozzetto** in Sunbrella® Sling Taupe

PASSERELLA E SCALE

- **Scaladrone da sistemare** in corrispondenza dell'apertura nella battagliaiola
- **Passerella idraulica** sullo specchio di poppa con telecomando

ORMEGGIO E ANCORAGGIO

- **Secondo comando del verricello salpancore** nel pozzetto, con contacatena
- **Kit ancoraggio** con 4 cime d'ormeggio intrecciate e 6 parabordi
- **Kit ancoraggio** con ancora Delta da 25kg, 40m di catena da 12mm e 50m di cima
- **Pompa di lavaggio della coperta** nel gavone ancora (acqua di mare)

CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO ED ENERGIA

- **Aria condizionata Cruisair®** alimentata dal gruppo elettrogeno o dalla presa a terra 44.000 BTU totali con 3 unità
 - Quadrato - 16000 BTU
 - Cabina(e) di prua - 16000 BTU
 - Cabina(e) di poppa - 12000 BTU
- **Riscaldamento Eberspacher® a circolazione d'acqua** 12000W con bocchette in tutte le cabine e nei bagni
- **Gruppo elettrogeno** Onan 6KW 230V 2400 t/min, installato nel gavone centrale di poppa sotto il pozzetto
- **Pannelli solari sulla tuga** con relè di carica. 2 Pannelli Solari 68W sulla tuga a pruvia della discesa sottocoperta
- **Serbatoio carburante supplementare da 240L**, sostituisce un serbatoio d'acqua sotto la cabina di poppa
- **Convertitore di corrente 12V > 220V** 2000W: permette di far funzionare gli apparecchi a 220V alimentati dalle batterie servizi

INTERNO: QUADRATO

- **Quadrato trasformabile in cuccetta doppia** con cuscini per la parte superiore del tavolo (optional incompatibile col tavolo del quadrato pieghevole "luxe")
- **2 Sedie in legno** nel quadrato con kit di fissaggio
- **Tavolo del quadrato pieghevole "Luxe"**: tavolo con ribalta pieghevole su piede fisso, con ripiano centrale rivestito in PVC tipo cuoio e vano porta bottiglie nel piede (questo tavolo non è compatibile con l'opzione cuccetta doppia)
- **Pagliolato a listelli di quercia**: pagliolato uniforme a listelli dall'aspetto di quercia chiara, senza striature longitudinali

INTERNO: CABINE

- **Rete del letto a doghe** (disponibile solo nella cabina armatoriale di prua)
- **Illuminazione indiretta a LED nella cabina di prua e nel quadrato**: ghirlande luminose a LED sotto la zoccolatura, dietro il rivestimento interno e sotto il letto della cabina armatoriale, per un'illuminazione indiretta degli ambienti (optional disponibile unicamente nella versione 3 cabine)

SERVIZI IGIENICI

- **WC elettrico 12V** "Quiet flush" in ogni bagno
- **Serbatoi acque nere da 80 L** in ogni bagno

ELETTRODOMESTICI

- **Forno a microonde** nella cucina
- **Dessalinizzatore da 60L/h** situato sotto il sedile del quadrato a sinistra, a 12V o 220V
- **Lavatrice-asciugatrice 220V** situata nell'appendiabiti della cabina armatoriale di prua (questa opzione non è compatibile con le versioni a 4 e a 5 cabine)
- **Lavastoviglie 220V** nel mobile di prua della cucina (optional disponibile solo nella versione a cabine e incompatibile con gli optional vano stivaggio vino e frigorifero supplementare)
- **Cantina vino 220V**: vano climatizzato per bottiglie di vino nel mobile di prua della cucina (optional disponibile unicamente nella versione a 3 cabine e incompatibile con gli optional lavastoviglie e frigorifero supplementare)
- **Frigorifero supplementare** nel mobile di prua della cucina (optional disponibile unicamente nella versione a 3 cabine e incompatibile con gli optional lavastoviglie e frigorifero supplementare)

TV E VIDEO

- **TV LED 26"** nel tavolo a carteggio, visibile dal quadrato, con supporto a parete girevole collegato al lettore DVD e sistema 2.1 BOSE®
- **Antenna TV** da installare sull'albero
- **TV LED (22"** nella cabina armatoriale di prua con **Lettore DVD/CD/MP3** e 2 altoparlanti)

NAVIGAZIONE

- **Plotter GPS Raymarine E90W** Schermo multifunzione 9" digitale, alla postazione della ruota del timone di dritta
- **Secondo schermo multifunzione E90W** alla postazione della ruota del timone di sinistra (questo optional necessita l'optional "Plotter GPS E90W alla postazione della ruota del timone di dritta")
- **Interfaccia GPS/TV al tavolo a carteggio**: permette di visualizzare le informazioni del GPS sullo schermo della TV, con una tastiera sul tavolo a carteggio per controllare lo schermo come quello di un GPS (questo optional necessita degli optional TV e GPS)
- **Interfaccia PC al tavolo a carteggio**: permette di ricevere le informazioni NMEA con una presa USB collegata ad un computer portatile
- **Cupola radar 4KW Raymarine numerica** e supporto cupola per albero
- **Pilota Automatico Raymarine SPX**: Pilota con computer SPX-30, girobussola integrata e indicatore ST-70 alla postazione del timone a dritta.
- **Telecomando per pilota automatico**: telecomando Raymarine Smartcontroller, per controllare a distanza il pilota automatico
- **VHF RAY55E con transponder AIS** al tavolo a carteggio, con allarme anticollisione

ALTEZZA NELLE CABINE

Cabina di prua	1,86 m
Cabina(e) di poppa	1,97 m
Discesa sottocoperta	1,98 m
Quadrato	1,95 / 1,98 m
Cucina	1,94 m

