

Sun Odyssey 44 DS



Omologazione conforme alle norme CE.

SO 44DS

DATI TECNICI

Lunghezza f.t.	13,34 m
Lunghezza scafo	12,99 m
Lunghezza al galleggiamento	12 m
Larghezza	4,24 m
Dislocamento a vuoto con chiglia di serie	9750 kg (Provvisorio)
Immersione con chiglia in ghisa	2,20 m
Immersione con chiglia ridotta in ghisa	1,60 m
Potenza motore	Yanmar 54 CV / 40 Kw
Cabine	2/3
Cuichette	4/6 (+2)
Capacità carburante	200 L
Capacità acqua	330 L
Capacità frigorifero	185 L
Categoria CE (in corso)	A8/B10/C12
Progettista	Franck Darnet / Flahault Design / Philippe Briand / Jeanneau Design

VELE

Standard - Albero avvolgibile		Vele Mylar/Taffeta per albero avvolgibile	
Randa avvolgibile in polyester ad alta resistenza, anti-UV	40 m ²	Randa avvolgibile con taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio	40 m ²
Fiocco avvolgibile 106% in poliestere ad alta resistenza, anti-UV, occhielli inox	41,5 m ²	Fiocco avvolgibile 106% taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV Sunbrella®, occhielli inox	41,5 m ²
Opzioni supplementari		Albero standard	
Fiocco autovirante con taglio triradiale in doppio Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV, occhielli inox, optional consegnato con carrello sulla tuga	35,3 m ²	Randa full-batten , taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, 2 mani di terzaroli automatiche, lazy-bag	48,3 m ²
Code 0 con taglio triradiale in Sandwich Mylar/Aramide X-Grid grigio con avvolgitore (necessario spi asimmetrico optional)	76,4 m ²	Fiocco avvolgibile 106% taglio triradiale in Sandwich Mylar/Taffeta X-Grid grigio, anti-UV Sunbrella®, occhielli inox	41,5 m ²
Spi asimmetrico di dimensione ottimale per la barca (non disponibile come optional)	133 m ²		

ALBERO E MANOVRE

Albero avvolgiranda in alluminio con 2 ordini di crocette**Manovre fisse** monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19**Doppio strallo****Genoa** con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto**Manovre correnti** amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere**Verricelli del genoveseelettrici** 2 x Harken 46.2 self-tailing**Verricelli del genoveseelettrici “Rewind”** 2 x 46,2 verricelli che ruotano nei due sensi per bordare o urtare le scotte**Verricelli** tuga babordo Harken 40.2 self-tailing**Verricello** del top di dritta Harken 40.2 self-tailing**Verricello tuga elettrico** 1 x Harken 40.2 12v self-tailing al posto dei verricelli di series**Rotaie scotta genoa** con carrelli del punto di scotta Harken regolabili**Maniglie winch** 2 x Harken**Blocca** Spinlock davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa**Attrezzatura di drizza di spi asimmetrico**, 2 scotte, mura, pulegge Harken

POZZETTO

Rivestimento in legno massello di sedili, gradini e specchio di poppa**Copertura fondo** pozzetto in legno massello**Passavanti** in legno massello**Gavoni pozzetto** 2 gavoni laterali e 1 gavone molto capiente sotto il sedile del timoniere**Fossa per la porta di discesa** che integra anche le drizze del roof**Tavolo del pozzetto** pieghevole, ghiacciaia, illuminazione, e vano da supporto GPS**Tavolo del pozzetto** in legno massiccio: stesse funzioni del tavolo standard, ma pieghevole in legno massiccio**Specchio di poppa aperto** con scaletta tescopica e gavone per conservarvi le attrezzature per bagnarsi**Gavone bombola gas** per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina**Timoni a ruota** x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox**Copritimoni in tessuto** Sunbrella® Taupe con cerniere lampo**Copertura protezione tavolo pozzetto** in tessuto Sunbrella Taupe (con o senza GPS)**Timone d'emergenza** e tappo fondo pozzetto**Comando motore** leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta**Cuscini del pozzetto** in tessuto Sunbrella® Sling Taupe con clip in plastica e schienale**Bimini pozzetto** in tessuto Sunbrella® Taupe con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera**Capote pozzetto** in tessuto Sunbrella® Taupe

ATTREZZATURA DI COPERTA

Pulpito di prua aperto, in acciaio inox**Pulpito di poppa in acciaio** inox con staffa per salvagente**Staffa motore fuoribordo a dritta**, montato sul pulpito di poppa**Salpancore elettrico** verticale Quick 1000W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza**Verricello a doppio comando** con contacatena montato nel pozzetto**Ferramenta di prua** in acciaio inossidabile, semplice**Musone di prua** in acciaio inox, doppia puleggia e caricabasso per spi asimmetrico o Code 0**Kit ancoraggio** ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cima tessile da 18 mm**Battagliola** doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox**Sportelli di apertura** nella battagliaiola**Falchetta con profili****Bottazzo** in legno massello**Galloce d'ormeggio** 4 x galloce in aluminium**Galloce d'ormeggio al baglio maestro** 2 x galloce in acciaio inossidabile**Kit d'ormeggio** parabordi e cima tessile**Tientibene in acciaio** inossidabile sulla tuga**Gavone ancora**

INFORMAZIONI TECNICHE

COSTRUZIONE

Coperta a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO**Scafo** stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, “barrier coat” di protezione**Struttura** controstampo integrale con accesso ai madieri, con riprese di stratificazione dei tiranti delle sartie

ILLUMINAZIONE

Luci di navigazione e ormeggio in LED

Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine

Lampade rivestite in cuoio nella (nelle) cabina (cabine)

Abat-jour nella cabina di poppa	■
Spot nella cucina e quadrelli nelle sale da bagno per illuminazione indiretta	■
Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile	■
CIRCUITO ELETTRICO	
Alternatore 12V	80 A
Ripartitore di carica/isolatore	■
Capacitanza batteria motore 12V	110 Ah
Capacitanza batteria servizi 12V	220 Ah
2 x Batterie supplementare servizi 110 Ah	PREMIERE
Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo	■
Quadro elettrico 12V con interruttore 12V, interruttori 230V, amperometro 12V	■
Caricabatterie 60A, multifase	PREMIERE
Inverter 2000W 12v/220v	□
Una presa 12V in ogni cabina e al tavolo a carteggio	■
Forno microonde acciaio inox 230V	□
SISTEMA IDRAULICO	
Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■
Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■
Boiler da 40 litri collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220V	■
Rubinetteria cromata con doccetta nei bagni	■
Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé	■
Serbatoio acqua supplementare 200L sotto la cuccetta di poppa a tribordo	PREMIERE
Contatore consumo acqua numerico	■
Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off	■
WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale	■
WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□
Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio	■
Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua	□
MOTORE	
Yanmar (4JH5-CE) 54 CV , 40Kw Sail drive	■
Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■
Filtro separatore	■
Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa	■
Elica tripale fissa	■
Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold	□
Elica di prua 9.5 hp / 7.1 kw con 2 batterie supplementari	□
Timone in poliestere	■
COMFORT	
Fine strutture fisse lungi lo scafo (4 nel quadrato, 2 nella cabina di poppa e 2 nelle cabina di prua)	8
Oblò apribili nel pozzetto e sulla popa (2 nel pozzetto e sulla poppa)	3
Oblò laterali fissi	6
Boccaporti apribili	11
Porta in plexiglass con stoccaggio verticale	■
Tende oscuranti/ zanzariere per boccaporti	PREMIERE
Frigorifero supplementare 12v 65L sotto al tavolo a carteggio	□
Vano stivaggio vino 220v sotto al tavolo a carteggio	□
Stazione audio Simrad Sonichub con telecomando	PREMIERE
BOSE® 2.1 altoparlanti ACCOUSTIMASS 3 nel quadrato	PREMIERE
Altoparlanti stagni nel pozzetto	PREMIERE
TV LED 22" montata sulla paratia dell'albero	□
Antenna TV con amplificatore	□
Aria condizionata reversibile 230v 32000 BTU montata sotto la panca nel quadrato, nel gavone di poppa e nella cabina a prua, bocchette aera nel quadrato, bagni e cabina di prua, cabina(e) di poppa, quadro comandi e termostato	□
Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni	□

■ Di serie □ Optional

		SO 44 DS	
		2C/2B	3C/2B
I N T E R N I			
LEGNO			
Interni con rivestimento in noce e modanature in legno massiccio, vernice anti UV		■	■
Paglioli stratificati in rovere chiaro		■	■
CABINA DI PRUA			
Cabina di prua con letto matrimoniale, materasso in schiuma ad alta densità 2,12 x 1,70 x 0,80 m		■	-
Appendiabiti capiente		■	-
Armadietti con ripiani		■	-
Mobile vanity		■	-
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro		■	-
Specchio verticale		■	-
Tientibene in acciaio inox		■	-
Ampio bagno con box doccia separato, vasca in resina di sintesi, gancio appendiabiti, specchio, porta carta igienica, colonna doccia, armadietto sopra al lavandino, pompa doccia elettrica		■	-
Separatore plexiglas per doccia		PREMIERE	PREMIERE
Due cabine a prua		-	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità 1,97 x 2,08 x 0,70 m		-	■
Armadio con ripiani		-	■
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro		-	■
Tientibene in acciaio inox		-	■
Cucette sovrapposte nella cabina laterale (cuccetta superiore 2,00 x 0,66m, cuccetta inferiore 2,00 x 0,63 m), con armadio appendiabiti e stipetto		-	■
Ampio bagno con box doccia separato, vasca in resina di sintesi, gancio appendiabiti, specchio, porta carta igienica, colonna doccia, armadietto sopra al lavandino, pompa doccia elettrica		-	■
Separatore plexiglas per doccia		PREMIERE	PREMIERE
CABINA DI POPPA			
Cabina armatoriale a poppa con letto matrimoniale		■	■
Letto matrimoniale con materasso espanso ad alta densità 1,97 x 1,90 x 1,19 m		■	■
Appendiabiti capiente		■	■
Armadio con ripiani		■	■
Rivestimento interno dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo con profili in acciaio inox		■	■
Comodini con ripiano abbattibile in capitonné in similpelle		■	■
Testiera in capitonné in similpelle		■	■
Sedili laterali		■	■
Stipetto centrale su cassone motore		■	■
Ampio bagno con box doccia separato, vasca e piano di appoggio in resina di sintesi, gancio appendiabiti, specchio, porta carta igienica, colonna doccia con profilo in acciaio inox, carabottino, armadietto sopra al lavandino, pompa doccia elettrica		■	■
Pannello separazione doccia in plexiglas		PREMIERE	PREMIERE
TAVOLO DA CARTEGGIO			
Quadro elettrico generale		■	■
Tavolo da carteggio con cassetto, posto per computer, per carte, tientibene inox, stipetto apribile laccato, posto per pouf nel quadrato, ampio mobile bar utilizzabile per altre opzioni		■	■
QUADRATO			
Quadrato a U posto a sinistra, cuscineria, vano portaoggetti sotto al sedile		■	■
Tavolo del quadrato su gambe amovibili		■	■
Tavolo del quadrato pieghevole e girevole su base telescopica a funzionamento elettrico		PREFERENCE	PREFERENCE
Kit cuccetta per il quadrato		□	□
I puff per il quadrato o per la scrivania della cabina di prua		□	□
Armadi in alto con profili in acciaio inox		■	■
A dritta sofa a C con cuscini e armadi in alto con profili in acciaio inox		■	■
Vani portaoggetti sotto al sofa a C		■	■
Tientibene sul ciellino e sotto ai passavanti		■	■
Rivestimento degli osteriggi in capitonné chiaro		■	■
Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglas e gradini in legno		■	■
CUCINA			
Cucina a L posta a sinistra con piano sopra al lavandino girevole e scorrevole		■	■
Cucina con doppio lavandino in resina di sintesi, miscelatore cromato con doccetta, armadi bassi, cassetti con ammortizzatore, cassetto alto per le bottiglie, ganci, pattumiera scorrevole		■	■
Cucina a gas con forno su giunti cardanici con 2 fuochi e tientibene in acciaio inox di protezione		■	■
Cucina a gas tipo lusso, nera, maniglia in legno, forno e grill inox		PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia, con accesso dall'alto, cassetti, gruppo del freddo 12V sotto alla ghiacciaia		■	■
Mobile portaoggetti in alto con sei compartimenti con sportelli verniciati e profili		■	■
ALTEZZA UTILE			
Cabina prua		1,86 / 1,95 m	
Cabina poppa		1,86 m	
Discesa sottocoperta		2,00 m	
Dinette		1,88 / 1,98 m	
Cucina		1,99 m	



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

