



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto*:	15,10 m	49'6"
• Lunghezza scafo:	13,25 m	43'6"
• Larghezza fuori tutto:	4,32 m	14'2"
• Larghezza scafo:	4,27 m	14'
• Dislocamento a vuoto:	15 154 kg	33,399 lbs
• Altezza massima:	5,85 m	19'2"
• Pescaggio (min-max):	0,90 - 1,27 m	2'11" - 4'2"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 650 l	2 x 172 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	2 x 330 l	2 x 87 US Gal
• Potenza motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP
• Omologazione motore massima:	2 x 320 Kw - 2 x 435 Hp	2 x 435 HP

* (Piattaforma bagno)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Design: Nuvolari & Lenard
- Interni: Andreani Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone
- Categoria D - 16 persone

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Gelcoat colore bianco panna
- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
- 12 Oblò di cui 10 apribili

COPERTA

Struttura:

- Gelcoat colore bianco panna
- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Antisdrucciolo a punta di diamante
- Contro stampo di coperta strutturale in stratificato monolitico

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar in inox in inox
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia LED sui passavanti, Gradini e Specchio di poppa

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Verricello salpancora elettrico a 24V, Potenza 2000 W
- Telecomando nel gavone ancora + comandi del verricello dalle postazioni di guida e flybridge
- 2 Gavoni ancoraggio
- 2 Bitte di prua, 2 al centro e 4 a poppa in inox
- 4 Passacavi inox nella parte posteriore del pozzetto

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito semi aperto in acciaio inox con gradino teck e tientibene
- Pulpito in inox lungo tutto il flybridge
- 2 Tientibene inox per accesso ai passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA

- 3 porta bicchieri
- 1 Passauomo di coperta apribile, 1 Passauomo fisso

POZZETTO

- Accesso tramite portello (a dritta)
- Dinette esterna 6 posti
- Tessuti interni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Espresso
- Passauomo d'accesso al locale motore
- Passauomo d'accesso all'ampio gavone (di serie) o alla cabina marinaio (opzione)
- Doccia in pozzetto con miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Scala d'accesso al flybridge, Gavone per alloggiamento
- Prendisole listellato legno massello
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Illuminazione diretta e indiretta LED

FLYBRIDGE

- Parabrezza color grigio con profilo in inox
- Console di guida con: Bussole - Volante - Comandi motori elettrici - Indicatore angolo di barra - Contagiri - Indicatore carburante - Presa 12 V - Joystick IPS
- Comandi del verricello, dei flaps, dell'illuminazione, delle luci di via, delle pompe di sentina
- Seduta di guida regolabile
- 2 Porta bicchieri e portaoggetti
- Sedile copilota biposto lato sinistro, trasformabile in prendisole (2 m x 1,05 m / 6'7" x 3'5")
- Dinette, 8 persone
- Tavolo pieghevole in legno massello naturale con 4 porta bicchieri integrati
- Mobile cucina: Lavello acqua calda / acqua fredda, Alloggiamento per grill elettrico (opzione), Alloggiamenti, Pattumiera. Porte e rivestimenti in legno massello naturale
- Supporto radar in inox, Antenne e luci di via in poliestere laccato nero
- Illuminazione di cortesia LED
- Tessuti esterni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Snow

ALLESTIMENTI

- Legni in Alpi Quercia allestimento spazzolato
- Pagliolato cucina in stratificato quercia scura (standard) o listellato teck (opzione)
- Moquette Ivory nel quadrato e nelle cabine
- Pagliolato bagno in teck

QUADRATO

Altezza interna: 1,99 m / 6'6"

- Vetrata a specchio con profilo in inox con apertura totale (1 battente 2 battenti pieghevoli). Tenda "Cream"
- Oscuranti "romains" in tessuto "Cream"
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico 24V/220V a dritta nell'entrata

PLANCIA DI GUIDA

- Parabrezza monoblocco in vetro stratificato non colorato
- Vetrate laterali a specchio, 2 battenti (Lato sinistro e lato destro)
- 2 Tergicristalli e lavavetri
- Disappannatore
- Sedile pilota e copilota doppio con funzione Bolster, Tessuti PVC grigio chiaro (standard) o cuoio (opzione)
- Cassetto sotto il divano
- Plancia di guida vernice metallizzata "Clay"
- Schermo Volvo EVC (con software supplementare in opzione)
- Indicatore angolo di barra
- Comando Flaps
- Pannello comando motore Volvo
- Joystick IPS
- Bussole
- Comandi delle funzioni: Tergicristallo, Disappannatore, Avvisatore acustico, Luci di navigazione, Verricello salpancora
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 2 schermi multifunzione 12"
- 1 Presa 12 V

QUADRATO

- Divano 4-6 posti tessuto "Divine" con cuscini per un miglior confort
- Divano 2 posti a sedute contrapposte, tessuto "Divine" con cuscini per un miglior confort
- Tavolo pieghevole, rivestimento in cuoio "Stonegrey"
- 3 Cassetti sotto i divani
- Alloggiamento per televisore LED 32", lettore Audio & DVD e casse Bose (Opzioni)
- 1 Presa 220 V

CUCINA

Disposizione tipo cucina

- Ottimizzazione dei vani: "magic corner"
- Lavello inox con miscelatore
- Piastra vetroceramica (2 fuochi) Kenyon
- Piano di lavoro in Corian Clay
- Frigorifero Congelatore + Icemaker su cassetti 150L / 40 US Gal (standard) o 225L / 59 US Gal (Versione Cucina colonna)
- Alloggiamenti per posate e bicchieri
- Pattumiera
- Mobili allestimento laccato "Clay"
- 2 Prese 220 V

CABINA ARMATORIALE (A POPPA)

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Cabina a tutta larghezza
- cuccetta doppia (2,03 m x 1,56 m / 6'8" x 5'1")
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita, Majilite
- 2 Comodini con cassetto e luce di lettura
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Prese 220 V
- 2 Oblò a murata panoramici con oblò apribili integrati, muniti di oscuranti, tessuto oscurante "Cream"
- Vano per televisore schermo LED 32" (opzione)
- Mobili (Lato sinistro e lato destro)
- Specchio

BAGNO ARMATORIALE

Altezza interna: 2 m / 6'7"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (150 l / 40 US Gal)
- Doccia separata da una porta con profilo in inox
- Seduta listellata in teck
- Doccia con miscelatore
- Lavandino con miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- 1 Presa 220 V
- Oblò di murata apribile con oscuranti tessuto "Cream"
- 1 porta-asciugamani

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- cuccetta doppia (1,95 m x 1,50 m / 6'5" x 4'11")
- Materasso marino e reti a doghe cabina poppiera
- Testata del letto imbottita, Majilite
- 4 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante "Cream"
- Lungo punto luce con passauomo apribile, oscurante e zanzariera
- 2 Armadi illuminati con appendiabiti e ripiani
- Alloggiamenti
- 2 Cassetti per alloggiamento sotto il letto
- 2 Prese 220 V
- Illuminazione diretta e indiretta LED

BAGNO VIP

Altezza interna: 2 m / 6'7"

- WC elettrico Vacuflush + Serbatoio rigido comune (150 l / 40 US Gal)
- Doccia separata da una porta circolare
- Lavandino con miscelatore
- Doccia con miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Pompa per evacuazione automatica acqua doccia (per gravità verso un serbatoio 50L / 13 US Gal)
- Oblò di murata apribile con oscuranti tessuto "Cream"
- 1 porta-asciugamani
- 1 Presa 220 V

CABINA VIP (LATERALE)

Altezza interna: 1,98 m / 6'6"

- 2 Letti a castello: 1,98 m x 0,62 m e 1,98 m x 0,77 m / 6'6" x 2'0" e 6'6" x 2'6"
- Materassi marini
- Testata del letto rivestita, Majilite
- 2 oblò di murata apribili, con sfumature, tessuto oscurante "Cream"
- Comodini con cassetto e luce di lettura
- 1 Presa 220 V
- Appendiabiti illuminati

MOTORIZZAZIONE

Propulsione Pods:

- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HPDiesel (2 x 307 Kw) EVC-E
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sulla coperta per raffreddamento della sala macchine
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida (quadrato e Fly)
- Tappo per il carburante Inox
- 2 Serbatoi di carburante roto-stampati, capacità da 650 L / 172 US Gal ognuno

Sistema di guida:

- Timoneria idraulica
- 2 Gruppi poppieri con IPS con eliche contro-rotanti "Jackshaft"
- Joystick di comando IPS (quadrato & Flybridge)

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 8 Batterie 12 V (4 Batterie motore: 50 Ah + 4 Batterie servizi: 140 Ah)
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- 2 Prese di banchina 230 V - 50 Hz 63A con cavo di 15 m (o 2 220 V - 60 Hz a seconda dei paesi)
- 3 Pompe di sentina: 2 Pompe elettriche - 1 Pompa manuale
- 1 Estintore
- Inverter: 24 V / 12 V
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria: 24 V 60 Ah
- Prese 220 V: nel quadrato, Cucina, Bagni e Cabina
- Presa 12V alle postazioni di guida (quadrato e Flybridge)
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 2 Serbatoi acqua rotostampati, capacità da 2 x 330 L / 2 87 US Gal
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Boiler 60 L / 16 US Gal azionato su scambiatore motore e 220 V

ALLESTIMENTO

	AVANTAGE	ELEGANCE	EXCLUSIVE
Vetrata laterali della postazione di guida (Lato sinistro e lato destro) con apertura elettrica	■	■	■
TV 32" nel quadrato + Sistema Hifi Bose 2.1	■	■	■
Lettore audio/DVD FUSION 700 nel quadrato + Dock iPod + Connessione Bluetooth + 2 Telecomandi (Pozzetto e Flybridge) + Altoparlanti esterni	■	■	■
Rivestimento parte alta dei mobili in cuoio "Stonegrey"	■	■	■
Pagliolato di pozzetto e cucina listellata teck	■	■	■
Prendi sole di prua con schienale sollevabile e telo di protezione	■	■	■
Convertitore 12V-220V 2 KVA	■		
2 schermi SIMRAD NSS 12" evo2 nella postazione di guida + 1 schermo NSS 12" evo2 al flybridge		■	■
VHF SIMRAD doppia postazione		■	■
AIS 400 (emittente ricevitore) collegato al VHF		■	■
Pilota automatico con comando integrato agli schermi NSS		■	■
Radar SIMRAD Broadband 4G		■	■
Modulo connessione wifi (Controllo del NSS dall' iPad)		■	■
Piattaforma bagno idraulica (carico max. 350 Kg)			■
Supporto del tender integrato alla piattaforma			■
Generatore - 220 V - 50 Hz - 11kw			■

OPZIONI

VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI

CABINA MARINAIO (accessibile dal pozzetto)

Altezza interna: 1,60 m / 5'3"

- Letto singolo (2 m x 0,70 m / 6'7" x 2'4")
- Doccia con vasca
- WC Vacu flush
- Lavello acqua con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- 1 Oblò fisso + 1 Oblò apribile

CUCINA A COLONNA (Lato di dritta)

- 2 Frigo a cassetti (145 l)
- 1 Freezer a cassetto con ice-maker (75 l)
- Armadio (Predisposizione per lavastoviglie in opzione)

ALTRE OPZIONI

ESTERNO

- Kit ormeggio/ancoraggio: Ancora Delta 25 kg + Catena diametro 12 mm (Lunghezza: 40 m) + Cima diametro 22 mm (Lunghezza: 50 m) + 4 Dotazioni di ormeggio 18 mm (Lunghezza: 15 m) + 6 Parabordi (diametro 290 mm, Lunghezza: 1,09 m)
- Elica di prua doppia stazione
- 3° Comando motore nel pozzetto (Joystick, Elica)
- Telecamera a poppa
- Telecamera termica
- Pompa di lavaggio in coperta
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Proiettori sottomarini (x2)
- Proiettore di coperta con telecomando
- Raccoglitore tendalino elettrico di pozzetto
- Passerella telescopica integrata
- Tavolo di pozzetto in legno massello naturale con piedi inox e fodera di protezione
- Alto parlanti "Fusion" + Telecomando su prendisole di prua
- Altoparlanti esterni "Bose": Pozzetto, Prendisole di prua e Flybridge
- Ghiacciaia 60 L (Flybridge)
- Frigo 40 L (Flybridge)
- Grill elettrico "Kenyon" (Flybridge)
- Mobile cucina su specchio di poppa: Grill elettrico "Kenyon", Lavello acqua calda/acqua fredda, Piano di lavoro, Illuminazione
- Chiusura di poppa pozzetto "Graphite"
- Bimini di flybridge "Graphite" con illuminazione LED
- Telo di chiusura del fly "Graphite"
- Tende esterne di timoneria - "Sunworker" nero
- Tessuti esterni PVC Diamante Snow, bordi Diamante Snow
- Sedile del pilota (Flybridge) Besenzoni
- 2 Sedie pieghevoli in teck "Rex" (edizione speciale MC)
- Copertura di protezione tessuti esterni: Pozzetto, a prua, Flybridge
- Scafo blu "aqua" e panna
- Vernice di scafo
- TenderWILLIAMS Turbojet 285 80HP special edition for MC
- Scafo grigio blu e panna

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Forno grill e microonde combinato (40 l)
- Forno microonde 22 l
- Cappa
- Lava stoviglie per un set da 6 (Lato sinistro, Cucina Di serie)
- Lava stoviglie per un set da 6 (a dritta, Cucina a colonna)
- Lavatrice + Asciugabiancheria
- Climatizzazione a acqua fredda Méditerranéenne 36 kBTU (18 kBTU nella timoneria, 9 kBTU nella cabina armatore e Bagni, 9 kBTU nella cabina VIP e Cabina VIP) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione a acqua fredda Tropicale 60 kBTU (24 kBTU + 12 kBTU nella timoneria, 9 kBTU nella cabina armatore e Bagni, 9 kBTU nella cabina VIP e 6 kBTU nella cabina invitati) - Diffusione dal soffitto
- Climatizzazione 4 kBTU nella cabina marinaio
- Climatizzazione sul flybridge
- Riscaldamento potenza 12 kW, a circolazione d'acqua
- Riscaldamento potenza 2 kW, nella cabina marinaio
- Opzione Volvo: DPS (Ancora "virtuale") + Low Speed
- Opzione Volvo: Manetta singola + Regolatore di velocità
- Pre-cablaggio antenna satellitare
- TV 32" nella cabina armatore + Lettore audio/DVD Fusion + Sistema Hifi Bose 2.1
- TV 26" nella cabina VIP + Lettore audio/DVD Fusion + Alto parlanti "Bose"
- TV 22" nella cabina invitati + Lettore audio/DVD Fusion + Alto parlanti "Bose"
- Zanzariera (cabine e Vetrata verso poppa)
- Cuscineria di decorazione interna ed esterna
- Porte di comunicazione in cuoio "Stonegrey"
- Divanetto pilota cuoio grigio chiaro
- Rivestimento quadrato Cuoio
- Rivestimento quadrato Ultraleather
- 2 Multifunzione SIMRAD NSO 16" (in sostituzione del NSS 12" (x 2) in quadrato)
- Pagliolato in teck nel quadrato e in pozzetto