



PREDATOR 62

STILE: PERFORMANCE MOTORYACHT
ALLOGGI: FINO A 6 OSPITI E 1 MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO
VELOCITÀ MASSIMA: FINO A 37 NODI

PER LA FAMIGLIA E GLI AMICI, IL PREDATOR 62 È UNA POTENTE BASE PER LE VACANZE. CON UN'AUTONOMIA DI 270 MIGLIA, OFFRE INNUMEREVOLI OPPORTUNITÀ DI DIVERTIMENTO, E A TUTTA VELOCITÀ CON I SUOI 37 NODI, VI PORTA RAPIDAMENTE DOVE VOLETE ANDARE. LA NAVIGAZIONE SU QUESTO SUNSEEKER È ESALTANTE. IL DESIGN DELLO SCAFO E I DETTAGLI DEL PONTE DANNO UN GRANDE SENSO DI SICUREZZA, MENTRE È FACILE MUOVERSI SUGLI SPAZIOSI CAMMINAMENTI LATERALI, CON LE BATTAGLIOLE PROPRIO NEI PUNTI GIUSTI. AL DI LÀ DEL DESIGN, IL COMFORT È TUTTO NEL PROGETTO, PERCHÉ QUESTO PREDATOR CONTINUA IL TEMA DEL SALONE A PIANTA APERTA SUL PONTE, CON LA TROMBA DELLE SCALE STILE ATRIO CHE CONDUCE AL SECONDO SALONE INFERIORE CON DINETTE, DA CUI SI IRRADIANO TRE CABINE NOTTE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – inclusi pulpito e plancetta	19,60m	64'4"
Lunghezza scafo – con plancetta	19,10m	62'8"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	14,67m	48'2"
Larghezza massima	5,00m	16'5"
Pescaggio – max incluso astuccio di poppa	1,54m	5'1"
Dislocamento – a mezzo carico	29000kg	63800lb
Capacità serbatoio carburante	3000 litri	660 GB gal. 792 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	700 litri	154 GB gal. 185 US gal.
Propulsione	2 eliche sommerse in semi-tunnel	
Motorizzazione	fino a 2200 cv (totale)	

Scelta di carburante	Gasolio
Generatori	Standard 9kW a 50Hz (Europa) 15,5kW a 60Hz (US) Generatori maggiorati 13kW a 50Hz (Europa)
Velocità massima	fino a 37 nodi*
Velocità di crociera	fino a 28 nodi*
Autonomia	fino a 270 miglia*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



PREDATOR 62

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Scaletta da bagno
Mobile bar completo, con fabbricatore di ghiaccio, griglia, ghiacciaia e lavello con acqua calda e fredda
Luci di cortesia a livello del piano di calpestio
Radar, autopilota, log contamiglia elettronico, ecoscandaglio e radiotelefono VHF
Timoneria idraulica servoassistita
Variatori di assetto
Accesso al pozzetto con porte scorrevoli in acciaio inox
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
Hi-fi DVD/CD surround system
Lettore CD nel pozzetto
Piano cottura in vetroceramica
Frigorifero e freezer elettrici
Microonde/griglia
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
Impianto acqua calda e fredda
Estintori automatici
Pompe di sentina automatiche
C.a. da terra/caricabatterie
Generatore bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Plancetta da bagno e scaletta in teak
Plancetta a sollevamento idraulico
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

Accessori extra:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Pozzetto in teak
Piano calpestio salone in teak
Elica di prua
Cabina equipaggio a letto singolo con WC

SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Raccordi in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora
Piastra di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 45 m (zincata)
Verricello elettrico ed argano con comandi in coperta e nel pozzetto
Gavone per catene e parabordi
Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello del gavone ancora
Imbarchi carburante su ambo i lati
Imbarco acqua dolce
Luci di via IMCO
2 tergicristalli con lavacrystalli
Garage per jet ski (non disponibile con l'opzione cabina equipaggio)
Supporto ed asta portabandiera

3 Plancetta da bagno

Plancetta da bagno e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox
Plancetta a sollevamento idraulico

4 Pozzetto di poppa

Autodrenaggio
Cancellotto di sicurezza a poppavia
Altoparlanti nel pozzetto
Mobile bar con lavello, acqua calda e fredda, ghiacciaia, fabbricatore di ghiaccio, stipo per bottiglie e griglia
Sedili imbottiti attorno al tavolo
Area prendisole convertibile
Gavoni sotto i sedili
Moquette
Luci soffitto 24 V
Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio
Boccaporto di accesso alla sala motori
Mezzo marinaio

5 Plancia di comando

Doppio sedile/posto di pilotaggio in piedi e sedile del copilota
Stivaggio sotto il sedile del copilota
Area da carteggio
Consolle con quadro strumenti tipo radica di noce
Timoneria idraulica servoassistita
Timone a volante con bordo in legno
Strumentazione analogica del motore
Radar open scanner
Autopilota
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
Radio VHF
Comandi variatori di assetto
Leveraggio monoleva del motore
Bussola
Presa e spina impermeabili
Comando tromba
Tergicristalli con lavacrystalli
Portabicchieri
Estintore a mano

6 Salone

Ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile
Gavoni sotto i sedili
Televisore a schermo piatto
DVD/CD Hi-Fi surround system
Stipi
Moquette
Luci alogene 24 V da soffitto
Accesso al pozzetto con porta scorrevole in acciaio inox
Centralina principale (c.a./c.c.)
Comandi generatore
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Cuscini
Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate

7 Dinette

Lavello e scolapiatti
Piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Microonde/griglia
Portarifiuti
Stipo e cassetto per stivaggio
Mobile bar
Servizio di stoviglie per 6
Servizio di posate per 6
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso

1. Cabina armatoriale
2. Predator 62 all'ancora
3. Predator 62
4. Salone superiore e consolle di pilotaggio
5. Posti a sedere nel salone
6. Relax sul ponte di prua
7. Plancetta da bagno idraulica
8. Toilette privata

8 Cabina armatoriale a pruvia

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetto ai piedi del letto
2 luci lettura 24 V
Mensole
Stipi pensili ai lati del letto
Armadio pensile con anta a specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
2 oblò apribili con zanzariera e tende
Portello di accesso coperta con zanzariera
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore a schermo piatto

9 Toilette cabina armatoriale a pruvia

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Portasaponetta

10 Salone inferiore

Zona pranzo con tavolo
Gavoni sotto i sedili
Stipi pensili
Oblò apribili con zanzariera e tende
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Moquette
Cuscini
Televisore a schermo piatto

11 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale
Stipo e cassetto per stivaggio
2 luci lettura 24 V
Mensole
Cassetti ai lati del letto
Armadio
Luci alogene 24 V da soffitto
2 ampi oblò apribili e 4 oblò fissi con zanzariera e tende
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore a schermo piatto

12 Toilette cabina di poppa

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Box doccia separato
WC sotto vuoto
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Portasaponetta

13 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente insonorizzata
1 serbatoio carburante con unità di emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Estintori automatici
Allarmi allagamento in sala macchine e nella sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24 V
Pompa di sentina manuale

14 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
6 batterie per i motori, circuito 24 V
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V
2 batterie per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24 V
Caricabatterie per circuiti 12 V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24 V e cavo

15 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
Assi Temet 25 in acciaio inox
Premistoppa privi di sgocciolo, con guarnizione di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare - 2 per i motori principali / 1 per generatori
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox

16 Impiantistica

Pompa idraulica servoassistita per timoneria
Complesso di alimentazione idraulica 24 V per variatori di assetto e plancetta
Complesso di alimentazione idraulica 24 V per passerella
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

17 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani

18 Accessori extra

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Pozzetto in teak
Piano calpestio salone in teak
Elica di prua
Cabina equipaggio a letto singolo con WC

Specifica U.S.A. include

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono

disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2001	Premio President's Award	Southern California Marine Association
2007	Premio Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Premio Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio The Times	Exporter of the Year Times Export Awards
2007	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Nominata dalla The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1999	Premio Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2006	Nominata per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premio Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1998	Premio Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1997	Premio Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2005	Premio Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1996	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2005	Premio Boats.com Marine Industry Web Awards Manufacturers	Category for www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1995	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1994	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2003	Premio Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2003	Premio Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1990	Premio Exporter of the Year	SW International Business Awards
2002	Premio Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry
2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society	1987	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry

Architetti navali
Don Shead/Sunseeker Design

Exterior styling
Sunseeker Design

Interior design
Sunseeker Design

Cantiere costruttore
Sunseeker International

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in England. Luglio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.