


PORTOFINO 53

STILE: SPORT CRUISER
ALLOGGI: FINO A 6 OSPITI
VELOCITÀ MASSIMA: FINO A 35 NODI


LA CONSIDEREVOLE LARGHEZZA E L'AMPIO POZZETTO DELLA SERIE PORTOFINO SONO TIPICI DI QUESTA CLASSE DI SUNSEEKER, COME DIMOSTRA PERFETTAMENTE IL PORTOFINO 53. IN LINEA CON L'ATTUALE TENDENZA AD OFFRIRE ZONE D'OMBRA OLTRE AD AREE PRENDISOLE, IL POZZETTO È DOTATO DI HARD TOP SCORREVOLE PER UN'IDEALE DUALITÀ E PROTEGGERE IN MODO PRATICO DAL SOLE QUANDO SI VUOLE, ED ANCHE DAL TEMPO INCLEMENTE. ACCANTO ALLA CONSOLLE DI PILOTAGGIO, UN CORRIDOIO DI ACCESSO CONDUCE AL PONTE ALLOGGI NEL SALONE CENTRALE, CON DINETTE, WC DIURNI E DUE CABINE OSPITI A POPPA, UNA DOPPIA ED UNA CON LETTI PULLMAN, E UNA CABINA ARMATORIALE A PRUAVIA. UN ECCITANTE MIX DI COMFORT E DIVERTIMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALL'UMORE.




Profilo – versione open




Profilo – versione hard top opzionale



Ponte principale



Ponte alloggi



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – inclusi pulpito, ancora e plancetta	17,35m	56'11"
Lunghezza scafo – con plancetta	16,32m	53'7"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	12,94m	42'5"
Larghezza massima	4,60m	15'1"
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	4,40m	14'5"
Pescaggio – max a pieno carico	1,23m	4'0"
Dislocamento – a mezzo carico	19300kg	63320lb
Capacità serbatoio carburante	1840 litri	405 GB gal. 486 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	400 litri	88 GB gal. 106 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in tunnel	

Motorizzazione	fino a 1430 cv (totale)
Scelta di carburante	Gasolio
Generatori	Standard 4kW a 50Hz (Europa) 10kW a 60Hz (USA) Generatori maggiorati 9kW a 50Hz (Europa)
Velocità massima	fino a 35 nodi*
Velocità di crociera	fino a 25 nodi*
Autonomia	fino a 300 miglia*

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



PORTOFINO 53

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Garage per tender
Verricello elettrico salpa ancora con comandi in coperta e nel pozzetto
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar con acqua calda e fredda
Ghiacciaia con apertura dall'alto
Tavolo nel pozzetto
Camper/tenda parasole e copertura tonneau
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Radio VHF
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
Lettore DVD nel salone
Radio/lettore CD
Frigorifero elettrico
Piano cottura elettrico e microonde
Impianto acqua calda e fredda
Estintori automatici
Pompa di sentina automatica
Radar
Autopilota
Generatore
Plancetta prendisole e scaletta in teak
C.a. da terra/caricabatterie
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

SPECIFICA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Raccordi in acciaio inox
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
8 bitte in acciaio inox
Parabrezza avvolgente in vetro di sicurezza con telaio in acciaio inox
Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora
Piastra di prua in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 45 m (zincata)
Verricello elettrico ed argano 24 V con comandi in coperta e pozzetto
Luci di via IMCO
Supporto ed asta portabandiera
Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello del gavone ancora

3 Plancetta da bagno

Plancetta da bagno e scaletta in teak
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Scaletta da bagno in acciaio inox

4 Pozzetto

Autodrenaggio
Cancelletto di sicurezza
Mobile bar con acqua calda e fredda
Ghiacciaia con apertura dall'alto
Sedili ampiamente imbottiti per 8 persone intorno al tavolo del pozzetto
Tavolo a scomparsa
Gavoni sotto i sedili
Prendisole a poppavia
Garage con sportello idraulico per tender opzionale
Portabicchieri
Luci soffitto 24 V
6 luci 24 V a livello piano di calpestio
Moquette impermeabile

5 Plancia di comando

Poltrona di pilotaggio ribaltabile
Area da carteggio
Console con quadro strumenti tipo radica di noce
Leveraggio monoleva del motore
Radar
Autopilota
Timoneria idraulica
Timone a volante con bordo in legno
Strumentazione analogica del motore
Log contamiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
Indicatore di barra
Radio VHF
Bussola
Comando tromba
Comandi variatori di assetto
Presa e spina impermeabili 12 V
2 tergicristalli con lavacristalli
Estintore
Portabicchieri

6 Cabina principale/salone

Ampia dinette
Televisore a schermo piatto
Lettore DVD
Radio/lettore CD con altoparlanti in cabina e nel pozzetto
Gavoni sotto i sedili
Mobile bar
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribili con zanzariera
Portello di accesso coperta
Quadro elettrico con tagliacircuito (c.a./c.c.)
Doppia presa c.a.
Scelta di finiture interne laccate e impiallacciate
Cuscini
Moquette

7 Dinette

Frigorifero elettrico 24 V
Piano cottura elettrico e microonde
Doppia presa c.a.
Servizio di stoviglie per 6
Servizio di posate per 6
Stipi e cassetti
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso
Portarifiuti

1. Cabina prodiera
2. Divertimento sulla plancetta da bagno a poppavia
3. Portofino 53
4. Salone principale
5. Console di pilotaggio e hard top scorrevole
6. Dinette
7. Portofino 53
8. Il prendisole di poppa

8 Cabina armatoriale

Letto matrimoniale
Stivaggio e cassetti sotto il letto
Armadio pensile con anta a specchio
Stipi pensili
Televisore a schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
2 oblò apribili con zanzariera e tende
Portello di accesso coperta con zanzariera
Doppia presa c.a.
Porta di accesso a toilette
Moquette

9 Toilette cabina armatoriale

WC sotto vuoto
Lavabo con rubinetti ed accessori
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Presa per rasoio 240/110 V
Mobiletto con specchio
Portasciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile con tenda

10 Cabina di poppa sx

2 letti singoli con stivaggio sotto i letti
Comodino con cassetto
Armadio pensile
Televisore a schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
Oblò apribile con zanzariera
Presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette

11 Toilette e WC diurno

WC sotto vuoto
Lavabo con rubinetti ed accessori
Box doccia separato
Porta box doccia in acrilico
Presa per rasoio 240/110 V
Mobiletto con specchio
Portasciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile con tenda

12 Cabina di poppa dx

2 letti Pullman singoli con stivaggio sottostante
Armadio pensile
Televisore a schermo piatto
Luci alogene da soffitto
2 luci lettura
Oblò apribile con zanzariera
Presa c.a.
Moquette

13 Sala macchine e ausiliari

Due motori ad ingranaggi con trasmissione diretta
Sala macchine completamente insonorizzata
2 serbatoi carburante in alluminio con unità di emissione elettriche
Estintori automatici
2 pompe di sentina automatiche
Filtri del carburante/separatori di acqua
Aspiratori
Serbatoio acqua dolce in alluminio con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione a 12 V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

14 Impianto elettrico

Generatore bassa velocità con scarico silenzioso sommerso
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
4 batterie per i motori, circuito 24 V
2 batterie per uso domestico, circuito 12/24 V
1 batteria per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24 V
Caricabatterie per circuiti 12 V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione

15 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi Temet 25 in acciaio inox 2"
Premistoppa privi di sgocciolo, con guarnizioni di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare - 2 per i motori principali e 1 per i generatori
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox

16 Articoli vari

2 set di asciugamani
4 cime d'ormeggio
6 parabordi

17 Accessori extra

Hard top idraulico
Aria condizionata
Generatore maggiorato
Pozzetto in teak
Elica di prua
Ampi oblò

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.



*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica.

Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se osse "Sunseeker International Limited".



Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2001	Premio President's Award	Southern California Marine Association
2007	Premio Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Premio Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio The Times	Exporter of the Year Times Export Awards
2007	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	2000	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Nominata dalla The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1999	Premio Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1999	Premio Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards
2006	Nominata per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1998	Premio Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1998	Premio Editor in Chief Awards	Yachts Magazine
2005	Premio Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1997	Premio Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards
2005	Premio Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1996	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2005	Premio Boats.com Marine Industry Web Awards Manufacturers	Category for www.sunseeker.com	1996	Premio Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1995	Premio Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards
2004	Premio Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1994	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry
2003	Premio Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine
2003	Premio Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1990	Premio Exporter of the Year	SW International Business Awards
2002	Premio Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	1989	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry
2001	Premio Best Power Design Award 105 Yacht	The Superyacht Society	1987	Premio Queen's Award for Export	Achievement Queen's Awards for Industry

Architetti navali

Don Shead/Sunseeker Design

Exterior styling

Sunseeker Design

Interior design

Sunseeker Design

Cantiere costruttore

Sunseeker International

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in England. Luglio 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.