



PERSHING
64

a FERRETTIGROUP brand

PERSHING

MOVING IDEA

PERSHING 64



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666	20,04 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	19,50 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP	5,45 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA	5,45 MT.
LARGHEZZA MASSIMA	5,00 MT.
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE A PIENO CARICO	1,32 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA	35,90 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO	42,10 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE	3500 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA	900 LT.
GENERATORE	1 x 17 KW - 50 Hz
MOTORI	2 x MTU 10V 2000
.....	M94 - 1623 MHP
PROPULSIONE	2 x ARNESON ASD 14L
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO (1/3 DEL CARICO)	47,5 NODI ⁽²⁾
AUTONOMIA (ALLA VELOCITÀ DI CROCIERA)	280 MN.
CABINE	3
SERVIZI	3
CABINA EQUIPAGGIO	1
SERVIZI EQUIPAGGIO	1
NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI	16
DOTAZIONE DI SICUREZZA	8 ⁽³⁾
CATEGORIA OMOLOGAZIONE	A

MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE DEL FONDO IN SANDWICH CON ANIMA IN BALSAMICO; FIBRE DI RINFORZO: VETRO E. LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI A PELLE SINGOLA E IN SANDWICH CON ANIMA IN POLIURETANO. COPERTA E SOVRASTRUTTURA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE A SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA. PARATIE PRINCIPALI E PAGLIOLI INTERNI STRUTTURALI IN SANDWICH LAMINATO PER INFUSIONE SOTTO VUOTO. SERBATOI STRUTTURALI PER GASOLIO; ACQUA DOLCE; ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE. LE PORZIONI DI COPERTA COME LA ZONA DI PRUA, I CAMMINAMENTI LATERALI ED IL POZZETTO SONO CON FINITURA "ANTISDRUCCIOLO" O A GELCOAT LUCIDO COME LO SCAFO E LA SOVRASTRUTTURA. LE PORZIONI DI COPERTA COME: LA PLANCETTA E I GRADINI DI POPPA SONO RIVESTITI IN TEAK SIGILLATO CON GOMMA POLIMERIZZANTE NERA.

VERNICIATURA

VERNICIATURA CARENA: A RICHIESTA
VERNICIATURA ESTERNA: A GELCOAT BIANCO; LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE NERO.

PER GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA L'ANTIVEGETATIVA (OPT) VERRÀ APPLICATA SOLO SU RICHIESTA.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666	65 FT. 9 IN.
LH = CONSTRUCTION LENGTH ISO 8666	64 FT. 0 IN.
H MAX = CONSTRUCTION HEIGHT FROM BOTTOM TO RADAR ARCH	17 FT. 11 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM BOTTOM	17 FT. 11 IN.
MAXIMUM BEAM	16 FT. 5 IN.
DRAFT FULLY LADEN	4 FT. 4 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY	79146 T.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN	92815 T.
FUEL TANKS CAPACITY	952 GALS.
WATER TANKS CAPACITY	238 GALS.
GENERATORS	1 x 17 KW - 50 Hz
ENGINES	2 x MTU 10V 2000
.....	M94 - 1623 MHP
PROPULSION	2 x ARNESON ASD 14L
MAXIMUM SPEED AT LIGHT DISPLACEMENT = 1/3 LOAD	47,5 KNOTS ⁽²⁾
RANGE (AT CRUISING SPEED)	280 NM.
CABINS	3
HEADS	3
CREW CABINS	1
CREW HEADS	1
MAXIMUM NUMBER OF PERSON ABOARD	16
SAFETY EQUIPMENT	8 ⁽³⁾
EUROPEAN STANDARD CATEGORY	A

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH VACUUM INFUSION LAMINATION IN SANDWICH WITH BALSAMIC WOOD CORE; REINFORCEMENT FIBRE: E GLASS. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE PVC CORE. DECK: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH VACUUM INFUSION LAMINATION IN SANDWICH WITH VINYLESTER RESIN AND CLOSED-CELL PVC CORE. MAIN BULKHEADS AND INTERIOR STRUCTURAL FLOORING IN SANDWICH FORMAT WITH VACUUM INFUSION LAMINATION. STRUCTURAL TANKS FOR FUEL, FRESH WATER, GREY AND BLACK WATER ARE LAYERED WITH VINYLESTER RESIN. PARTS OF THE DECK SUCH AS THE FORE AREA, SIDE WALKWAYS AND COCKPIT HAVE EITHER A NON-SLIP FINISH OR A POLISHED GELCOAT FINISH LIKE THE HULL AND SUPERSTRUCTURE. OTHER PARTS, SUCH AS THE SWIMMING PLATFORM AND AFT STEPS ARE CLAD IN SEALED TEAK WITH BLACK POLYMERISING RUBBER.

PAINTING

KEEL PAINTING: UPON REQUEST
EXTERIOR PAINTING: WHITE GELCOAT. THE SECTIONS WHICH ARE A DIFFERENT COLOUR TO THE GELCOAT IN THE PERSHING GRAPHICS, ARE TREATED WITH BLACK POLYURETHANE BICOMPONENT PAINT.

ANTIFOULING PAINT (OPT) CAN BE APPLIED UPON REQUEST IN ORDER TO GUARANTEE MORE EFFICIENT ANTIFOULING PROPERTIES.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2010.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 37,78 (83291 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 6 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 0,5 TON. / 1102 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE.

I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD.

OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORTATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO. PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE.

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO YACHTS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2010.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON. 37,78 (83291 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 6 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 0.5 TON./LB. 1102 TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL.

THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS.

ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME.

THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL.

EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL MAPS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

COMPARTIMENTAZIONE INTERNA

- BAGNO EQUIPAGGIO
- BAGNO OSPITI
- BAGNO SUITE ARMATORIALE
- BAGNO V.I.P.
- CABINA EQUIPAGGIO
- CABINA OSPITI DOPPIA
- CABINA V.I.P.
- CUCINA
- GAVONE DI PRUA
- POZZO CATENA
- SALA MACCHINE
- SALONE SUPERIORE/PLANCIA COMANDO
- SUITE ARMATORIALE

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI STANDARD DA CANTIERE

- ACCESSORI BAGNI CROMO
- COPRILETTO, GUANCIALI E MATERASSI
- FERMA PORTA CROMO PER INTERNI
- FERRAMENTA INTERNE IN METALLO CROMO/SATINATO
- LAVELLI BAGNI VIP ED OSPITI IN PORCELLANA
- LAVELLO BAGNO ARMATORE DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE
- LUCI A LED IN TUTTI GLI AMBIENTI
- LUCI DI LETTURA CABINE
- MOQUETTE COLOR PANNA NELLA ZONA NOTTE
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ
- PAGLIOLI STRUTTURALI IN VTR A SANDWICH
- PARATIE DIVISORIE IN COMPENSATO "OKUME"
- PARATIE PRINCIPALI STRUTTURALI IN SANDWICH LAMINATO SOTTO VUOTO
- PLACCHETTE INTERRUITORI SOFT TOUCH E PRESE
- PORTA FUGATA BAGNO EQUIPAGGIO LACCATA COLORE AVORIO E VETRO
- PORTE FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO/ LAMINATO, TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MOBILI LOCALI EQUIPAGGIO IN LAMINATO/ TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO VANI RETRO TENDA IN LAMINATO E TESSUTO VINILICO
- RUBINETTERIE CROMO
- TENDE A RULLO IN TESSUTO
- TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO COLORE AVORIO PER I BAGNI
- TOP CUCINA IN VETRO COLORATO
- TOP E LAVELLO BAGNO LOCALE EQUIPAGGIO IN VTR COLORE AVORIO
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA IN TUTTI I BAGNI

ATTREZZATURA DI COPERTA

- ALBERINO PORTA SEGNALI IN ACCIAIO INOX
- ANCORA ZINCATA CON GIUNTI (N.1XKG 30)
- ANTENNA GPS
- ANTENNA VHF (N. 2)
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA PERIMETRALE IN ACCIAIO INOX
- BITTA D'ORMEGGIO ACCIAIO INOX PRUA/CENTRO/POPPA (N. 6)
- CANCELLETTO DI POPPA IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- CATENA ZINCATA 75 MT
- DOCCETTA ESTERNA (N. 1)
- DOME (N. 1)
- ELICA DI MANOVRA ELETTRICA DI PRUA
- FINESTRE LATERALI CON MECCANISMO ALZAVETRO
- GARAGE DI POPPA PER TENDER

(TENDER OPTIONAL)

- GAVONE DI PRUA CON N. 1 PORTELLO E CESTO RACCOLTA CATENA
- LOGO PERSHING LATERALE SILICONICO ADESIVO (N. 2)
- LUCI DI NAVIGAZIONE A NORMA
- OSTERIGGIO CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON MANIGLIA ESTERNA (N. 1)
- PARABREZZA IN CRISTALLO STRATIFICATO TEMPERATO TRASPARENTE
- PASSACAVO DI POPPA IN ACCIAIO INOX (N. 2)
- PASSERELLA/GRUETTA IDRAULICA TELESOPICA A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX VERNICIATO NERO E TEAK CON TELECOMANDO
- PLANCETTA E GRADINI DI POPPA IN TEAK
- PORTA DI POPPA SCORREVOLE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO E CRISTALLO TEMPERATO
- SCALA BAGNO (N.1)
- TAPPO ESTRAZIONE ACQUE NERE (N. 1)
- TAPPO IMBARCO ACQUA (N. 1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (N. 1)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (N. 2)
- TIENTIBENE IN ACCIAIO INOX Ø 30 MM SULLO SPOILER DI POPPA
- TONNEGGIO 1200 W ELETTRICO, CON PULSANTIERA (N. 1)
- VERRICELLO DI PRUA 2000 W, ELETTRICO, CON PULSANTIERA STAGNA (N. 1)
- VETRATE LATERALI IN CRISTALLO MONOLITICO / STRATIFICATO TEMPERATO

POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- ACCESSO AL LOCALE EQUIPAGGIO MEDIANTE SCALA IN ALLUMINIO
- ACCESSO ALLA SALA MACCHINE MEDIANTE SCALA IN ALLUMINIO
- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2)
- DIVANO IN VTR CON SEDUTA E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- FARETTI A SOFFITTO (N. 7)
- LUCI DI CORTESIA SEGNA GRADINI (N.8)
- MOBILE IN VTR LATO SINISTRO CON LAVELLO ACQUA DOLCE
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO CON SEDUTA
- TAVOLO IN TEAK NATURALE
- TETTO SCORREVOLE A SCOMPARSA

PLANCIA COMANDO

- AUTOPILOTA
- CHART-PLOTTER (CARTOGRAFIA NON INCLUSA)
- CRUSCOTTO PORTA STRUMENTI IN ABS RIVESTITO IN PELLE FRAU
- MANETTE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEI GIRI MOTORI
- PANCA PILOTA IN PELLE FRAU
- PANNELLI ALLUMINIO CON FINITURA IN CARBONIO
- PANNELLI ELETTRONICI DIGITALI LCD CONTROLLO MOTORI (N. 2)
- RADIO VHF
- STRUMENTI PER CONTROLLO MOTORI E NAVIGAZIONE:
 - BUSSOLA MAGNETICA
 - INDICATORE ANGOLO DI BARRA
 - JOYSTICK PER ELICA DI PRUA
 - JOYSTICK PER FLAPS
 - JOYSTICK PER TRIM ASD
- VOLANTE GUIDA RIVESTITO IN PELLE FRAU

SALONE SUPERIORE

- ACCESSO ALLA CUCINA MEDIANTE SCALA IN VTR CON GRADINI IN

WENGÉ

- ACCESSO ALLA ZONA NOTTE MEDIANTE SCALA CON GRADINI IN WENGÉ CON LUCI DI CORTESIA
- DIVANO CHAISE-LONGUE POLTRONA FRAU IN PELLE
- DIVANO POLTRONA FRAU IN PELLE
- FARETTI A SOFFITTO (N. 10)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - SISTEMA AUDIO-VIDEO BOSE CON 5 ALTOPARLANTI E 1 SUBWOOFER
 - TV LCD IN APPOGGIO
- INTERRUITORI LUCI
- MOBILI IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN WENGÉ
- PORTA BICCHIERI/STOVIGLIE IN TEAK
- SEDIE PIEGHEVOLI IN PELLE FRAU (N. 4)
- SET BICCHIERI PER 6 PERSONE
- SET POSATE IN ACCIAIO INOX PER 6 PERSONE
- SET STOVIGLIE IN PORCELLANA PER 6 PERSONE
- SOFFITTO RIVESTITI IN PELLE FRAU
- TAVOLO DA PRANZO IN ROVERE A PORO APERTO
- TETTuccio SCORREVOLE A SCOMPARSA
- TUBO LUMINOSO SOTTO CARTER PARABREZZA

CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE

- FARETTI A SOFFITTO (N. 3)
- INTERRUITORI LUCI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE CON PERIMETRALE IN WENGÉ
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO

CABINA V.I.P.

- ACCESSO DI EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO
- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO, TUBO APPENDIABILI ED ILLUMINAZIONE E SPECCHIERA INTERNA (N. 2)
- COMODINI IN ROVERE A PORO APERTO (N. 2)
- FARETTI A SOFFITTO (N. 7)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N°2)
 - SINTOAMPLIFICATORE CD/DVD
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO MATRIMONIALE IN ROVERE A PORO APERTO - CON TESTATA RIVESTITA IN PELLE FRAU E GAVONE SOTTOSTANTE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- OSCURATORE PER OSTERIGGIO
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- SGABELLO FOPPAPEDRETTI DENTRO GAVONE LETTO PER ACCESSO D'EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO
- SOFFITTO RIVESTITO CON PANNELLI IN TESSUTO VINILICO E PERIMETRALE LACCATO
- SPECCHIO SULLA PARETE DI PRUA

BAGNO V.I.P.

- APPENDIABILI (N. 2)
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN

- LAMINATO STANDARD CON PORTA IN VETRO TEMPERATO
- CARABOTTINO DOCCIA IN WENGÉ
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 4)
- INTERRUITORI LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO, DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

CABINA OSPITI DOPPIA

- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO - WENGÉ, CON TUBO APPENDIABILI, ILLUMINAZIONE E SPECCHIERA INTERNA
- COMODINO IN ROVERE A PORO APERTO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 6)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - DIFFUSORI AD INCASSO CIRCOLARI (N. 2)
 - SINTOAMPLIFICATORE CD/DVD
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO SINGOLO IN ROVERE A PORO APERTO CON TESTATA RIVESTITA IN PELLE FRAU (N. 2)
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO CON PERIMETRALE LACCATO
- SPECCHIO SULLA PARATIA DI POPPA

BAGNO OSPITI/GIORNO

- APPENDIABILI (N. 2)
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN LAMINATO STANDARD CON PORTA IN VETRO TEMPRATO
- CARABOTTINO DOCCIA IN WENGÉ
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- INTERRUITORI LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE ED ASTA SALISCENDI
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO CON ANTA APRIBILE
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

SUITE ARMATORIALE

- ARMADIO IN ROVERE A PORO APERTO CON TUBO APPENDIABILI E ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE
- CASSETTIERA IN ROVERE A PORO APERTO
- COMODINO IN ROVERE A PORO APERTO CON CASSETTI (N. 2)
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 9)
- FINESTRATURA PANORAMICA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 2)
- FRIGO-BAR
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - SISTEMA AUDIO-VIDEO BOSE CON 2 ALTOPARLANTI E 1 SUBWOOFER
 - TV LCD
- INTERRUPTORI LUCI
- LETTO MATRIMONIALE IN ROVERE A PORO APERTO - CON TESTATA IN PELLE FRAU E GAVONE SOTTOSTANTE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- MOBILE BEAUTY CON VANO APRIBILE SOTTOPIANO E SPECCHIO ED ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI FUGATE RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- POLTRONA CHAISE-LONGUE
- POLTRONA FRAU IN PELLE
- POUFF RIVESTITO IN PELLE FRAU
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO CON PERIMETRALE LACCATO
- SPECCHIO SULLA PARATIA DI POPPA SOPRA IL LETTO
- TENDE A RULLO OSCURANTI
- TUBO LUMINOSO SOTTO IL LETTO

BAGNO ARMATORIALE

- APPENDIABILI (N. 2)
- BOX DOCCIA RIVESTITO IN MOSAICO CON PORTA IN VETRO TEMPRATO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 4)
- INTERRUPTORI LUCI
- LAVABO DA APPOGGIO IN PIETRA ACRILICA NATURALE
- MISCELATORE DOCCIA A DUE USCITE CON DEVIATORE
- MISCELATORI MONOCOMANDO LAVABO (N.2)
- MOBILE LAVABO IN ROVERE A PORO APERTO, CON ANTE APRIBILI
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 2)
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO STANDARD
- PAVIMENTO IN WENGÉ LUCIDATO OPACO A DOGHE
- PENSILE A MURATA IN ROVERE A PORO APERTO, CON SPECCHIO E RIPIANI INTERMEDI
- PIATTO DOCCIA RIVESTITO IN MOSAICO
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SOFFITTO LACCATO
- USCITA A/C
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

CUCINA

- CAPP A SPIRANTE SOTTOPENSILE A SCOMPARSA
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 2)
- FORNO ELETTRICO VENTILATO COMBINATO MICROONDE
- FRIGORIFERO COMBINATO CON VANO FRIGORIFERO 186 LT E VANO

CONGELATORE 74 LT

- INTERRUPTORI LUCI
- LAVASTOVIGLIE
- LAVELLO IN ACCIAIO INOX
- LUCI SOTTOPENSILE
- MISCELATORE ESTRAIBILE
- MOBILI SOTTOPIANO IN ROVERE A PORO APERTO, CON ANTE APRIBILI E MENSOLE INTERNE E CASSETTIERA
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN ROVERE A PORO APERTO/LAMINATO
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN WENGÉ A DOGHE
- PENSILI IN ROVERE A PORO APERTO CON MENSOLE INTERNE
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 4 FUOCHI
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- SOTTOQUADRO ELETTRICO
- TOP CUCINA IN VETRO TEMPERATO COLORATO

CABINA EQUIPAGGIO

- ACCESSO CABINA EQUIPAGGIO DAL POZZETTO
- ALTOPARLANTE (N. 2 X 50 W)
- CAR STEREO CD
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 3)
- INTERRUPTORI LUCI
- LETTO SINGOLO
- MOBILE SOTTO LETTO CON ANTE LACCATE AVORIO
- OBLÒ APRIBILE IN ACCIAIO INOX LUCIDO CON FRIZIONE MECCANICA REGGI OBLÒ (N. 1)
- PARETI RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO E VTR
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO

BAGNO EQUIPAGGIO

- APPENDIABILI
- DOCCETTA ESTRAIBILE MISCELATORE MONOCOMANDO
- FARETTO AD INCASSO A SOFFITTO (N. 2)
- MOBILE LAVABO E TOP IN VTR
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO PER WC
- SOFFITTO LACCATO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA

SALA MACCHINE

- ACCESSO ALLA SALA MACCHINE DAL POZZETTO
- CENTRALINA IDRAULICA PER MOVIMENTAZIONE PASSERELLA, SCALA BAGNO, PORTA SCORREVOLE DI POPPA E GARAGE
- CENTRALINA IDRAULICA PER TRIM E FLAPS
- CENTRALINA IDRAULICA TIMONERIA
- ELETTRO/ESTRATTORI (N. 2)
- ELETTROPOMPE GRUPPO A/C
- GIUNTO CARDANICO DI ACCOPPIAMENTO TRA FLANGIA RIDUTTORE E FLANGIA ASD (N. 2)
- GRUPPO A/C
- GRUPPO ELETTROGENO KOHLER 17 KVA 220 MONO - 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE
- INTERRUPTORI LUCI (N. 1)
- ISOLAMENTO FONOASSORBENTE STANDARD DEL CANTIERE
- MOTORI DIESEL MTU 10V 2000 M94 - 1623 MHP (N.2)
- PAGLIOLO IN POLIURETANO/ VTR RIVESTITO DI MATERIALE ANTISDRUCCIOLO

- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDIFLAGRANTI (N. 2)
- PRESE D'ARIA DINAMICHE
- PRESE DI FORZA SU MOTORI E RIDUTTORI
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO IDRAULICO
- SCARICO RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX (N. 4)
- SERBATOIO OLIO IDRAULICO TIMONERIA
- SILENZIATORE DI SCARICO MOTORI (N. 2)
- SILENZIATORE/SEPARATORI GAS SCARICO GRUPPO ELETTROGENO

APPARATO DI PROPULSIONE

- ELICA 5 PALE IN N.A.B. (N. 2)
- FLAPS IDRAULICI (N. 2)
- PROPULSIONE AD ELICHE DI SUPERFICIE

IMPIANTI

- A. IMPIANTO ACQUA DOLCE:**
 - AUTOCLAVE ACQUA DOLCE
 - BOILER 30 LT (N. 1)
 - DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA PLANCETTA DI POPPA
 - PRESA ACQUA DOLCE IN POZZETTO
 - PRESA ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
 - SENSORE DI LIVELLO
 - SERBATOIO IN POLIETILENE (900 LT.)
- B. IMPIANTO ACQUA MARE:**
 - ELETTROPOMPA LAVAGGIO CATENA / ANTINCENDIO
 - FILTRI A CESTELLO ACQUA MARE PER MOTORI, GRUPPI, POMPE A/C, SERVIZI E ANTINCENDIO
 - PRESA ACQUA MARE PER LAVAGGIO CATENA, ANTINCENDIO E DISSALATORE
 - PRESE A MARE DINAMICHE
 - PRESE A MARE STATICHE
 - VALVOLE BY-PASS PER ASPIRAZIONE D'EMERGENZA SENTINA DAI MOTORI (N. 2)
- C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE:**
 - COLLETTORE PER BY-PASS EMERGENZA CON POMPA POLIVALENTE
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO PRINCIPALE
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO SECONDARIO
 - SENSORI DI LIVELLO
 - SERBATOIO IN VTR (200 LT)
- D. IMPIANTO ACQUE NERE:**
 - COLLETTORE PER BY-PASS EMERGENZA CON POMPA POLIVALENTE
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO AUSILIARIA
 - SENSORE DI LIVELLO
 - SERBATOIO IN VTR (285 LT)
- E. IMPIANTO ANTINCENDIO:**
 - COMANDO ATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO
 - COMANDO BLOCCO ALIMENTAZIONE MOTORI D'EMERGENZA
 - ESTINTORE AUTOMATICO IN SALA MACCHINE
 - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 1 KG (N. 1 PER OGNI LOCALE)
 - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 2 KG IN SALA MACCHINE (N.1)
 - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 6 KG (IN POZZETTO)
- F. IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA:**
 - CLIMATIZZAZIONE DI TUTTE LE CABINE, BAGNI E SALONE SUPERIORE (ESCLUSO SOLO BAGNO MARINAIO)
 - COMPRESSORE PER ARIA CONDIZIONATA MED
 - PANNELLI PER CONTROLLO A/C DIGITALI IN TUTTE LE CABINE E SALONE SUPERIORE

G. IMPIANTO ELETTRICO:

- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
- BATTERIA SERVIZI/EMERGENZA
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE MOTORI
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE SERVIZI
- CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 50 A VOLANTE
- COLLEGAMENTO IN PARALLELO D'EMERGENZA TRA BATTERIE SERVIZI ED AVVIAMENTO MOTORI
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME LUNGO TUTTO LO SCAFO FACENTE CAPO ALLE PROTEZIONI CATODICHE (ZINCHI) COLLOCATE SULLO SPECCHIO DI POPPA
- PANNELLI MTU ELETRONICI LCD CONTROLLO MOTORI
- PRESA PER ALIMENTAZIONE DA TERRA 50 A
- PRESE 220 V (N. 1 PER AMBIENTE)
- QUADRO DI POTENZA PRINCIPALE CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V/220 V
- H. IMPIANTO GASOLIO:**
 - FILTRI DECONTATORI GASOLIO (N. 2)
 - LIVELLO ELETTRONICO GASOLIO CON STRUMENTO IN PLANCIA
 - LIVELLO VISIVO GASOLIO
 - POMPA MANUALE DRENAGGIO/ CARICO GASOLIO
 - SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- I. IMPIANTO SENTINA:**
 - ELETTROPOMPA CON SISTEMA DI VALVOLE PER LE FUNZIONI SEPARATE O CONGIUNTE DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA SENTINA
 - ELETTROPOMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO STAGNO, CON SENSORE DI LIVELLO
 - POMPE MANUALI DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO STAGNO CON SENSORE DI LIVELLO
 - SISTEMA DI SVUOTAMENTO D'EMERGENZA DELLA SENTINA SALA MACCHINE MEDIANTE L'ASPIRAZIONE DEI MOTORI

DOTAZIONI

- ASCIUGAMANO PERSHING (N. 6)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE
- BORSA CON MONOGRAFIE (N. 2)
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 22 (N. 2 X 15 M.)
- COPRIPARABORDO F4 (N.6)
- COPRIPARABORDO GAVITELLO A3 (N.2)
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA E POPPA IN VINILICO BIANCO CANOLATO
- GANCIO D'ACCOSTO TELESOPICO (N. 1)
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (N. 8)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO F4 CON CIMA (N. 6)
- PARABORDO GAVITELLO A3 CON CIMA (N. 2)
- SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE (N. 1)
- STAZIONE METEO: OROLOGIO/ BAROMETRO/TERMOMETRO
- TELO BAGNO PERSHING IN SPUGNA (N. 3)
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P (N. 1)

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESE A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.

PERSHING 64

INTERIOR COMPARTMENTS

- CHAIN LOCKER
- CREW CABIN
- CREW HEAD
- DOUBLE GUEST CABIN
- ENGINE ROOM
- FORE LOCKER
- GALLEY
- GUEST CABIN HEAD
- MASTER CABIN
- MASTER HEAD
- UPPER SALON/HELM STATION
- V.I.P. CABIN
- V.I.P. HEAD

STANDARD SHIPYARD BUILDING MATERIALS FOR INTERIORS

- BED COVERS, PILLOWS AND MATTRESSES
- CABIN READING LIGHTS
- CERAMIC VIP AND GUEST HEAD WASHBASINS
- CHROME DOOR STOPS FOR INTERIORS
- CHROME HEAD ACCESSORIES
- CHROME TAPS
- COLOURED GLASS GALLEY TOP
- CREAM COLOURED CARPET IN THE NIGHT AREA
- CREW QUARTER LOCKERS INTERNALLY CLAD IN LAMINATE OR UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- DOORS AND FRAMES CLAD IN UNSEALED OAK WOOD
- ELECTRIC CERAMIC WC IN ALL HEADS
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK
- INTERIOR GLAZED/CHROME HARDWARE
- IVORY LACQUERED AND GLASS CREW HEAD DOOR
- IVORY-COLOURED ALUMINIUM VENETIAN BLINDS IN THE HEADS
- IVORY-COLOURED GRP WASHBASIN UNIT AND TOP IN CREW HEAD
- LAMINATE AND VINYL FABRIC COVERED CURTAIN-COMPARTMENTS
- LED LIGHTS IN ALL ROOMS
- LOCKERS INTERNALLY CLAD IN UNSEALED OAK WOOD/LAMINATE OR UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- MAIN STRUCTURAL BULKHEADS IN LAMINATED VACUUM SANDWICH
- MASTER HEAD WASHBASIN IN NATURAL ACRYLIC STONE
- "OKUME" COMPENSATE DIVIDING WALLS
- ROLLING FABRIC BLINDS
- SOFT-TOUCH SWITCH PLATES AND SOCKETS
- STRUCTURAL SANDWICH GRP FLOORING

DECK EQUIPMENT

- 1200W CAPSTAN WITH CONTROL PAD (NO. 1)
- 2000W FORE WINDLASS WITH WATERPROOF CONTROL PAD (NO. 1)
- 30KG GALVANIZED ANCHOR WITH JOINTS (NO. 1)
- 75M GALVANIZED CHAIN
- AFT GARAGE FOR TENDER (TENDER OPTIONAL)
- BLACK WATER EXTRACTION CAP (NO. 1)
- DOME (NO.1)
- EXTERNAL SHOWER (NO. 1)
- FORE STORAGE WITH DOOR AND CHAIN PEAK
- FORE THRUSTER
- FUEL FILLING CAP (NO. 1)
- GPS ANTENNA
- HIDEAWAY AFT SLIDING DOOR IN BLACK PAINTED ALUMINIUM AND TEMPERED GLASS
- HIDEAWAY TELESCOPIC EXTENSIBLE HYDRAULIC GANGWAY/DAVIT WITH REMOTE CONTROL, IN BLACK PAINTED STAINLESS STEEL AND

- TEAK
- HINGED CIRCULAR STAINLESS STEEL AND GLASS HATCHWAY WITH EXTERNAL HANDLE (NO. 1)
- HORN
- REGULATION NAVIGATIONAL LIGHTS
- SIDE PERSHING LOGO IN SILICON (NO. 2)
- SIDE WINDOWS IN MONOLITHIC TEMPERED LAYERED CRYSTAL
- SIDE WINDOWS WITH ELECTRIC MECHANISM
- STAINLESS STEEL AFT GATE (NO. 2)
- STAINLESS STEEL AFT HANDRAIL Ø30MM ON AFT SPOILER
- STAINLESS STEEL FAIRLEAD (NO. 2)
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT FORE/CENTRE/AFT (NO. 6)
- STAINLESS STEEL RAILING
- STAINLESS STEEL SIGNAL SHAFT
- SWIMMING LADDER (NO.1)
- TEAK IN BATHING PLATFORM AND AFT STEPS
- VHF ANTENNA (NO. 2)
- WATER FILLING CAP (NO. 1)
- WINDSCREEN IN TRANSPARENT LAYERED TEMPERED GLASS
- WINDSCREEN WIPER/WASHER (NO. 2)

COCKPIT/EXTERNAL AFT DINETTE

- ACCESS TO CREW QUARTERS AND ENGINE ROOM BY MEANS OF ALUMINIUM LADDER
- ACCESS TO ENGINE ROOM BY MEANS OF ALUMINIUM LADDER
- CEILING LIGHTS (NO.7)
- COURTESY LIGHTS FOR STEPS (NO. 8)
- GRP DIVAN WITH SEAT AND BACKREST IN WHITE VINYL FABRIC
- GRP UNIT PORTSIDE WITH FRESHWATER SINK
- HIDEAWAY SLIDING HARD TOP
- NATURAL TEAK TABLE
- SUNPAD WITH SEAT UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (NO. 2)

HELM STATION

- ALUMINIUM PANELS WITH CARBON FIBRE FINISH
- AUTOPILOT
- CHART – PLOTTER (MAPS NOT INCLUDED)
- ELECTRONIC DIGITAL LCD ENGINE CONTROL PANEL (NO. 2)
- ELECTRONIC LEVERS FOR ENGINE CONTROLS
- ENGINE AND NAVIGATION CONTROL INSTRUMENTS:
 - ASD TRIM JOYSTICK
 - FLAPS JOYSTICK
 - FORE THRUSTER JOYSTICK
 - MAGNETIC COMPASS
 - RUDDER ANGLE
- HELM WHEEL UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- INSTRUMENT DASHBOARD IN ABS UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- PILOT SEAT UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- VHF RADIO

UPPER SALON

- ACCESS TO NIGHT AREA BY MEANS OF A STAIRWAY WITH WENGÉ STEPS AND COURTESY LIGHTS
- ACCESS TO THE GALLEY BY MEANS OF A GRP STAIRWAY WITH WENGÉ STEPS
- AUDIO VIDEO SYSTEM:
 - BOSE AV SYSTEM WITH 5 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
 - LCD TV ON THE FURNITURE
- CEILING CLAD IN POLTRONA FRAU LEATHER

- CEILING LIGHTS (NO.10)
- CERAMIC DINNER SERVICE FOR 6 PEOPLE
- CHAISE-LONGUE UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- CUTLERY SET FOR 6 PEOPLE
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DINING TABLE IN UNSEALED OAK WOOD
- DIVAN UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- FOLDING CHAIRS UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- FOLDING CHAIRS UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER (NO. 4)
- LIGHT SWITCHES
- NATURAL TEAK HOLDER FOR GLASSES AND PLATES
- SET OF GLASSES FOR 6 PEOPLE
- SLIDING HARD TOP
- STRIP LIGHTING UNDER WINDSCREEN CARTER
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN WENGÉ
- UNSEALED OAK WOOD WHITE OAK UNITS WITH OPENING DOORS AND SHELVES

CORRIDOR TO ACCESS NIGHT AREA

- CEILING LIGHTS (NO. 3)
- LIGHT SWITCHES
- PANELLED CEILING COVERED IN VINYL-COATED FABRIC
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET WITH WENGÉ FRAME
- WALLS WITH FRAMES COVERED IN UNSEALED OAK WOOD OAK

V.I.P. CABIN

- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - BUILT-IN CIRCULAR SPEAKERS (NO. 2)
 - SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- BLIND FOR HATCHWAY
- CEILING LIGHT (NO. 7)
- CEILING PANELS COVERED IN VINYL FABRIC WITH LACQUERED FRAME
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DOUBLE BED IN UNSEALED OAK WOOD WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN FRAU LEATHER AND LOCKER UNDERNEATH
- EMERGENCY EXIT TO UPPER DECK BY MEANS OF SKYLIGHT
- FOPPAPEDRETTI STOOL INSIDE STORAGE UNDERNEATH BED FOR EMERGENCY ACCESS TO UPPER DECK BY MEANS OF SKYLIGHT
- FORE BULKHEAD MIRROR
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER IN UNSEALED OAK WOOD, CLOTHES RAIL, INTERNAL LIGHT AND MIRROR (NO.2)
- READING LIGHT (NO. 2)
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD NIGHTSTAND (NO. 2)
- WALLS COVERED IN UNSEALED OAK WOOD

V.I.P. HEAD

- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO. 4)
- CERAMIC WASHBASIN
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR

- POLISHED MATT WENGÉ STRIP FLOORING
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS AND DIVERTER
- SINGLE WASHBASIN, SHOWER MIXER TAPS
- STANDARD SHIPYARD LAMINATE COVERED WALLS
- STANDARD SHIPYARD LAMINATE SHOWER CUBICLE WITH TEMPERED GLASS DOOR
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNSEALED OAK WOOD WASHBASIN UNIT WITH OPENING DOORS
- WC BRUSH HOLDER
- WENGÉ SHOWER GRATING

TWIN GUEST CABIN

- AFT BULKHEAD MIRROR
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - BUILT-IN CIRCULAR SPEAKERS (NO. 2)
 - SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- CEILING COVERED IN VINYL FABRIC WITH LACQUERED FRAME
- CEILING LIGHTS (NO. 6)
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- READING LIGHTS (NO. 2)
- SINGLE BED IN UNSEALED OAK WOOD WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN FRAU LEATHER (NO. 2)
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD NIGHTSTAND
- UNSEALED OAK WOOD/WENGÉ LOCKER WITH CLOTHES RAIL, INTERNAL LIGHTING AND MIRROR
- WALLS CLAD IN UNSEALED OAK WOOD

GUEST/DAY HEAD

- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO.3)
- CERAMIC WASHBASIN
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- POLISHED MATT WENGÉ STRIP FLOORING
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS, DIVERTER AND POLE
- SINGLE WASHBASIN MIXER TAP
- STANDARD SHIPYARD LAMINATED SHOWER CUBICLE WITH TEMPERED GLASS DOOR
- TOWEL RACK
- WALLS COVERED IN STANDARD SHIPYARD LAMINATE
- WASHBASIN UNIT IN UNSEALED OAK WOOD AND OPENING DOOR
- WC BRUSH HOLDER
- WENGÉ SHOWER GRATING

MASTER CABIN

- AFT BULKHEAD MIRROR ABOVE BED
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - LCD TV
 - BOSE AV SYSTEM WITH 2 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO. 9)
- CEILING CLAD IN VINYL FABRIC WITH WENGÉ FRAME
- CHAISE-LONGUE UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C

SYSTEM

- FIXED WINDOWS IN LAYERED CRYSTAL GLASS (NO. 2)
- FRIDGE
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- OPEN- OAK CLAD WALLS WITH FRAMES
- OPEN- OAK DOUBLE BED, WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER AND LOCKER UNDERNEATH
- OTTOMAN UPHOLSTERED IN POLTRONA FRAU LEATHER
- READING LIGHT (NO. 2)
- ROLL CURTAINS WITH BLACK OUT FABRIC
- SAFE
- STRIP LIGHTING UNDER THE BED
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- UNSEALED OAK WOOD CHEST OF DRAWERS
- UNSEALED OAK WOOD LOCKER WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHTING
- UNSEALED OAK WOOD NIGHTSTAND WITH DRAWERS (NO. 2)
- VANITY UNIT WITH MIRROR, UNDER TOP COMPARTMENT AND OPENING DOORS

MASTER HEAD

- A/C SYSTEM OUTLET
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 4)
- COAT HOOK (NO. 2)
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 2)
- LACQUERED CEILING
- LIGHT SWITCHES
- MOSAIC COVERED SHOWER PLATE
- OPEN- OAK HANGING LOCKERS WITH MIRROR AND INTERNAL SHELVES
- OPEN- WASHBASIN UNIT WITH OPENING DOORS
- POLISHED MATT WENGÉ STRIP FLOORING
- SHOWER CUBICLE COVERED IN MOSAIC WITH TEMPERED GLASS DOOR
- SHOWER MIXER TAP WITH DOUBLE OUTLETS AND DIVERTER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WALLS COVERED IN STANDARD SHIPYARD LAMINATE
- WASHBASIN IN NATURAL ACRYLIC STONE
- WASHBASIN MIXER TAP (NO. 2)
- WC BRUSH HOLDER

GALLEY

- 4 RING CERAMIC GLASS HOB
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS (NO. 2)
- DISHWASHER
- ELECTRICAL PANEL
- EXTRACTABLE MIXER TAP
- FRIDGE-FREEZER (186LT FRIDGE AND 74LT FREEZER)
- HANGING OPEN- OAK LOCKERS WITH INTERNAL SHELVES
- HIDEAWAY EXTRACTOR FAN UNDER SHELVING
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LIGHT SWITCHES
- LIGHTS UNDER HANGING LOCKERS
- MICROWAVE/COMBINATION OVEN
- OPEN- OAK UNDER TOP UNIT WITH OPENING DOORS, INTERNAL SHELVES AND DRAWERS

- OPEN- OAK/LAMINATE WALLS
- RUBBISH BIN
- STAINLESS STEEL SINK
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED WITH WENGÉ STRIPS
- VINYL FABRIC PANELLED CEILING
- WORK TOP IN COLOURED TEMPERED GLASS

CREW CABIN

- 50W STEREO SPEAKER (NO. 2)
- ACCESS FROM COCKPIT
- BUILT-IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 3)
- CAR STEREO SINGLE CD
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER UNDER CREW BED WITH IVORY LACQUERED DOORS
- PANELLED CEILING COVERED IN VINYL-COATED FABRIC
- SINGLE BED
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- WALLS COVERED IN VINYL FABRIC AND GRP

CREW HEAD

- BUILT IN CEILING SPOTLIGHT (NO. 2)
- COAT HOOK
- ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
- EXTRACTABLE SHOWER WITH MIXER TAP
- GRP STRUCTURAL FLOORING
- LACQUERED CEILING
- MIRROR
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WASHBASIN UNIT WITH GRP TOP
- WC BRUSH HOLDER

ENGINE ROOM

- A/C GROUP
- ACCESS TO ENGINE ROOM FROM COCKPIT
- COUPLING JOINT BETWEEN ADAPTOR AND ASD FLANGE (NO.2)
- DYNAMIC AIR INTAKES
- E/PUMP A/C
- ELECTRIC EXTRACTOR (NO. 2)
- ENGINE EXHAUST SILENCER (NO. 2)
- HYDRAULIC OIL HEAT EXCHANGER
- HYDRAULIC UNIT FOR GANGWAY, SWIMMING LADDER, AFT SLIDING DOOR AND GARAGE HATCH
- HYDRAULIC UNIT FOR STEERING COMPARTMENT
- HYDRAULIC UNIT FOR TRIMS AND FLAPS
- KOHLER 17 KVA POWER GENERATOR – 220 MONO - 50HZ WITH SOUNDPROOF HOUSING
- LIGHT SWITCH (NO.1)
- MTU 10V 2000 M94 – 1623 MHP DIESEL ENGINE (NO. 2)
- POWER TAKE OFF ON ENGINES AND REDUCTION GEARS
- PU/GRP SANDWICHED STRATIFIED PLANK RIBBING COVERED IN ANTI-SLIP MATERIAL
- RUDDER HYDRAULIC OIL TANK
- SILENCER AND GENERATOR EXHAUST FUME SEPARATOR
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER (NO. 4)
- STANDARD SHIPYARD THERMAL INSULATION/SOUNDPROOFING
- WATERPROOF FIXED EXPLOSION-PROOF NEON LIGHT (NO. 2)

PROPULSION EQUIPMENT

- SURFACE DRIVE
- 5 BLADE NIKEL-ALLUMINUM-BRONZE PROPELLERS (NO. 2)
- HYDRAULIC FLAPS (NO. 2)

EQUIPMENT

- A. FRESH WATER SYSTEM:**
- 30 LT., 220V HOT WATER HEATER

(NO. 1)

- FRESH WATER AUTOCLAVE
- FRESHWATER INTAKE IN COCKPIT
- FRESHWATER INTAKE IN ENGINE ROOM
- LEVEL SENSOR
- POLYETHYLENE TANK (900LT.)
- SHOWER WITH MIXER TAP ON THE SWIMMING PLATFORM

B. SEA WATER SYSTEM:

- BY-PASS VALVE FOR EMERGENCY BILGE DISCHARGE FROM ENGINES (NO. 2)
- DYNAMIC SEA WATER INTAKE
- FIRE EXTINGUISHING/CHAIN WASH E/PUMP
- SEA WATER BASKET FILTER FOR ENGINES, POWER GENERATORS, A/C PUMPS, SERVICES AND FIRE EXTINGUISHERS
- SEA WATER INTAKE FOR CHAIN WASH, FIRE EXTINGUISHING AND DESALINATION SYSTEM
- STATIC SEA WATER INTAKE

C. GREY WATER SYSTEM:

- E/PUMP AUXILIARY TANK DISCHARGE
- E/PUMP MAIN TANK DISCHARGE
- GRP TANK (200 LT)
- LEVEL SENSORS
- MANIFOLD BY-PASS FOR EMERGENCY PUMP DISCHARGE

D. BLACK WATER SYSTEM:

- E/PUMP AUXILIARY TANK DISCHARGE
- E/PUMP TANK DISCHARGE
- GRP TANK (285 LT)
- LEVEL SENSOR
- MANIFOLD BY-PASS FOR EMERGENCY PUMP DISCHARGE
- E. FIRE EXTINGUISHING SYSTEM:**
- 1KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER (NO. 1 FOR EACH ROOM)
- 2KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM (NO. 1)
- 6KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER (NO. 1 IN COCKPIT)
- AUTOMATIC EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM
- EMERGENCY ENGINE SHUT DOWN REMOTE CONTROL
- FIRE EXTINGUISHING SYSTEM REMOTE CONTROL

F. AIR-CONDITIONING SYSTEM:

- A/C IN ALL CABINS, HEADS AND UPPER SALON (CREW HEAD ONLY EXCLUDED)
- COMPRESSOR FOR MED A/C UNIT
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM IN ALL CABINS AND UPPER SALON

G. ELECTRICAL SYSTEM:

- 220V SOCKET (NO. 1 FOR EACH ROOM)
- 24V/220V VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS
- 50A EARTH SOCKET
- 50A EARTH SOCKET AND LOOSE CABLE
- AUTOMATIC ENGINE CHARGE BATTERY
- AUTOMATIC SERVICES CHARGE BATTERY
- BATTERY CUT-OFF
- COPPER PLAIT MASS INSULATION ALL ALONG THE HULL JOINED TO THE ANODES PROTECTION ON THE TRANSOM
- EMERGENCY PARALLEL CONNECTION BETWEEN SERVICE BATTERIES AND ENGINE STARTER
- ENGINE STARTER BATTERY
- MAIN ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMAL SWITCHES
- MTU ELECTRONIC LCD DIGITAL PANELS FOR ENGINE CONTROL
- POWER GENERATOR STARTER BATTERY
- SERVICE/EMERGENCY BATTERY

H. FUEL SYSTEM:

- ELECTRONIC FUEL LEVEL REMOTE INDICATOR IN DASHBOARD
- FUEL DECANter FILTER (NO. 2)
- FUEL SIGHT GAUGE
- MANUAL FUEL DISCHARGE/LOAD PUMP
- STRUCTURAL GRP TANK
- I. BILGE SYSTEM:**
- AUTOMATIC IMMERSION E/PUMP FOR BILGE DISCHARGE IN EACH WATERPROOF COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR
- E/PUMP WITH VALVE SYSTEM FOR SEPARATED OR JOINTED BILGE CENTRALISED SUCTION SECTION
- EMERGENCY ENGINE ROOM BILGE SYSTEM DISCHARGE TOWARDS ENGINES INTAKE SUCTION
- MANUAL IMMERSION E/PUMP FOR BILGE DISCHARGE IN EACH WATERPROOF COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR

EQUIPMENT

- 15M BLACK MOORING LINE Ø22 (NO. 2)
- A3 FENDER COVER (NO. 2)
- A3 FENDER WITH LINE (NO. 2)
- BAG WITH DOCUMENTS (NO. 2)
- F4 FENDER COVER (NO.6)
- F4 FENDER WITH LINE (NO.6)
- FORE AND AFT SUNPAD CUSHIONS IN RIBBED WHITE VINYL
- LIFE RING WITH FLOATING LINE (N.1)
- PERSHING SPONGE TOWEL (NO. 3)
- PERSHING TOWEL (NO. 6)
- RIGID, SELF INFLATING LIFE RAFT FOR 8 P (NO. 1)
- TELESCOPIC BOAT HOOK (NO. 1)
- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- WEATHER STATION: CLOCK/ BAROMETER/THERMOMETER

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY.



FERRETTI SPA

PRODUCTION SITE: VIA J.J. PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand