


LAGOON 400 S2



09/2013

Italiano

COSTRUZIONE

- Composizione: resina poliestere e resina antiosmotica d'alta qualità
- Scafi sandwich di balsa infusa- gelcoat bianco
- Fondo dello scafo in monolitico infuso (opere vive)
- Carena e ponte in laminato (sandwich di balsa) sottovuoto mediante infusione in resina antiosmotica d'alta qualità e balsa
- Controstampo monolitico e sandwich di feltro
- Paratie in Compensato, di laminato o incollate

VELE

- 1 randa con allunamento elevato, superficie 56 m² con set di stecche, logo Lagoon
- 1 genoa con avvolgitore e fascia di protezione anti-UV, superficie 28 m²

MANOVRE DORMIENTI

- Albero di 15,69 m in alluminio anodizzato posato sulla tuga (altezza massima di 20,30 m)
- 2 ordini di crocette
- Boma in alluminio anodizzato
- 2 lande di sartia
- 1 landa di strallo su traversa trasversale

MANOVRE CORRENTI

- 1 drizza di randa a coda di rondine
- 1 drizza di genoa
- 1 scotta di randa con rinvio alla timoneria, paranco di regolazione e rotaia di scotta su Bimini rigido
- 2 scotte di genoa con rinvio alla timoneria a babordo
- 2 rotaie di scotte di genoa con carrello regolabile
- 3 winch di manovra alla timoneria davanti al lato poppa/babordo della tuga
- 1 winch 46.2ST per manovra di:
 - Drizza di randa
 - Drizza di genoa
 - Drizza e scotta di gennaker/ spi (opzionale)
 - Manovra di avvolgimento del genoa
 - Scotta di randa

- 1 winch 46.2ST per manovra di:

- Amantiglio
- Scotta di genoa a babordo
- Terzarolo 1 (automatico)
- Terzarolo 2 (automatico)
- Terzarolo 3

- 1 winch 46.2ST per manovra di:

- Scotta di genoa a tribordo
- Carrello di randa a babordo
- Carrello di randa a tribordo

- 1 ormeggio bordame randa fissa

- 1 leva di blocco sul ponte per Manovra di avvolgimento del genoa
- 2 Lazy-jack regolabili nel piede dell'albero su galloccia
- 2 manovelle di winch con scatola a manovella

ATTREZZATURA DI COPERTA

- 8 galloccie d'ormeggio
- 1 argano elettrico verticale 1 000W/12V sul ponte con barbotin 10 mm
- Rete anteriore di nylon
- Balconi esterni di poppa in inox
- Balconi interni di poppa in inox, uno dei quali con supporto boa ferro di cavallo e bandiera
- Traversa a pressione in materiale composito con carrello per catena e ancora integrato e bitta di ancoraggio
- Traversa di prua in alluminio con punto di ancoraggio per avvolgitore del genoa, gru e luci di navigazione.
- Candelieri
- Parapetto con 2 traverse di cavi inox sul fasciame
- Parapetto con 3 traverse sulla traversa di poppa
- Tientibene in inox sui lati della tuga
- Tientibene in inox sui puntelli di Bimini

POZZETTO

- Pozzetto utilizzabile come salone di coperta, accesso al mare grazie a una passerella verso le plance
- Bimini rigido con illuminazione integrata grazie

a 3 spot

- Pozzetto autosvuotante con carabottino di legno
- Timoneria a babordo sulla paratia della tuga comprensiva di: comandi motore, pannelli strumenti motore, bussola, vano per elettronica, timone a ruota rivestito con freno, panca doppia, scala d'accesso dal pozzetto con battagliola in inox, portascotte, poggiatesta
- Sistema di manovra a frenelli, timoni con assi in inox, timone d'emergenza
- Panca in «U» a tribordo
- Tavolo verniciato del pozzetto interscambiabile con il tavolo basso del quadrato
- 1 gavone sotto la panca di poppa
- 1 gavone locale tecnico con generatore sotto la panca di prua (generatore opzionale)
- 1 contenitore per bombole sotto la panca di tribordo
- 1 gavone sotto il Lazy boy di babordo, con possibilità di riporre 1 bombola di gas

PONTE DI PRUA

- Sedute su ponte di prua
- Accesso al pozzo della catena mediante grande sportello con pistone inox a gas
- Scompartimenti di prua con accesso mediante pannello munito di chiusura a chiave
- Gru dell'ancora su traversa di prua in alluminio

PLANCE

- Doccia sul ponte a babordo (acqua calda e fredda)
- Scaletta da bagno in inox a babordo
- 1 tientibene su ogni plancia
- Protezione delle plance mediante cuscinetti di gomma
- Accesso ai vani motore
- Scalino d'accesso all'imbarcazione integrato allo scafo

DECORAZIONI

- Strisce decorative dello scafo di colore grigio
- Logo Lagoon sulla tuga
- Nome del modello su ambo i lati dello scafo e sulla traversa di poppa

VANI MOTORE

- Accesso dalla plancia mediante pannelli apribili su pistone a gas
- 2 motori saildrive 29 CV diesel
- Insonorizzazione del vano motore su paratia cabine
- Presa d'aria su pannello posteriore
- Evacuazione d'aria mediante estrattore 12V
- 1 batteria di accensione 12V – 70Ah per motore
- Filtro per combustibile con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Scappamento con tubo ad acqua

IMPIANTI IDRAULICI

- 1 serbatoio d'acqua di 300 l nel gavone di prua (Possibilità di avere 1 serbatoio supplementare opzionale di 300 l)
- Circuito acqua dolce con gruppo d'acqua 12V accessibile dalla cabina di prua/babordo
- Circuito acqua calda con boiler di 40 l elettrico (AC) e scambiatore motore a tribordo
- Serbatoi gasolio rotostampati: 2x200 l sotto letti di prua (a tribordo e babordo)
- 2 pompe di sentina 12V elettriche con avvio automatico – avvio manuale su pannello elettrico
- 2 pompe di sentina manuali nel pozzetto di poppa

ELETTRICITÀ

- Pannello elettrico 12V retroilluminato nel quadrato, vicino al tavolo da carteggio
- Schermo LCD con: voltmetro, amperometro, indicatore acqua dolce, indicatore gasolio, allarme tensione batterie
- 2 batterie ausiliarie: 12V - 140 Ah
- Fusibile batterie:
 - Batterie ausiliarie sotto il letto di poppa/babordo
 - Motore sotto i letti di poppa/babordo e poppa/tribordo
- Spot LED

INTERNI

Caratteristiche generali

- Serramenti interni in compensato marino e

- legno Alpi rovere grigio a filo verticale
- Pavimenti in laminato: milano oak
- Tientibene inox rivestiti in pelle

■ 4 versioni

• Versioni ARMATORE:

- 3 cabine, 3 toilette, 1 doccia separata nel bagno armatore
- 3 cabine, 2 toilette, 1 bagno nello scafo a babordo

• Versioni CHARTER:

- 4 cabine, 4 toilette
- 4 cabine, 2 toilette

Quadrato

- Grande quadrato con vista panoramica, vetrata scorrevole + serratura
- Altezza sotto baglio nel quadrato: 2,13 m
- Illuminazione spot LED 12V
- Panca per 5 persone a L
- 1 seduta scorrevole per tavolo da carteggio e tavolo da pranzo
- Tavolo basso in legno verniciato interscambiabile con il grande tavolo da pozzetto (con un paio di piedi lunghi in alluminio e un paio di piedi corti in alluminio)
- 3 vani sotto la panca
- 2 pannelli apribili sul lato anteriore delle vetrate della tuga

Tavolo da carteggio

(Nella zona di prua/tribordo del quadrato)

- Altezza sotto baglio: 1,84 m circa
- Illuminazione con 1 spot di 12V
- Pannello per strumenti di navigazione
- 1 pouf
- Tavolo di carteggio con ribalta
- 3 cassetti

Cucina

Situata nel quadrato e comunicante direttamente con il pozzetto attraverso una finestra scorrevole

- Altezza sotto baglio: 2,09 m circa
- Illuminazione con spot LED 12V

- Piano di lavoro in laminato grigio scuro con fasciame in legno
- Doppio lavello in inox munito di ampia vaschetta e miscelatore acqua calda e fredda
- Sgocciolatoio con evacuazione
- Vano sotto il lavello con cestino dietro l'anta
- Piano cottura con 3 fornelli a gas
- Forno a gas smaltato con grill nel mobile, con possibilità di riporre 3 bottiglie
- 3 cassetti
- 1 frigorifero 130 l con compressore 12V, porta anteriore
- 1 mobile alto con 3 ante ribaltabili sopra al piano di lavoro
- 1 mobile a babordo per la ghiacciaia con accesso dall'alto (opzionale) e per il microonde (opzionale)

Soffitto

- Cornice periferica integrante l'illuminazione indiretta (livello 1 di finitura).
- Soffitto interamente rivestito.

Discese

- Scalini in laminato: milano oak
- Accesso al pannello di sopravvivenza
- Illuminazione con 1 spot 12V

Scafo di babordo

Cabina prua babordo

- Accesso con porta dal corridoio di babordo
- Altezza sotto baglio: 2.08 m circa
- Illuminazione con 2 spot 12V
- 2 spot 12V in testa al letto sul soffitto
- Letto convertibile in matrimoniale o due letti singoli
 - versione letto matrimoniale di circa 2,06 x 1,76 x 1,16 m a terra
 - versione 2 letti singoli di circa 2,06 x 0,69 x 0,58 a terra
- 1 cassetto e 2 vani sul lato anteriore del letto
- 1 vano sotto il letto
- Stipetto ai piedi del letto

- guardaroba
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 oblò di scafo apribile con tenda occultante
- 1 grande vetrata di scafo fissa con tenda occultante

Toilette di prua/babordo

- Accesso con porta dalla cabina di prua
- Illuminazione con 2 spot 12V
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa
- WC marino manuale grande modello (vano previsto per serbatoio acque nere opzionale con scarico in mare e sul ponte)
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione,
- Carabottino della doccia in materiale composito
- 1 supporto per soffione della doccia
- 1 portasciugamano rotondo in inox
- 1 appendiabiti doppio
- Scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino
- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole
- 1 bicchiere per spazzolino nel mobile sopra il lavandino

Toilette di poppa/babordo

- Accesso con porta dalla cabina di poppa
- Illuminazione con 2 spot 12V
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa
- WC marino manuale grande modello con serbatoio acque nere standard munito di scarico in mare e sul ponte
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- Carabottino della doccia in materiale composito
- 1 supporto per soffione della doccia
- 1 portasciugamano rotondo in inox
- 1 appendiabiti doppio
- Scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino

- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole
- 1 bicchiere per spazzolino nel mobile sopra il lavandino

Cabina poppa babordo

- Accesso con porta dal corridoio di babordo
- Altezza sotto baglio: 2.00 m circa
- Illuminazione con 2 spot 12V
- 2 spot 12V in testa al letto sul soffitto
- Letto con accesso frontale e laterale, 2,00 x 1,44 x 1,00 m a terra
- 1 cassetto sotto il letto
- Accesso fusibile batterie davanti al letto, dietro la porta
- Stipetto dal lato babordo del letto
- Guardaroba
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 oblò di scafo apribile con tenda occultante
- 1 grande vetrata di scafo fissa con tenda occultante

Scafo tribordo (versione 4 cabine)**Cabina a prua/tribordo**

- Accesso con porta dal corridoio di tribordo
- Altezza sotto baglio: 2.08 m circa
- Illuminazione con 2 spot alogeni 12V
- 2 spot 12V in testa al letto sul soffitto
- Letto convertibile in matrimoniale o due letti singoli
 - versione letto matrimoniale di circa 2,06 x 1,76 x 1,16 m a terra
 - versione 2 letti singoli di circa 2,06 x 0,69 x 0,58 a terra
- 1 cassetto e 2 vani sul lato anteriore del letto
- 1 vano sotto il letto
- Stipetto ai piedi del letto
- guardaroba
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 oblò di scafo apribile con tenda occultante
- 1 grande vetrata di scafo fissa con tenda occultante

Toilette di prua/tribordo

- Accesso con porta dalla cabina di prua
- Illuminazione con 2 spot 12V
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa

- WC marino manuale grande modello (vano previsto per serbatoio acque nere opzionale con scarico in mare e sul ponte)
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione,
- Carabottino della doccia in materiale composito
- 1 supporto per soffione della doccia
- 1 portasciugamano rotondo in inox
- 1 appendiabiti doppio
- Scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino
- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole
- 1 bicchiere per spazzolino nel mobile sopra il lavandino

Toilette di poppa/tribordo

- Accesso con porta dalla cabina di poppa
- Illuminazione con 2 spot alogeni 12V
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa
- WC marino manuale grande modello (serbatoio acque nere opzionale con scarico in mare e sul ponte)
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione,
- Carabottino della doccia in materiale composito
- 1 supporto per soffione della doccia
- 1 portasciugamano rotondo in inox
- 1 appendiabiti doppio
- Scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino
- 2 bicchieri per spazzolino nel mobile sopra il lavandino
- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole

Cabina di poppa/tribordo

- Accesso con porta dal corridoio di tribordo
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa
- Illuminazione con 2 spot alogeni 12V
- 2 spot 12V in testa al letto sul soffitto
- Letto con accesso frontale e laterale, 2,00 x 1,44 x 1,00 m a terra

- 1 cassetto sotto il letto
- Accesso fusibile batterie davanti al letto, dietro la porta
- Stipetto dal lato tribordo del letto
- Guardaroba
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino
- 2 bicchieri per spazzolino nel mobile sopra il lavandino
- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole

Toilette di scafo babordo (versioni 3 e 4 cabine con 2 toilette)

- Accesso con porta dalla cabina di prua
- Illuminazione con 2 spot 12V
- Altezza sotto baglio: 2,00 m circa
- WC marino manuale grande modello (vano previsto per serbatoio acque nere opzionale con scarico in mare e sul ponte)
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione,
- Doccia separata
- 1 supporto per soffione della doccia
- 1 portasciugamano rotondo in inox
- 1 appendiabiti doppio
- Scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 supporto carta igienica sotto il lavandino
- 1 mobile alto con 2 specchi e mensole
- 1 bicchiere per spazzolino nel mobile sopra il lavandino

Scafo tribordo (versione 3 cabine)

■ Versione armatore

Scafo armatore a tribordo interamente dedicato all'armatore e comprensivo di:

- Accesso dal quadrato mediante discesa e porta scorrevole
- Altezza sotto baglio: 1,98 m circa
- Illuminazione con 6 spot 12V
- 2 spot 12V in testa al letto sul soffitto
- Letto con accesso frontale e laterale (fasciame interno), 2,00 x 1,44 x 1,00 m a terra

- 1 cassetto sotto il letto
- Accesso fusibile batterie davanti al letto, dietro la porta
- Stipetto sul fasciame esterno
- 2 librerie sul fasciame interno
- 1 vano inferiore
- 1 panca 2 posti
- 1 scrivania + seduta con 3 cassetti + ribalta
- 1 libreria + vano 2 ante sopra la scrivania e panca
- 1 mobile ad altezza intera con 3 cassetti + guardaroba
- 1 mobile ad altezza intera (fasciame interno) 2 ante. La parte superiore del vano che accoglie la lavatrice è opzionale solamente per la versione 3 cabine
- Accesso al pannello di sopravvivenza
- 3 boccaporti apribili con veneziane
- 1 oblò di scafo apribile con tenda occultante
- 1 grande vetrata di scafo fissa con tenda occultante
- Accesso con porta dalla cabina armatore
- Illuminazione con 3 spot 12V
- Altezza sotto baglio: 2.01 m circa
- WC marino manuale grande modello (serbatoio acque nere opzionale con scarico in mare e sul ponte)
- Lavandino in poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione, armadio, specchi
- 1 vano inferiore con mensola
- 1 boccaporto apribile con veneziana
- 1 grande vetrata di scafo fissa con tenda occultante
- 1 mobile alto con 4 specchi sulle ante
- 1 illuminazione di tipo reglette su mobile alto
- 2 appendiabiti doppi in inox
- 1 portasciugamano
- 1 supporto carta igienica in inox
- 2 portabicchieri

Doccia di prua/tribordo

- Sala doccia separata contigua alla sala da bagno
- Altezza sotto baglio: 2.03 m circa
- 1 oblò di scafo apribile
- 1 illuminazione 12V
- 1 doccia a colonna con portaspone
- 1 supporto per soffione della doccia

- 1 carabottino
- 1 scarico della doccia mediante pompa 12V con timer
- 1 miscelatore acqua calda e fredda

Materassi e sellerie

- Materassi marini in schiuma di diverse densità per garantire il massimo comfort e un sonno ristoratore (spessore 120 mm)
- Materassi trattati: antiacari, antifungicidi, antibatterici e anallergici
- Tessuti a colori gamma Lagoon
- Tessuti sintetici adatti all'ambiente marino: lavabili in lavatrice a 40° buona resistenza ai raggi UV
- Rivestimenti dello scafo nelle cabine in compensato imbottito
- Soffitto in poliestere (controstampo ponte nel quadrato, cabine e bagni, con botole di accesso all'attrezzatura di coperta)
- Tende occultanti nelle cabine e sul lato anteriore della tuga

Lunghezza fuori tutto	11,97 m / 39' 3"
Lunghezza al galleggiamento	11,45 m / 39' 3"
Larghezza fuori tutto	7,25 m / 23' 9"
Altezza massima standard	20,30 m / 66' 7"
Pescaggio	Da confermare
Dislocamento a vuoto (norme CE)	Da confermare
Randa con asta	56 m ² / 603 sq.ft.
Randa a corno (opzionale)	60,5 m ² / 651 sq.ft.
Genoa su avvolgitore	28 m ² / 301 sq.ft.
Code 0 (opzionale)	73 m ² / 785 sq.ft.
Acqua.....	1 x 300 l / 1 x 79 US Gal
Carburante.....	2 x 200 l / 2 x 53 US gal
Motorizzazione standard.....	2 x 29 CV / 2 x 29 HP
Finitura interna	Alpi rovere biondo a filo orizzontale e pavimento in laminato
Progetto	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Design interno.....	Nauta Design
Certificazione CE.....	A: 12; B: 14; C: 20; D: 20



162, quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com