

52




PREDATOR 52

SPECIFICHE TECNICHE



Il profilo dinamico, le curve caratteristiche dei Sunseeker, gli stupendi tientibene e la velocità massima di 32 nodi del nuovo Predator 52 esprimono con estrema eleganza lo spirito di questa prestigiosa gamma. L'imbarcazione ospita comodamente sei persone, con cabina equipaggio opzionale.



PRINCIPALI DATI TECNICI – *Provvisori*

Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito e plancetta	17,60m	57'9"	
Lunghezza scafo – con plancetta	17,02m	55'10"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	13,11m	43'0"	
Larghezza – massima	4,49m	14'6"	
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero radar	4,52m	14'10"	
Pescaggio – a pieno carico con eliche	1,26m	4'2"	
Dislocamento – a mezzo carico	24.800kg	81364lb	
Capacità serbatoio carburante	2.140 litri	471 GB gal.	565 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	625 litri	137 GB gal.	165 US gal.
Propulsione	2 eliche		
Motorizzazione	fino a 1.600hp (totale)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	Standard		
	9kW a 50Hz (Europa)		
	15,5kW a 60Hz (U.S.A.)		
	Potenziamento		
	13kW a 50Hz (Europa)		
Velocità massima	fino a 32 nodi*		
Velocità di crociera	fino a 23 nodi*		
Autonomia	fino a 250 miglia*		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – *Provvisorie*

Verricello elettrico con musone di prua e comandi nel pozzetto	Specifica U.S.A. include: Aria condizionata
Doccia da bagno con acqua calda e fredda	Generatore maggiorato
Porta scorrevole per accesso pozzetto di poppa	Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine	Specifiche U.S.A.
Radio/lettore CD	
Frigorifero elettrico	
Freezer elettrico	
Piano cottura in vetroceramica	
Microonde	
Radar/plotter con GPS	
Autopilota	
Log contaminiglia elettrico	
Ecoscandaglio	
VHF a due stazioni	
Variatori di assetto	
Timoneria idraulica	
Impianto acqua calda e fredda	
Estintori automatici	
Pompe di sentina automatiche	
Generatore	
C.a. da terra/caricabatterie	
Plancetta di poppa e scaletta in teak	
Piano calpestio pozzetto in teak	
Imbarco acqua dolce dalla darsena	
WC sotto vuoto e serbatoio acque nere	
Antivegetativa	

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori.



1 Costruzione

GRP stratificata a mano
Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita
Opera morta in sandwich di balsa
Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC
Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Hard top apribile sopra il salone superiore
Raccordi in acciaio inox
8 bitte di coperta in acciaio inox
Ancora Delta e catena di 60 m (zincata)
Verricello elettrico ed argano
con comandi in coperta e nel pozzetto 24 V
Rullo salpa ancora con fermo ancora
Gavone autodrenante per catene e parabordi
Tientibene dei pulpiti e del pozzetto in acciaio inox
Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma
Luci di via IMCO
2 tergicristalli 24 V e lavacristalli
Supporto ed asta portabandiera
6 parabordi e 4 cime d'ormeggio
Faro con azionamento a distanza 24 V
Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza

3 Plancetta da bagno

Plancetta con sollevamento idraulico
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Connessione con la darsena c.a.
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Plancetta da bagno in teak
Scaletta da bagno a scomparsa in acciaio

4 Pozzetto di poppa

Autodrenaggio
Sedili e area prendisole imbottiti
Gavoni sotto l'area prendisole
Mobile bar
Cancelletti di sicurezza per specchio di poppa
Boccaporto di accesso alla sala motori
Luci 24 V da soffitto
Pozzetto e scaletta in teak
Altoparlanti nel pozzetto
Mezzo marinaio
Estintore a mano

5 Salone

Ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile
Cuscini
Sedia
Porta scorrevole in acciaio inox
per accesso pozzetto di poppa
Mobile bar
Televisore a schermo piatto con sistema a scomparsa
Radio/CD/DVD surround system
Luci alogene 24 V da soffitto
Luci 24 V sui gradini
Doppia presa c.a.
Scelta di finiture interne laccate e impiallaccature
Moquette

6 Dinette

Lavello e scolapiatti
Acqua calda e fredda
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Piano cottura in vetroceramica a 3 fuochi
Aspiratore sul piano cottura
Microonde
Portarifiuti
Servizio di stoviglie per 6
Servizio di posate per 6
Armadietto e cassetto per stivaggio
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso

7 Plancia di comando principale

Poltrona di pilotaggio elettrica imbottita
Console con quadro strumenti tipo radica di noce
Timoneria idraulica
Timone sportivo a volante
Radar/plotter
Autopilota
VHF a due stazioni
Strumentazione analogica del motore
Log contamiglia elettrico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Bussola
Tromba
Tergicristalli con lavacristalli
Comandi variatori di assetto
Presa 12 V
Portabicchieri
Estintore a mano

8 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale con stivaggio e cassetti sotto il letto
2 luci lettura 24 V
Mensole
Comodini
Armadio pensile con anta a specchio
Luci alogene 24 V da soffitto
2 oblò apribili e 4 oblò ampi fissi
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Moquette

9 Toilette cabina armatoriale

WC sotto vuoto
Piano in Avonite
Rubinetti doccia ed accessori
Lavabo
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
Aspiratore
Presa per rasoio 240/110 V
Mobiletto con specchio
Portasciugamani
Teli da bagno e asciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile, con tenda alla veneziana
Porta di accesso cabina

10 Cabina ospiti pullman a dx

2 letti a cuccetta
Stivaggio sotto i letti
Armadio pensile
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e tenda
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Moquette

11 Cabina ospiti VIP a prua

Letto matrimoniale con stivaggio e cassetti sotto il letto
2 luci lettura 24 V
Mensole
Armadio pensile con anta a specchio
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribili con tende
Portello di accesso coperta
Doppia presa c.a.
Televisore a schermo piatto
Moquette

12 Toilette cabina ospiti VIP a dx/WC diurno

WC sotto vuoto
Piano in Avonite
Rubinetti doccia ed accessori
Lavabo
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
Aspiratore
Presa per rasoio 240/110 V
Mobiletto con specchio
Portasciugamani
Teli da bagno e asciugamani
Luci alogene da soffitto
Oblò apribile, con tenda alla veneziana

13 Sala macchine e ausiliari

Due motori ad ingranaggi con trasmissione diretta
2 filtri del carburante/separatori di acqua
Serbatoi carburante in alluminio
con unità di emissione elettriche
Manichetta per acqua dolce di rabbocco motore
Sala macchine completamente insonorizzata
Estintore automatico
2 pompe di sentina automatiche
1 pompa dell'acqua automatica
Allarme livello acqua in sentina
Aspiratori 24 V
Pompa di sentina manuale

14 Impianto elettrico

Generatore con scarico silenzioso sommerso
Connessione con la darsena c.a.
Impianto elettrico c.c. e c.a. con protezione mediante tagliacircuito resettabili
Quadro di monitoraggio impianti
Isolatore galvanico
6 batterie per accensione motori, circuito 24 V
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V
2 batterie per accensione generatore, circuito 12 V
Sistema di accoppiamento batterie
Staccabatterie controllati a distanza
dal quadro nel pozzetto
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Caricabatterie per circuiti 24 V
Caricabatterie per circuiti 12 V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione

15 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
2 assi in acciaio inox
Premistoppa, privi di sgocciolio
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare per 2 motori principali/
1 generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Variatori di assetto (idraulici) in acciaio inox
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco

16 Impiantistica

Serbatoio in alluminio per acqua dolce
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda
Impianto WC sotto vuoto 24 V

17 Articoli vari

Kit di attrezzi da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani


18 Accessori extra

Cabina equipaggio di poppa (con letto singolo, WC e lavabo)
Lavatrice
Passerella


Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

FLYBRIDGE




PONTE PRINCIPALE



PONTE ALLOGGI

Cabina opzionale per l'equipaggio





THE WORLD'S FINEST LUXURY MOTORYACHTS



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo, non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per la Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Progettato, realizzato e prodotto da Marketing Matters Limited. Stampato in Inghilterra. Agosto 2007. ©Sunseeker International.

Architetti navali
Don Shead/Sunseeker Design
Exterior styling
Sunseeker Design
Interior design
Sunseeker Design
Cantiere costruttore
Sunseeker International

www.sunseeker.com