

Imbarcazione AY 55' Portland



Allestimenti Standard Europei

(in vigore dal 1/9/2010 al 31/8/2011)

Caratteristiche tecniche

Lunghezza scafo CE:	16,80 m
Lunghezza F.T.:	17,90 m
Lunghezza galleggiamento (pieno carico):	15,00 m
Larghezza:	5,32 m
Serbatoio carburante:	3.100 l
Serbatoio acque nere:	245 l
Serbatoio acqua dolce:	1.000 l
Dislocamento a pieno carico:	26.000 kg
Motorizzazioni:	2 x MAN R6 800 – 800 HP
Velocità di crociera:	26 nodi
Velocità max:	30 nodi
Autonomia:	16 ore
Persone trasportabili:	12
Posti letto:	6+2+1
Materiale di costruzione: Scafo	VTR
Coperta	VTR/Teak
Sovrastruttura	VTR
Categoria CE:	A

Allestimenti Standard Europei

Piano di coperta / Scafo

- ▶ Ancora Trefoil da 30 kg con 100 metri di catena zincata calibrata maglia 10;
- ▶ Lavaggio catena ancora con acqua dolce;
- ▶ Sicurezza catena ancora;
- ▶ Compartimentazione fra gavone catena e gavone cima e parabordi;
- ▶ Musone di prua basculante, in acciaio inox lucido;
- ▶ Verricello salpa ancora elettrico con “barbotain”, potenza 1700 W con comando a prua ed in plancia;
- ▶ Delfiniera in mogano lamellare;
- ▶ N° 4 passacavi in acciaio inox;
- ▶ N° 6 bitte;
- ▶ Pulpito in acciaio inox lucido;
- ▶ N° 7 passi d’uomo circolari diametro 500 mm;
- ▶ N° 9 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ N° 2 prese d’aria ovali in acciaio inox;
- ▶ N° 2 flaps idraulici in acciaio inox con indicatore di posizione in plancia;
- ▶ Elica di prua tipo VETUS;
- ▶ N° 2 maniche a vento;
- ▶ Alberetto di luci via e supporto radar in mogano (e/o teak) lamellare verniciato lucido;
- ▶ Tendalino pozzetto in acciaio inox lucido;
- ▶ Tientibene coperta laterali ai cuscini prendisole;
- ▶ Tientibene laterali sotto tettuccio tuga;

- ▶ Avvisatore acustico elettronico omologato;
- ▶ N° 3 tergicristalli muniti di lavavetri;
- ▶ Finestrature anteriori in cristallo bronzato temperato;
- ▶ Finestrature laterali in cristallo bronzato con parte scorrevole;
- ▶ Finestrature posteriori in plexiglass curvo fisso, con coprifilo interno in mogano;
- ▶ Porta centrale di accesso al quadrato in mogano lamellare con cristallo nella parte superiore;
- ▶ Capo di banda in mogano;
- ▶ Ponti di coperta e di poppa in teak;
- ▶ N° 2 imbarchi gasolio in acciaio inox;
- ▶ N° 2 imbarchi acqua in acciaio inox;
- ▶ N° 1 sbarco acque nere in acciaio inox;
- ▶ N° 2 winches di poppa;
- ▶ Antivegetativo opera viva (2 mani);
- ▶ Fascia linea di galleggiamento;
- ▶ Fascia estetica laterale su linea oblò;
- ▶ N° 8 parabordi;
- ▶ N° 2 cime da 15 m (diam. 22).

Pozzetto

- ▶ Piano di calpestio in teak;
- ▶ Passerella idraulica d'imbarco telescopica con comando manuale e telecomando;
- ▶ Scaletta da bagno manuale in acciaio inox e gradini in teak;
- ▶ Luci di cortesia;
- ▶ Luci illuminazione pozzetto;
- ▶ Cassoni di poppa con tientibene in acciaio inox su due lati;
- ▶ Divano di poppa esterno completo di cuscineria;
- ▶ Doccia con miscelatore C/F;
- ▶ Tambuccio di accesso alla cabina marinaio in VTR con oblò fisso;
- ▶ Spiaggetta di poppa con pannelli integrati in teak gommati;
- ▶ Asta porta bandiera;
- ▶ N° 2 campane di tonneggio;
- ▶ Cavo di allacciamento alla banchina 220 V (15 m);
- ▶ Chiusura posteriore (accesso spiaggia) con porta in acciaio inox e VTR;
- ▶ Scala di discesa sala macchine in acciaio inox con gradini in teak;
- ▶ N° 1 autogonfiabile (12 posti).

Salone / Plancia

- ▶ Porta di accesso in mogano con vetro temperato;
- ▶ Plancia comando rivestita in mogano e compensato, con cornici in massello;
- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero con bordatura perimetrale;
- ▶ Divano semicircolare imbottito e rivestito in pelle sintetica;
- ▶ Tavolo semicircolare ribaltabile e ruotante a 360°;
- ▶ Consolle di guida;
- ▶ Ruota timone in stile retrò in mogano e acciaio inox;
- ▶ Poltrona guida anatomica imbottita in pelle sintetica a due posti;
- ▶ Mobile bar con frigo, cassetto e sportello;
- ▶ Scala discesa sottocoperta con gradini e balaustre laterali in mogano massello;
- ▶ N° 2 scale a chiocciola per accesso camere ospiti rivestite internamente in mogano;
- ▶ N° 2 tambucci a ribalta e porte a persianetta;
- ▶ Soffitto con mantovane di riquadro e pannelli rivestiti in similpelle con mastre coprifilo in mogano;
- ▶ Tende interne;
- ▶ Tende oscuranti esterne;
- ▶ Impianto di illuminazione con spot alogeni;
- ▶ Impianto TV con inverter;
- ▶ Impianto stereo;
- ▶ Stazione di governo con strumentazione completa di comandi motori, monitoraggio livelli, indicatore di assetto;
- ▶ Indicatore livello gasolio ed acqua;
- ▶ Bussola;
- ▶ Log conta miglia;
- ▶ Orologio, barometro ed igrometro;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cucina / Dinette

- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Mobile angolare , anteriore in mogano e piano top in acritech con cornici in mogano;
- ▶ Piano di cottura in vetroceramica a 3 fuochi;
- ▶ Cappa aspirante;
- ▶ Lavello d'angolo circolare in acciaio inox con gruppo acqua C/F;
- ▶ Frigorifero a colonna con box congelatore in stile retrò;
- ▶ Lavastoviglie incassata nel mobile di cucina;
- ▶ Mobiletti pensili con ripiani interni antirollio;
- ▶ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ N° 2 passi d'uomo in acciaio inox con oscurante;
- ▶ Divano angolare con ripostigli sotto seduta imbottito e rivestito in pelle sintetica;
- ▶ Pareti rivestite in mogano;
- ▶ Arredamento interno vano cambusa;
- ▶ Porte di accesso cambusa e vano tecnico a pannello incorniciato in mogano;
- ▶ Impianto di illuminazione a spot alogeni e luci di lettura in zona divano;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cabina armatoriale

- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano massello;
- ▶ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ N° 1 passo d'uomo con oscurante;
- ▶ Letto matrimoniale con dogato di aerazione e cassetti sottostanti, completo di materasso in lattice e cuscini;
- ▶ N° 2 armadi con luce interna;
- ▶ Stipetti a soffitto e specchiera testa letto;
- ▶ Mensole portaoggetti;
- ▶ Zona trucco con relativa illuminazione;
- ▶ Porta di accesso alla cabina in mogano massello con persiana;
- ▶ Impianto di illuminazione;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Bagno armatoriale

- ▶ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ▶ Pavimentazione in teak;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano massello;
- ▶ Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti;
- ▶ Specchiera;
- ▶ Mobile con piano in acritech, lavabo ceramico ovale e ripiani interni;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ WC elettrico, funzionante con ciclo ad acqua dolce, con deviazione scarico in cassa o fuori bordo, e bidet in ceramica (tipo TECMA);
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Illuminazione a spot alogeni;
- ▶ Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Doccia armatoriale

- ▶ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ▶ Pavimentazione in teak e carabottino di drenaggio;
- ▶ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;
- ▶ Seduta in VTR con base di appoggio in teak;
- ▶ Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F;
- ▶ Impianto di illuminazione.

Cabine ospiti (n° 2 cabine simmetriche)

- ▶ Pavimentazione in mogano rigato acero;
- ▶ Porta in mogano massello;
- ▶ Pareti in mogano nella zona disimpegno, rivestite in skay nella zona letti;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay con bagli estetici in mogano;
- ▶ Armadio a due ante a persianette con luce interna e comodino;
- ▶ Letti: matrimoniale trasversale o n° 2 letti singoli longitudinali con mastre perimetrali in mogano e dogato di aerazione completi di materassi in lattice e cuscini;
- ▶ Illuminazione con spot alogeni;
- ▶ N° 2 oblò ovali in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ Luci di lettura tipo abat-jour;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Bagni ospiti (n° 2)

- ▶ Porta di accesso in mogano a persianetta;
- ▶ Pavimentazione in teak;
- ▶ Rivestimenti interni in formica color panna satinata e cornici in mogano;
- ▶ Mobiletto pensile con ripiani portaoggetti in mogano;
- ▶ Specchiera;
- ▶ Mobile con piano in acritech, lavabo ceramico ovale e ripiani interni;
- ▶ Rubinetto miscelatore acqua C/F;
- ▶ Saliscendi doccia con miscelatore acqua C/F e carabottino di drenaggio in teak;
- ▶ WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo ad acqua dolce e deviazione scarico in cassa o fuoribordo;
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Tenda doccia;
- ▶ Impianto di illuminazione a spot alogeni;
- ▶ Oblò ovale in acciaio inox con zanzariera;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Cabina marinaio

- ▶ Scaletta di discesa in acciaio inox con gradini in teak;
- ▶ Pavimentazione in teak con carabottino di drenaggio per doccia;
- ▶ Soffitto a pannelli rivestiti in skay;
- ▶ Letto singolo con materasso standard;
- ▶ Mobiletto pensile in mogano e mensole varie;
- ▶ Specchiera;
- ▶ Mobile lavabo con rubinetto miscelatore acqua C/F e doccia estraibile;
- ▶ WC elettrico in ceramica funzionante con ciclo acqua dolce, con scarico in cassa o fuori bordo;
- ▶ Accessori bagno;
- ▶ Tenda doccia;
- ▶ Impianto di illuminazione;
- ▶ Oblò;
- ▶ Prese elettriche in AC.

Sala macchine

- ▶ Serbatoio gasolio in acciaio inox (Aisi 304L) da 3132 l;
- ▶ Boiler acqua dolce in acciaio inox da 60 l bivalente;
- ▶ Filtro decantatore gasolio;
- ▶ Filtri decantatori gruppo elettrogeno;
- ▶ Filtro acqua di mare per raffreddamento motori;
- ▶ Pompa autoclave con distribuzione C/F;
- ▶ Pompe estrazione acqua dolce;
- ▶ Impianto estrazione acque nere;
- ▶ Impianto estrazione acque grigie;
- ▶ Impianto antincendio;
- ▶ Estrattori aria (N° 2) VTL da 4080 m³ / h (tipo GIANNESCHI);
- ▶ Pannelli insonorizzanti;
- ▶ Pompe di sentina automatiche ed una manuale di emergenza per tre compartimenti stagni;
- ▶ Sistema aspirazione di sicurezza LUPA;
- ▶ Gruppo elettrogeno da 12 kW (tipo FISCHER);
- ▶ Batterie per: avviamento motori, elica di prua, verricello e tonneggio;
- ▶ Batterie servizi;
- ▶ Batteria per gruppo elettrogeno;
- ▶ Carica batterie;
- ▶ Impianto di illuminazione.

Impianti

- ▶ Estintori a norma in tutti i locali;
- ▶ Estintori sala macchine con comando manuale e automatico;
- ▶ Impianto acqua calda con boiler da 60 l;
- ▶ Impianto aria condizionata (tipo CLIMMA 41.000 BTU/h);
- ▶ Impianto sentine;
- ▶ Impianto idraulico timoneria;
- ▶ Impianto idrico centralizzato con autoclave;
- ▶ Serbatoio acqua dolce in acciaio inox (Aisi 316L) 978 lt;
- ▶ Serbatoio acque nere in acciaio inox (Aisi 316L) 245 lt;
- ▶ Pompa per estrazione acque nere;
- ▶ Serbatoio acque grigie in PLT da 118 lt;
- ▶ Pompa per estrazione acque grigie (tipo FEIT IDREX);
- ▶ Timoneria idraulica;
- ▶ Protezione catodica con anodi di zinco;
- ▶ Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce;
- ▶ Impianto stabilizzatore di assetto (flaps);
- ▶ Impianto ricetrasmittente VHF;
- ▶ Impianto elettrico costituito da:
 - N° 2 batterie per avviamento motori,verricello salpa ancora, elica di prua e tonneggio (tipo SAEM EXIDE.HD 14C da 220 A e 12 V);
 - N° 8 batterie di servizio (tipo SAEM EXIDE NE4 da 240 A e 6 V);
 - N° 1 raddrizzatore elettronico automatico (tipo QUICK SBC 1450 60A -24V);
 - N° 1 batteria per gruppo elettrogeno (tipo MAXXIMA da 100 A e 12 V);
 - Illuminazione 24V nei vari locali;
 - Prese elettriche 230 V nei vari locali;
- ▶ Impianto elettronico costituito da:
 - Antenna GPS;

- Display C120 multifunzione;
- Antenna radar 2 kW;
- Staffa albero antenna radar;
- Modulo scandaglio DSM300;
- Triducer bronzo 600 W;
- Pilota automatico ST6002;
- Corepack tipo S3G24V;
- ST60 wind;
- Radio VHF 240 E;
- Impianto TV in tutti i locali;
- Impianto stereo in tutti i locali;
- Impianto TV nel quadrato.

Equipaggiamento

- ▶ Colorazione scafo Blu Ral. 5004;
- ▶ Luci di navigazione e fonda;
- ▶ Faro di profondità;
- ▶ Verricello elettrico con doppio controllo;
- ▶ Aria condizionata (Mod.CLIMMA da 41.000 BTU);
- ▶ Elica di prua;
- ▶ Ancora Trefoil da 30 kg con catena;
- ▶ N° 2 cime di ormeggio;
- ▶ Bussola magnetica;
- ▶ Tergicristalli temporizzati muniti di lavavetri;
- ▶ Boiler;
- ▶ Trombe;
- ▶ Allarmi;
- ▶ Antenna TV;
- ▶ Stereo HI-FI con caricatore CD e N° 4 altoparlanti;
- ▶ Zattera auto-gonfiabile da 12 posti;
- ▶ N° 8 parabordi;
- ▶ Cuscino prendisole di prua e cuscini di poppa;
- ▶ Tende oscuranti esterne;
- ▶ Nome di poppa in lettere (acciaio);
- ▶ Antivegetativo;
- ▶ Raychart con GPS;
- ▶ Autopilota ;
- ▶ VHF Raychart;
- ▶ Dotazioni di sicurezza standard.

La Soc. Abati Yachts srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli allestimenti sopra menzionati in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno.