



DATI TECNICI



Cantiere – Modello.....	PERSHING 50
Anno Costruzione.....	2004
Categoria.....	USATO
Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	15,83 m
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	15,23 m
H max = Altezza di costruzione dalla chiglia all'hard top.....	4,17 m
Ht = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	4,17 m
Larghezza massima.....	4,31 m
Immersione a pieno carico.....	1,35 m
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	19,1 t
Dislocamento a pieno carico.....	23,7 t
Capacità serbatoio carburante.....	2400 l
Capacità serbatoio acqua.....	500 l
Motori.....	2 x MAN 6R 900 CR
Propulsione.....	Eliche di superfice - Arneson
Velocità max a dislocamento leggero = 1/3 del carico.....	44 nodi (**)
Cabine.....	3
Servizi.....	2
Cabina equipaggio con servizi.....	SI
Numero massimo di persone imbarcabili.....	12
Dotazioni di sicurezza (***).....	10
Categoria omologazione CE 94/25.....	A

ACCESSORI:

INVERTER, GPS, AUTOPILOTA, , BUSSOLA, DOCCIA PRUA E POPPA, BOILER, ELICA DI PRUA, ELICA DI POPPA, ARIA CONDIZIONATA, LAVABO E FRIGO ESTERNO, PIANO COTTURA IN CUCINA, FRIGO E CONGELATORE DI ACCIAIO IN CUCINA, TAPPEZZERIE OTTIME CONDIZIONI, CABINA OSPITI DOPPIA CON LETTI IN PIANO A SINISTRA, CABINA ARMATORE CON BAGNO E BOX DOCCIA EN SUITE, CABINA OSPITI CON LETTO ALLA FRANCESE DI DITTA, TAVOLO ELETTROIDRAULICO IN POZZETTO, TV DINETTE, TV CABINA ARMATORIALE, SEDIOLINI ELETTROIDRAULICI IN POZZETTO LATO SN DELLA PLANCIA, KIT PER APERTURA VETRI LATERALI IN POZZETTO.

LAVORI ESEGUITI 2016:

- MOTORI SBARCATI DA OFFICINE MAN (FATTURE)
- SOSTITUZIONE BATTERIE SERVIZI E MOTORE
- CAVO ELETTRICO 220V BANCHINA
- LUCIDATURA COMPLETA SOVRASTRUTTURE, MURATE
- LUCIDATURA ACCIAI
- RIFACIMENTO COPERTURE CUSCINERIE DI PRUA
- RIFACIMENTO TOTALE TAPPEZZERIE ESTERNE
- RIFACIMENTO PLANCIA, PANNELLO ED ACCESSORI IN CARBON LOOK
- SOSTITUZIONE LUCI DI CORTESIA E PLANCETTA A LED
- CARENA A ZERO
- SOSTITUZIONE ZINCHI
- TAPPEZZERIE COMPLETE
- LUCI POPPA

LAVORI A ESEGUITI 2018:

- TECK IN PEDANA RIFATTO
- RAISER NUOVI
- TUBAZIONE INVERTITORI SOSTITUITA
- PULIZIA RAIL, VALCOLE, INNIETTORI

NOTE : IMBARCAZIONE IN OTTIME OTTIME GENERALI























