

CARATTERISTICHE GENERALI

Lunghezza fuori tutto	m 16,00
Larghezza fuori tutto	m 3.70
Pescaggio	m 0.80
Serbatoio carburante	Lt. 1.700
Serbatoio acqua dolce	Lt. 500
Peso a pieno carico (2 x 720 T.	16.000
Omologazione	B

MOTORIZZAZIONE PROPULSIONE

Yanmar 720	jolly drive J 32
Max Speed	42 nodi
Cruise speed	36 nodi

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COPERTA:

alloggiamento tender
 ancora acciaio inox con passaggio in cubia e piastre di protezione sullo scafo
 bitte e passacavi inox 2 a prua e due a poppa
 bottazzo inox 3mm
 catena calibrata in acciaio inox lucidata a specchio diametro 10 mm x 75 metri
 cucina esterna con lavello fuochi elettrici e frigorifero
 divano in vtr con cuscini, gavoni e tavolo
 doccetta a poppa calda e fredda
 luci di cortesia
 parabrezza in policarbonato con struttura in inox
 passerella elettroidraulica a scomparsa
 pedana di poppa con scaletta bagno
 plancia comando con cruscotti
 porta di ingresso sottocoperta in inox e policarbonato
 prendisole poppa e prua con cuscini
 presa 220 banchina con cavo elettrico 10 mt.
 sedile pilota e copilota con cuscini anatomici e alloggiamento zattera
 tappo imbarco acqua
 tappo imbarco gasolio
 tientibene inox per prendisole di prua
 tonneggio poppa
 verricello elettrico con comando a pedale e a distanza

INTERNI

SALONE:

aria condizionata doppio ciclo
divano con tavolo e mobile a pensile in essenza con sportelli e quadro elettrico
forno microne incassato
frigo incassato 90 litri
illuminazione con faretti
mobile bar in essenza con alloggiamento stereo e prese tv e 220
mobile cucina con sportelli in essenza con fuochi e lavello
mobile cucina in essenza a pensile con gavoni
oblò apribili inox con zanzariere
oblò fisso a soffitto in policarbonato NACA
pareti rivestite in essenza
pavimenti in moquette
porte tamburate in essenza
scala di accesso dall'esterno in essenza con luci di cortesia
soffitti a doghe rivestite
stereo radio cd con casse
tende di arredo

CABINA ARMATORE:

aria condizionata doppio ciclo
alloggiamento elica di prua
armadi in essenza con interni rifiniti e illuminazione
armadio a scomparti sotto il letto
copriletti e cuscini intessuto coordinato
illuminazione a faretti alogeni
letto matrimoniale a molle con giroletto in pelle
mobili portaoggetti con luce di lettura
oblò (2) inox con zanzariera
pareti in vinile ed essenza
passod'uomo inox
pavimenti in moquette con inserti in essenza
porta di accesso al bagno padronale in essenza
presa 220 con comando aria condizionata
presa accendisigari per ricarica tel/computer
soffitti a doghe in vinile
tende di arredo

BAGNO ARMATORE

accessori bagno in coordinato
box doccia con carabottino e bidet
gavone sottolavabo
illuminazione a faretti
impianto aut. raccolta acque nere e grigie
mobile a pensile in essenza con scorrevoli

mobile con lavabo
oblò (1) inox con zanzariera
pavimento in essenza
portaoggetti box doccia
presa 220
tende di arredo in pvc
wc con tazza in porcellana

CABINA OSPITI:

aria condizionata doppio ciclo
cassettiera in essenza
illuminazione a faretti alogeni a soffito
letto matrimoniale con cassetti (2)
mobile a pensile in essenza con sportelli
mobile porta oggetti a giorno in essenza
pareti in essenza e vinile
pavimento in moquette
porta in essenza
presa 220 con comando aria condizionata
soffitto a doghe rivestite in vinile
specchio

BAGNO OSPITI:

accessori bagno
doccia estraibile - piatto doccia
illuminazione a faretti
impianto aut. raccolta acque grigie
impianto aut. raccolta acque nere
mobile con lavabo e gavone
mobile portaoggetti a giorno
pavimento in essenza
presa 220
specchio
tende d'arredo in pvc
wc con tazza in porcellana

SALA MACCHINE:

autoclavi 2
batterie motori e servizi con staccabatterie e parallelo emergenza
Bolier inox 60 litri
caricabatterie 80 A/h elettronico
coibenzazione inifuga con lastre di pombo
filtri separatori acqua/gasolio
gruppo elettrogeno 3.5 kw
illuminazione 24 volt e luce portatile
motori montati su piastre e silenceblock
paratia divisione serbatoi in kevlar a vista
pompa servo timoneria

pompe di svuotamento sentina con automatici
prese a mare con valvole e filtri ottone 2'1/2
rinforzi in kevlar per alloggiamento prese a mare
serbatoi acqua dolce (2) con sfiato (1)
serbatoio gasolio inox con sfiati (2)

EXTRA ELETTRONICA:

vhf	ecoscandaglio
plotter	elica di manovra a prua
gps	elica di manovra a poppa
pilota automatico	impianto tv

QUADRO ELETTRICO:

fusibili in cassetta stagna alloggiati in sala macchine
illuminazione a led
selettore 220 banchina / gruppo elettrogeno
staccabatterie manuali in cassetta stagna alloggiati in sala macchine
tutte le utenze sono sotto protezione magnetotermica con interruttori manuali
volmetri di carica e consumi

CARENA :

stampaggio manuale in resina vinilestere con fiberglass e kevlar

COPERTA:

stampaggio manuale in resina vinilestere rinforzi in fiberglass
con p.v.c. espanso 20 mm