



SUNSEEKER PREDATOR 64



The world's finest luxury motoryachts



SUNSEEKER PREDATOR 64

STILE: MOTORYACHT AD ALTE PRESTAZION

ALLOGGI: FINO A 6 OSPITI E 1 MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO (OPZIONALE)

VELOCITÀ MASSIMA: FINO A 35 NODI

IL NUOVO PREDATOR 64 È UN TIPICO ESEMPIO DELL'INGEGNOSO DESIGN DI SUNSEEKER, CON SCELTA DI ALLOGGI PERSONALIZZABILI AL VOSTRO STILE. INTRATTENETE GLI OSPITI NEL LUSO APPARTATO, O ENTUSIASMATILI A VELOCITÀ ESILARANTI CON IL TETTO SCORREVOLE DEL SALONE APERTO.

PREDATOR 64



Nel tipico stile cantieristico semipersonalizzato di Sunseeker, il nuovo Predator 64 incorpora varie soluzioni e scelte di alloggi e opzioni di layout per massimizzare divertimento e flessibilità. La sensazione di spaziosità e luce è dovuta all'impiego dei caratteristici oblò "luce del mare" nella cabina armatoriale a tutto baglio di poppa; è anche possibile creare un salone sul ponte inferiore modificando la specifica standard della cabina pullman a destra. Nell'area garage a poppavia si può realizzare una cabina per un membro dell'equipaggio





senza sacrificare lo spazio del garage. Gli alloggi degli ospiti sono completi di toilette con doccia. E' possibile personalizzare ulteriormente la barca scegliendo da un ampio assortimento di arredamenti, accessori ed attrezzature di elevati standard di lusso, come si addice al retaggio della barca. Il Predator 64 vanta una versatilità che permette di rispecchiare realmente il vostro stile, i vostri gusti e perfino il vostro umore.

PREDATOR 64




Il Predator 64 rappresenta una potente piattaforma vacanziera con una capacità di crociera che lascia spazio all'esplorazione. A tutta velocità, i 35 nodi ottenuti dai due impianti fino a 2200 hp vi portano ovunque vogliate, velocemente. La navigazione è elettrizzante, ed allo stesso tempo si ha la sensazione di una navigazione morbida, grazie allo scafo e alla coperta progettati da Sunseeker. Avete quindi la certezza che i vostri ospiti possono rilassarsi sull'ampio prendisole e muoversi con facilità sugli ampi camminamenti laterali. Il sontuoso

salone è caratterizzato da un'ampia zona pranzo con tavolo ribaltabile, un hi-fi surround-sound system allo stato dell'arte ed un televisore a schermo piatto con sistema a scomparsa. Quando volete rinfrescarvi in acqua, la plancetta da bagno in teak si raggiunge tramite due rampe di scale; se preferite un clima sempre fresco, c'è anche l'opzione dell'aria condizionata. Il Predator 64 è davvero qualunque cosa volete che sia e, soprattutto, ha di serie la performance ed il lusso mitici delle imbarcazioni Sunseeker.



Salone inferiore opzionale in luogo della terza toilette



Cabina equipaggio opzionale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PROVVISORIE

Lunghezza fuori tutto	20,10m	65'11"
Lunghezza scafo	17,42m	57'2"
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	14,67m	48'2"
Larghezza massima	4,95m	16'3"
Pescaggio max incluso astuccio di poppa	1,48m	4'10"
Altezza totale	5,07m	16'8"
Dislocamento – a mezzo carico	29.000kg	63,800lb
Capacità serbatoio carburante	3.000 litri	660 gall. GB 793 gall. US
Capacità serbatoio acqua dolce	700 litri	154 gall. GB 185 gall. US
Propulsione	2 eliche sommerse in semi-tunnel	
Motorizzazione	fino a 2.200 hp (totale)	
Scelta di carburante	Diesel	
Generatori di serie	9kW a 50Hz (Europa)	
	15,5kW a 60Hz (USA)	
Potenziamento opzionale	13kW a 50Hz (Europa)	
Velocità massima	ino a 35 nodi*	
Velocità di crociera	28 nodi*	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (PROVVISORIE)

Verricello elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto

Doccia da bagno con acqua calda e fredda

Scaletta da bagno

Mobile bar completo, con fabbricatore di ghiaccio, griglia, ghiacciaia e lavello con acqua calda e fredda

Luci di cortesia a livello del piano di calpestio

Radar, autopilota, log contamilia elettronico, ecoscandaglio e radiotelefono VHF

Timoneria idraulica servoassistita

Variatori di assetto

Accesso al pozzetto con porte scorrevoli in acciaio inox

Televisore a schermo piatto in tutte le cabine

Hi-fi DVD/CD surround system

Lettore CD nel pozzetto

Piano cottura in vetroceramica

Frigorifero e freezer elettrici

Microonde/griglia

WC elettrici e serbatoio acque nere

Impianto acqua calda e fredda

Estintori automatici

Pompe di sentina automatiche

C.a. da terra/caricabatterie

Generatore bassa velocità con scarico silenzioso

Imbarco acqua dolce dalla darsena

Plancetta da bagno e scaletta in teak

Plancetta a sollevamento idraulico

Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard.

Specifica U.S.A. include:

Aria condizionata

Generatore maggiorato

Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard

Specifiche U.S.A.

For full specification visit www.sunseeker.com

SPECIFICA PROVVISORIA

1 Costruzione

GRP stratificata a mano

Gel coat, strisce incluse

Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata

Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita

Opera morta in sandwich di balsa

Coperta e sovrastruttura in sandwich di schiuma PVC

Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena

2 Coperta

Raccordi in acciaio inox

8 bitte di coperta in acciaio inox

Tientibene dei pulpiti e del pozzetto

Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma

Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza

Musone di prua in acciaio inox con fermo ancora

Piastra di prua in acciaio inox

Ancora Delta e catena di 60 m (zincata)

Verricello elettrico e argano con comandi in coperta e nel pozzetto

Gavone per catene e parabordi

Barra di ancoraggio parabordi sotto lo sportello del gavone ancora

Imbarchi carburante su ambo i lati

Imbarco acqua dolce

Luci di via IMCO

2 tergicristalli con lavacristalli

Garage per tender

Supporto ed asta portabandiera

3 Plancetta da bagno

Plancetta da bagno e scaletta in teak

Doccia da bagno con acqua calda e fredda

Imbarco acqua dolce dalla darsena

Connessione con la darsena c.a.

Scaletta da bagno in acciaio inox

Plancetta a sollevamento idraulico

4 Pozzetto di poppa

Autodrenaggio

Cancelletto di sicurezza a poppavia

Altoparlanti nel pozzetto

Mobile bar con lavello, acqua calda e fredda, ghiacciaia, fabbricatore di ghiaccio, stipo e griglia

Sedili imbottiti attorno al tavolo

Ampia area prendisole a poppa

Gavoni sotto i sedili

Moquette

Luci soffitto 24 V

Luci di cortesia 24 V a livello piano di calpestio

Boccaporto di accesso alla sala motori

Mezzo marinaio



5 Plancia di comando

Doppio sedile/posto in piedi per
copilota e poltrona di pilotaggio
Stivaggio sotto il sedile del copilota
Area da carteggio
Consolle con quadro strumenti
tipo radica di noce
Timoneria idraulica servoassistita
Timone a volante con bordo in pelle
Strumentazione analogica del motore
Radar open scanner
Autopilota
Log contaminiglia elettronico
Ecoscandaglio
Indicatore di barra
Indicatore livello acqua dolce
Indicatore livello carburante
Radio VHF
Comandi variatori di assetto
Leveraggio monoleva del motore
Bussola
Presa e spina impermeabili
Comando tromba
Tergicristalli con lavacristalli
Portabicchieri
Estintore a mano

6 Salone

Ampia zona pranzo con
tavolo ribaltabile
Gavoni sotto i sedili
Televisore a schermo piatto
DVD/CD Hi-Fi surround system
Stipi
Mobile bar
Moquette
Luci alogene 24 V da soffitto
Accesso al pozzetto con porta
scorrevole in acciaio inox
Centralina principale (c.a./c.c.)
Comandi generatore
Doppia presa c.a.
Cuscini
Scelta di finiture interne
laccate e impiallaccature

7 Dinette

Lavello e scolapiatti
Piano cottura in vetroceramica a 3 fuochi
Frigorifero elettrico
Freezer elettrico
Microonde
Acqua calda e fredda
Portarifiuti
Stipo e cassetto per stivaggio
Servizio di stoviglie per 6
Servizio di posate per 6
Doppia presa c.a.
Estintore a mano
Cassetta pronto soccorso

8 Cabina armatoriale a pruvia

Letto matrimoniale
Stivaggio sotto il letto
Cassetto ai piedi del letto
2 luci lettura 24 V
Mensole
Stipi pensili ai lati del letto
Armadio pensile con pannello a specchio
Stipo con mensole
Luci alogene 24 V da soffitto
2 oblò apribili con zanzariera e tende
Portello di accesso coperta
con zanzariera
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore a schermo piatto

9 Toilette cabina armatoriale a pruvia

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC elettrico
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello
e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Dosatore per sapone

10 Cabina ospiti a dx

2 letti pullman singoli
Stivaggio sotto i letti
2 luci lettura 24 V
Armadio pensile
Luci alogene 24 V da soffitto
Oblò apribile con zanzariera
e tenda
Presa c.a.
Moquette
Televisore a schermo piatto

11 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale
Stipo e cassetto per stivaggio
2 luci lettura 24 V
Mensole
Cassetti ai lati del letto
Armadio
Luci alogene 24 V da soffitto
2 ampi oblò apribili e 4 oblò fissi
con zanzariera e tende
Doppia presa c.a.
Porta di accesso alla toilette
Moquette
Televisore a schermo piatto
Lettore DVD/CD

12 Toilette cabina di poppa

Lavabo
Rubinetti ed accessori
Acqua calda e fredda
Box doccia separato
WC elettrico
Aspiratore
Blocco lavabo con specchio
Stipo con mensole
Portaspazzolino e portabicchiere
Portasciugamani ad anello e asciugamani
Luce da soffitto
Oblò apribile con zanzariera e avvolgibile
Presa per rasoio 240/110 V
Dosatore per sapone

13 Salone inferiore – Opzionale

Zona pranzo con tavolo
Gavoni sotto i sedili
Stipi pensili
Oblò apribili con zanzariera e tende
Luci alogene 24 V da soffitto
Doppia presa c.a.
Moquette
Cuscini
Televisore a schermo piatto

14 Sala macchine e ausiliari

2 motori
Sala macchine completamente insonorizzata
1 serbatoio carburante con unità di emissione elettrica
Filtri del carburante/separatori di acqua
Estintori automatici
Allarmi allagamento in sala macchine e nella sentina di prua
2 pompe di sentina automatiche
2 pompe dell'acqua automatiche
4 aspiratori 24 V
Pompa di sentina manuale

15 Impianto elettrico

Generatore a bassa velocità con scarico silenzioso sommerso e schermo acustico
Connessione con la darsena c.a.
Isolatore galvanico
Impianto elettrico 24 V e 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito
6 batterie per i motori, circuito 24 V
4 batterie per uso domestico, circuito 24 V
2 batteria per il generatore, circuito 12 V
Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore
Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto
Caricabatterie per circuiti 24 V
Caricabatterie per circuiti 12 V
Boiler
Prese c.a. su tutta l'imbarcazione
Torcia manuale 24 V e cavo

16 Attrezzature sommerse

Propulsione diretta attraverso semitunnel
Eliche di bronzo NAB a 4 pale
Cavalletti in bronzo
Assi Temet 25 in acciaio inox
Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizione di riserva
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti
Filtri per acqua di mare - 2 per i motori principali/1 per il generatore
Saracinesche su tutti i raccordi sommersi
Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco
Variatori di assetto idraulici 24 V in acciaio inox

17 Impiantistica

Pompa idraulica servoassistita per timoneria
Complesso di alimentazione idraulica 24 V per variatori di assetto e plancetta
Complesso di alimentazione idraulica 24 V per passerella
Serbatoio in alluminio per acqua dolce, con unità di emissione elettrica
Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce
Serbatoio dell'acqua calda

18 Articoli vari

Kit ferri da lavoro
Mezzo marinaio
4 cime d'ormeggio
6 parabordi
Lampadine di ricambio con fusibili
2 set di asciugamani

19 Accessori extra

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Pozzetto in teak
Piano calpestio salone in teak
Elica di prua
Cabina equipaggio a letto singolo con WC
Possibilità di salone inferiore o ulteriore toilette con doccia

Specifica U.S.A. include:-

Aria condizionata
Generatore maggiorato
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

**Architetti navali**

Don Shead/Sunseeker Design

Exterior styling

Sunseeker Design

Interior design

Sunseeker Design

Cantiere costruttore

Sunseeker International

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo, non devono essere prese per certe e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".

Designed, written and produced by Marketing Matters Limited. Printed in England. December 2008. ©Sunseeker International.



Sunseeker International Limited ha ottenuto l'approvazione CE, obbligatoria per tutte le imbarcazioni LOA fino a 24 m vendute nell'Unione Europea.